|   |                     |       | Universitäts<br><b>Augenklinik</b> Bonn |       |       |
|---|---------------------|-------|---|-------|-------|
| Name: Vorname: Geburtsdatum:                                    |                     |       |   |       |       |
| Einordnung der endokrinen Orbitopathie in de                    | en Aktivitätsgrad ( | (CAS) |   |       |       |
|   |                     |       | Datum                                   | Datum | Datum |
|   |                     |       |   |       |       |
| 1. subjektive Aktivitätszeichen:                                |                     |       | CAS-Score                               |       |       |
| - Schmerzen oder Druckgefühl hinter dem Bulbus während          | der letzten 4 Wo    | 1     |   |       |       |
| - Schmerzen während Auf-, Ab- oder Seitwärtsblick währen        | d der letzten 4 Wo  | 1     |   |       |       |
| 2. objektive Entzündungszeichen:                                |                     |       |   |       |       |
| - Rötung der Augenlider   |                     | 1     |   |       |       |
| - diffuse Rötung der Konjunktiva                                |                     | 1     |   |       |       |
| - Lidschwellung   |                     | 1     |   |       |       |
| - Chemosis  |                     | 1     |   |       |       |
| - Karunkelschwellung  |                     | 1     |   |       |       |
| falls Kontrolluntersuchung (Zeichen der Progredienz):           |                     |       |   |       |       |
| - Zunahme des Exophthalmus von > 2mm in den letzten 3 l         | Monaten             | 1     |   |       |       |
| - Einschränkung der Motilität während der letzten 3 Monate      |                     | 1     |   | 1     |       |
| - Abnahme des Visus um mehr als eine Visusstufe über 1-3        | 3 Monate            | 1     |   |       |       |
|   | Summe der Punkte:   |       |   |       |       |
| Gesamtscore: 10   |                     |       |   |       |       |
| Weniger als 2 Punkte : inaktive EO Mehr als 3 Punkte: aktive EO |                     |       |   |       |       |
| Einordnung der endokrinen Orbitopathie in de                    | en Schweregrad (    | NOSPE | CS)                                     |       |       |

Klasse 0 bis VI Punktzahl (< 3 milde EO, 3-5 moderate E0, > 5 schwere EO)