

**Fallpauschalen-Katalog gemäß Paragraph 17b Absatz 1 Satz 4 Krankenhausfinanzierungsgesetz  
Katalog ergänzender Zusatzentgelte gemäß Paragraph 17b Absatz 1 Satz 7 Krankenhausfinanzierungsgesetz  
Pflegeerlöskatalog gemäß Paragraph 17b Absatz 4 Satz 5 Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Die Bewertungsrelationen gelten für die Abrechnung von stationären Leistungen. Dies gilt für die Abrechnung von Fallpauschalen des aG-DRG-Katalogs nicht, soweit nach Paragraph 6 Absatz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes sonstige Entgelte für bestimmte Leistungen nach Anlage 3a/b, teilstationäre Leistungen nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz oder besondere Einrichtungen nach Paragraph 17b Absatz 1 Satz 10 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbart worden sind.

Die tagesbezogenen Bewertungsrelationen des Pflegeerlöskatalogs sind für die Abzahlung des Pflegebudgets nach Paragraph 6a Krankenhausentgeltgesetz zu verwenden. Die Werte 1,0000 und 0,5000 in Anlage 3a beziehungsweise 3b sind nicht kalkuliert; sie entsprechen den Vorgaben nach Paragraph 8 Absatz 5 der Fallpauschalenvereinbarung.

**Abkürzungen:**

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| CC              | Komplikationen oder Komorbiditäten              |
| MDC             | Hauptdiagnosegruppe (Major Diagnostic Category) |
| OR              | operativ (Operating Room)                       |
| ZE              | Zusatzentgelt                                   |
| ZE <sub>D</sub> | Zusatzentgelt, differenziert                    |
| Partition "O"   | operative Fallpauschalen                        |
| Partition "A"   | andere Fallpauschalen, z. B. Koloskopie         |
| Partition "M"   | medizinische Fallpauschalen                     |

**Fußnoten:**

- <sup>1)</sup> Belegungstage, die der Kalkulation der Fallpauschale zu Grunde gelegt wurden.
- <sup>2)</sup> Erster Belegungstag, an dem nach Paragraph 1 Absatz 3 ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist.
- <sup>3)</sup> Erster Belegungstag, an dem nach Paragraph 1 Absatz 2 ein tagesbezogenes Entgelt zusätzlich zur Fallpauschale gezahlt wird.
- <sup>4)</sup> Eine Zusammenfassung von Fällen bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus nach Paragraph 2 Absatz 1 und 2 erfolgt nicht.
- <sup>5)</sup> Wenn die Definition der DRG keine untere Grenzverweildauer und/oder keine obere Grenzverweildauer zulässt, dann werden im Katalog gegebenenfalls keine Werte angegeben.
- <sup>6)</sup> Bei den in der DRG-Bezeichnung angegebenen Punktwerten für die intensivmedizinische Komplexbehandlung handelt es sich bei dem ersten Wert um die Aufwandspunkte für die intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (8-98d.\*), bei dem zweiten Wert um die Aufwandspunkte für die Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (8-98f.\*) und bei dem dritten Wert um die Aufwandspunkte für die intensivmedizinische Komplexbehandlung im Erwachsenenalter (8-980.\*).

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG            | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1              | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 5                                                              | 6                                      | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| <b>Prä-MDC</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                |                                        |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| A01A           | O              | Lebertransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation                                                                                                                                                                       | 22,361                                   | -                                                              | 58,0                                   | 18                                                                             | 0,929                                                             | 76                                                                                           | 0,358                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,0799                                         |
| A01B           | O              | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtranspl. mit Beatmung > 59 und < 180 Std. od. mit Transplantatabstoßung od. mit komb. Nierentranspl. od. m. kombinierter Pankreastranspl. od. Alter < 6 J. oder od. m. intensivm. Komplexbeh. > 980 / 828 / - P.  | 12,754                                   | -                                                              | 34,9                                   | 11                                                                             | 0,771                                                             | 53                                                                                           | 0,319                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,3001                                         |
| A01C           | O              | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne komb. Nierentranspl., ohne kombinierte Pankreastranspl., Alter > 5 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 980 / 828 / - P.    | 8,448                                    | -                                                              | 22,8                                   | 7                                                                              | 0,696                                                             | 41                                                                                           | 0,278                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,7122                                         |
| A02Z           | O              | Transplantation von Niere und Pankreas                                                                                                                                                                                                                          | 8,239                                    | -                                                              | 21,1                                   | 6                                                                              | 0,796                                                             | 36                                                                                           | 0,272                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,9699                                         |
| A03A           | O              | Lungentransplantation mit Beatmung > 179 Stunden                                                                                                                                                                                                                | 22,455                                   | -                                                              | 59,8                                   | 19                                                                             | 0,857                                                             | 78                                                                                           | 0,450                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,4876                                         |
| A03B           | O              | Lungentransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden                                                                                                                                                                                                               | 10,574                                   | -                                                              | 27,1                                   | 8                                                                              | 0,786                                                             | 42                                                                                           | 0,328                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,0357                                         |
| A04B           | O              | Knochenmarktranspl. / Stammzelltransf., allogene, außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-Host-Krankheit Grad III und IV, mit Gabe best. Stammzellen od. Alt. < 18 J., mit best. Entnahme od. Stammzellboost od. intensivmed. Komplexbeh. > 2058 / - / - P. | 24,706                                   | -                                                              | 58,9                                   | 19                                                                             | 1,069                                                             | 77                                                                                           | 0,399                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,9887                                         |
| A04C           | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, < 18 J. od. GVHD Grad III/IV od. auß. b. Plasmozytom, mit Gabe best. Stammz. od. GVHD III/IV od. HLA-versch., mit best. Entn. od. SZ-Boost od. m. intensivm. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / 2760 P.   | 16,196                                   | -                                                              | 51,3                                   | 16                                                                             | 0,855                                                             | 69                                                                                           | 0,283                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,6595                                         |
| A04D           | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, mit Graft-versus-Host-Krankheit Grad III und IV oder außer bei Plasmozytom, HLA-verschieden oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern                                               | 10,161                                   | -                                                              | 38,2                                   | 12                                                                             | 0,716                                                             | 56                                                                                           | 0,243                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,8187                                         |
| A04E           | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, außer bei Plasmozytom                                                                                                                                                                              | 9,004                                    | -                                                              | 33,6                                   | 10                                                                             | 0,721                                                             | 49                                                                                           | 0,236                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,7706                                         |
| A05Z           | O              | Herztransplantation                                                                                                                                                                                                                                             | 17,297                                   | -                                                              | 50,3                                   | 16                                                                             | 0,617                                                             | 68                                                                                           | 0,280                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,1246                                         |
| A06A           | O              | Beatmung > 1799 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / 7360 Aufwandspunkte oder mit hochkomplexem Eingriff                                                                                                                         | 42,551                                   | -                                                              | 119,2                                  | -                                                                              | -                                                                 | 137                                                                                          | 0,333                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 4,1964                                         |
| A06B           | O              | Beatmung > 1799 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / 7360 Aufwandspunkte                                                                                 | 31,424                                   | -                                                              | 101,5                                  | -                                                                              | -                                                                 | 119                                                                                          | 0,284                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 4,0480                                         |
| A06C           | O              | Beatmung > 1799 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte                                                                                                               | 25,982                                   | -                                                              | 105,2                                  | -                                                                              | -                                                                 | 123                                                                                          | 0,254                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,2979                                         |
| A07A           | O              | Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbeh. > 3920 / 3680 / 3680 P. oder mit hochkompl. oder dreizeitigem Eingr.  | 32,314                                   | -                                                              | 79,9                                   | 26                                                                             | 0,942                                                             | 98                                                                                           | 0,371                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,9011                                         |
| A07B           | O              | Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 P., mit komplexer OR-Prozedur und ECMO ab 384 Stunden oder mit Polytrauma oder Alter < 18 J. oder intensivmed. Komplexbeh. > - / 3220 / - P.         | 25,575                                   | -                                                              | 75,2                                   | 24                                                                             | 0,920                                                             | 93                                                                                           | 0,306                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,8537                                         |
| A07C           | O              | Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmed. Komplexbeh. > 4900 / 4600 / 4600 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, ohne ECMO ab 384 Stunden, ohne Polytrauma, Alter > 17 Jahre oder mit intensivmed. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2760 Punkte        | 19,632                                   | -                                                              | 65,3                                   | 21                                                                             | 0,810                                                             | 83                                                                                           | 0,262                                                            | 0,269                                                         | -                            | x                                            | 3,6346                                         |
| A07D           | O              | Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 17 Jahre, mit Intk > 392 / 184 / 368 und < 2353 / 1933 / 2761 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation oder Beatmung > 1799 Stunden                 | 16,657                                   | -                                                              | 60,5                                   | 19                                                                             | 0,784                                                             | 79                                                                                           | 0,181                                                            | 0,255                                                         | -                            | x                                            | 3,2721                                         |
| A07E           | O              | Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 184 / 368 Aufwandspunkte, ohne Beatmung > 1799 Stunden      | 10,345                                   | -                                                              | 62,5                                   | 20                                                                             | 0,474                                                             | 80                                                                                           | 0,111                                                            | 0,157                                                         | -                            | x                                            | 2,5737                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabnahme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| A09A | O              | Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit IntK > 2352 / 1932 / 2208 P., mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre, mit IntK > 1764 / 1932 / - Punkten oder mit sehr komplexem Eingriff und IntK > - / 2208 / - Punkten       | 22,163                                   | -                                                            | 54,6                                        | 17                                                                             | 0,976                                                             | 73                                                                                           | 0,323                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,6683                                         |
| A09B | O              | Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 Punkte, mit angeb. Fehlbild. oder Tumorerkr., Alter < 3 J. oder mit hochkompl. Eingr. oder mit kompl. OR-Proz. oder int. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / - P., Alter < 16 J.   | 15,150                                   | -                                                            | 39,9                                        | 12                                                                             | 0,951                                                             | 58                                                                                           | 0,311                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,6128                                         |
| A09C | O              | Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 P., mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 2208 P. oder mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre  | 11,965                                   | -                                                            | 33,6                                        | 10                                                                             | 0,961                                                             | 52                                                                                           | 0,246                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,6288                                         |
| A09D | O              | Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 1380 / 1656 und < 1765 / 1657 / 2209 Aufwandspunkte                              | 12,114                                   | -                                                            | 43,9                                        | 14                                                                             | 0,765                                                             | 62                                                                                           | 0,182                                                            | 0,255                                                         | -                            | x                                            | 3,3604                                         |
| A09E | O              | Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 u. < 1471 / 1381 / 1657 Punkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur | 10,305                                   | -                                                            | 36,4                                        | 11                                                                             | 0,799                                                             | 54                                                                                           | 0,184                                                            | 0,256                                                         | -                            | x                                            | 3,2765                                         |
| A09F | O              | Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur                 | 8,449                                    | -                                                            | 32,3                                        | 10                                                                             | 0,741                                                             | 49                                                                                           | 0,177                                                            | 0,245                                                         | -                            | x                                            | 2,9979                                         |
| A11A | O              | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1932 Aufwandspunkte, mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intensivmed. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 2208 Aufwandsp. | 18,101                                   | -                                                            | 46,0                                        | 14                                                                             | 0,924                                                             | 64                                                                                           | 0,303                                                            | 0,294                                                         | -                            | x                                            | 3,3265                                         |
| A11B | O              | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkomplexem Eingriff oder best. Eingriff und best. intensivmed. Komplexbeh. oder Alter < 2 Jahre bei angeborener Fehlbildung   | 12,767                                   | -                                                            | 32,2                                        | 10                                                                             | 0,865                                                             | 50                                                                                           | 0,295                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,2374                                         |
| A11C | O              | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Konstellation                                                                         | 9,839                                    | -                                                            | 23,0                                        | 7                                                                              | 0,846                                                             | 41                                                                                           | 0,293                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,1894                                         |
| A11D | O              | Beatmung > 249 h oder > 95 h mit IntK > 1764 / 1656 / 1656 P. mit best. OR-Prozeduren u. kompliz. Konstell. oder EHEC oder generalisierte Mukositis ohne IntK > 1764 / 1656 / 1932 P. oder mit kompl. Diagnose u. Alter < 3 J. oder IntK > 980 / 1104 / - P.   | 8,040                                    | -                                                            | 20,2                                        | 6                                                                              | 0,940                                                             | 37                                                                                           | 0,326                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,4983                                         |
| A11E | O              | Beatmung > 249 Stunden, mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 1656 P., ohne kompliz. Konstellation, Alter > 15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 828 / - Aufwandspunkte   | 6,704                                    | -                                                            | 21,4                                        | 6                                                                              | 0,868                                                             | 37                                                                                           | 0,198                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,3910                                         |
| A11F | O              | Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder intensivmed. Komplexbehandlung > - / - / 1104 P. oder Alter < 6 Jahre    | 6,694                                    | -                                                            | 21,9                                        | 6                                                                              | 0,825                                                             | 40                                                                                           | 0,184                                                            | 0,252                                                         | -                            | x                                            | 3,1960                                         |
| A11G | O              | Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit kompl. Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 J. oder äußerst schwere CC    | 5,480                                    | -                                                            | 20,1                                        | 6                                                                              | 0,750                                                             | 36                                                                                           | 0,182                                                            | 0,248                                                         | -                            | x                                            | 3,1454                                         |
| A11H | O              | Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne IntK > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC                                      | 4,497                                    | -                                                            | 19,2                                        | 5                                                                              | 0,726                                                             | 36                                                                                           | 0,159                                                            | 0,215                                                         | -                            | x                                            | 2,9477                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| A13A | O              | Beatmung > 95 Std. mit hochkompl. Eingriff oder mit int. Komplexbeh. > 1176 / 1380 / - P. oder mit kompl. OR-Prozedur oder bei Lymphom und Leukämie und int. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 P. oder mit kompliz. Konst. u. best. OR-Proz., Alter < 16 Jahre     | 11,444                                   | -                                                              | 32,1                                        | 10                                                                             | 0,842                                                             | 50                                                                                           | 0,288                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,1747                                         |
| A13B | O              | Beatmung > 95 Stunden mit sehr komplexem Eingriff oder mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Konst., Alter < 16 Jahre od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 Punkte und kompliz. Konst. | 7,951                                    | -                                                              | 21,0                                        | 6                                                                              | 0,776                                                             | 39                                                                                           | 0,258                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,7864                                         |
| A13C | O              | Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, Alter < 6 Jahre oder mit bestimmter OR-Proz. und kompliz. Konstellation od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / - / 1104 Punkte od. Alter < 16 J., außer bei Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation | 7,829                                    | -                                                              | 25,2                                        | 7                                                                              | 0,756                                                             | 43                                                                                           | 0,219                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,6220                                         |
| A13D | O              | Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, Alter > 5 Jahre oder mit IntK > - / 828 / - Punkte oder kompl. OR-Prozedur od. mit best. OR-Prozedur od. kompliz. Konst. od. mit IntK > 588 / 552 / 552 Punkte od. Alter < 16 Jahre bei bösartiger Neubildung | 6,023                                    | -                                                              | 19,2                                        | 5                                                                              | 0,747                                                             | 37                                                                                           | 0,164                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,5763                                         |
| A13E | O              | Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 829 / 1105 Aufwandspunkte od. Alter < 16 Jahre  | 4,800                                    | -                                                              | 17,6                                        | 5                                                                              | 0,689                                                             | 34                                                                                           | 0,164                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,6714                                         |
| A13F | O              | Beatmung > 95 Stunden, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 368 / - Punkte | 3,460                                    | -                                                              | 11,8                                        | 3                                                                              | 0,779                                                             | 25                                                                                           | 0,184                                                            | 0,243                                                         | -                            | x                                            | 2,9622                                         |
| A13G | O              | Beatmung > 95 Stunden, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose od. Prozedur, mit auß. schw. CC | 3,254                                    | -                                                              | 12,2                                        | 3                                                                              | 0,741                                                             | 27                                                                                           | 0,170                                                            | 0,225                                                         | -                            | x                                            | 2,6208                                         |
| A13H | O              | Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne auß. schw. CC   | 2,597                                    | -                                                              | 11,1                                        | 3                                                                              | 0,621                                                             | 25                                                                                           | 0,156                                                            | 0,204                                                         | -                            | x                                            | 2,6912                                         |
| A15B | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, außer bei Plasmozytom, Alter < 18 Jahre oder bestimmte Entnahme oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte                                                       | 6,330                                    | -                                                              | 24,8                                        | 7                                                                              | 0,674                                                             | 38                                                                                           | 0,248                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,0516                                         |
| A15C | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, außer bei Plasmozytom, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte Entnahme oder bei Plasmozytom, mit bestimmter Entnahme oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 368 Aufwandspunkte       | 4,918                                    | -                                                              | 22,3                                        | 6                                                                              | 0,524                                                             | 33                                                                                           | 0,180                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,2007                                         |
| A15D | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, bei Plasmozytom, ohne bestimmte Entnahme                                                                                                                                                           | 3,823                                    | -                                                              | 19,0                                        | 5                                                                              | 0,447                                                             | 27                                                                                           | 0,182                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,0538                                         |
| A17A | O              | Nierentransplantation mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation oder schwerste CC                                                                                                       | 6,293                                    | -                                                              | 22,8                                        | 7                                                                              | 0,559                                                             | 40                                                                                           | 0,213                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,2209                                         |
| A17B | O              | Nierentransplantation ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation, ohne schwerste CC                                                                                                    | 4,417                                    | -                                                              | 16,5                                        | 4                                                                              | 0,591                                                             | 29                                                                                           | 0,204                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,1651                                         |
| A18Z | O              | Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion                                                                                                                                                    | 43,924                                   | -                                                              | 99,7                                        | -                                                                              | -                                                                 | 118                                                                                          | 0,417                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,6440                                         |
| A36A | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 / 1656 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 P. bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen    | 11,656                                   | -                                                              | 39,3                                        | 12                                                                             | 0,812                                                             | 57                                                                                           | 0,268                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,8010                                         |
| A36B | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 828 und < 981 / 1105 / 1657 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen             | 7,236                                    | -                                                              | 27,1                                        | 8                                                                              | 0,705                                                             | 45                                                                                           | 0,234                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,3970                                         |
| A36C | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / - / 552 und < - / - / 829 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen                                                                                                                                 | 5,766                                    | -                                                              | 24,2                                        | 7                                                                              | 0,649                                                             | 42                                                                                           | 0,151                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,4006                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                       | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| A42A                                                      | A              | Stammzellentnahme bei Eigenspender mit Chemotherapie oder mit schwersten CC, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                  | 2,095                                    | -                                                            | 16,0                                        | 4                                                                              | 0,391                                                             | 25                                                                                           | 0,136                                                            | 0,114                                                         | -                            | x                                            | 0,7016                                         |
| A42B                                                      | A              | Stammzellentnahme bei Eigenspender, Alter < 16 Jahre oder ohne schwerste CC                                                                                                                                                                                    | 1,474                                    | -                                                            | 6,0                                         | 1                                                                              | 0,712                                                             | 16                                                                                           | 0,210                                                            | 0,162                                                         | -                            | x                                            | 1,4465                                         |
| A42C                                                      | A              | Stammzellentnahme bei Eigenspender ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre, ohne schwerste CC, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                                     | 0,809                                    | -                                                            | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,481                                                             | 9                                                                                            | 0,167                                                            | 0,135                                                         | -                            | x                                            | 0,8430                                         |
| A60A                                                      | M              | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC oder komplizierender Konstellation                                                   | 2,174                                    | -                                                            | 14,1                                        | 4                                                                              | 0,349                                                             | 29                                                                                           | 0,136                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,9798                                         |
| A60B                                                      | M              | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation, Alter < 16 Jahre                                | 0,757                                    | -                                                            | 3,9                                         | -                                                                              | -                                                                 | 9                                                                                            | 0,172                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,3767                                         |
| A60C                                                      | M              | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre                                | 0,697                                    | -                                                            | 5,7                                         | -                                                                              | -                                                                 | 14                                                                                           | 0,109                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,7723                                         |
| A60D                                                      | M              | Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                             | 0,199                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | x                                            | 1,0636                                         |
| A61A                                                      | M              | Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen mit äußerst schweren CC oder mit bestimmter akuter Graft-versus-Host-Krankheit, mehr als ein Belegungstag                                                                                  | 3,408                                    | -                                                            | 17,2                                        | 5                                                                              | 0,537                                                             | 33                                                                                           | 0,189                                                            | 0,177                                                         | -                            | x                                            | 1,5008                                         |
| A61B                                                      | M              | Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte akute Graft-versus-Host-Krankheit oder ein Belegungstag, mit schweren CC oder Alter < 10 Jahre                                                     | 1,926                                    | -                                                            | 8,3                                         | 2                                                                              | 0,612                                                             | 22                                                                                           | 0,222                                                            | 0,197                                                         | -                            | x                                            | 1,3042                                         |
| A61C                                                      | M              | Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte akute Graft-versus-Host-Krankheit oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre                                                              | 0,923                                    | -                                                            | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,749                                                             | 11                                                                                           | 0,179                                                            | 0,149                                                         | -                            | x                                            | 1,1237                                         |
| A62Z                                                      | M              | Evaluiierungsaufenthalt vor Herztransplantation                                                                                                                                                                                                                | 2,666                                    | -                                                            | 13,4                                        | 3                                                                              | 0,571                                                             | 29                                                                                           | 0,170                                                            | 0,158                                                         | -                            | x                                            | 1,1568                                         |
| A63Z                                                      | M              | Evaluiierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation                                                                                                                                                                                           | 1,507                                    | -                                                            | 6,2                                         | 1                                                                              | 0,748                                                             | 15                                                                                           | 0,193                                                            | 0,167                                                         | -                            | x                                            | 0,9135                                         |
| A64Z                                                      | M              | Evaluiierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm- oder Nieren-Pankreas-Transplantation                                                                                                                                                                             | 1,843                                    | -                                                            | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,537                                                             | 21                                                                                           | 0,184                                                            | 0,165                                                         | -                            | x                                            | 1,0119                                         |
| A66Z                                                      | M              | Evaluiierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation                                                                                                                                                                                                       | 0,937                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,559                                                             | 8                                                                                            | 0,219                                                            | 0,172                                                         | -                            | x                                            | 0,8552                                         |
| A69Z                                                      | M              | Evaluiierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste                                                                                                                                                                             | 1,926                                    | -                                                            | 10,7                                        | 3                                                                              | 0,413                                                             | 24                                                                                           | 0,165                                                            | 0,141                                                         | -                            | x                                            | 0,9842                                         |
| <b>MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| B01A                                                      | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mit komplizierender Konstellation oder Alter < 18 Jahre                                                                                                                    | 6,063                                    | -                                                            | 20,1                                        | 6                                                                              | 0,503                                                             | 36                                                                                           | 0,181                                                            | 0,167                                                         | -                            | -                                            | 1,8613                                         |
| B01B                                                      | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 17 Jahre                                                                                                                        | 5,173                                    | -                                                            | 19,2                                        | 5                                                                              | 0,466                                                             | 36                                                                                           | 0,189                                                            | 0,138                                                         | -                            | -                                            | 1,3789                                         |
| B02A                                                      | O              | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation bei Neubildung des Nervensystems oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte, Alter < 6 Jahre mit Eingriff bei BNB oder Alter < 16 Jahre und mehrzeitige komplexe OR-Prozedur         | 12,534                                   | -                                                            | 35,6                                        | 11                                                                             | 0,720                                                             | 54                                                                                           | 0,243                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 2,5513                                         |
| B02B                                                      | O              | Komplexe Kraniotomie oder WS-OP. Bestr. an mind. 9 T. od. best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit., Alt. < 18 J. od. b. BNB od. IntK > 392 / 368 / - P., mit schwersten CC, Alt. > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J. od. oh. Eingr. bei BNB | 7,482                                    | -                                                            | 41,5                                        | 13                                                                             | 0,416                                                             | 60                                                                                           | 0,140                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,1243                                         |
| B02C                                                      | O              | Komplexe Kraniotomie oder WS-OP, mehr als 8 Bestr., Alter > 17 J. oder ohne best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit. od. bei NB des Nervensystems oder IntK > 392 / 368 / - P., Alter > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J., oh. schwerste CC | 6,143                                    | -                                                            | 23,4                                        | 7                                                                              | 0,622                                                             | 41                                                                                           | 0,212                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 2,2761                                         |
| B02D                                                      | O              | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, außer bei Neubildung, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, Alter < 6 Jahre oder mit bestimmtem Eingriff, Alter < 18 Jahre oder mit best. komplizierenden Faktoren     | 3,630                                    | -                                                            | 11,0                                        | 3                                                                              | 0,465                                                             | 23                                                                                           | 0,179                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,3876                                         |
| B02E                                                      | O              | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ohne bestimmte komplizierende Faktoren                                                                                                                  | 3,195                                    | -                                                            | 11,8                                        | 3                                                                              | 0,613                                                             | 27                                                                                           | 0,207                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,5533                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| B03Z | O              | Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder mit intraoperativem Monitoring oder Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie oder nicht akuter Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC            | 2,747                                    | -                                                            | 9,4                                         | 2                                                                              | 0,377                                                             | 20                                                                                           | 0,159                                                            | 0,109                                                         | -                            | -                                            | 1,0304                                         |
| B04A | O              | Beidseitige oder mehrzeitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen oder äußerst schwere CC                                                                                                                                                                 | 3,538                                    | -                                                            | 14,0                                        | 4                                                                              | 0,544                                                             | 28                                                                                           | 0,137                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,6364                                         |
| B04B | O              | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen, ohne mehrzeitige Eingriffe, ohne beidseitige Eingriffe, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                     | 1,328                                    | -                                                            | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,553                                                             | 10                                                                                           | 0,091                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,0000                                         |
| B05Z | O              | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven                                                                                                                                                                                     | 0,475                                    | -                                                            | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,142                                                             | 5                                                                                            | 0,070                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,9783                                         |
| B07Z | O              | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose                                                                                                                         | 4,079                                    | -                                                            | 18,1                                        | 5                                                                              | 0,419                                                             | 36                                                                                           | 0,097                                                            | 0,131                                                         | -                            | -                                            | 1,2939                                         |
| B09Z | O              | Andere Eingriffe am Schädel                                                                                                                                                                                                                                   | 1,008                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,529                                                             | 11                                                                                           | 0,080                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,8991                                         |
| B12Z | O              | Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen                                                                                                | 2,364                                    | -                                                            | 13,3                                        | 3                                                                              | 0,413                                                             | 27                                                                                           | 0,087                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 1,2338                                         |
| B15Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen                                                                                                                                                         | 2,573                                    | -                                                            | 19,2                                        | 5                                                                              | 0,425                                                             | 35                                                                                           | 0,133                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,8253                                         |
| B16A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                              | 1,341                                    | -                                                            | 9,7                                         | 2                                                                              | 0,439                                                             | 21                                                                                           | 0,136                                                            | 0,123                                                         | -                            | x                                            | 0,9145                                         |
| B16B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                                             | 0,681                                    | -                                                            | 4,2                                         | -                                                                              | -                                                                 | 12                                                                                           | 0,111                                                            | 0,128                                                         | -                            | x                                            | 0,9035                                         |
| B17A | O              | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexer Diagnose                                                                               | 1,969                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,672                                                             | 12                                                                                           | 0,118                                                            | 0,142                                                         | -                            | -                                            | 1,0917                                         |
| B17B | O              | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexem Eingriff                                                                               | 1,829                                    | -                                                            | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,527                                                             | 14                                                                                           | 0,072                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8540                                         |
| B17C | O              | Eingr. an periph. Nerven, Hirnnerven und and. Teilen des Nervensys. oder Eingr. bei zerebr. Lähmung, Muskeldyst. od. Neurop., mit best. kompl. Eingr., Alt. < 16 J. oder mit mäßig kompl. Eingr., Alt. < 19 J. oder mit schw. CC od. Impl. Ereignis-Rekorder  | 1,797                                    | -                                                            | 9,4                                         | 2                                                                              | 0,378                                                             | 20                                                                                           | 0,121                                                            | 0,109                                                         | -                            | -                                            | 0,9683                                         |
| B17D | O              | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit mäßig komplexem Eingriff oder best. Eingriff und Alter < 19 J. oder schw. CC oder best. Diagnose | 1,039                                    | -                                                            | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,492                                                             | 12                                                                                           | 0,074                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,8264                                         |
| B17E | O              | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplexe oder bestimmte Diagnose, ohne mäßig komplexen oder komplexen Eingriff                  | 0,775                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,302                                                             | 7                                                                                            | 0,072                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,9048                                         |
| B18A | O              | Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                                                                                                                                              | 3,973                                    | -                                                            | 17,9                                        | 5                                                                              | 0,366                                                             | 36                                                                                           | 0,086                                                            | 0,116                                                         | -                            | -                                            | 1,0962                                         |
| B18B | O              | Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Revision eines Ventrikelschuntes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie                                                         | 1,979                                    | -                                                            | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,307                                                             | 20                                                                                           | 0,072                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,8341                                         |
| B18C | O              | Andere Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                                                                                                                                                | 1,482                                    | -                                                            | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,501                                                             | 13                                                                                           | 0,079                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 1,0998                                         |
| B18D | O              | Mäßig komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                                                                                                                                        | 1,436                                    | -                                                            | 6,4                                         | 1                                                                              | 0,482                                                             | 16                                                                                           | 0,066                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,8180                                         |
| B19A | O              | Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators                                                              | 1,489                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,667                                                             | 9                                                                                            | 0,068                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,9510                                         |
| B19B | O              | Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines permanenten oder temporären Elektrodensystems                                 | 1,707                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,546                                                             | 8                                                                                            | 0,071                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,9623                                         |
| B19C | O              | Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Implantation oder Wechsel von Neurostimulatoren und Elektrodensystemen                                       | 0,815                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,297                                                             | 7                                                                                            | 0,072                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8449                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| B20A | O              | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation mit bestimmter komplexer Prozedur, Alter < 18 Jahre oder mit komplizierenden Faktoren, Alter < 16 Jahre oder mit bestimmter intrakranieller Blutung                                                              | 3,443                                    | -                                                            | 11,9                                        | 3                                                                              | 0,598                                                             | 25                                                                                           | 0,201                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,9571                                         |
| B20B | O              | Kraniotomie oder große WS-Operation mit kompl. Prozedur, mit kompliz. Faktoren, Alter > 15 Jahre, ohne best. intrakran. Blutung oder Alter < 1 J. mit interv. oder großem intrakran. oder best. Eingriff oder mit kompl. Diagnose od. bei bösart. Neubildung   | 2,616                                    | -                                                            | 8,8                                         | 2                                                                              | 0,430                                                             | 18                                                                                           | 0,176                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,1783                                         |
| B20C | O              | Kraniotomie oder große WS-Operation, Alter < 3 Jahre oder interventioneller Eingriff oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff oder mit kompl. Diagnose oder best. Eingriff, Alter < 16 J. od. bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre      | 1,950                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,721                                                             | 15                                                                                           | 0,204                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,2345                                         |
| B20D | O              | Kraniotomie oder große WS-OP mit komplexer Prozedur oder ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder mit bestimmter Prozedur oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre                            | 1,889                                    | -                                                            | 6,7                                         | 1                                                                              | 0,943                                                             | 16                                                                                           | 0,165                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,2379                                         |
| B20E | O              | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Prozedur, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre                                            | 1,463                                    | -                                                            | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,645                                                             | 15                                                                                           | 0,144                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,1018                                         |
| B21A | O              | Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem, mit Sondenimplantation                                                                                                                                                          | 7,365                                    | -                                                            | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,353                                                             | 18                                                                                           | 0,102                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,8742                                         |
| B21B | O              | Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem, ohne Sondenimplantation                                                                                                                                                         | 3,653                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,782                                                             | 7                                                                                            | 0,094                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 1,0197                                         |
| B36A | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1932 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 / 1380 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur oder Alter < 10 Jahre bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                           | 10,014                                   | -                                                            | 32,1                                        | 10                                                                             | 0,797                                                             | 50                                                                                           | 0,273                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,1072                                         |
| B36B | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 588 / 552 / 552 Punkte mit best. OR-Prozedur oder best. hochaufw. Implantate oder Alter > 9 Jahre bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 7,102                                    | -                                                            | 21,2                                        | 6                                                                              | 0,854                                                             | 37                                                                                           | 0,282                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,1311                                         |
| B39A | O              | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte             | 5,282                                    | -                                                            | 21,7                                        | 6                                                                              | 0,640                                                             | 39                                                                                           | 0,206                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,7875                                         |
| B39B | O              | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mehr als 72 Stunden, ohne kompl. Eingriff, ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte    | 2,547                                    | -                                                            | 10,7                                        | 3                                                                              | 0,539                                                             | 23                                                                                           | 0,141                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,5393                                         |
| B39C | O              | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit best. OR-Prozedur, bis 72 Std., ohne kompl. Eing., ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. oder and. neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganf., mehr als 72 Std. | 2,077                                    | -                                                            | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,563                                                             | 19                                                                                           | 0,140                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,3189                                         |
| B42A | A              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2,986                                    | -                                                            | 24,4                                        | -                                                                              | -                                                                 | 38                                                                                           | 0,085                                                            | 0,116                                                         | -                            | -                                            | 1,5145                                         |
| B42B | A              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls                                                                                                                   | 2,214                                    | -                                                            | 21,0                                        | -                                                                              | -                                                                 | 31                                                                                           | 0,073                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,0443                                         |
| B44A | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit neurologischer Komplexbehandlung oder anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bei schwerer motorischer Funktionseinschränkung  | 2,217                                    | -                                                            | 23,9                                        | -                                                                              | -                                                                 | 37                                                                                           | 0,065                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,9290                                         |
| B44B | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder schwerer motorischer Funktionseinschränkung                                       | 1,502                                    | -                                                            | 19,5                                        | -                                                                              | -                                                                 | 29                                                                                           | 0,054                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,8164                                         |
| B44C | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne schwere motorische Funktionseinschränkung                                                              | 1,317                                    | -                                                            | 17,8                                        | -                                                                              | -                                                                 | 25                                                                                           | 0,052                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,6465                                         |
| B45Z | A              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 828 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                                                                                                                        | 4,717                                    | -                                                            | 21,3                                        | 6                                                                              | 0,655                                                             | 39                                                                                           | 0,215                                                            | 0,205                                                         | -                            | x                                            | 2,3588                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| B47A | A              | Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mindestens 14 Behandlungstage                                                                                                                                                    | 1,374                                    | -                                                            | 16,2                                        | -                                                                              | -                                                                 | 20                                                                                           | 0,063                                                            | 0,080                                                         | -                            | x                                            | 0,4399                                         |
| B47B | A              | Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, weniger als 14 Behandlungstage                                                                                                                                                   | 1,003                                    | -                                                            | 10,5                                        | -                                                                              | -                                                                 | 16                                                                                           | 0,063                                                            | 0,086                                                         | -                            | x                                            | 0,4990                                         |
| B48Z | A              | Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para- / Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen                                                                                                                  | 1,335                                    | -                                                            | 16,8                                        | -                                                                              | -                                                                 | 20                                                                                           | 0,056                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,5478                                         |
| B60A | M              | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                                                               | 0,777                                    | -                                                            | 6,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | 15                                                                                           | 0,084                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,8136                                         |
| B60B | M              | Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                        | 0,230                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,2675                                         |
| B61A | M              | Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt                                                                                                                                | 3,013                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,477                                                             | 15                                                                                           | 0,125                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,7152                                         |
| B63Z | M              | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion                                                                                                                                                                                                       | 0,652                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,453                                                             | 15                                                                                           | 0,074                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,8537                                         |
| B66A | M              | Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation                                                                                                                    | 3,082                                    | -                                                            | 18,6                                        | 5                                                                              | 0,501                                                             | 37                                                                                           | 0,189                                                            | 0,153                                                         | -                            | x                                            | 1,9800                                         |
| B66B | M              | Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                                         | 1,736                                    | -                                                            | 15,2                                        | 4                                                                              | 0,341                                                             | 32                                                                                           | 0,078                                                            | 0,105                                                         | -                            | x                                            | 1,2628                                         |
| B66C | M              | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                               | 0,686                                    | -                                                            | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,371                                                             | 8                                                                                            | 0,172                                                            | 0,137                                                         | -                            | x                                            | 1,7677                                         |
| B66D | M              | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                               | 0,682                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,465                                                             | 14                                                                                           | 0,081                                                            | 0,099                                                         | -                            | x                                            | 1,0002                                         |
| B67A | M              | Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung                                                                                                                                                                                     | 1,049                                    | -                                                            | 12,0                                        | 3                                                                              | 0,259                                                             | 24                                                                                           | 0,060                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,9489                                         |
| B67B | M              | Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung                                                                                                                                                                                     | 0,785                                    | -                                                            | 8,6                                         | 2                                                                              | 0,259                                                             | 17                                                                                           | 0,064                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7175                                         |
| B68A | M              | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                                   | 2,027                                    | -                                                            | 20,7                                        | 6                                                                              | 0,284                                                             | 36                                                                                           | 0,068                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 1,1781                                         |
| B68B | M              | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                     | 0,844                                    | -                                                            | 5,2                                         | 1                                                                              | 0,649                                                             | 12                                                                                           | 0,161                                                            | 0,135                                                         | -                            | -                                            | 1,1337                                         |
| B68C | M              | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose                                                                                                                             | 0,757                                    | -                                                            | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,551                                                             | 12                                                                                           | 0,094                                                            | 0,114                                                         | -                            | -                                            | 0,6326                                         |
| B68D | M              | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose                                                                                                                             | 0,617                                    | -                                                            | 7,0                                         | 1                                                                              | 0,468                                                             | 18                                                                                           | 0,061                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,6706                                         |
| B69A | M              | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls und äußerst schweren CC                                                                                            | 1,798                                    | -                                                            | 12,9                                        | 3                                                                              | 0,444                                                             | 26                                                                                           | 0,096                                                            | 0,127                                                         | -                            | -                                            | 1,3577                                         |
| B69B | M              | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Stunden                                                                                                       | 0,939                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,540                                                             | 12                                                                                           | 0,113                                                            | 0,138                                                         | -                            | -                                            | 1,4930                                         |
| B69C | M              | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls ohne äußerst schwere CC oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung oder mit äußerst schweren CC             | 0,717                                    | -                                                            | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,372                                                             | 9                                                                                            | 0,121                                                            | 0,140                                                         | -                            | -                                            | 1,2347                                         |
| B69D | M              | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC                     | 0,628                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,369                                                             | 9                                                                                            | 0,110                                                            | 0,125                                                         | -                            | -                                            | 0,8947                                         |
| B70A | M              | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose oder bestimmter neurologischer Komplexbehandlung > 96 Stunden                                                                      | 1,800                                    | -                                                            | 11,7                                        | 3                                                                              | 0,446                                                             | 25                                                                                           | 0,106                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,4599                                         |
| B70B | M              | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                     | 1,301                                    | -                                                            | 8,1                                         | 2                                                                              | 0,430                                                             | 18                                                                                           | 0,112                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,4000                                         |
| B70C | M              | Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolysse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.  | 1,201                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,693                                                             | 15                                                                                           | 0,117                                                            | 0,147                                                         | -                            | -                                            | 1,2671                                         |
| B70D | M              | Apoplexie ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolysse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit bestimmter neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. | 0,883                                    | -                                                            | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,510                                                             | 13                                                                                           | 0,103                                                            | 0,126                                                         | -                            | -                                            | 1,1321                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| B70E | M              | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder Alter < 16 Jahre                       | 1,157                                    | -                                                            | 7,6                                         | 2                                                                              | 0,383                                                             | 17                                                                                           | 0,105                                                            | 0,134                                                         | -                            | -                                            | 1,2010                                         |
| B70F | M              | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse, Alter < 15 Jahre                                    | 0,797                                    | -                                                            | 6,2                                         | -                                                                              | -                                                                 | 14                                                                                           | 0,089                                                            | 0,109                                                         | -                            | -                                            | 0,9024                                         |
| B70G | M              | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme                                                                          | 0,736                                    | -                                                            | 2,5                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | x                            | -                                            | 2,2974                                         |
| B70H | M              | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme                                                                               | 0,596                                    | -                                                            | 2,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | x                            | -                                            | 2,1236                                         |
| B70I | M              | Apoplexie, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                                                    | 0,286                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,4196                                         |
| B71A | M              | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC                                 | 3,283                                    | -                                                            | 20,2                                        | 6                                                                              | 0,460                                                             | 35                                                                                           | 0,111                                                            | 0,152                                                         | -                            | -                                            | 1,4964                                         |
| B71B | M              | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie          | 1,486                                    | -                                                            | 11,8                                        | 3                                                                              | 0,370                                                             | 25                                                                                           | 0,088                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 0,9683                                         |
| B71C | M              | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne Komplexbehandlung der Hand oder mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, außer bei Para- / Tetraplegie                                                                             | 1,231                                    | -                                                            | 11,4                                        | 3                                                                              | 0,301                                                             | 24                                                                                           | 0,074                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,8639                                         |
| B71D | M              | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne Komplexbehandlung der Hand oder mit kompl. Diagnose, ohne schw. CC oder außer bei Para- / Tetraplegie | 0,526                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,332                                                             | 10                                                                                           | 0,082                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,7138                                         |
| B72A | M              | Infektion des Nervensystems, Alter < 16 Jahre oder bestimmte Enzephalitis mit Intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 0 / 0 / 184 Aufwandspunkte                                                                                                             | 1,247                                    | -                                                            | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,409                                                             | 20                                                                                           | 0,138                                                            | 0,123                                                         | -                            | -                                            | 1,3495                                         |
| B72B | M              | Infektion des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, ohne bestimmte Enzephalitis, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 0 / 0 / 184 Aufwandspunkte                                                                                                  | 1,186                                    | -                                                            | 10,4                                        | 2                                                                              | 0,392                                                             | 23                                                                                           | 0,079                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,8321                                         |
| B73Z | M              | Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag                                                                                                                                                                       | 0,699                                    | -                                                            | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,506                                                             | 12                                                                                           | 0,090                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 0,8302                                         |
| B74Z | M              | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                                                                                                                                                | 3,044                                    | -                                                            | 28,2                                        | -                                                                              | -                                                                 | 46                                                                                           | 0,075                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 1,1813                                         |
| B75Z | M              | Fieberkrämpfe                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,461                                    | -                                                            | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,259                                                             | 6                                                                                            | 0,118                                                            | 0,123                                                         | -                            | -                                            | 1,2327                                         |
| B76B | M              | Anfälle, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder Alter < 3 Jahre oder komplexer Diagnose oder EEG, Alter < 1 Jahr, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose                                     | 1,683                                    | -                                                            | 11,7                                        | 3                                                                              | 0,415                                                             | 25                                                                                           | 0,099                                                            | 0,130                                                         | -                            | -                                            | 1,5277                                         |
| B76C | M              | Anfälle, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mehr als ein Belegungstag, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder EEG, Alter < 1 Jahr, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose                                                | 1,178                                    | -                                                            | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,388                                                             | 20                                                                                           | 0,130                                                            | 0,117                                                         | -                            | -                                            | 1,2590                                         |
| B76D | M              | Anfälle, Alter < 6 Jahre oder komplizierende Diagnose oder EEG, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                                      | 0,602                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,381                                                             | 10                                                                                           | 0,103                                                            | 0,118                                                         | -                            | -                                            | 1,2244                                         |
| B76E | M              | Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose                                                                                                  | 0,544                                    | -                                                            | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,330                                                             | 9                                                                                            | 0,099                                                            | 0,112                                                         | -                            | -                                            | 1,0006                                         |
| B77Z | M              | Kopfschmerzen                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,472                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,248                                                             | 7                                                                                            | 0,103                                                            | 0,112                                                         | -                            | -                                            | 0,8130                                         |
| B78A | M              | Intrakranielle Verletzung, Alter < 6 Jahre oder mit komplizierender Diagnose oder Intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                                                       | 0,857                                    | -                                                            | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,569                                                             | 15                                                                                           | 0,100                                                            | 0,122                                                         | -                            | -                                            | 1,2947                                         |
| B78B | M              | Intrakranielle Verletzung, Alter > 5 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                                                           | 0,652                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,410                                                             | 12                                                                                           | 0,091                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 1,0852                                         |
| B79Z | M              | Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor oder andere Kopfverletzungen und bestimmte Fraktur                                                                                                                                                                          | 0,539                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,324                                                             | 8                                                                                            | 0,103                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 1,2743                                         |
| B80Z | M              | Andere Kopfverletzungen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,326                                    | -                                                            | 2,2                                         | 1                                                                              | 0,148                                                             | 4                                                                                            | 0,101                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,1244                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                               | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| B81A                                              | M              | Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung                                                                                                                             | 0,977                                    | -                                                            | 7,2                                         | 1                                                                              | 0,655                                                             | 18                                                                                           | 0,092                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 1,0386                                         |
| B81B                                              | M              | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung                                                                                                                               | 0,602                                    | -                                                            | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,371                                                             | 12                                                                                           | 0,085                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 0,7725                                         |
| B82Z                                              | M              | Andere Erkrankungen an peripheren Nerven                                                                                                                                                                                                          | 0,412                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,238                                                             | 7                                                                                            | 0,082                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,7040                                         |
| B84Z                                              | M              | Vaskuläre Myelopathien                                                                                                                                                                                                                            | 1,310                                    | -                                                            | 8,4                                         | 2                                                                              | 0,430                                                             | 19                                                                                           | 0,108                                                            | 0,138                                                         | -                            | -                                            | 1,0955                                         |
| B85A                                              | M              | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung oder Alter < 6 Jahre | 2,032                                    | -                                                            | 15,5                                        | 4                                                                              | 0,404                                                             | 32                                                                                           | 0,091                                                            | 0,121                                                         | -                            | -                                            | 1,3016                                         |
| B85B                                              | M              | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit komplexer Diagnose, zerebrale Lähmungen oder Delirium, Alter < 2 Jahre                                                       | 1,103                                    | -                                                            | 10,7                                        | 3                                                                              | 0,269                                                             | 23                                                                                           | 0,071                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,9846                                         |
| B85C                                              | M              | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, zerebrale Lähmungen oder Delirium, Alter > 1 Jahr                                      | 0,715                                    | -                                                            | 6,4                                         | 1                                                                              | 0,535                                                             | 15                                                                                           | 0,077                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,9397                                         |
| B85D                                              | M              | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose                                                                                         | 0,524                                    | -                                                            | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,336                                                             | 10                                                                                           | 0,087                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 0,8738                                         |
| B86Z                                              | M              | Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet                                                                                                                                             | 0,786                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,455                                                             | 15                                                                                           | 0,094                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 0,7123                                         |
| <b>MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| C01A                                              | O              | Komplexer Eingriff bei penetrierenden Augenverletzungen oder bestimmte Orbitotomie                                                                                                                                                                | 1,403                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,470                                                             | 14                                                                                           | 0,096                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7916                                         |
| C01B                                              | O              | Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder bestimmte Biopsie                                                                                                                                    | 0,753                                    | -                                                            | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,389                                                             | 12                                                                                           | 0,062                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7500                                         |
| C02Z                                              | O              | Enukleationen und Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung                                                                                                                                        | 1,298                                    | -                                                            | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,499                                                             | 11                                                                                           | 0,171                                                            | 0,121                                                         | -                            | x                                            | 0,8642                                         |
| C03A                                              | O              | Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel mit komplexem Eingriff oder komplizierenden Faktoren oder mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter < 16 Jahre                                              | 1,004                                    | -                                                            | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,416                                                             | 11                                                                                           | 0,062                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7313                                         |
| C03B                                              | O              | Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre                                                 | 0,774                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,273                                                             | 7                                                                                            | 0,064                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,6846                                         |
| C03C                                              | O              | Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel, ohne komplexen oder bestimmten Eingriff, außer bei bösartiger Neubildung                                                                                                       | 0,629                                    | -                                                            | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,201                                                             | 6                                                                                            | 0,067                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,7167                                         |
| C04A                                              | O              | Hornhauttransplantation mit extrakapsulärer Exaktion der Linse (ECCE) oder Amnionmembrantransplantation oder komplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Pars-plana-Vitrektomie oder Alter < 16 Jahre                                         | 1,422                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,432                                                             | 13                                                                                           | 0,145                                                            | 0,073                                                         | -                            | x                                            | 0,7334                                         |
| C04B                                              | O              | Hornhauttransplantation ohne extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Pars-plana-Vitrektomie, Alter > 15 Jahre                                          | 1,304                                    | -                                                            | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,392                                                             | 10                                                                                           | 0,151                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 0,7364                                         |
| C05Z                                              | O              | Dakryozystorhinostomie                                                                                                                                                                                                                            | 0,656                                    | -                                                            | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,186                                                             | 6                                                                                            | 0,062                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,7315                                         |
| C06A                                              | O              | Komplexe Eingriffe bei Glaukom mit erhöhtem Aufwand                                                                                                                                                                                               | 0,988                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,342                                                             | 10                                                                                           | 0,062                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7325                                         |
| C06B                                              | O              | Komplexe Eingriffe bei Glaukom ohne erhöhten Aufwand                                                                                                                                                                                              | 0,717                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,227                                                             | 8                                                                                            | 0,061                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,6545                                         |
| C07A                                              | O              | Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Exaktion der Linse (ECCE) oder komplexem Eingriff am Auge oder bestimmten Eingriffen bei Glaukom oder Alter < 6 Jahre                                                                            | 0,539                                    | -                                                            | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,176                                                             | 5                                                                                            | 0,065                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,6895                                         |
| C07B                                              | O              | Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE), ohne komplexen Eingriff am Auge, ohne bestimmte Eingriffe bei Glaukom, Alter > 5 Jahre                                                                                | 0,396                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,182                                                             | 7                                                                                            | 0,062                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,6876                                         |
| C08A                                              | O              | Beidseitige extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Exaktion der Linse oder bestimmte andere Eingriffe am Auge bei komplexer Diagnose oder Alter < 10 Jahre                                                                  | 0,626                                    | -                                                            | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,292                                                             | 9                                                                                            | 0,062                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,7779                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                                    | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| C08B                                                                                   | O              | Extrakapsuläre Extraduktion der Linse (ECCE) ohne komplexe Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Auge, Alter > 9 Jahre                                                                                                                                    | 0,418                                    | -                                                              | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,122                                                             | 5                                                                                            | 0,064                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,8290                                         |
| C10A                                                                                   | O              | Eingriffe an den Augenmuskeln mit erhöhtem Aufwand                                                                                                                                                                                                       | 0,635                                    | -                                                              | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,156                                                             | 4                                                                                            | 0,083                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 1,1320                                         |
| C10B                                                                                   | O              | Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, mit komplexem Eingriff oder Alter < 6 Jahre                                                                                                                                                         | 0,607                                    | -                                                              | 2,0                                         | 1                                                                              | 0,166                                                             | 3                                                                                            | 0,124                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 1,2041                                         |
| C10C                                                                                   | O              | Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, ohne komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre                                                                                                                                                            | 0,523                                    | -                                                              | 2,0                                         | 1                                                                              | 0,148                                                             | 3                                                                                            | 0,083                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 1,0414                                         |
| C12Z                                                                                   | O              | Andere Rekonstruktionen der Augenlider                                                                                                                                                                                                                   | 0,684                                    | -                                                              | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,375                                                             | 8                                                                                            | 0,063                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,6682                                         |
| C13Z                                                                                   | O              | Eingriffe an Tränenröhre und Tränenwegen                                                                                                                                                                                                                 | 0,583                                    | -                                                              | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,237                                                             | 8                                                                                            | 0,069                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7524                                         |
| C14Z                                                                                   | O              | Andere Eingriffe am Auge                                                                                                                                                                                                                                 | 0,422                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,162                                                             | 6                                                                                            | 0,064                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,7632                                         |
| C15Z                                                                                   | O              | Andere Eingriffe an der Retina                                                                                                                                                                                                                           | 0,653                                    | -                                                              | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,261                                                             | 7                                                                                            | 0,066                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,6884                                         |
| C16Z                                                                                   | O              | Aufwendige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre                                                                                                                                                                                                            | 0,901                                    | -                                                              | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,404                                                             | 8                                                                                            | 0,111                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 1,1842                                         |
| C20A                                                                                   | O              | Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre oder mit bestimmter Transplantation am Auge oder bei bösartiger Neubildung am Auge                                         | 0,681                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,305                                                             | 7                                                                                            | 0,107                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,9040                                         |
| C20B                                                                                   | O              | Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Transplantation am Auge außer bei bösartiger Neubildung am Auge                                            | 0,509                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,199                                                             | 6                                                                                            | 0,065                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,7681                                         |
| C60Z                                                                                   | M              | Akute und schwere Augeninfektionen                                                                                                                                                                                                                       | 0,556                                    | -                                                              | 6,4                                         | 1                                                                              | 0,406                                                             | 13                                                                                           | 0,061                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,6808                                         |
| C61Z                                                                                   | M              | Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges                                                                                                                                                                                             | 0,580                                    | -                                                              | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,354                                                             | 9                                                                                            | 0,093                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 0,6959                                         |
| C62Z                                                                                   | M              | Hypähma und konservativ behandelte Augenverletzungen                                                                                                                                                                                                     | 0,326                                    | -                                                              | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,169                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7861                                         |
| C63Z                                                                                   | M              | Andere Erkrankungen des Auges oder Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus                                                                                                                                                                               | 0,467                                    | -                                                              | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,275                                                             | 9                                                                                            | 0,082                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,7531                                         |
| C64Z                                                                                   | M              | Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides                                                                                                                                                                                                        | 0,219                                    | -                                                              | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,114                                                             | 4                                                                                            | 0,066                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,6811                                         |
| C65Z                                                                                   | M              | Bösartige Neubildungen des Auges                                                                                                                                                                                                                         | 0,598                                    | -                                                              | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,380                                                             | 10                                                                                           | 0,102                                                            | 0,116                                                         | -                            | x                                            | 1,0490                                         |
| <b>MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| D01B                                                                                   | O              | Kochleaimplantation, unilateral                                                                                                                                                                                                                          | 6,159                                    | -                                                              | 4,1                                         | 1                                                                              | 1,218                                                             | 8                                                                                            | 0,137                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 0,7060                                         |
| D02A                                                                                   | O              | Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC                                                                                                                  | 5,831                                    | -                                                              | 18,0                                        | 5                                                                              | 0,410                                                             | 33                                                                                           | 0,214                                                            | 0,128                                                         | -                            | -                                            | 1,3057                                         |
| D02B                                                                                   | O              | Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC                                                                                                                    | 4,435                                    | -                                                              | 15,6                                        | 4                                                                              | 0,373                                                             | 29                                                                                           | 0,184                                                            | 0,112                                                         | -                            | -                                            | 1,1897                                         |
| D03A                                                                                   | O              | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf mit Hartgaumenplastik oder bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen oder Alter < 2 Jahre                            | 1,685                                    | -                                                              | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,503                                                             | 9                                                                                            | 0,114                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 1,5122                                         |
| D03B                                                                                   | O              | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf ohne Hartgaumenplastik, ohne bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen, Alter > 1 Jahr                               | 1,353                                    | -                                                              | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,419                                                             | 9                                                                                            | 0,076                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,9344                                         |
| D04A                                                                                   | O              | Bigatthe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, mit komplexem Eingriff                                                                    | 2,051                                    | -                                                              | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,582                                                             | 9                                                                                            | 0,230                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,9301                                         |
| D04B                                                                                   | O              | Bigatthe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, ohne komplexen Eingriff                                                                   | 1,733                                    | -                                                              | 6,0                                         | 1                                                                              | 0,543                                                             | 12                                                                                           | 0,201                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,9386                                         |
| D05A                                                                                   | O              | Komplexe Parotidektomie                                                                                                                                                                                                                                  | 1,526                                    | -                                                              | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,434                                                             | 8                                                                                            | 0,079                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,7233                                         |
| D05B                                                                                   | O              | Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien                                                                                                                                                                                  | 1,011                                    | -                                                              | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,446                                                             | 6                                                                                            | 0,074                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7116                                         |
| D06A                                                                                   | O              | Komplexe Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter < 6 Jahre oder Alter > 15 Jahre mit komplexer Prozedur oder Diagnose, mit Resektion des Felsenbeins oder mit intrakraniellm Eingriff bei bösartiger Neubildung | 1,357                                    | -                                                              | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,478                                                             | 12                                                                                           | 0,076                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 1,1013                                         |
| D06B                                                                                   | O              | Andere Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 5 Jahre oder Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder Diagnose, ohne Resektion am Felsenbein, ohne intrakraniellen Eingriff bei BNB | 0,909                                    | -                                                              | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,292                                                             | 9                                                                                            | 0,071                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8216                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                          | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| D06C | O              | Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmter Prozedur                                                     | 0,732                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,222                                                             | 6                                                                                            | 0,067                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7202                                         |
| D08A | O              | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                  | 1,818                                    | -                                                            | 11,2                                        | 3                                                                              | 0,277                                                             | 25                                                                                           | 0,137                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 1,5142                                         |
| D08B | O              | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                  | 0,782                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,366                                                             | 9                                                                                            | 0,126                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,8089                                         |
| D09Z | O              | Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC                                                                                                           | 1,874                                    | -                                                            | 11,1                                        | 3                                                                              | 0,301                                                             | 25                                                                                           | 0,117                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,1083                                         |
| D12A | O              | Andere aufwendige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit komplexer Diagnose                                                                                                                                                     | 1,410                                    | -                                                            | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,829                                                             | 13                                                                                           | 0,081                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,9146                                         |
| D12B | O              | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                                                | 0,830                                    | -                                                            | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,337                                                             | 8                                                                                            | 0,071                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,8165                                         |
| D13A | O              | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals mit komplizierender Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr                                                               | 0,849                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,363                                                             | 8                                                                                            | 0,078                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,9266                                         |
| D13B | O              | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals ohne komplizierende Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre                                                                | 0,530                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,179                                                             | 6                                                                                            | 0,074                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,9533                                         |
| D15A | O              | Tracheostomie mit äußerst schweren CC oder mit radikaler zervikaler Lymphadenektomie oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese                                                                                              | 3,634                                    | -                                                            | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,332                                                             | 31                                                                                           | 0,083                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,2561                                         |
| D15B | O              | Tracheostomie ohne äußerst schwere CC, ohne radikale zervikale Lymphadenektomie                                                                                                                                                    | 2,218                                    | -                                                            | 14,2                                        | 4                                                                              | 0,298                                                             | 27                                                                                           | 0,074                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,0887                                         |
| D16Z | O              | Materialentfernung an Kiefer und Gesicht                                                                                                                                                                                           | 0,735                                    | -                                                            | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,256                                                             | 5                                                                                            | 0,077                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,8602                                         |
| D19Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                 | 2,893                                    | -                                                            | 21,2                                        | 6                                                                              | 0,403                                                             | 39                                                                                           | 0,133                                                            | 0,126                                                         | -                            | x                                            | 0,7496                                         |
| D20A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                 | 1,166                                    | -                                                            | 7,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | 15                                                                                           | 0,155                                                            | 0,136                                                         | -                            | x                                            | 0,7709                                         |
| D20B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                | 0,527                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,298                                                             | 8                                                                                            | 0,168                                                            | 0,126                                                         | -                            | x                                            | 0,8310                                         |
| D22A | O              | Eingriffe an Mundhöhle und Mund, mit Mundboden- oder Vestibulumplastik, mit Eingriffen an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung oder komplexe Eingriffe am Kopf                                                      | 0,978                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,546                                                             | 11                                                                                           | 0,064                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7725                                         |
| D22B | O              | Eingriffe an Mundhöhle und Mund oder Eingriffe an Hals und Kopf, ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik, ohne Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Eingriffe am Kopf                    | 0,613                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,249                                                             | 7                                                                                            | 0,077                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8739                                         |
| D24A | O              | Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC                                                                                          | 4,815                                    | -                                                            | 19,5                                        | 6                                                                              | 0,341                                                             | 38                                                                                           | 0,085                                                            | 0,116                                                         | -                            | -                                            | 1,1643                                         |
| D24B | O              | Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff                                                                                                                     | 2,287                                    | -                                                            | 8,2                                         | 2                                                                              | 0,329                                                             | 17                                                                                           | 0,084                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 0,8603                                         |
| D25A | O              | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff                                                | 5,679                                    | -                                                            | 36,1                                        | 11                                                                             | 0,326                                                             | 54                                                                                           | 0,139                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 1,0668                                         |
| D25B | O              | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei BNB oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, mit Laryngektomie oder Exzision von Tumorgewebe, ohne äußerst schwere CC oder außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC | 3,964                                    | -                                                            | 18,6                                        | 5                                                                              | 0,327                                                             | 34                                                                                           | 0,074                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,0916                                         |
| D25C | O              | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei BNB oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, ohne Laryngektomie, ohne Exzision von Tumorgewebe, ohne äußerst schwere CC                                                            | 1,748                                    | -                                                            | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,606                                                             | 14                                                                                           | 0,171                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 0,8471                                         |
| D25D | O              | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                  | 1,149                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,606                                                             | 10                                                                                           | 0,075                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8218                                         |
| D28Z | O              | Andere Eingriffe an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsephthesen oder totale Auflagerungsplastik der Maxilla                                                      | 1,237                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,585                                                             | 8                                                                                            | 0,197                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 0,8384                                         |
| D29Z | O              | Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung                                                                                                                                        | 1,027                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,445                                                             | 9                                                                                            | 0,076                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,8162                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                       | Parti-tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungs-relation pro Tag |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                         | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                                                      | 6                                    | 7                                                                    | 8                                                      | 9                                                                               | 10                                                    | 11                                                      | 12                       | 13                                        | 14                                      |
| D30A                                                      | O          | Tonsillektomie außer bei BNB od. versch. Eingriffe Ohr, Nase, Mund, Hals oh. auß. schw. CC, m. aufw. Eingr. od. Eingr. Mundh., Mund, Alter < 3 J. od. m. kompl. Diag. od. Alter < 16 J. m. auß. schw. od. schw. CC od. m. Eingr. Ohr, Trachea m. auß. schw. CC | 0,776                                 | -                                                      | 3,3                                  | 1                                                                    | 0,277                                                  | 7                                                                               | 0,073                                                 | 0,080                                                   | -                        | -                                         | 0,8393                                  |
| D30B                                                      | O          | Tonsillektomie außer bei BNB oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 15 oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 12 Jahre oder Alter > 11 Jahre bei BNB oder mit anderem Eingriff oder ohne Eingriff an Hals, Trachea       | 0,648                                 | -                                                      | 3,8                                  | 1                                                                    | 0,274                                                  | 8                                                                               | 0,065                                                 | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,7904                                  |
| D30C                                                      | O          | Kleine Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 11 Jahre                                                                                                                                                                                                 | 0,354                                 | -                                                      | 2,8                                  | 1                                                                    | 0,068                                                  | 6                                                                               | 0,068                                                 | 0,072                                                   | -                        | -                                         | 0,7306                                  |
| D33Z                                                      | O          | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses                                                                                                                                                | 3,214                                 | -                                                      | 16,0                                 | 4                                                                    | 0,336                                                  | 32                                                                              | 0,144                                                 | 0,098                                                   | -                        | -                                         | 0,9827                                  |
| D35Z                                                      | O          | Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung                                                                                                                                                                                                  | 1,082                                 | -                                                      | 4,0                                  | 1                                                                    | 0,371                                                  | 8                                                                               | 0,159                                                 | 0,095                                                   | -                        | -                                         | 0,7140                                  |
| D36Z                                                      | O          | Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen                                                                                                                                                                                                                | 1,012                                 | -                                                      | 4,4                                  | 1                                                                    | 0,355                                                  | 10                                                                              | 0,074                                                 | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 0,7862                                  |
| D37A                                                      | O          | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spalt-nase oder plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation                                                                                           | 1,512                                 | -                                                      | 4,2                                  | 1                                                                    | 0,412                                                  | 8                                                                               | 0,067                                                 | 0,078                                                   | -                        | -                                         | 0,6547                                  |
| D37B                                                      | O          | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre, außer bei Gaumenspalte oder Spalt-nase, ohne plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation                                                                                        | 1,036                                 | -                                                      | 3,2                                  | 1                                                                    | 0,324                                                  | 6                                                                               | 0,067                                                 | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,6635                                  |
| D38Z                                                      | O          | Mäßig komplexe Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen, Gesichtsschädelknochen                                                                                                                                                                                     | 0,751                                 | -                                                      | 3,0                                  | 1                                                                    | 0,365                                                  | 6                                                                               | 0,066                                                 | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,7370                                  |
| D39Z                                                      | O          | Andere Eingriffe an der Nase                                                                                                                                                                                                                                   | 0,454                                 | -                                                      | 2,8                                  | 1                                                                    | 0,138                                                  | 6                                                                               | 0,070                                                 | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,8387                                  |
| D40Z                                                      | A          | Zahnextraktion und -wiederherstellung                                                                                                                                                                                                                          | 0,569                                 | -                                                      | 2,5                                  | 1                                                                    | 0,150                                                  | 5                                                                               | 0,075                                                 | 0,077                                                   | -                        | -                                         | 1,0821                                  |
| D60A                                                      | M          | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                                                                           | 1,495                                 | -                                                      | 13,9                                 | 4                                                                    | 0,281                                                  | 29                                                                              | 0,105                                                 | 0,095                                                   | -                        | x                                         | 1,0405                                  |
| D60B                                                      | M          | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                                 | 0,617                                 | -                                                      | 4,0                                  | 1                                                                    | 0,312                                                  | 10                                                                              | 0,082                                                 | 0,094                                                   | -                        | x                                         | 0,9033                                  |
| D61Z                                                      | M          | Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus                                                                                                                                                                                                                 | 0,470                                 | -                                                      | 3,6                                  | 1                                                                    | 0,259                                                  | 8                                                                               | 0,091                                                 | 0,101                                                   | -                        | -                                         | 0,7275                                  |
| D63A                                                      | M          | Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                     | 0,982                                 | -                                                      | 8,5                                  | 2                                                                    | 0,319                                                  | 19                                                                              | 0,078                                                 | 0,100                                                   | -                        | -                                         | 1,1334                                  |
| D63B                                                      | M          | Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                     | 0,356                                 | -                                                      | 3,3                                  | 1                                                                    | 0,189                                                  | 7                                                                               | 0,074                                                 | 0,081                                                   | -                        | -                                         | 0,9765                                  |
| D64Z                                                      | M          | Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis                                                                                                                                                                                                             | 0,310                                 | -                                                      | 2,5                                  | 1                                                                    | 0,164                                                  | 5                                                                               | 0,088                                                 | 0,089                                                   | -                        | -                                         | 1,3579                                  |
| D65Z                                                      | M          | Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals oder Verletzung und Deformität der Nase                                                                                                                                                                         | 0,436                                 | -                                                      | 3,4                                  | 1                                                                    | 0,174                                                  | 8                                                                               | 0,075                                                 | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,8489                                  |
| D67Z                                                      | M          | Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle                                                                                                                                                                                                                          | 0,438                                 | -                                                      | 3,3                                  | 1                                                                    | 0,177                                                  | 7                                                                               | 0,076                                                 | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,9261                                  |
| <b>MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                        |                                                                                 |                                                       |                                                         |                          |                                           |                                         |
| E01A                                                      | O          | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose                                                                 | 5,366                                 | -                                                      | 25,2                                 | 7                                                                    | 0,412                                                  | 43                                                                              | 0,091                                                 | 0,125                                                   | -                        | -                                         | 1,1853                                  |
| E01B                                                      | O          | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose                                                            | 3,629                                 | -                                                      | 14,2                                 | 4                                                                    | 0,379                                                  | 28                                                                              | 0,093                                                 | 0,124                                                   | -                        | -                                         | 1,0662                                  |
| E02A                                                      | O          | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit aufwendigem Eingriff oder schwersten CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Punkte oder Alter < 10 Jahre                                                                                                                | 2,461                                 | -                                                      | 14,3                                 | 4                                                                    | 0,361                                                  | 30                                                                              | 0,088                                                 | 0,117                                                   | -                        | -                                         | 1,0267                                  |
| E02B                                                      | O          | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 Jahre, mit mäßig aufwendigem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane oder mehr als ein Belegungstag mit bestimmtem Eingriff an Larynx oder Trachea oder mit äußerst schweren CC         | 1,760                                 | -                                                      | 12,3                                 | 3                                                                    | 0,328                                                  | 26                                                                              | 0,074                                                 | 0,098                                                   | -                        | -                                         | 0,8082                                  |
| E02C                                                      | O          | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 J., mehr als 1 BT, ohne best. Eingr. an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwend. Eingr., ohne auß. schw. CC, mit best. endoskop. Lungenvolumenred. oder anderem mäßig kompl. Eingr. oder Alter < 18 J.   | 1,036                                 | -                                                      | 5,8                                  | 1                                                                    | 0,447                                                  | 15                                                                              | 0,081                                                 | 0,098                                                   | -                        | -                                         | 0,7818                                  |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| E02D | O              | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 Jahre, mehr als 1 BT, ohne bestimmten Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenred., ohne anderen mäßig kompl. Eingriff   | 0,921                                    | -                                                            | 5,3                                         | -                                                                              | -                                                                 | 13                                                                                           | 0,090                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 0,6937                                         |
| E02E | O              | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 J., ohne best. Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenreduktion, ohne andere mäßig kompl. Eingriffe, ein Belegungstag   | 0,600                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,2053                                         |
| E03Z | O              | Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                   | 0,683                                    | -                                                            | 2,5                                         | -                                                                              | -                                                                 | 6                                                                                            | 0,187                                                            | 0,192                                                         | -                            | x                                            | 1,1505                                         |
| E05A | O              | Andere große Eingriffe am Thorax mit bestimmten Eingriffen bei Brustkorbdeformität oder äußerst schweren CC                                                                                                                                                    | 4,596                                    | -                                                            | 18,9                                        | 5                                                                              | 0,475                                                             | 37                                                                                           | 0,105                                                            | 0,144                                                         | -                            | -                                            | 1,3759                                         |
| E05B | O              | Andere große Eingriffe am Thorax bei bösartiger Neubildung oder Alter < 18 Jahre oder Perikarddrainage mit äußerst schweren CC                                                                                                                                 | 2,763                                    | -                                                            | 9,1                                         | 2                                                                              | 0,408                                                             | 18                                                                                           | 0,093                                                            | 0,120                                                         | -                            | -                                            | 0,9596                                         |
| E05C | O              | Andere große Eingriffe am Thorax oder bestimmte Revisionseingriffe ohne bestimmte Eingriffe bei Brustkorbdeformität, ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 17 Jahre                                                                | 2,239                                    | -                                                            | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,386                                                             | 19                                                                                           | 0,090                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 0,9998                                         |
| E06A | O              | Andere Lungenresektionen, bestimmte Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem oder Mediastinum, Alter < 10 Jahre oder Eingriff am Thorax mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lobektomie oder Exzision intrakranielles Tumorgewebe                 | 3,371                                    | -                                                            | 16,3                                        | 4                                                                              | 0,426                                                             | 32                                                                                           | 0,091                                                            | 0,122                                                         | -                            | -                                            | 1,1648                                         |
| E06B | O              | And. Lungenresek., best. Eingr. an Thoraxorg., Thoraxw., Gefäßsystem od. Mediast., Alter > 9 und < 16 J. od. m. offen chirurg. Pleurolyse m. Eingr. an Lunge/Pleura od. best. atyp. Lungenresek. od. best. Brustkorbböhr. od. best. chirurg. Stab. d. Thoraxw. | 2,277                                    | -                                                            | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,358                                                             | 18                                                                                           | 0,086                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,0185                                         |
| E06C | O              | Andere Lungenresektionen, best. Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem od. Mediastinum, Alter > 15 J., ohne offen chirurgische Pleurolyse mit Eingr. an Lunge/Pleura, mit komplexem Eingriff an Atmungsorganen, Mediastinum und Brustkorb         | 1,744                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,312                                                             | 17                                                                                           | 0,081                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,8548                                         |
| E06D | O              | Andere Lungenresektionen, best. Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem od. Mediastinum, Alter > 15 J., ohne offen chirurgische Pleurolyse mit Eingr. an Lunge/Pleura, mit bestimmtem Eingriff an Atmungsorganen, Mediastinum und Brustkorb        | 1,377                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,543                                                             | 15                                                                                           | 0,075                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,7586                                         |
| E07Z | O              | Aufwendige Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom                                                                                                                                                                                                                    | 0,833                                    | -                                                            | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,297                                                             | 8                                                                                            | 0,063                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,6689                                         |
| E08A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden                                                                                                                                            | 3,528                                    | -                                                            | 23,9                                        | 7                                                                              | 0,384                                                             | 42                                                                                           | 0,128                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,8963                                         |
| E08B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                           | 3,165                                    | -                                                            | 23,4                                        | 7                                                                              | 0,381                                                             | 41                                                                                           | 0,129                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,7834                                         |
| E08C | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff od. Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen od. mindestens 10 Bestrahlungen od. zerebrale, stereotaktische Bestrahlung | 1,572                                    | -                                                            | 11,3                                        | 3                                                                              | 0,378                                                             | 25                                                                                           | 0,134                                                            | 0,122                                                         | -                            | x                                            | 0,8198                                         |
| E08D | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingr. oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, weniger als 10 Bestrahlungen, ohne zerebrale, stereotaktische Bestrahlung | 1,108                                    | -                                                            | 8,3                                         | 2                                                                              | 0,345                                                             | 21                                                                                           | 0,124                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,8545                                         |
| E36Z | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane                                                                                                         | 5,160                                    | -                                                            | 20,9                                        | 6                                                                              | 0,703                                                             | 38                                                                                           | 0,235                                                            | 0,225                                                         | -                            | x                                            | 2,7651                                         |
| E40A | A              | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur oder int. Komplexbehandlung > 196 / 368 / - Punkte oder komplizierender Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schw. CC oder ARDS | 3,651                                    | -                                                            | 16,6                                        | 5                                                                              | 0,568                                                             | 32                                                                                           | 0,144                                                            | 0,194                                                         | -                            | x                                            | 2,3068                                         |
| E40B | A              | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder bei bestimmter Para- / Tetraplegie                                                     | 2,810                                    | -                                                            | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,436                                                             | 32                                                                                           | 0,108                                                            | 0,146                                                         | -                            | x                                            | 1,8258                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| E40C | A              | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 h, mehr als 2 BT, mit kompl. Prozedur, IntK > - / 184 / - und < 197 / 369 / - Punkte bei akuter Exazerb. best. interstit. LungenKh, ohne äußerst schwere CC, außer bei best. Para- / Tetraplegie | 1,701                                    | -                                                            | 9,7                                         | 2                                                                              | 0,548                                                             | 22                                                                                           | 0,118                                                            | 0,154                                                         | -                            | x                                            | 1,9898                                         |
| E42A | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane bei traumatischem Hämato-/Pneumothorax oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, COVID-19, Virus nachgewiesen                               | 2,049                                    | -                                                            | 26,1                                        | -                                                                              | -                                                                 | 44                                                                                           | 0,055                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8211                                         |
| E42B | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, außer bei traumatischem Hämato-/Pneumothorax                                                                                                                | 1,555                                    | -                                                            | 20,2                                        | -                                                                              | -                                                                 | 30                                                                                           | 0,054                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7392                                         |
| E60A | M              | Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lungenembolie oder komplexe respiratorische Insuffizienz, Alter < 16 Jahre                                                                                     | 1,332                                    | -                                                            | 9,8                                         | 2                                                                              | 0,438                                                             | 21                                                                                           | 0,134                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,3905                                         |
| E60B | M              | Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                   | 0,984                                    | -                                                            | 7,7                                         | 2                                                                              | 0,321                                                             | 18                                                                                           | 0,125                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 0,9812                                         |
| E63A | M              | Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespir. Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter < 18 Jahre oder mit best. invasiver kardiologischer Diagnostik oder Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häusl. Beatmung bis 2 BT, Alter < 18 Jahre | 0,418                                    | -                                                            | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,203                                                             | 4                                                                                            | 0,129                                                            | 0,126                                                         | -                            | -                                            | 1,6708                                         |
| E63B | M              | Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte invasive kardiologische Diagnostik                                                                                       | 0,290                                    | -                                                            | 2,2                                         | 1                                                                              | 0,146                                                             | 4                                                                                            | 0,092                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,8754                                         |
| E64A | M              | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lungenembolie oder IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, Alter > 15 Jahre                           | 1,008                                    | -                                                            | 8,1                                         | 2                                                                              | 0,327                                                             | 17                                                                                           | 0,084                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,1268                                         |
| E64B | M              | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit IntK > 0 / 0 / - Aufwandspunkten, ohne IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkten, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre                                                                          | 0,723                                    | -                                                            | 4,5                                         | -                                                                              | -                                                                 | 11                                                                                           | 0,153                                                            | 0,125                                                         | -                            | -                                            | 2,0605                                         |
| E64C | M              | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, IntK < - / - / 185 Aufwandspunkten, Alter > 15 Jahre                                                                                                                         | 0,616                                    | -                                                            | 5,7                                         | -                                                                              | -                                                                 | 12                                                                                           | 0,073                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,8223                                         |
| E64D | M              | Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                                 | 0,200                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,4499                                         |
| E65A | M              | Chron.-obstr. Atemwegserkrankung od. best. Atemwegsinfekt. mit auß. schw. CC od. best. hochaufw. Beh. od. kompliz. Fakt. od. Bronchitis u. Asthma bronch., > 1 BT, mit auß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-V.-Infekt., mit IntK > 196 / 184 / - P.   | 1,740                                    | -                                                            | 17,9                                        | 5                                                                              | 0,283                                                             | 31                                                                                           | 0,067                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 1,1003                                         |
| E65B | M              | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung oder best. Atemwegsinfektion ohne äußerst schwere CC, mit komplizierender Diagnose oder mit FEV1 < 35% und mehr als ein Belegungstag oder Alter < 1 J. oder mit best. mäßig aufwendiger / and. aufwendiger Behandlung | 0,772                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,248                                                             | 17                                                                                           | 0,065                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8231                                         |
| E65C | M              | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35% oder ein Belegungstag oder Alter > 1 Jahr, ohne bestimmte mäßig aufwendige / andere aufwendige Behandlung                                      | 0,587                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,382                                                             | 13                                                                                           | 0,065                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7644                                         |
| E66A | M              | Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose                                                                                                                                                                                                             | 0,588                                    | -                                                            | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,343                                                             | 12                                                                                           | 0,076                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,8578                                         |
| E66B | M              | Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose                                                                                                                                                                                                             | 0,441                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,235                                                             | 9                                                                                            | 0,077                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,7921                                         |
| E69A | M              | Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie                                  | 0,808                                    | -                                                            | 6,8                                         | 1                                                                              | 0,464                                                             | 16                                                                                           | 0,081                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 1,3910                                         |
| E69B | M              | Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als 1 BT u. Alter > 55 J. od. mit auß. schw. od. schw. CC, Alter > 0 J. od. 1 BT od. oh. auß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J. od. flex. Bronchoskopie, Alter < 16 J. od. andere mäßig aufw. Beh., mit RS-Virus-Infekt. | 0,543                                    | -                                                            | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,371                                                             | 12                                                                                           | 0,066                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,8406                                         |
| E69C | M              | Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag oder ohne auß. schw. oder schw. CC oder Alter < 56 Jahre oder Beschwerden und Symptome der Atmung oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ohne bestimmte aufw./hochaufw. Behandlung   | 0,395                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,204                                                             | 7                                                                                            | 0,084                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 1,1377                                         |
| E70Z | M              | Keuchhusten und akute Bronchiolitis                                                                                                                                                                                                                            | 0,444                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,275                                                             | 9                                                                                            | 0,077                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 1,4159                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| E71A | M              | Neubildungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkten oder mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC                                                                                             | 1,610                                    | -                                                              | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,304                                                             | 30                                                                                           | 0,072                                                            | 0,096                                                         | -                            | x                                            | 0,9821                                         |
| E71B | M              | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, mit Ösophagusprothese oder endoskopischer Stufenbiopsie oder endoskopischer Biopsie am Respirationstrakt mit Chemotherapie ohne int. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Punkten       | 1,075                                    | -                                                              | 7,4                                         | 1                                                                              | 0,665                                                             | 19                                                                                           | 0,081                                                            | 0,102                                                         | -                            | x                                            | 0,6706                                         |
| E71C | M              | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiop., ohne Chemotherapie od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, mit Bronchoskop. mit starrem Instr. oder perkut. Biop. am Respir.-Trakt  | 0,765                                    | -                                                              | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,431                                                             | 13                                                                                           | 0,088                                                            | 0,105                                                         | -                            | x                                            | 0,7115                                         |
| E71D | M              | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiopsie, ohne Chemoth. od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, ohne Bronchoskopie mit starrem Instr., ohne perkut. Biopsie am Respir.-Trakt | 0,604                                    | -                                                              | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,398                                                             | 14                                                                                           | 0,072                                                            | 0,087                                                         | -                            | x                                            | 0,8969                                         |
| E73A | M              | Pleuraerguss mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                                                          | 1,833                                    | -                                                              | 17,4                                        | 5                                                                              | 0,286                                                             | 33                                                                                           | 0,069                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,9243                                         |
| E73B | M              | Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                                          | 0,622                                    | -                                                              | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,404                                                             | 13                                                                                           | 0,073                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,7705                                         |
| E74Z | M              | Interstitielle Lungenerkrankung                                                                                                                                                                                                                               | 0,706                                    | -                                                              | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,431                                                             | 15                                                                                           | 0,073                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,7856                                         |
| E75A | M              | Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                | 1,320                                    | -                                                              | 8,4                                         | 2                                                                              | 0,429                                                             | 15                                                                                           | 0,152                                                            | 0,136                                                         | -                            | -                                            | 2,2393                                         |
| E75B | M              | Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder best. andere Krankheiten der Atmungsorgane oder intensivmed. Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten od. Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern | 1,142                                    | -                                                              | 9,8                                         | 2                                                                              | 0,362                                                             | 21                                                                                           | 0,078                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,0835                                         |
| E75C | M              | Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. andere Krankheiten der Atmungsorgane, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., ohne Komplexbeh. bei isolationspfl. Erregern oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose   | 0,530                                    | -                                                              | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,297                                                             | 11                                                                                           | 0,070                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8941                                         |
| E76B | M              | Tuberkulose bis 14 Belegungstage oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                                                                                                  | 1,281                                    | -                                                              | 9,2                                         | 2                                                                              | 0,408                                                             | 16                                                                                           | 0,093                                                            | 0,119                                                         | -                            | -                                            | 1,2338                                         |
| E76C | M              | Tuberkulose bis 14 Belegungstag, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax                                                                                                                                                 | 0,735                                    | -                                                              | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,492                                                             | 14                                                                                           | 0,077                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,9432                                         |
| E77A | M              | Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte                                                                                                                    | 3,594                                    | -                                                              | 17,3                                        | 5                                                                              | 0,592                                                             | 32                                                                                           | 0,144                                                            | 0,193                                                         | -                            | -                                            | 2,2026                                         |
| E77B | M              | Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte                                            | 2,621                                    | -                                                              | 23,2                                        | 7                                                                              | 0,322                                                             | 41                                                                                           | 0,078                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 1,2463                                         |
| E77C | M              | Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung oder schwersten CC oder weiteren komplizierenden Faktoren                                 | 2,030                                    | -                                                              | 14,7                                        | 4                                                                              | 0,393                                                             | 29                                                                                           | 0,094                                                            | 0,125                                                         | -                            | -                                            | 1,4130                                         |
| E77D | M              | Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane, Alter > 9 Jahre                                                                                                                                                                              | 1,299                                    | -                                                              | 11,7                                        | 3                                                                              | 0,312                                                             | 25                                                                                           | 0,075                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,9652                                         |
| E78Z | M              | Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                                       | 0,305                                    | -                                                              | 2,0                                         | 1                                                                              | 0,143                                                             | 3                                                                                            | 0,103                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,2339                                         |
| E79A | M              | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit äußerst schweren CC mit bestimmten Infektionen oder Entzündungen                                                           | 1,143                                    | -                                                              | 12,1                                        | 3                                                                              | 0,276                                                             | 23                                                                                           | 0,064                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,9772                                         |
| E79B | M              | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, bei Para- / Tetraplegie oder mit bestimmter mäßig aufwendiger Behandlung oder mit bestimmter Pneumonie, mehr als ein Belegungstag       | 1,021                                    | -                                                              | 11,0                                        | 3                                                                              | 0,247                                                             | 21                                                                                           | 0,063                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 1,0237                                         |
| E79C | M              | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne bestimmte mäßig aufwendige Behandlung                                                               | 0,651                                    | -                                                              | 6,8                                         | 1                                                                              | 0,450                                                             | 14                                                                                           | 0,066                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,9008                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                          | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| <b>MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| F01A                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stim. od. Defibrillator mit subk. Elektrode od. intrak. Pulsger. mit kompliz. Fakt. od. myokardstim. Sys. od. aufwendige Sondenentf. mit kompliz. Fakt. od. Zweikammer-Stim. mit kompliz. Fakt.   | 5,165                                    | -                                                            | 14,1                                        | 4                                                                              | 0,406                                                             | 28                                                                                           | 0,101                                                            | 0,135                                                         | -                            | -                                            | 1,3858                                         |
| F01B                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation mit komplizierenden Faktoren oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mehr als 24 Stunden mit komplizierenden Faktoren                                           | 3,818                                    | -                                                            | 11,6                                        | 3                                                                              | 0,366                                                             | 22                                                                                           | 0,088                                                            | 0,116                                                         | -                            | -                                            | 1,2556                                         |
| F01C                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stimulation oder Defibrillator oder intrakardialer Pulsgenerator, ohne komplizierende Faktoren oder Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie                                        | 2,952                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,815                                                             | 15                                                                                           | 0,071                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,9593                                         |
| F01D                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei- oder Einkammer-Stim. mit äußerst schweren CC oder Einkammer-Stim. mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder mit IntK > 392 / 368 / - AP oder best. Sondenentfernung oder Alter < 18 Jahre         | 3,692                                    | -                                                            | 13,8                                        | 4                                                                              | 0,340                                                             | 28                                                                                           | 0,086                                                            | 0,114                                                         | -                            | -                                            | 1,1884                                         |
| F01E                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation oder aufwendige Sondenentfernung, ohne Implantation eines Drucksensors in Pulmonalarterie, ohne Implantation eines intrakardialen Pulsgenerators, Alter > 17 Jahre                    | 2,362                                    | -                                                            | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,930                                                             | 15                                                                                           | 0,078                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 0,9706                                         |
| F01F                                                         | O              | Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Einkammer-Stimulation, ohne zusätzl. Herz- od. Gefäßeingriff, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne auß. schw. CC, ohne aufw. Sondenentf., ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalart., ohne Impl. Pulsger., Alter > 17 J.   | 2,013                                    | -                                                            | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,769                                                             | 13                                                                                           | 0,080                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 0,9622                                         |
| F02A                                                         | O              | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Dreikammer-Stimulation                                                                                                                                                                 | 1,806                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,420                                                             | 9                                                                                            | 0,073                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,9646                                         |
| F02B                                                         | O              | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Einkammer-Stimulation                                                                                                                                                                             | 1,536                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,406                                                             | 9                                                                                            | 0,075                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,9587                                         |
| F03A                                                         | O              | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit bestimmter komplizierender Konstellation                                                                                                                                                                     | 8,983                                    | -                                                            | 19,3                                        | 5                                                                              | 0,750                                                             | 36                                                                                           | 0,281                                                            | 0,221                                                         | -                            | -                                            | 2,0562                                         |
| F03B                                                         | O              | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit Mehrfacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder bestimmter anderer komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie      | 6,973                                    | -                                                            | 15,9                                        | 4                                                                              | 0,689                                                             | 30                                                                                           | 0,263                                                            | 0,203                                                         | -                            | -                                            | 2,0053                                         |
| F03C                                                         | O              | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 J., IntK > 196 / 184 / - P. und IntK < 393 / 369 / - P., mit Zweifacheingriff od. bei angeborenem Herzfehler, mit kompl. Eingr. od. best. Herzklappeneingriff oder andere komplizierende Konstellation | 6,231                                    | -                                                            | 15,9                                        | 4                                                                              | 0,575                                                             | 29                                                                                           | 0,225                                                            | 0,170                                                         | -                            | -                                            | 1,6884                                         |
| F03D                                                         | O              | Herzklappeneingriff mit HLM, Alter > 0 J., IntK < 197 / 185 / - P., mit Zweifacheingr. od. bei angeb. Herzfehler, oh. kompl. Eingr. oder Alter < 16 J. od. oh. Zweifacheingr., auß. bei angeb. Herzfehler, Alter > 15 J. mit Impl. klappentr. Gefäßprothese    | 4,832                                    | -                                                            | 13,0                                        | 3                                                                              | 0,496                                                             | 24                                                                                           | 0,218                                                            | 0,142                                                         | -                            | -                                            | 1,3696                                         |
| F03E                                                         | O              | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne Eingr. in tiefer Hypoth., IntK < 197 / 185 / - P., ohne Zweifacheingr., auß. bei Endokarditis, auß. b. angeb. Herzfehler, ohne Impl. klappentr. Gefäßspr.              | 4,103                                    | -                                                            | 11,3                                        | 3                                                                              | 0,415                                                             | 19                                                                                           | 0,233                                                            | 0,135                                                         | -                            | -                                            | 1,3071                                         |
| F05Z                                                         | O              | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie                               | 5,791                                    | -                                                            | 13,8                                        | 4                                                                              | 0,513                                                             | 25                                                                                           | 0,259                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,6020                                         |
| F06A                                                         | O              | Koronare Bypass-Operation mit bestimmten mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte                                              | 11,743                                   | -                                                            | 25,7                                        | 8                                                                              | 0,728                                                             | 44                                                                                           | 0,271                                                            | 0,245                                                         | -                            | -                                            | 2,3695                                         |
| F06B                                                         | O              | Koronare Bypass-Operation mit anderen mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte                                                | 7,169                                    | -                                                            | 20,7                                        | 6                                                                              | 0,483                                                             | 39                                                                                           | 0,198                                                            | 0,156                                                         | -                            | -                                            | 1,5171                                         |
| F06C                                                         | O              | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder Karotiseingriff                                                                                             | 6,672                                    | -                                                            | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,663                                                             | 32                                                                                           | 0,240                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 2,1543                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabnahme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| F06D | O              | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation oder schwersten CC oder Implantation eines herzunterstützenden Systems        | 4,758                                    | -                                                            | 13,6                                        | 4                                                                              | 0,457                                                             | 26                                                                                           | 0,215                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,6027                                         |
| F06E | O              | Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation, ohne schwerste CC, ohne Implantation eines herzunterstützenden Systems            | 3,610                                    | -                                                            | 10,5                                        | 2                                                                              | 0,522                                                             | 18                                                                                           | 0,231                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,3822                                         |
| F07A | O              | Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 1 Jahr oder mit best. kompliz. Konstellation od. kompl. Operation oder IntK > - / 368 /- P. oder Alter < 18 Jahre mit Reop. Herz od. Perikard oder and. kompliz. Konstellation, mit best. kompl. Eingriffen | 6,708                                    | -                                                            | 14,1                                        | 4                                                                              | 0,629                                                             | 28                                                                                           | 0,287                                                            | 0,208                                                         | -                            | -                                            | 2,1234                                         |
| F07B | O              | And. Eingr. mit HLM, Alter < 1 J. od. mit best. kompl. Konst. od. IntK > -/368 /- P., oh. best. kompl. Eingr. od. Alter > 0 J., IntK < -/369/- P., m. and. kompl. Eingr. mit Reop. Herz od. Perik. od. mit best. and. kompliz. Konst. od. mit best. Aortklers. | 5,369                                    | -                                                            | 13,4                                        | 3                                                                              | 0,576                                                             | 26                                                                                           | 0,233                                                            | 0,159                                                         | -                            | -                                            | 1,5355                                         |
| F07C | O              | Andere Eingr. mit HLM, Alter > 0 J., IntK < - / 369/- P. oder Alter > 17 J. od. ohne Reop. od. ohne and. kompliz. Konst., ohne and. kompl. Eingriffe od. ohne Reop. an Herz od. Perikard od. ohne best. and. kompliz. Konst. od. ohne best. Aortklers.         | 4,053                                    | -                                                            | 11,2                                        | 3                                                                              | 0,419                                                             | 20                                                                                           | 0,237                                                            | 0,137                                                         | -                            | -                                            | 1,3729                                         |
| F08A | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe mit komplizierender Konstellation oder komplexe Vakuumbehandlung oder komplexer Aorteneingriff                                                                                                                                   | 9,148                                    | -                                                            | 37,7                                        | 12                                                                             | 0,380                                                             | 56                                                                                           | 0,091                                                            | 0,127                                                         | -                            | -                                            | 1,1836                                         |
| F08B | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellationen, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Re-OP oder bestimmten Bypassen, mit äußerst schweren CC      | 5,770                                    | -                                                            | 23,5                                        | 7                                                                              | 0,353                                                             | 42                                                                                           | 0,084                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 1,1132                                         |
| F08C | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingriff ohne Mehretagen- od. Aorteneingriff, ohne Reop., ohne best. Bypass, mit äußerst schweren CC oder mit best. Aorteneingriff od. best. kompl. Konstellation | 4,286                                    | -                                                            | 18,3                                        | 5                                                                              | 0,357                                                             | 36                                                                                           | 0,082                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,0140                                         |
| F08D | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingr. mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reop. oder best. Byp., ohne auß. schw. CC, ohne best. Aorteneingriff oder bestimmter Bypass mit äußerst schweren CC   | 3,042                                    | -                                                            | 13,1                                        | 3                                                                              | 0,335                                                             | 25                                                                                           | 0,071                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,8689                                         |
| F08E | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit komplex. Eingriff, ohne Mehretagen- oder Aorteneingriff, ohne Reop., ohne bestimmten Bypass, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Aorteneingriff | 2,438                                    | -                                                            | 10,6                                        | 3                                                                              | 0,248                                                             | 22                                                                                           | 0,066                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,7763                                         |
| F08F | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimmtem Eingriff                                               | 2,026                                    | -                                                            | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,267                                                             | 18                                                                                           | 0,062                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7400                                         |
| F08G | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff                                              | 1,828                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,571                                                             | 13                                                                                           | 0,065                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7338                                         |
| F09A | O              | Andere kardiothorakale Eingriffe, Alter < 16 Jahre, mit komplizierender Konstellation oder Exzision am Vorhof                                                                                                                                                  | 3,373                                    | -                                                            | 9,5                                         | 2                                                                              | 0,541                                                             | 19                                                                                           | 0,171                                                            | 0,155                                                         | -                            | -                                            | 1,6921                                         |
| F09B | O              | Andere kardiothorakale Eingriffe, Alter > 15 Jahre, ohne kompl. Konst., ohne Exzision am Vorhof, mit mäßig kompl. kardiothorakalen Eingriffe, mit äußerst schweren CC oder best. kardiothorakalem Eingriff oder best. Perikardektomie bei chron. Perikarditis  | 3,764                                    | -                                                            | 11,3                                        | 3                                                                              | 0,442                                                             | 23                                                                                           | 0,109                                                            | 0,144                                                         | -                            | -                                            | 1,4635                                         |
| F09C | O              | Andere kardiothorakale Eingriffe, Alter > 15 Jahre, ohne kompl. Konst., ohne Exzision am Vorhof, ohne äußerst schwere CC oder ohne mäßig kompl. kardiothorakale Eingr., ohne best. kardiothorakalen Eingr., ohne best. Perikardektomie bei chron. Perikarditis | 2,371                                    | -                                                            | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,393                                                             | 18                                                                                           | 0,103                                                            | 0,131                                                         | -                            | -                                            | 1,3245                                         |
| F12A | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem mit auß. schw. CC oder ablativ. Maßnahmen oder PTCA oder mit aufwendiger Sondenerntfernung mit kompliz. Faktoren oder mit Revision eines Herzschrittm. oder AICD ohne Aggregatw. mit kompliz. Faktoren | 3,489                                    | -                                                            | 13,1                                        | 3                                                                              | 0,348                                                             | 27                                                                                           | 0,074                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,9998                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| F12B | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem ohne äußerst schwere CC, ohne ablativ Maßnahme, ohne PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers ohne aufwendige Sondenentfernung mit komplizierenden Faktoren                                           | 2,032                                    | -                                                              | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,640                                                             | 13                                                                                           | 0,073                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8014                                         |
| F12C | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                | 2,475                                    | -                                                              | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,325                                                             | 18                                                                                           | 0,078                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,0786                                         |
| F12D | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder aufwendiger Sondenentfernung oder mäßig komplexer PTCA                       | 2,275                                    | -                                                              | 12,0                                        | 3                                                                              | 0,343                                                             | 25                                                                                           | 0,080                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 1,1759                                         |
| F12E | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem oder Implantation eines Ereignisrekorders, Alter > 15 Jahre, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen                                                                               | 1,648                                    | -                                                              | 8,2                                         | 2                                                                              | 0,274                                                             | 17                                                                                           | 0,071                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,8659                                         |
| F12F | O              | Impl. HSM, Zweikammersys., oh. auß. schwere CC, oh. isol. offen chir. Sondenimpl., oh. aufw. Sondenentf., oh. mäßig kompl. PTCA od. Impl. HSM, Einkammersys. od. Impl. Ereignisrekorder, oh. invasive kardiolog. Diagnostik bei best. Eingriffen, Alter > 15 J.      | 1,227                                    | -                                                              | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,549                                                             | 13                                                                                           | 0,076                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,9237                                         |
| F13A | O              | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen                                                                                     | 4,806                                    | -                                                              | 34,9                                        | 11                                                                             | 0,261                                                             | 53                                                                                           | 0,063                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,9037                                         |
| F13B | O              | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe                                                                                     | 2,425                                    | -                                                              | 19,2                                        | 5                                                                              | 0,307                                                             | 37                                                                                           | 0,067                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,9419                                         |
| F13C | O              | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität oder komplexe Amputation an unterer Extremität oder Revisionseingriff ohne äußerst schwere CC                                                                                                              | 1,674                                    | -                                                              | 13,7                                        | 4                                                                              | 0,246                                                             | 28                                                                                           | 0,063                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,6737                                         |
| F13D | O              | Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne komplexe Amputationen, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                       | 1,003                                    | -                                                              | 9,4                                         | 2                                                                              | 0,247                                                             | 19                                                                                           | 0,056                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7017                                         |
| F14A | O              | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                  | 4,543                                    | -                                                              | 23,2                                        | 7                                                                              | 0,325                                                             | 41                                                                                           | 0,078                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 0,9779                                         |
| F14B | O              | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                 | 2,237                                    | -                                                              | 11,3                                        | 3                                                                              | 0,259                                                             | 24                                                                                           | 0,064                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,7690                                         |
| F15Z | O              | Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierender Konstellation oder komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. best. Rekanalisationsverf., Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, m. kompliz. Konst. od. Endokarditis, mehr als 2 Belegungstage       | 3,017                                    | -                                                              | 17,5                                        | 5                                                                              | 0,368                                                             | 34                                                                                           | 0,088                                                            | 0,119                                                         | -                            | -                                            | 1,2075                                         |
| F17A | O              | Wechsel eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                             | 1,334                                    | -                                                              | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,298                                                             | 7                                                                                            | 0,072                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 1,0642                                         |
| F17B | O              | Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammer- oder Zweikammersystem, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                 | 0,736                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,218                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,9204                                         |
| F18A | O              | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder mit aufwendiger Sondenentfernung                                                       | 3,191                                    | -                                                              | 10,1                                        | 2                                                                              | 0,363                                                             | 22                                                                                           | 0,107                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 1,0327                                         |
| F18B | O              | Revision eines Herzschrittmachers od. Kardioverter / Defibrillator (AICD) oh. Aggregatw., Alt. < 16 J. od. mit auß. schw. CC, oh. kompl. Eingr., oh. aufwend. Sondenentf. od. Alt. > 15 J., oh. auß. schw. CC mit kompl. Eingr., mit intralum. exp. Extraktionshilfe | 1,885                                    | -                                                              | 9,4                                         | 2                                                                              | 0,357                                                             | 21                                                                                           | 0,080                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 1,0561                                         |
| F18C | O              | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, mit komplexem Eingriff, ohne intraluminale expandierende Extraktionshilfe            | 1,139                                    | -                                                              | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,454                                                             | 11                                                                                           | 0,080                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,9110                                         |
| F18D | O              | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, ohne komplexen Eingriff                                                              | 0,805                                    | -                                                              | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,478                                                             | 10                                                                                           | 0,076                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8335                                         |
| F19A | O              | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                           | 3,175                                    | -                                                              | 13,7                                        | 4                                                                              | 0,386                                                             | 28                                                                                           | 0,098                                                            | 0,130                                                         | -                            | -                                            | 1,3067                                         |
| F19B | O              | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC oder Ablation über A. renalis oder komplexe Rekanalisation von Koronargefäßen                                                                                             | 1,510                                    | -                                                              | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,509                                                             | 9                                                                                            | 0,085                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 1,0597                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| F21A | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation                                                                                                                                                    | 5,544                                    | -                                                              | 29,8                                        | 9                                                                              | 0,323                                                             | 48                                                                                           | 0,076                                                            | 0,104                                                         | -                            | -                                            | 1,0356                                         |
| F21B | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff oder bestimmter komplizierender Konstellation                                                                                                                | 3,393                                    | -                                                              | 20,2                                        | 6                                                                              | 0,301                                                             | 38                                                                                           | 0,073                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 0,9521                                         |
| F21C | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, mit mäßig komplexem Eingriff oder anderer komplizierender Konstellation oder IntK > 196 / 184 / 368 Punkte                                                                              | 2,017                                    | -                                                              | 17,1                                        | 5                                                                              | 0,230                                                             | 34                                                                                           | 0,057                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7698                                         |
| F21D | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem anderen Eingriff                                                 | 1,452                                    | -                                                              | 12,6                                        | 3                                                                              | 0,255                                                             | 27                                                                                           | 0,057                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7739                                         |
| F21E | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff                                                | 0,915                                    | -                                                              | 9,6                                         | 2                                                                              | 0,263                                                             | 20                                                                                           | 0,058                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7159                                         |
| F24A | O              | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC                                                                                     | 3,011                                    | -                                                              | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,391                                                             | 29                                                                                           | 0,093                                                            | 0,124                                                         | -                            | -                                            | 1,3962                                         |
| F24B | O              | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                     | 1,362                                    | -                                                              | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,615                                                             | 11                                                                                           | 0,082                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,0587                                         |
| F27A | O              | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff oder Ringfixateur                                        | 2,408                                    | -                                                              | 18,9                                        | 5                                                                              | 0,264                                                             | 37                                                                                           | 0,059                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7668                                         |
| F27B | O              | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, ohne Ringfixateur, mit mäßig komplexem Eingriff       | 1,722                                    | -                                                              | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,254                                                             | 29                                                                                           | 0,060                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,6643                                         |
| F27C | O              | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne best. Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne Ringfixateur, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem aufwendigen Eingriff  | 1,099                                    | -                                                              | 10,6                                        | 3                                                                              | 0,208                                                             | 22                                                                                           | 0,056                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,6691                                         |
| F28A | O              | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                          | 3,799                                    | -                                                              | 24,1                                        | 7                                                                              | 0,285                                                             | 42                                                                                           | 0,066                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,8442                                         |
| F28B | O              | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                           | 2,133                                    | -                                                              | 19,1                                        | 5                                                                              | 0,264                                                             | 37                                                                                           | 0,058                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,7546                                         |
| F28C | O              | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität, ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                     | 1,720                                    | -                                                              | 15,3                                        | 4                                                                              | 0,244                                                             | 30                                                                                           | 0,056                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8098                                         |
| F30Z | O              | Operation bei komplexem angeborenem Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern                                                                                                                                                                                 | 5,449                                    | -                                                              | 13,5                                        | 3                                                                              | 0,704                                                             | 27                                                                                           | 0,282                                                            | 0,194                                                         | -                            | -                                            | 2,2063                                         |
| F36A | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit komplizierenden Faktoren, > 1176 / 1380 / - Aufwandspunkte oder > 588 / 828 / 1104 Aufwandspunkte mit aufwendigem Eingriff                                        | 14,297                                   | -                                                              | 35,0                                        | 11                                                                             | 0,818                                                             | 53                                                                                           | 0,288                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,1240                                         |
| F36B | O              | Intensivmed. Komplexbeh. bei Krankh. und Störungen d. Kreislaufsyst. m. kompliz. Fakt., > 588 / 828 / - P. od. > - / - / 1104 P. m. best. OR-Proz., ohne aufwend. Eingr. od. > - / 552 / 552 P. m. best. Aortenstent od. minimalinv. Eingr. an mehrer. Herzkkl. | 10,834                                   | -                                                              | 25,6                                        | 8                                                                              | 0,785                                                             | 44                                                                                           | 0,275                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,9420                                         |
| F36C | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit komplizierenden Faktoren, > - / 552 / 552 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne bestimmten Aortenstent oder bestimmter mehrzeitiger komplexer Eingriff  | 8,323                                    | -                                                              | 22,1                                        | 6                                                                              | 0,805                                                             | 40                                                                                           | 0,254                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,6422                                         |
| F39A | O              | Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC                                                                                                                                  | 0,921                                    | -                                                              | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,455                                                             | 14                                                                                           | 0,059                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,8004                                         |
| F39B | O              | Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                  | 0,707                                    | -                                                              | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,236                                                             | 5                                                                                            | 0,079                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 1,0494                                         |
| F41A | A              | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                            | 2,840                                    | -                                                              | 17,5                                        | 5                                                                              | 0,396                                                             | 34                                                                                           | 0,095                                                            | 0,128                                                         | -                            | -                                            | 1,2560                                         |
| F41B | A              | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                            | 0,790                                    | -                                                              | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,410                                                             | 11                                                                                           | 0,082                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,9419                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabnahme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                                                      | 6                                   | 7                                                                    | 8                                                     | 9                                                                               | 10                                                   | 11                                                      | 12                       | 13                                        | 14                                     |
| F42Z | O          | Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff  | 5,881                                 | -                                                      | 12,7                                | 3                                                                    | 0,496                                                 | 26                                                                              | 0,259                                                | 0,144                                                   | -                        | -                                         | 1,5124                                 |
| F43A | A          | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder best. Impl. herzunterst. System                                                    | 5,012                                 | -                                                      | 22,3                                | 6                                                                    | 0,615                                                 | 40                                                                              | 0,193                                                | 0,185                                                   | -                        | x                                         | 2,2955                                 |
| F43B | A          | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems oh. IntK > 392 / 552 / 552 Pkte, Alter > 5 J. und Alter < 16 J. od. mit kompl. Konstell. od. best. OR-Prozedur od. IntK > - / 368 / - Punkte, ohne best. Impl. herzunterst. System    | 4,415                                 | -                                                      | 15,5                                | 4                                                                    | 0,576                                                 | 30                                                                              | 0,129                                                | 0,174                                                   | -                        | x                                         | 1,9573                                 |
| F43C | A          | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 15 J., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. OR-Prozedur, ohne best. Impl. herzunterst. System | 1,992                                 | -                                                      | 10,5                                | 2                                                                    | 0,601                                                 | 24                                                                              | 0,120                                                | 0,157                                                   | -                        | x                                         | 1,9567                                 |
| F48Z | A          | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems                                                                                                                                                           | 1,493                                 | -                                                      | 20,0                                | -                                                                    | -                                                     | 30                                                                              | 0,052                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 0,7050                                 |
| F49A | A          | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten, mit komplexem Eingriff oder Alter < 10 Jahre                                                                          | 3,093                                 | -                                                      | 19,8                                | 6                                                                    | 0,383                                                 | 37                                                                              | 0,094                                                | 0,128                                                   | -                        | -                                         | 1,5393                                 |
| F49B | A          | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten, ohne komplexen Eingriff, Alter > 9 Jahre                                                                              | 2,566                                 | -                                                      | 17,8                                | 5                                                                    | 0,383                                                 | 34                                                                              | 0,090                                                | 0,122                                                   | -                        | -                                         | 1,2809                                 |
| F49C | A          | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter < 18 Jahre                                                                                                      | 0,940                                 | -                                                      | 2,4                                 | 1                                                                    | 0,248                                                 | 5                                                                               | 0,152                                                | 0,106                                                   | -                        | -                                         | 1,7203                                 |
| F49D | A          | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag                                                          | 1,584                                 | -                                                      | 13,0                                | 3                                                                    | 0,323                                                 | 27                                                                              | 0,070                                                | 0,092                                                   | -                        | -                                         | 0,9029                                 |
| F49E | A          | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne schwere CC bei BT > 1, mit kardialem Mapping oder best. andere kardiologische Diagnostik oder best. komplexer Diagnose  | 1,094                                 | -                                                      | 7,3                                 | 1                                                                    | 0,531                                                 | 16                                                                              | 0,068                                                | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 0,7435                                 |
| F49F | A          | Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, mit best. Eingr.   | 0,855                                 | -                                                      | 5,8                                 | 1                                                                    | 0,414                                                 | 14                                                                              | 0,068                                                | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,7490                                 |
| F49G | A          | Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, ohne best. Eingr.  | 0,591                                 | -                                                      | 3,6                                 | 1                                                                    | 0,272                                                 | 8                                                                               | 0,074                                                | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,7758                                 |
| F50A | O          | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen mit hochkomplexer Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen oder Implantation eines Ereignisrekorders oder Alter < 16 Jahre oder best. angeb. Herzfehler oder mit kompl. Ablation, Alter < 18 Jahre | 1,995                                 | -                                                      | 3,1                                 | 1                                                                    | 0,568                                                 | 7                                                                               | 0,084                                                | 0,090                                                   | -                        | -                                         | 0,9691                                 |
| F50B | O          | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, mit komplexer Ablation, Alter > 17 Jahre                      | 1,618                                 | -                                                      | 3,3                                 | 1                                                                    | 0,544                                                 | 8                                                                               | 0,082                                                | 0,090                                                   | -                        | -                                         | 0,9601                                 |
| F50C | O          | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre                      | 1,107                                 | -                                                      | 3,2                                 | 1                                                                    | 0,385                                                 | 7                                                                               | 0,079                                                | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 0,9859                                 |
| F51A | O          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination                                                                                                                                           | 4,724                                 | -                                                      | 7,9                                 | 2                                                                    | 0,356                                                 | 16                                                                              | 0,136                                                | 0,120                                                   | -                        | -                                         | 1,2204                                 |
| F51B | O          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination                                                                                                                                         | 3,349                                 | -                                                      | 5,9                                 | 1                                                                    | 0,840                                                 | 11                                                                              | 0,086                                                | 0,104                                                   | -                        | -                                         | 0,9128                                 |
| F52A | O          | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                  | 2,711                                 | -                                                      | 17,3                                | 5                                                                    | 0,338                                                 | 34                                                                              | 0,082                                                | 0,110                                                   | -                        | -                                         | 1,2618                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| F52B | O              | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention                                                                                                               | 1,074                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,458                                                             | 11                                                                                           | 0,082                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 1,0300                                         |
| F56A | O              | Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                               | 2,392                                    | -                                                            | 11,7                                        | 3                                                                              | 0,359                                                             | 23                                                                                           | 0,086                                                            | 0,113                                                         | -                            | -                                            | 1,2153                                         |
| F56B | O              | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie                                                                                | 1,054                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,438                                                             | 8                                                                                            | 0,073                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,8778                                         |
| F58A | O              | Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                              | 1,853                                    | -                                                            | 10,7                                        | 3                                                                              | 0,311                                                             | 22                                                                                           | 0,081                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 1,1312                                         |
| F58B | O              | Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                              | 0,790                                    | -                                                            | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,318                                                             | 7                                                                                            | 0,072                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,8828                                         |
| F59A | O              | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                                          | 3,294                                    | -                                                            | 19,0                                        | 5                                                                              | 0,367                                                             | 36                                                                                           | 0,081                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,0003                                         |
| F59B | O              | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit aufwendiger Gefäßintervention, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                       | 1,783                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,719                                                             | 11                                                                                           | 0,165                                                            | 0,191                                                         | -                            | -                                            | 0,8872                                         |
| F59C | O              | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag                                             | 1,605                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,587                                                             | 14                                                                                           | 0,091                                                            | 0,111                                                         | -                            | -                                            | 0,8152                                         |
| F59D | O              | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag                   | 1,226                                    | -                                                            | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,497                                                             | 14                                                                                           | 0,088                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 0,7935                                         |
| F59E | O              | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend. Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag | 0,944                                    | -                                                            | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,350                                                             | 10                                                                                           | 0,101                                                            | 0,116                                                         | -                            | -                                            | 0,8125                                         |
| F59F | O              | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag                                         | 0,720                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,232                                                             | 7                                                                                            | 0,117                                                            | 0,125                                                         | -                            | -                                            | 0,9072                                         |
| F60A | M              | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                          | 1,552                                    | -                                                            | 13,6                                        | 4                                                                              | 0,291                                                             | 26                                                                                           | 0,075                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,0967                                         |
| F60B | M              | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                          | 0,591                                    | -                                                            | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,436                                                             | 13                                                                                           | 0,073                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,9339                                         |
| F61A | M              | Infektiöse Endokarditis mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation                                                                                                                                                                    | 3,248                                    | -                                                            | 29,9                                        | 9                                                                              | 0,308                                                             | 48                                                                                           | 0,072                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 0,9220                                         |
| F61B | M              | Infektiöse Endokarditis ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                                                                                        | 2,265                                    | -                                                            | 25,2                                        | 7                                                                              | 0,271                                                             | 43                                                                                           | 0,061                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,7902                                         |
| F62A | M              | Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose oder mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Punkte oder komplizierender Konstellation          | 3,059                                    | -                                                            | 21,1                                        | 6                                                                              | 0,418                                                             | 39                                                                                           | 0,096                                                            | 0,131                                                         | -                            | -                                            | 1,5063                                         |
| F62B | M              | Herzinsuff. und Schock mit auß. schw. CC, mit Dialyse oder kompliz. Diag. od. mit best. hochaufw. Beh. od. ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 BT bei best. akuten Nierenvers. mit auß. schw. CC od. Komplexbeh. des akut. Schlaganf.  | 1,878                                    | -                                                            | 16,5                                        | 5                                                                              | 0,297                                                             | 32                                                                                           | 0,076                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 1,1375                                         |
| F62C | M              | Herzinsuffizienz und Schock ohne auß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne auß. schw. CC. ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf.  | 0,704                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,229                                                             | 17                                                                                           | 0,061                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7868                                         |
| F62D | M              | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung, ein Belegungstag                                                             | 0,184                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,2941                                         |
| F63A | M              | Venenthrombose mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                                                         | 1,424                                    | -                                                            | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,262                                                             | 29                                                                                           | 0,062                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,9663                                         |
| F63B | M              | Venenthrombose ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                                         | 0,468                                    | -                                                            | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,298                                                             | 10                                                                                           | 0,072                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,7430                                         |
| F64Z | M              | Hautulkus bei Kreislauferkrankungen                                                                                                                                                                                                                            | 0,666                                    | -                                                            | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,218                                                             | 16                                                                                           | 0,058                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7150                                         |
| F65A | M              | Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte                                                                                                         | 1,972                                    | -                                                            | 15,7                                        | 4                                                                              | 0,377                                                             | 31                                                                                           | 0,084                                                            | 0,112                                                         | -                            | -                                            | 1,2147                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| F65B | M              | Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte                                                                                  | 0,616                                    | -                                                              | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,374                                                             | 14                                                                                           | 0,069                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,7991                                         |
| F66A | M              | Koronararteriosklerose mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                                | 1,169                                    | -                                                              | 15,3                                        | 4                                                                              | 0,230                                                             | 27                                                                                           | 0,053                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,8612                                         |
| F66B | M              | Koronararteriosklerose ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                | 0,435                                    | -                                                              | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,261                                                             | 9                                                                                            | 0,075                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7079                                         |
| F67A | M              | Hypertonie mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter hochaufwendiger / mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung                                                                                   | 0,910                                    | -                                                              | 8,6                                         | 2                                                                              | 0,290                                                             | 19                                                                                           | 0,071                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,8425                                         |
| F67B | M              | Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, bei primärer Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere oder Alter < 18 Jahre | 0,432                                    | -                                                              | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,241                                                             | 8                                                                                            | 0,086                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 1,0084                                         |
| F67C | M              | Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, ohne primäre Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere, Alter > 17 Jahre     | 0,386                                    | -                                                              | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,224                                                             | 8                                                                                            | 0,072                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,6993                                         |
| F68A | M              | Angeborene Herzkrankheit, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                | 0,685                                    | -                                                              | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,434                                                             | 13                                                                                           | 0,133                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,7689                                         |
| F68B | M              | Angeborene Herzkrankheit ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter > 15 Jahre                                           | 0,555                                    | -                                                              | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,346                                                             | 8                                                                                            | 0,114                                                            | 0,124                                                         | -                            | -                                            | 1,1504                                         |
| F69A | M              | Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                                                                                                                 | 1,408                                    | -                                                              | 15,0                                        | 4                                                                              | 0,265                                                             | 29                                                                                           | 0,062                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8845                                         |
| F69B | M              | Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                                                                  | 0,501                                    | -                                                              | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,317                                                             | 13                                                                                           | 0,062                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7315                                         |
| F70A | M              | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                 | 1,991                                    | -                                                              | 15,7                                        | 4                                                                              | 0,395                                                             | 32                                                                                           | 0,086                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 1,1675                                         |
| F70B | M              | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                 | 0,567                                    | -                                                              | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,419                                                             | 11                                                                                           | 0,080                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 1,0175                                         |
| F71A | M              | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung    | 1,233                                    | -                                                              | 12,3                                        | 3                                                                              | 0,296                                                             | 25                                                                                           | 0,068                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,9876                                         |
| F71B | M              | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung               | 0,396                                    | -                                                              | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,229                                                             | 8                                                                                            | 0,076                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8063                                         |
| F72A | M              | Angina pectoris mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                                       | 1,224                                    | -                                                              | 9,5                                         | 2                                                                              | 0,369                                                             | 23                                                                                           | 0,081                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 0,9324                                         |
| F72B | M              | Angina pectoris ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                       | 0,394                                    | -                                                              | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,214                                                             | 8                                                                                            | 0,078                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,7302                                         |
| F73A | M              | Synkope und Kollaps, Alter < 14 Jahre, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                       | 0,191                                    | -                                                              | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,4986                                         |
| F73B | M              | Synkope und Kollaps, Alter > 13 Jahre oder mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                                          | 0,457                                    | -                                                              | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,272                                                             | 9                                                                                            | 0,080                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,7847                                         |
| F74Z | M              | Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems                                                                                                                                                       | 0,346                                    | -                                                              | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,187                                                             | 6                                                                                            | 0,085                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,7876                                         |
| F75A | M              | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                    | 1,954                                    | -                                                              | 16,5                                        | 4                                                                              | 0,358                                                             | 32                                                                                           | 0,076                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 1,0074                                         |
| F75B | M              | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC                                                                                                 | 0,902                                    | -                                                              | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,630                                                             | 14                                                                                           | 0,133                                                            | 0,112                                                         | -                            | -                                            | 1,5107                                         |
| F75C | M              | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne schwere CC oder Alter > 15                                                                                  | 0,737                                    | -                                                              | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,501                                                             | 14                                                                                           | 0,076                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,8124                                         |
| F77A | M              | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, COVID-19, Virus nachgewiesen                                                                                                         | 2,375                                    | -                                                              | 27,9                                        | -                                                                              | -                                                                 | 45                                                                                           | 0,056                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,9210                                         |
| F77B | M              | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems                                                                                                                                       | 2,210                                    | -                                                              | 23,7                                        | -                                                                              | -                                                                 | 40                                                                                           | 0,059                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 1,0313                                         |
| F95A | O              | Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter < 18 Jahre oder Vorhofohrverschluss                                                                                       | 2,116                                    | -                                                              | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,586                                                             | 11                                                                                           | 0,078                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,9699                                         |
| F95B | O              | Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter > 17 Jahre, ohne Vorhofohrverschluss                                                                                      | 1,496                                    | -                                                              | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,359                                                             | 5                                                                                            | 0,090                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 1,0956                                         |
| F98A | O              | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < 30 Jahre oder Implantation eines Wachstumsstents                  | 7,079                                    | -                                                              | 13,5                                        | 4                                                                              | 0,344                                                             | 28                                                                                           | 0,089                                                            | 0,118                                                         | -                            | -                                            | 1,2512                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                          | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| F98B                                                         | O              | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 29 Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, mit sehr komplexem Eingriff        | 5,152                                    | -                                                            | 8,6                                         | 2                                                                              | 0,340                                                             | 18                                                                                           | 0,083                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 1,0843                                         |
| F98C                                                         | O              | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 29 Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, ohne sehr komplexen Eingriff       | 7,204                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,259                                                             | 19                                                                                           | 0,068                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,9515                                         |
| <b>MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| G01Z                                                         | O              | Eviszeration des kleinen Beckens                                                                                                                                                                                                                               | 5,593                                    | -                                                            | 19,9                                        | 6                                                                              | 0,399                                                             | 38                                                                                           | 0,141                                                            | 0,134                                                         | -                            | -                                            | 1,1525                                         |
| G02A                                                         | O              | Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren   | 3,989                                    | -                                                            | 18,6                                        | 5                                                                              | 0,372                                                             | 36                                                                                           | 0,084                                                            | 0,113                                                         | -                            | -                                            | 1,1706                                         |
| G02B                                                         | O              | Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren  | 2,812                                    | -                                                            | 13,5                                        | 4                                                                              | 0,291                                                             | 27                                                                                           | 0,076                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 0,9196                                         |
| G02C                                                         | O              | Andere komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre                                                 | 2,491                                    | -                                                            | 12,5                                        | 3                                                                              | 0,335                                                             | 25                                                                                           | 0,075                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 0,9822                                         |
| G03A                                                         | O              | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandsp.  | 5,551                                    | -                                                            | 18,5                                        | 5                                                                              | 0,439                                                             | 34                                                                                           | 0,142                                                            | 0,135                                                         | -                            | -                                            | 1,3684                                         |
| G03B                                                         | O              | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., mit komplexem Eingriff  | 4,483                                    | -                                                            | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,359                                                             | 31                                                                                           | 0,089                                                            | 0,120                                                         | -                            | -                                            | 1,1586                                         |
| G03C                                                         | O              | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., ohne komplexen Eingriff | 3,770                                    | -                                                            | 14,5                                        | 4                                                                              | 0,363                                                             | 27                                                                                           | 0,088                                                            | 0,117                                                         | -                            | -                                            | 1,1161                                         |
| G04Z                                                         | O              | Adhäsiole am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit auß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit auß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie      | 3,898                                    | -                                                            | 19,8                                        | 6                                                                              | 0,338                                                             | 37                                                                                           | 0,083                                                            | 0,113                                                         | -                            | -                                            | 1,1362                                         |
| G07A                                                         | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiole bei Peritonitis mit auß. schw. od. schw. CC od. kl. Ingr. an Dünn- / Dickdarm od. an abdom. Gefäßen, oh. auß. schw. CC od. best. Anorektoplastik, Alter < 10 Jahre od. mit best. Ingr. an abdominalen Gefäßen     | 1,941                                    | -                                                            | 8,6                                         | 2                                                                              | 0,403                                                             | 17                                                                                           | 0,098                                                            | 0,126                                                         | -                            | -                                            | 1,2738                                         |
| G07B                                                         | O              | Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiole bei Peritonitis mit auß. schw. od. schw. CC od. kl. Ingr. an Dünn-/Dickdarm, oh. auß. schw. CC od. best. Anorektopl., Alt. > 9 J. u. Alt. < 16 J. od. mit laparoskop. Adhäsiole od. Rektopexie od. best. Magenexz.        | 1,768                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,275                                                             | 17                                                                                           | 0,072                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,9469                                         |
| G07C                                                         | O              | Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 15 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiole, ohne Rektopexie                      | 1,269                                    | -                                                            | 7,2                                         | 1                                                                              | 0,629                                                             | 14                                                                                           | 0,065                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7472                                         |
| G08A                                                         | O              | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                | 3,573                                    | -                                                            | 17,6                                        | 5                                                                              | 0,333                                                             | 36                                                                                           | 0,079                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,1039                                         |
| G08B                                                         | O              | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                | 1,110                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,547                                                             | 9                                                                                            | 0,062                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7484                                         |
| G09Z                                                         | O              | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm                                                                   | 0,909                                    | -                                                            | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,153                                                             | 6                                                                                            | 0,072                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,9083                                         |
| G10Z                                                         | O              | Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz                                                                                                                                                                                         | 2,937                                    | -                                                            | 12,1                                        | 3                                                                              | 0,359                                                             | 24                                                                                           | 0,083                                                            | 0,109                                                         | -                            | -                                            | 1,0001                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| G11A | O              | Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 6 Jahre                                                                                                                        | 1,096                                    | -                                                            | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,422                                                             | 9                                                                                            | 0,085                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 1,3729                                         |
| G11B | O              | Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre                                                                                                                        | 0,631                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,296                                                             | 8                                                                                            | 0,063                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,8335                                         |
| G12A | O              | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre                                                                                                      | 2,649                                    | -                                                            | 13,3                                        | 3                                                                              | 0,365                                                             | 27                                                                                           | 0,077                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 1,0651                                         |
| G12B | O              | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                     | 1,937                                    | -                                                            | 12,8                                        | 3                                                                              | 0,311                                                             | 27                                                                                           | 0,068                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,8852                                         |
| G12C | O              | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                       | 1,491                                    | -                                                            | 11,2                                        | 3                                                                              | 0,278                                                             | 24                                                                                           | 0,070                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,7979                                         |
| G12D | O              | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane                              | 1,232                                    | -                                                            | 9,1                                         | 2                                                                              | 0,312                                                             | 20                                                                                           | 0,072                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,7989                                         |
| G12E | O              | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane                               | 0,939                                    | -                                                            | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,487                                                             | 12                                                                                           | 0,077                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,8771                                         |
| G13A | O              | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                                           | 1,028                                    | -                                                            | 2,2                                         | 1                                                                              | 0,249                                                             | 4                                                                                            | 0,078                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8930                                         |
| G13B | O              | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                                            | 1,355                                    | -                                                            | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,320                                                             | 4                                                                                            | 0,076                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,9394                                         |
| G14Z | O              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                | 3,501                                    | -                                                            | 28,8                                        | -                                                                              | -                                                                 | 45                                                                                           | 0,060                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8684                                         |
| G15Z | O              | Strahlentherapie mit großem abdominalen Eingriff                                                                                                                                                                                                               | 4,067                                    | -                                                            | 28,8                                        | 9                                                                              | 0,297                                                             | 47                                                                                           | 0,125                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 0,8809                                         |
| G16A | O              | Komplexe Rektumresektion od. and. Rektumres. m. best. Eingr. od. kompl. Diagnose od. mehrz. Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. od. endorektale Vakuumtherapie | 6,449                                    | -                                                            | 29,6                                        | 9                                                                              | 0,338                                                             | 48                                                                                           | 0,080                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,1457                                         |
| G16B | O              | Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Eingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. ohne endorekt. Vakuumtherapie | 3,573                                    | -                                                            | 15,3                                        | 4                                                                              | 0,320                                                             | 30                                                                                           | 0,073                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,9407                                         |
| G17A | O              | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre                                                                                                            | 3,025                                    | -                                                            | 11,2                                        | 3                                                                              | 0,298                                                             | 22                                                                                           | 0,075                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,8797                                         |
| G17B | O              | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre                                                                                                          | 2,311                                    | -                                                            | 9,7                                         | 2                                                                              | 0,297                                                             | 19                                                                                           | 0,065                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8624                                         |
| G18A | O              | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmtem hochkomplexem Eingriff oder Diagnose oder mit endorektaler Vakuumtherapie                                   | 3,978                                    | -                                                            | 19,0                                        | 5                                                                              | 0,349                                                             | 37                                                                                           | 0,077                                                            | 0,104                                                         | -                            | -                                            | 1,0340                                         |
| G18B | O              | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmter sehr komplexer Prozedur oder Diagnose                                                                       | 2,526                                    | -                                                            | 12,0                                        | 3                                                                              | 0,315                                                             | 24                                                                                           | 0,073                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,9188                                         |
| G18C | O              | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff                                                                                                        | 2,085                                    | -                                                            | 10,1                                        | 2                                                                              | 0,312                                                             | 20                                                                                           | 0,065                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8129                                         |
| G18D | O              | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff                                                                                                       | 1,609                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,277                                                             | 18                                                                                           | 0,073                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,9348                                         |
| G19A | O              | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre ohne bestimmte Operationen an Pharynx oder Magenband           | 3,001                                    | -                                                            | 14,2                                        | 4                                                                              | 0,321                                                             | 29                                                                                           | 0,079                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 0,9953                                         |
| G19B | O              | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff                                          | 2,062                                    | -                                                            | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,333                                                             | 21                                                                                           | 0,075                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 1,0047                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| G19C | O              | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff                                       | 1,349                                    | -                                                            | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,596                                                             | 11                                                                                           | 0,066                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,8137                                         |
| G21A | O              | Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm oder Alter < 16 Jahre | 1,667                                    | -                                                            | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,280                                                             | 17                                                                                           | 0,070                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,8877                                         |
| G21B | O              | Andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder bestimmte Eingriffe am Pharynx oder Verschluss Darmfistel ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Darm, Alter > 15 Jahre                                                                         | 0,894                                    | -                                                            | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,512                                                             | 11                                                                                           | 0,065                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7791                                         |
| G22A | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 6 Jahre oder bei bösartiger Neubildung                                                                                                    | 1,495                                    | -                                                            | 7,6                                         | 2                                                                              | 0,272                                                             | 15                                                                                           | 0,075                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 1,0786                                         |
| G22B | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder sekundärer Appendektomie oder Alter < 16 Jahre            | 1,402                                    | -                                                            | 6,8                                         | 1                                                                              | 0,534                                                             | 15                                                                                           | 0,076                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 1,0404                                         |
| G22C | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne sekundäre Appendektomie                                 | 1,043                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,382                                                             | 10                                                                                           | 0,071                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7097                                         |
| G23A | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm                                | 0,941                                    | -                                                            | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,361                                                             | 8                                                                                            | 0,082                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 1,0426                                         |
| G23B | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm                               | 0,803                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,264                                                             | 7                                                                                            | 0,080                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8024                                         |
| G24A | O              | Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes                                                                                                                                         | 1,209                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,615                                                             | 10                                                                                           | 0,070                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7606                                         |
| G24B | O              | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                     | 0,892                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,246                                                             | 7                                                                                            | 0,068                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,8292                                         |
| G24C | O              | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                          | 0,794                                    | -                                                            | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,216                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,8492                                         |
| G26A | O              | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit kleinem Eingriff am Rektum                                                 | 0,700                                    | -                                                            | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,278                                                             | 9                                                                                            | 0,076                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,8803                                         |
| G26B | O              | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne kleinen Eingriff am Rektum                                                        | 0,556                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,153                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,8134                                         |
| G27A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, mit äußerst schweren CC                                                                                                                            | 4,941                                    | -                                                            | 39,4                                        | 12                                                                             | 0,355                                                             | 57                                                                                           | 0,128                                                            | 0,114                                                         | -                            | x                                            | 0,9192                                         |
| G27B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                            | 2,347                                    | -                                                            | 18,7                                        | 5                                                                              | 0,379                                                             | 36                                                                                           | 0,125                                                            | 0,115                                                         | -                            | x                                            | 0,7496                                         |
| G29A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                          | 0,967                                    | -                                                            | 6,5                                         | -                                                                              | -                                                                 | 14                                                                                           | 0,146                                                            | 0,126                                                         | -                            | x                                            | 0,7812                                         |
| G29B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                                         | 0,648                                    | -                                                            | 4,1                                         | -                                                                              | -                                                                 | 11                                                                                           | 0,153                                                            | 0,122                                                         | -                            | x                                            | 0,8839                                         |
| G33Z | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                         | 6,866                                    | -                                                            | 26,6                                        | 8                                                                              | 0,396                                                             | 45                                                                                           | 0,179                                                            | 0,128                                                         | -                            | -                                            | 1,2819                                         |
| G35Z | O              | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                                                 | 9,991                                    | -                                                            | 46,8                                        | 15                                                                             | 0,354                                                             | 65                                                                                           | 0,120                                                            | 0,118                                                         | -                            | -                                            | 1,2680                                         |
| G36A | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane > 1470 / 1380 / - Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 / 1104 und < 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte oder mit endoösophagealer Vakuumtherapie, mit aufwendigem Eingriff | 13,523                                   | -                                                            | 39,0                                        | 12                                                                             | 0,792                                                             | 57                                                                                           | 0,279                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,9114                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| G36B | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte und < 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte oder mit endoösophagealer Vakuumtherapie, ohne aufwendigen Eingriff                        | 10,326                                   | -                                                              | 34,6                                        | 11                                                                             | 0,677                                                             | 53                                                                                           | 0,235                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,7013                                         |
| G36C | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / - Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                 | 7,334                                    | -                                                              | 25,2                                        | 7                                                                              | 0,716                                                             | 43                                                                                           | 0,228                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,4284                                         |
| G37Z | O              | Multiviszeraler Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                                                   | 4,777                                    | -                                                              | 16,7                                        | 5                                                                              | 0,371                                                             | 32                                                                                           | 0,093                                                            | 0,125                                                         | -                            | -                                            | 1,1899                                         |
| G38Z | O              | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organsystem                                                      | 6,781                                    | -                                                              | 25,2                                        | 7                                                                              | 0,525                                                             | 43                                                                                           | 0,166                                                            | 0,160                                                         | -                            | -                                            | 1,4525                                         |
| G40A | A              | Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                              | 3,890                                    | -                                                              | 26,0                                        | 8                                                                              | 0,367                                                             | 44                                                                                           | 0,089                                                            | 0,122                                                         | -                            | -                                            | 1,0941                                         |
| G40B | A              | Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                 | 3,059                                    | -                                                              | 18,8                                        | 5                                                                              | 0,435                                                             | 37                                                                                           | 0,097                                                            | 0,131                                                         | -                            | -                                            | 1,3029                                         |
| G46A | A              | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC oder andere Gastroskopie bei schw. Krankh. der Verd.organe, mit äußerst schweren CC, Alter < 15 Jahre, mehr als ein BT       | 2,384                                    | -                                                              | 17,6                                        | 5                                                                              | 0,335                                                             | 34                                                                                           | 0,080                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,0878                                         |
| G46B | A              | Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC od. and. Gastroskopie mit auß. schw. CC, bei schw. Krankh. der Verd.organe, Alter > 14 J., mehr als 1 BT od. best. Gastroskopie, Alter < 15 J. od. mit kompliz. Faktoren od. ERCP mit and. endoskop. Eingr. | 1,785                                    | -                                                              | 13,9                                        | 4                                                                              | 0,292                                                             | 28                                                                                           | 0,073                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,9509                                         |
| G46C | A              | Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und auß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, mit anderem aufwendigen Eingriff    | 1,087                                    | -                                                              | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,663                                                             | 15                                                                                           | 0,066                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,6763                                         |
| G46D | A              | Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und auß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, ohne anderen aufwendigen Eingriff   | 0,863                                    | -                                                              | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,502                                                             | 13                                                                                           | 0,070                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7797                                         |
| G47A | A              | Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, mit bestimmter endoskopischer Maßnahme am Dickdarm, ein Belegungstag                                                                                                                              | 0,505                                    | -                                                              | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,0558                                         |
| G47B | A              | Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, ohne bestimmte endoskopische Maßnahme am Dickdarm oder mehr als ein Belegungstag                                                                                                                  | 0,783                                    | -                                                              | 5,2                                         | 1                                                                              | 0,450                                                             | 13                                                                                           | 0,075                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,7189                                         |
| G48A | A              | Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, mit schwerer Darminfektion oder bei bösartiger Neubildung oder bestimmter Darminfektion mit äußerst schweren CC | 1,866                                    | -                                                              | 16,5                                        | 5                                                                              | 0,278                                                             | 33                                                                                           | 0,071                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,9404                                         |
| G48B | A              | Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, ohne schwere Darminfektion, außer bei bösartiger Neubildung od. best. Darminfektion od. ohne äußerst schwere CC | 1,329                                    | -                                                              | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,334                                                             | 20                                                                                           | 0,075                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,8908                                         |
| G50Z | A              | Komplexe therapeutische Gastroskopie und bestimmte andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 14 Jahre                                                | 1,569                                    | -                                                              | 12,4                                        | 3                                                                              | 0,317                                                             | 26                                                                                           | 0,071                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,9562                                         |
| G52Z | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                          | 1,545                                    | -                                                              | 20,8                                        | -                                                                              | -                                                                 | 32                                                                                           | 0,050                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,7056                                         |
| G60A | M              | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder bestimmte hochaufwendige Behandlung                                                                                                                         | 1,377                                    | -                                                              | 13,0                                        | 3                                                                              | 0,320                                                             | 27                                                                                           | 0,069                                                            | 0,091                                                         | -                            | x                                            | 0,9648                                         |
| G60B | M              | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung                                                                                                                            | 0,487                                    | -                                                              | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,250                                                             | 11                                                                                           | 0,075                                                            | 0,086                                                         | -                            | x                                            | 0,8822                                         |
| G64A | M              | Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC                                                                                                              | 2,083                                    | -                                                              | 17,4                                        | 5                                                                              | 0,316                                                             | 35                                                                                           | 0,076                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 0,9901                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                           | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| G64B                                                                          | M              | Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne schwere CC                                                                                                             | 0,600                                    | -                                                            | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,403                                                             | 13                                                                                           | 0,069                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,6966                                         |
| G66Z                                                                          | M              | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC                                                                                                                                                                                 | 0,557                                    | -                                                            | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,339                                                             | 12                                                                                           | 0,073                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,8333                                         |
| G67A                                                                          | M              | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit bestimmten komplizierenden Faktoren                                                    | 0,687                                    | -                                                            | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,400                                                             | 13                                                                                           | 0,069                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8555                                         |
| G67B                                                                          | M              | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit äußerst schweren CC                          | 0,520                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,290                                                             | 10                                                                                           | 0,071                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7470                                         |
| G67C                                                                          | M              | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC                                                       | 0,426                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,229                                                             | 8                                                                                            | 0,076                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8668                                         |
| G70A                                                                          | M              | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose                                                                                                                                        | 0,815                                    | -                                                            | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,475                                                             | 15                                                                                           | 0,114                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,0383                                         |
| G70B                                                                          | M              | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                            | 0,673                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,438                                                             | 13                                                                                           | 0,068                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,7451                                         |
| G71Z                                                                          | M              | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                                                                        | 0,505                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,226                                                             | 8                                                                                            | 0,073                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,8022                                         |
| G72A                                                                          | M              | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre                                                                                                                          | 0,384                                    | -                                                            | 2,2                                         | 1                                                                              | 0,149                                                             | 4                                                                                            | 0,142                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 1,4577                                         |
| G72B                                                                          | M              | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC                                                                       | 0,364                                    | -                                                            | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,182                                                             | 5                                                                                            | 0,085                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8570                                         |
| G73Z                                                                          | M              | Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                             | 0,683                                    | -                                                            | 5,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | 12                                                                                           | 0,071                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8364                                         |
| G74Z                                                                          | M              | Hämorrhoiden oder andere wenig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                                                      | 0,430                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,234                                                             | 7                                                                                            | 0,072                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7840                                         |
| G77A                                                                          | M              | Bestimmte Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                             | 1,824                                    | -                                                            | 20,1                                        | 6                                                                              | 0,246                                                             | 35                                                                                           | 0,060                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,9843                                         |
| G77B                                                                          | M              | Andere Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                | 1,145                                    | -                                                            | 12,9                                        | -                                                                              | -                                                                 | 22                                                                                           | 0,059                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,9187                                         |
| <b>MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| H01A                                                                          | O              | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., mit kompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P.   | 5,884                                    | -                                                            | 22,0                                        | 6                                                                              | 0,458                                                             | 39                                                                                           | 0,204                                                            | 0,140                                                         | -                            | -                                            | 1,3662                                         |
| H01B                                                                          | O              | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., ohne kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. | 4,336                                    | -                                                            | 16,8                                        | 5                                                                              | 0,360                                                             | 32                                                                                           | 0,164                                                            | 0,121                                                         | -                            | -                                            | 1,0692                                         |
| H02A                                                                          | O              | Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter biliodigestiver Anastomose                                                                                                                 | 3,812                                    | -                                                            | 17,0                                        | 5                                                                              | 0,311                                                             | 33                                                                                           | 0,077                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,8891                                         |
| H02B                                                                          | O              | Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte biliodigestive Anastomose                                                                                                                | 3,489                                    | -                                                            | 17,4                                        | 5                                                                              | 0,291                                                             | 35                                                                                           | 0,070                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,8983                                         |
| H05Z                                                                          | O              | Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen                                                                                                                                                                                       | 2,346                                    | -                                                            | 11,9                                        | 3                                                                              | 0,316                                                             | 26                                                                                           | 0,074                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,9011                                         |
| H06A                                                                          | O              | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit aufwendigem Eingriff und bestimmten komplizierenden Faktoren                                                                                                                                   | 3,075                                    | -                                                            | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,347                                                             | 29                                                                                           | 0,082                                                            | 0,109                                                         | -                            | -                                            | 0,9736                                         |
| H06B                                                                          | O              | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation                                                                                  | 1,777                                    | -                                                            | 14,5                                        | 4                                                                              | 0,318                                                             | 29                                                                                           | 0,076                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 0,9550                                         |
| H06C                                                                          | O              | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation                                                                                    | 0,980                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,495                                                             | 18                                                                                           | 0,082                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 0,7560                                         |
| H07A                                                                          | O              | Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation                                                                                                               | 2,646                                    | -                                                            | 11,6                                        | 3                                                                              | 0,328                                                             | 24                                                                                           | 0,079                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,9169                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| H07B | O              | Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                          | 1,646                                    | -                                                            | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,282                                                             | 18                                                                                           | 0,069                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8481                                         |
| H08A | O              | Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation                                                                                                               | 1,758                                    | -                                                            | 8,8                                         | 2                                                                              | 0,291                                                             | 18                                                                                           | 0,070                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,8220                                         |
| H08B | O              | Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter < 12 Jahre oder mit endoskopischer Steinentfernung oder mit bestimmter Diagnose                                                                                  | 1,546                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,241                                                             | 16                                                                                           | 0,063                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,6753                                         |
| H08C | O              | Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter > 11 Jahre                                                                                                                                                       | 0,846                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,343                                                             | 8                                                                                            | 0,071                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7617                                         |
| H09A | O              | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, mit bestimmtem Eingriff mit äußerst schweren CC oder aufwendiger Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren        | 5,851                                    | -                                                            | 24,4                                        | 7                                                                              | 0,437                                                             | 42                                                                                           | 0,169                                                            | 0,138                                                         | -                            | -                                            | 1,1797                                         |
| H09B | O              | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, ohne bestimmten Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren | 2,395                                    | -                                                            | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,373                                                             | 19                                                                                           | 0,088                                                            | 0,112                                                         | -                            | -                                            | 0,9024                                         |
| H12A | O              | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen mit äußerst schweren CC                                                                                                                              | 4,587                                    | -                                                            | 29,2                                        | 9                                                                              | 0,335                                                             | 47                                                                                           | 0,080                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,0295                                         |
| H12B | O              | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff                                                                                                      | 2,998                                    | -                                                            | 18,4                                        | 5                                                                              | 0,283                                                             | 35                                                                                           | 0,065                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8565                                         |
| H12C | O              | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff                                                                                                     | 1,574                                    | -                                                            | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,357                                                             | 24                                                                                           | 0,073                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,7584                                         |
| H15Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen                                                                                                                                | 2,723                                    | -                                                            | 19,1                                        | 5                                                                              | 0,442                                                             | 35                                                                                           | 0,160                                                            | 0,131                                                         | -                            | x                                            | 0,7078                                         |
| H16A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                     | 1,353                                    | -                                                            | 9,2                                         | 2                                                                              | 0,437                                                             | 20                                                                                           | 0,142                                                            | 0,127                                                         | -                            | x                                            | 0,8289                                         |
| H16B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                    | 0,735                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,156                                                             | 8                                                                                            | 0,247                                                            | 0,184                                                         | -                            | x                                            | 0,9928                                         |
| H29Z | O              | Bestimmte selektive Embolisation oder SIRT                                                                                                                                                                                                               | 1,057                                    | -                                                            | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,326                                                             | 9                                                                                            | 0,211                                                            | 0,232                                                         | -                            | -                                            | 0,9529                                         |
| H33Z | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                                                                                   | 7,839                                    | -                                                            | 30,8                                        | 9                                                                              | 0,439                                                             | 49                                                                                           | 0,218                                                            | 0,138                                                         | -                            | -                                            | 1,3524                                         |
| H36A | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 828 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                                                | 9,154                                    | -                                                            | 33,1                                        | 10                                                                             | 0,720                                                             | 51                                                                                           | 0,240                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,7376                                         |
| H36B | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 und < 981 / 829 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                          | 6,078                                    | -                                                            | 24,6                                        | 7                                                                              | 0,657                                                             | 43                                                                                           | 0,214                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,2261                                         |
| H38A | O              | Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                                            | 10,264                                   | -                                                            | 32,7                                        | 10                                                                             | 0,595                                                             | 51                                                                                           | 0,253                                                            | 0,194                                                         | -                            | -                                            | 1,9669                                         |
| H38B | O              | Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                                               | 7,351                                    | -                                                            | 26,3                                        | 8                                                                              | 0,498                                                             | 44                                                                                           | 0,119                                                            | 0,164                                                         | -                            | -                                            | 1,3573                                         |
| H40A | A              | Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                              | 2,393                                    | -                                                            | 14,4                                        | 4                                                                              | 0,426                                                             | 28                                                                                           | 0,103                                                            | 0,138                                                         | -                            | -                                            | 1,3254                                         |
| H40B | A              | Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                              | 1,060                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,717                                                             | 15                                                                                           | 0,085                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 1,0252                                         |
| H41A | A              | Bestimmte ERCP mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, mit komplexer Prozedur, mit Zugang durch retrograde Endoskopie                                                                                | 3,862                                    | -                                                            | 24,3                                        | 7                                                                              | 0,337                                                             | 42                                                                                           | 0,077                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 0,9973                                         |
| H41B | A              | Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, mit komplexer Prozedur, ohne Zugang durch retrograde Endoskopie                                                                                                            | 2,245                                    | -                                                            | 15,1                                        | 4                                                                              | 0,284                                                             | 30                                                                                           | 0,066                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,7064                                         |
| H41C | A              | Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexem Eingriff oder Alter < 16 J. oder andere ERCP mit Radiofrequenzablation und endoskopischer Stentimplantation oder andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff mit bestimmter BNB         | 1,453                                    | -                                                            | 10,2                                        | 2                                                                              | 0,323                                                             | 22                                                                                           | 0,066                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,7325                                         |
| H41D | A              | Andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff ohne bestimmte BNB                                                                                                                                                                        | 0,912                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,442                                                             | 13                                                                                           | 0,064                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,6635                                         |
| H41E | A              | Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, mit bestimmter BNB oder bestimmter Pankreatitis                                                                                                                                | 0,870                                    | -                                                            | 6,4                                         | 1                                                                              | 0,520                                                             | 15                                                                                           | 0,069                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,6558                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                              | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| H41F                                                                             | A              | Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte BNB oder bestimmte Pankreatitis                                                                                                                                       | 0,665                                    | -                                                            | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,245                                                             | 11                                                                                           | 0,069                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,6497                                         |
| H44Z                                                                             | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                                                                          | 1,560                                    | -                                                            | 20,7                                        | -                                                                              | -                                                                 | 31                                                                                           | 0,051                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,6772                                         |
| H60Z                                                                             | M              | Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC oder komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                               | 1,825                                    | -                                                            | 15,1                                        | 4                                                                              | 0,344                                                             | 30                                                                                           | 0,080                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,0871                                         |
| H61A                                                                             | M              | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC                                                                                                                         | 1,317                                    | -                                                            | 12,8                                        | 3                                                                              | 0,308                                                             | 26                                                                                           | 0,068                                                            | 0,089                                                         | -                            | x                                            | 0,9557                                         |
| H61B                                                                             | M              | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 18 Jahre oder mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit Pfortaderthrombose                                                                                                    | 0,709                                    | -                                                            | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,384                                                             | 14                                                                                           | 0,117                                                            | 0,099                                                         | -                            | x                                            | 0,8557                                         |
| H61C                                                                             | M              | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                                                                   | 0,558                                    | -                                                            | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,328                                                             | 12                                                                                           | 0,076                                                            | 0,089                                                         | -                            | x                                            | 0,8510                                         |
| H62A                                                                             | M              | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre oder Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 10 Jahre                                | 0,605                                    | -                                                            | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,346                                                             | 10                                                                                           | 0,139                                                            | 0,111                                                         | -                            | -                                            | 1,3074                                         |
| H62B                                                                             | M              | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, mit akuter Pankreatitis mit Organkomplikation oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter > 15 Jahre                                                                            | 0,732                                    | -                                                            | 6,8                                         | 1                                                                              | 0,525                                                             | 16                                                                                           | 0,067                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,7591                                         |
| H62C                                                                             | M              | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, ohne akute Pankreatitis mit Organkomplikation, ohne Leberzirrhose, ohne bestimmte nichtinfektiöse Hepatitis, Alter > 15 Jahre                                                                            | 0,537                                    | -                                                            | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,345                                                             | 12                                                                                           | 0,067                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,6939                                         |
| H63A                                                                             | M              | Erkrankungen der Leber auß. bösart. Neubild., Leberzirr. u. best. nichtinfekt. Hepatitiden u. best. Erkrank. der Gallenwege, mehr als ein Belegungstag, mit kompl. Diag. u. auß. schw. o. schw. CC od. kompl. Diag. od. auß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J.  | 1,508                                    | -                                                            | 12,0                                        | 3                                                                              | 0,349                                                             | 26                                                                                           | 0,081                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,0416                                         |
| H63B                                                                             | M              | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und best. Erkrankungen der Gallenwege, mehr als ein Belegungstag, mit kompl. Diagnose oder auß. schw. o. schw. CC oder Leberbiopsie, Alter < 18 J.  | 1,010                                    | -                                                            | 8,4                                         | 2                                                                              | 0,296                                                             | 17                                                                                           | 0,075                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,8337                                         |
| H63C                                                                             | M              | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und bestimmte Erkrankungen der Gallenwege, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC                    | 0,572                                    | -                                                            | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,359                                                             | 11                                                                                           | 0,073                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,7163                                         |
| H64Z                                                                             | M              | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen                                                                                                                                                                                                                   | 0,482                                    | -                                                            | 4,6                                         | 1                                                                              | 0,305                                                             | 10                                                                                           | 0,068                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7659                                         |
| H77Z                                                                             | M              | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                                                                       | 1,996                                    | -                                                            | 18,7                                        | -                                                                              | -                                                                 | 35                                                                                           | 0,066                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,9755                                         |
| H78Z                                                                             | M              | Bestimmte komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                                                                                                                                          | 5,059                                    | -                                                            | 28,4                                        | 8                                                                              | 0,491                                                             | 46                                                                                           | 0,156                                                            | 0,150                                                         | -                            | -                                            | 1,2900                                         |
| <b>MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| I01Z                                                                             | O              | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose                                                                                                                                                   | 4,627                                    | -                                                            | 29,6                                        | 9                                                                              | 0,253                                                             | 48                                                                                           | 0,060                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,7814                                         |
| I02A                                                                             | O              | Großflächige Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur                                     | 12,663                                   | -                                                            | 52,4                                        | 16                                                                             | 0,371                                                             | 70                                                                                           | 0,160                                                            | 0,117                                                         | -                            | -                                            | 1,1614                                         |
| I02B                                                                             | O              | Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilsch., m. auß. schw. CC od. kompl. OR-Proz. od. mit hochkompl. Gewebe-Tx od. Vakuumbeh. od. BNB u. kompl. OR-Proz. od. kompl. Gewebe-Tx m. auß. schw. CC    | 8,676                                    | -                                                            | 43,8                                        | 14                                                                             | 0,305                                                             | 62                                                                                           | 0,073                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 1,0358                                         |
| I02C                                                                             | O              | Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, bei BNB und kompl. OR-Proz. m. äußerst schweren oder schweren CC od. komplexer Gewebe-Tx m. äußerst schweren CC | 5,806                                    | -                                                            | 34,4                                        | 10                                                                             | 0,311                                                             | 52                                                                                           | 0,070                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 0,9735                                         |
| I02D                                                                             | O              | Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                       | 4,748                                    | -                                                            | 30,0                                        | 9                                                                              | 0,314                                                             | 48                                                                                           | 0,073                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 1,0963                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I03A | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodeese od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, mit auß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok.    | 5,642                                    | -                                                              | 35,2                                        | 11                                                                             | 0,272                                                             | 53                                                                                           | 0,065                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,9895                                         |
| I03B | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodeese od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, ohne auß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok.    | 2,806                                    | -                                                              | 16,6                                        | 5                                                                              | 0,242                                                             | 31                                                                                           | 0,061                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,7892                                         |
| I04Z | O              | Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodeese oder Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation oder periprotetische Fraktur an der Schulter oder am Knie                | 2,997                                    | -                                                              | 15,6                                        | 4                                                                              | 0,280                                                             | 29                                                                                           | 0,063                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8280                                         |
| I05A | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodeese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC                                                                                                                          | 3,581                                    | -                                                              | 22,8                                        | 7                                                                              | 0,301                                                             | 41                                                                                           | 0,074                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 1,0583                                         |
| I05B | O              | Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk oder Implantation einer Sprunggelenkendoprothese                                                                                                                                        | 2,010                                    | -                                                              | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,590                                                             | 14                                                                                           | 0,065                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7749                                         |
| I05C | O              | Anderer großer Gelenkersatz ohne Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk, ohne Implantation einer Sprunggelenkendoprothese                                                                                                      | 1,679                                    | -                                                              | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,493                                                             | 11                                                                                           | 0,068                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7848                                         |
| I06A | O              | Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit hochkomplexem Korrektoreingriff oder bestimmtem mehrzeitigen Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC        | 6,959                                    | -                                                              | 26,2                                        | 8                                                                              | 0,366                                                             | 44                                                                                           | 0,088                                                            | 0,121                                                         | -                            | -                                            | 1,1994                                         |
| I06B | O              | Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung oder bestimmte bösartige Neubildung am Knochen oder Alter < 19 Jahre                                                                         | 4,394                                    | -                                                              | 11,0                                        | 3                                                                              | 0,333                                                             | 22                                                                                           | 0,120                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,2100                                         |
| I06C | O              | Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals, Alter > 18 Jahre, ohne Para- / Tetraplegie oder ohne äußerst schwere CC, ohne bösartige Neubildung am Knochen, mit bestimmtem Eingriff ohne schwere entzündliche Erkrankung oder ohne bestimmten Eingriff     | 3,844                                    | -                                                              | 12,7                                        | 3                                                                              | 0,321                                                             | 25                                                                                           | 0,071                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,9069                                         |
| I07A | O              | Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                                                                                                                               | 2,143                                    | -                                                              | 15,6                                        | 4                                                                              | 0,282                                                             | 31                                                                                           | 0,064                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8830                                         |
| I07B | O              | Bestimmte Amputation am Fuß                                                                                                                                                                                                                                     | 1,663                                    | -                                                              | 13,6                                        | 4                                                                              | 0,213                                                             | 27                                                                                           | 0,055                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7274                                         |
| I08A | O              | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit hochkomplexem Eingriff bei Beckenfraktur, mit bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren CC oder mit weiteren komplizierenden Faktoren                                                                           | 4,915                                    | -                                                              | 25,3                                        | 7                                                                              | 0,354                                                             | 43                                                                                           | 0,078                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,1402                                         |
| I08B | O              | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit sehr komplexem Eingriff oder äußerst schweren CC oder bei komplexer Diagnose oder Ersatz des Hüftgelenkes mit Eingriff an oberer Extremität oder Wirbelsäule mit bestimmten komplizierenden Faktoren              | 4,186                                    | -                                                              | 25,2                                        | 7                                                                              | 0,317                                                             | 43                                                                                           | 0,070                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 1,0039                                         |
| I08C | O              | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit Einbringen von Abstandshaltern od. and. komplexen Eingriffen od. auß. schw. CC od. bei kompl. Diagnose od. Ersatz des Hüftgelenkes mit Eingriff an oberer Extremität od. Wirbelsäule ohne best. kompliz. Faktoren | 3,070                                    | -                                                              | 17,5                                        | 5                                                                              | 0,278                                                             | 34                                                                                           | 0,067                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,9172                                         |
| I08D | O              | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder äußerst schweren CC                                                                                                                                                         | 2,596                                    | -                                                              | 13,8                                        | 4                                                                              | 0,266                                                             | 27                                                                                           | 0,068                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,9390                                         |
| I08E | O              | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmten Eingriffen an Becken und Femur oder mit bestimmten komplizierenden Diagnosen                                                            | 2,138                                    | -                                                              | 10,8                                        | 3                                                                              | 0,259                                                             | 21                                                                                           | 0,067                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8779                                         |
| I08F | O              | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit bestimmten anderen Eingriffen an Hüftgelenk und Femur                                                                   | 1,514                                    | -                                                              | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,270                                                             | 18                                                                                           | 0,065                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8328                                         |
| I08G | O              | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexem Eingriff                                                                                                | 1,117                                    | -                                                              | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,377                                                             | 12                                                                                           | 0,069                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8007                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I08H | O              | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem anderen Eingriff oder Alter < 12 Jahre oder Eingriff an der unteren Extremität                                                                   | 0,868                                    | -                                                              | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,229                                                             | 7                                                                                            | 0,083                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 1,0244                                         |
| I08I | O              | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 11 Jahre, ohne Eingriff an der unteren Extremität                                                                     | 0,818                                    | -                                                              | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,250                                                             | 6                                                                                            | 0,083                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 1,1284                                         |
| I09A | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC oder bestimmter Spondylodese ab 10 Segmenten oder aufwendiger intensivmedizinischer Komplexbehandlung ab 369 Punkten                                           | 5,838                                    | -                                                              | 26,4                                        | 8                                                                              | 0,350                                                             | 44                                                                                           | 0,083                                                            | 0,114                                                         | -                            | -                                            | 1,1394                                         |
| I09B | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten expandierbaren Implantaten oder bestimmter langstreckigen Spondylodese oder mehrzeitigen komplexen Eingriffen                                                                                            | 5,611                                    | -                                                              | 20,7                                        | 6                                                                              | 0,303                                                             | 38                                                                                           | 0,072                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,8855                                         |
| I09C | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, mit Wirbelkörperersatz oder komplexer Spondylodese oder andere mehrzeitige komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit aufwendiger intensimed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten        | 4,669                                    | -                                                              | 18,2                                        | 5                                                                              | 0,331                                                             | 34                                                                                           | 0,076                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 1,0008                                         |
| I09D | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, bei Frakturen der Halswirbelsäule oder sek. bösartiger Neub. des Knochens oder mit anderen mehrz. kompl. Eingriffen ohne aufwendige intensimed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten     | 4,395                                    | -                                                              | 20,8                                        | 6                                                                              | 0,328                                                             | 39                                                                                           | 0,077                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 1,0005                                         |
| I09E | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis   | 3,267                                    | -                                                              | 13,3                                        | 3                                                                              | 0,311                                                             | 27                                                                                           | 0,065                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,7924                                         |
| I09F | O              | Best. Eingriffe an der Wirbelsäule, best. kompliz. Faktoren od. Alter < 16 Jahre oder knöcherne Dekompression Spinalkanal / best. Osteosynthese > 3 Segm. oder Impl. eines Schrauben-Band-Systems oder Schrauben-Stab-Systems, 1 Segment bei Diszitis          | 2,601                                    | -                                                              | 11,1                                        | 3                                                                              | 0,248                                                             | 23                                                                                           | 0,063                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7401                                         |
| I09G | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompl. Faktoren und Frakturen Halswirbelsäule oder BNB der Wirbelsäule mit Kyphoplastie, mit Radiofrequenzablation oder komplexer Eingriff an der Wirbelsäule | 2,298                                    | -                                                              | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,247                                                             | 16                                                                                           | 0,065                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7332                                         |
| I09H | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompliz. Faktoren, ohne Frakturen HWS, ohne BNB der Wirbelsäule oder ohne Kyphoplastie od. ohne Radiofrequenzabl., ohne komplexen Eingriff an der Wirbelsäule | 1,581                                    | -                                                              | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,515                                                             | 15                                                                                           | 0,066                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7090                                         |
| I09I | O              | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren                                                                                                                                                                                            | 1,358                                    | -                                                              | 7,8                                         | 2                                                                              | 0,238                                                             | 17                                                                                           | 0,064                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,6869                                         |
| I10A | O              | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schweren CC                                                                                                                             | 4,050                                    | -                                                              | 21,5                                        | 6                                                                              | 0,328                                                             | 39                                                                                           | 0,075                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 0,9675                                         |
| I10B | O              | Andere Eingriffe WS m. best. kompl. Eingriffen od. Para- / Tetrapl. od. Wirbelfraktur m. best. Eingriffen oh. auß. schw. CC od. best. andere Operationen WS m. auß. schw. CC u. > 1 BT od. mäßig kompl. Eingriffe u. Diszitis od. Exzision spin. Tumorgewebe   | 2,273                                    | -                                                              | 11,1                                        | 3                                                                              | 0,268                                                             | 25                                                                                           | 0,068                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,7819                                         |
| I10C | O              | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule bei Bandscheibeninfektion oder mit bestimmtem Eingriff an der Wirbelsäule                                                                                                                                                  | 1,488                                    | -                                                              | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,464                                                             | 12                                                                                           | 0,067                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7163                                         |
| I10D | O              | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit komplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder mit äußerst schweren oder schweren CC ohne Bandscheibeninfektion, ohne Diszitis, ohne bestimmten anderen Eingriff an der Wirbelsäule                                        | 1,166                                    | -                                                              | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,442                                                             | 11                                                                                           | 0,065                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7041                                         |
| I10E | O              | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als 1 Belegungstag, Alter < 18 Jahre oder mit bestimmtem anderen kleinen Eingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC   | 1,032                                    | -                                                              | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,404                                                             | 11                                                                                           | 0,064                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,6474                                         |
| I10F | O              | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als ein Belegungstag oder ohne bestimmten anderen kleinen Eingriff, Alter > 17 Jahre                  | 0,938                                    | -                                                              | 4,6                                         | 1                                                                              | 0,460                                                             | 10                                                                                           | 0,064                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,6666                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I10G | O              | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne wenig komplexen Eingriff oder ein Belegungstag, mit anderem kleinen Eingriff                                                         | 0,726                                    | -                                                              | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,325                                                             | 13                                                                                           | 0,067                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7249                                         |
| I10H | O              | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne anderen kleinen Eingriff                                                                                                                                | 0,610                                    | -                                                              | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,268                                                             | 5                                                                                            | 0,070                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7977                                         |
| I11Z | O              | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität                                                                                                                                                                                                                       | 2,275                                    | -                                                              | 6,4                                         | 1                                                                              | 0,657                                                             | 13                                                                                           | 0,076                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,8940                                         |
| I12A | O              | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC                                                                                                                          | 4,183                                    | -                                                              | 26,1                                        | 8                                                                              | 0,302                                                             | 44                                                                                           | 0,073                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,0353                                         |
| I12B | O              | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes, mit Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre             | 2,446                                    | -                                                              | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,253                                                             | 32                                                                                           | 0,063                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8176                                         |
| I12C | O              | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre          | 1,401                                    | -                                                              | 10,1                                        | 2                                                                              | 0,280                                                             | 22                                                                                           | 0,059                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,6901                                         |
| I13A | O              | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit komplexem Mehrfacheingriff, mit komplizierendem Eingriff an der unteren Extremität oder aufwendiger Osteosynthese                                                                                                     | 2,772                                    | -                                                              | 15,0                                        | 4                                                                              | 0,239                                                             | 27                                                                                           | 0,056                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7077                                         |
| I13B | O              | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingriff oder kompliz. Diagnose oder bei Endoprothese der oberen Extremität oder mit Fixateur ext., mit best. BNB od. mit Einbringen von Abstandshalt od. Alter < 18 J. mit auß. schw. od. schw. CC     | 2,425                                    | -                                                              | 11,9                                        | 3                                                                              | 0,246                                                             | 22                                                                                           | 0,058                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,6812                                         |
| I13C | O              | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingr. od. kompliz. Diag. od. bei Endopr. der oberen Extremit. od. m. Fix. ext., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch., m. best. kompl. Osteot. od. BNB od. Alter < 18 J. m. auß. schw. od. schw. CC | 1,846                                    | -                                                              | 8,2                                         | 2                                                                              | 0,239                                                             | 18                                                                                           | 0,061                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7388                                         |
| I13D | O              | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderen Mehrfacheingriff oder komplizierender Diagnose oder bei endoprothetischem Eingriff an der oberen Extremität od. mit Fixateur externe oder mit and. kompl. Eingr. od. bei sek. BNB Knochen/-mark    | 1,579                                    | -                                                              | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,883                                                             | 16                                                                                           | 0,062                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7250                                         |
| I13E | O              | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten od. bei Endoproth. am Knie m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Pseudarthrose od. best. Osteotom. od. best. Eingr. Knieproth. od. Epiphyseodese od. bei BNB od. Alter > 17 J. od. ohne auß. schw. od. schw. CC    | 1,254                                    | -                                                              | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,542                                                             | 12                                                                                           | 0,063                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7337                                         |
| I13F | O              | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderen Eingriff an den Extremitäten oder bei bösartiger Neubildung oder kleiner Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                     | 1,028                                    | -                                                              | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,420                                                             | 11                                                                                           | 0,063                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7463                                         |
| I13G | O              | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten ohne bestimmten anderen Eingriff an den Extremitäten, außer bei bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC             | 0,913                                    | -                                                              | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,339                                                             | 9                                                                                            | 0,067                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7999                                         |
| I14Z | O              | Revision eines Amputationsstumpfes                                                                                                                                                                                                                                | 1,123                                    | -                                                              | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,247                                                             | 21                                                                                           | 0,056                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,6938                                         |
| I15A | O              | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder komplexem Eingriff an der Mandibula, Alter < 16 Jahre                                                                                                                      | 2,246                                    | -                                                              | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,769                                                             | 13                                                                                           | 0,160                                                            | 0,138                                                         | -                            | -                                            | 1,4962                                         |
| I15B | O              | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an der Mandibula oder Alter > 15 Jahre                                                                                                               | 1,509                                    | -                                                              | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,496                                                             | 13                                                                                           | 0,077                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 1,0464                                         |
| I16A | O              | Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität mit bestimmtem Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen                                                                                                                     | 0,836                                    | -                                                              | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,258                                                             | 4                                                                                            | 0,083                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,9775                                         |
| I16B | O              | Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, mit bestimmtem anderem Eingriff an Klavikula, Schulter und Ellenbogen                                             | 0,793                                    | -                                                              | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,280                                                             | 5                                                                                            | 0,082                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,9210                                         |
| I16C | O              | Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, ohne bestimmten anderen Eingriff an Klavikula, Schulter und Oberarm                                               | 0,692                                    | -                                                              | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,236                                                             | 5                                                                                            | 0,078                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,9979                                         |
| I17A | O              | Aufwendige Operationen am Gesichtsschädel oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                                   | 1,734                                    | -                                                              | 6,2                                         | 1                                                                              | 0,547                                                             | 14                                                                                           | 0,072                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,8455                                         |
| I17B | O              | Operationen am Gesichtsschädel ohne aufwendige Operationen, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                      | 0,851                                    | -                                                              | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,314                                                             | 10                                                                                           | 0,071                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8189                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I18A | O              | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk                                                                                         | 0,799                                    | -                                                              | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,274                                                             | 8                                                                                            | 0,071                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8440                                         |
| I18B | O              | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk                                                                                               | 0,742                                    | -                                                              | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,291                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,8836                                         |
| I19A | O              | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                       | 0,934                                    | -                                                              | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,189                                                             | 8                                                                                            | 0,068                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,8679                                         |
| I19B | O              | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                        | 1,665                                    | -                                                              | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,481                                                             | 9                                                                                            | 0,073                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7695                                         |
| I20A | O              | Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrorese                                                                   | 1,972                                    | -                                                              | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,250                                                             | 21                                                                                           | 0,057                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7292                                         |
| I20B | O              | Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen od. hochkompl. Eingriff od. Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks od. bei Zerebralparese od. mit kompl. Eingriff und kompl. Diagnose od. mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes, Alter < 12 Jahre | 1,581                                    | -                                                              | 7,8                                         | 2                                                                              | 0,216                                                             | 17                                                                                           | 0,058                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7192                                         |
| I20C | O              | Eingriffe am Fuß ohne mehrere komplexe Eingriffe, ohne hochkomplexen Eingriff, mit bestimmten komplizierenden Faktoren oder Alter > 11 Jahre                                                                                                                   | 1,126                                    | -                                                              | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,560                                                             | 14                                                                                           | 0,060                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7455                                         |
| I20D | O              | Eingriffe am Fuß ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit Knochentransplantation oder schwerem Weichteilschaden oder bestimmtem Eingriff am Fuß oder Kalkaneusfraktur                                                                                       | 0,995                                    | -                                                              | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,367                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8440                                         |
| I20E | O              | Andere Eingriffe am Fuß oder chronische Polyarthrit oder Diabetes Mellitus mit Komplikationen oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                            | 0,835                                    | -                                                              | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,170                                                             | 7                                                                                            | 0,072                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8923                                         |
| I20F | O              | Eingriffe am Fuß ohne komplexe Eingriffe oder komplizierende Faktoren, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                        | 0,681                                    | -                                                              | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,140                                                             | 6                                                                                            | 0,072                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8525                                         |
| I21Z | O              | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula                                                               | 0,849                                    | -                                                              | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,256                                                             | 6                                                                                            | 0,073                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8629                                         |
| I22A | O              | Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC                 | 4,204                                    | -                                                              | 24,6                                        | 7                                                                              | 0,260                                                             | 43                                                                                           | 0,059                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7802                                         |
| I22B | O              | Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Ingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC   | 3,244                                    | -                                                              | 23,0                                        | 7                                                                              | 0,247                                                             | 41                                                                                           | 0,060                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7858                                         |
| I23A | O              | Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen am Knochen oder Revision mit Osteosynthese an der oberen Extremität oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                                           | 0,927                                    | -                                                              | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,360                                                             | 8                                                                                            | 0,072                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,9207                                         |
| I23B | O              | Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                    | 0,782                                    | -                                                              | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,292                                                             | 6                                                                                            | 0,073                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,9671                                         |
| I23C | O              | Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen ohne bestimmte kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                      | 0,587                                    | -                                                              | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,192                                                             | 6                                                                                            | 0,065                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,8711                                         |
| I24A | O              | Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe oder Alter < 18 Jahre                                                                                                                                                 | 0,645                                    | -                                                              | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,239                                                             | 7                                                                                            | 0,081                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 1,0207                                         |
| I24B | O              | Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe ohne komplexen Eingriff, Alter > 17 Jahre                                                                                                                             | 0,576                                    | -                                                              | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,196                                                             | 5                                                                                            | 0,075                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 1,0386                                         |
| I26A | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 785 / 829 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                                                                   | 9,170                                    | -                                                              | 31,3                                        | 9                                                                              | 0,722                                                             | 49                                                                                           | 0,234                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,6126                                         |
| I26B | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe oder bestimmte hochaufwendige Implantate                                                                        | 7,368                                    | -                                                              | 27,9                                        | 8                                                                              | 0,632                                                             | 46                                                                                           | 0,204                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,2685                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I27A | O              | Eingriffe am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebe-Tx m. best. Diagn. u. best. Eingr. od. m. auß. schw. CC od. b. BNB m. schw. CC, m. best. Diagn. u. kompl. Eingr. od. Nephrekt. od. best. BNB m. best. Eingr. Abdomen od. Thorax od. Tx e. Zehe als Fingersersatz | 3,527                                    | -                                                              | 12,8                                        | 3                                                                              | 0,442                                                             | 27                                                                                           | 0,138                                                            | 0,127                                                         | -                            | -                                            | 1,1786                                         |
| I27B | O              | Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebe-Tx mit äußerst schweren CC oder bei BNB mit schweren CC oder mit kompl. Faktoren, mit schweren CC oder bei BNB oder mit best. Eingr. am Weichteilgewebe, > 1 Belegungstag oder best. Eingriff            | 3,031                                    | -                                                              | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,307                                                             | 34                                                                                           | 0,076                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,9832                                         |
| I27C | O              | Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen mit schweren CC oder bei BNB oder mit bestimmtem Eingriff am Weichteilgewebe, mehr als ein Belegungstag oder bestimmter Eingriff ohne komplizierende Faktoren                           | 1,570                                    | -                                                              | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,278                                                             | 20                                                                                           | 0,069                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8080                                         |
| I27D | O              | Bestimmte andere Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag                                                                                                                                                                                             | 0,977                                    | -                                                              | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,401                                                             | 9                                                                                            | 0,069                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7712                                         |
| I27E | O              | Bestimmte kleine Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag                                                                                                                                                                                             | 0,750                                    | -                                                              | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,272                                                             | 8                                                                                            | 0,069                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8223                                         |
| I28A | O              | Anderer Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit bestimmtem offener chirurgischer Stabilisierung der Thoraxwand oder bestimmtem Eingriff am Zwerchfell oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung                                            | 2,083                                    | -                                                              | 6,8                                         | 1                                                                              | 0,724                                                             | 16                                                                                           | 0,137                                                            | 0,119                                                         | -                            | -                                            | 1,2496                                         |
| I28B | O              | Anderer Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit komplexem Eingriff an Thorax und Abdomen oder Implantation/Wechsel best. Medikamentenpumpen oder Eingriff bei bösartiger Neubildung an Knochen und Gelenken, mehr als ein Belegungstag           | 1,632                                    | -                                                              | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,299                                                             | 18                                                                                           | 0,080                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 0,8376                                         |
| I28C | O              | Anderer Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit bestimmtem Eingriff an Knochen, Weichteilen oder Bindegewebe, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 10 Jahre                                                                                    | 1,496                                    | -                                                              | 10,1                                        | 2                                                                              | 0,342                                                             | 23                                                                                           | 0,071                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,7853                                         |
| I28D | O              | Anderer Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit mäßig komplexem Eingriff, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre                                                                                                                             | 1,081                                    | -                                                              | 7,8                                         | 2                                                                              | 0,267                                                             | 17                                                                                           | 0,072                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,6858                                         |
| I28E | O              | Anderer Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne bestimmte, mäßig komplexe und komplexe Eingriffe, Alter > 9 Jahre oder ein Belegungstag                                                                                                        | 0,895                                    | -                                                              | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,405                                                             | 13                                                                                           | 0,067                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,8072                                         |
| I29A | O              | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen                                                                                                      | 1,221                                    | -                                                              | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,460                                                             | 8                                                                                            | 0,072                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,7892                                         |
| I29B | O              | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder best. Osteosynthesen an der Klavikula ohne kompl. Diagnose, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen oder sonst. arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit bestimmten Eingriffen an der Schulter     | 0,981                                    | -                                                              | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,314                                                             | 5                                                                                            | 0,080                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,9061                                         |
| I29C | O              | Sonstige arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette ohne bestimmte Eingriffe an der Schulter                                                                                                                                                        | 0,854                                    | -                                                              | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,287                                                             | 5                                                                                            | 0,079                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,9420                                         |
| I30A | O              | Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter < 16 Jahre oder komplexe Eingriffe am Kniegelenk mit sehr komplexem Eingriff oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter < 18 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC                            | 1,276                                    | -                                                              | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,394                                                             | 12                                                                                           | 0,066                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7568                                         |
| I30B | O              | Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                           | 0,973                                    | -                                                              | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,230                                                             | 5                                                                                            | 0,073                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,8664                                         |
| I30C | O              | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre                                           | 0,772                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,274                                                             | 6                                                                                            | 0,072                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8994                                         |
| I31A | O              | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm                                                                            | 2,098                                    | -                                                              | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,247                                                             | 17                                                                                           | 0,061                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,6966                                         |
| I31B | O              | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, mit bestimmten komplexen Eingriffen am Unterarm      | 1,346                                    | -                                                              | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,556                                                             | 12                                                                                           | 0,063                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7157                                         |
| I31C | O              | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm ohne gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, ohne bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Unterarm       | 1,110                                    | -                                                              | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,402                                                             | 9                                                                                            | 0,072                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,8124                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabnahme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I32A | O              | Eingr. an Handgelenk u. Hand mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwendigem rekonstruktivem Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand | 1,776                                    | -                                                            | 9,8                                         | 2                                                                              | 0,261                                                             | 21                                                                                           | 0,128                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,6905                                         |
| I32B | O              | Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand oder Pseudarthrose, Alter < 6 Jahre oder bei schweren Weichteilschäden oder mit komplexen Eingriffen bei angeborener Fehlbildung der Hand, Alter < 16 Jahre     | 1,074                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,465                                                             | 7                                                                                            | 0,117                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 1,0351                                         |
| I32C | O              | Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand oder Pseudarthrose, Alter > 5 Jahre oder mit hochkomplexem Eingriff bei angeb. Fehlbildung der Hand, Alter < 16 Jahre oder mit best. Eingr. od. kompl. Diagnose | 1,456                                    | -                                                            | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,554                                                             | 16                                                                                           | 0,066                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7010                                         |
| I32D | O              | Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff                                                                   | 0,992                                    | -                                                            | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,293                                                             | 7                                                                                            | 0,076                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7944                                         |
| I32E | O              | Bestimmte mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 6 Jahre                                                                                                                                                      | 0,787                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,291                                                             | 7                                                                                            | 0,074                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,7593                                         |
| I32F | O              | Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe oder ohne bestimmtem mäßig komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag                                                                                                  | 0,615                                    | -                                                            | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,135                                                             | 5                                                                                            | 0,075                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,9993                                         |
| I33Z | O              | Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen                                                                                                                                                                                                                   | 1,359                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,458                                                             | 11                                                                                           | 0,093                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 1,2040                                         |
| I34Z | O              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                                                            | 2,629                                    | -                                                            | 22,9                                        | -                                                                              | -                                                                 | 35                                                                                           | 0,057                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7589                                         |
| I36Z | O              | Beidseitige oder kombinierte Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft-, Kniegelenk und/oder an der oberen Extremität                                                                                                                               | 2,393                                    | -                                                            | 8,1                                         | 2                                                                              | 0,250                                                             | 15                                                                                           | 0,065                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,7461                                         |
| I39Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen                                                                                                                                   | 2,675                                    | -                                                            | 18,8                                        | 5                                                                              | 0,436                                                             | 33                                                                                           | 0,139                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,8056                                         |
| I41Z | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                                                                                       | 1,429                                    | -                                                            | 19,3                                        | -                                                                              | -                                                                 | 28                                                                                           | 0,052                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,6720                                         |
| I42A | A              | Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mindestens 14 Tage                                                                                                                                         | 1,228                                    | -                                                            | 15,6                                        | -                                                                              | -                                                                 | 19                                                                                           | 0,058                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 0,4252                                         |
| I42B | A              | Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage                                                                                                                                        | 0,925                                    | -                                                            | 10,6                                        | -                                                                              | -                                                                 | 17                                                                                           | 0,058                                                            | 0,079                                                         | -                            | x                                            | 0,4472                                         |
| I43A | O              | Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC                                   | 5,402                                    | -                                                            | 31,3                                        | 9                                                                              | 0,279                                                             | 49                                                                                           | 0,063                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,9079                                         |
| I43B | O              | Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, ohne äußerst schwere CC                                   | 2,367                                    | -                                                            | 8,3                                         | 2                                                                              | 0,255                                                             | 16                                                                                           | 0,064                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7497                                         |
| I44A | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk mit äußerst schweren CC oder Implantation bestimmter schaftverankerter Prothese am Knie oder Korrektur einer Brustkorbdeformität                                                                                | 2,266                                    | -                                                            | 9,2                                         | 2                                                                              | 0,264                                                             | 17                                                                                           | 0,061                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7872                                         |
| I44B | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtem Wechsel von Endoprothesen oder Implantation einer patientenindividuell angefertigten Endoprothese am Kniegelenk oder Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern        | 2,229                                    | -                                                            | 10,6                                        | 3                                                                              | 0,239                                                             | 21                                                                                           | 0,063                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7619                                         |
| I44C | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Wechsel von Endoprothesen oder Prothesenkomponenten, ohne Impl. e. patientenindiv. angefertigten Endoprothese am Knie, ohne Einbringen od. Wechsel von Abstandshaltern | 1,584                                    | -                                                            | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,520                                                             | 11                                                                                           | 0,065                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7310                                         |
| I44D | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk oder Einbringen einer Entlastungsfeder am Kniegelenk                                                                                                                                                            | 1,447                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,468                                                             | 10                                                                                           | 0,069                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,7396                                         |
| I44E | O              | Andere Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk                                                                                                                                                                                                                    | 1,209                                    | -                                                            | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,446                                                             | 12                                                                                           | 0,067                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7139                                         |
| I45A | O              | Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, mehr als ein Segment                                                                                                                                                                                   | 1,976                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,496                                                             | 7                                                                                            | 0,083                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,6815                                         |
| I45B | O              | Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, weniger als 2 Segmente                                                                                                                                                                                 | 1,480                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,395                                                             | 7                                                                                            | 0,073                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,6388                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I46A | O              | Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen                                                                                                                                                                | 4,143                                    | -                                                            | 24,2                                        | 7                                                                              | 0,295                                                             | 42                                                                                           | 0,069                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,9606                                         |
| I46B | O              | Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, mit periprothetischer Fraktur                                                                                                                                | 3,167                                    | -                                                            | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,270                                                             | 32                                                                                           | 0,067                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,8994                                         |
| I46C | O              | Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne periprothetische Fraktur                                                                                                                                | 2,303                                    | -                                                            | 10,1                                        | 2                                                                              | 0,308                                                             | 20                                                                                           | 0,064                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8172                                         |
| I47A | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodeese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff                                                                                                  | 2,166                                    | -                                                            | 10,6                                        | 3                                                                              | 0,237                                                             | 21                                                                                           | 0,063                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8351                                         |
| I47B | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, mit kompl. Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit best. endoproth. oder gelenkplast. Eingr. od. m. Impl. od. Wechsel Radiuskopfproth. od. m. kompl. Erstimpl. od. m. Entf. Osteosynthesemat. | 1,769                                    | -                                                            | 9,5                                         | 2                                                                              | 0,291                                                             | 18                                                                                           | 0,065                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8583                                         |
| I47C | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, ohne komplexe Diagnose an Becken/OS, ohne best. endoproth. Eingriff, ohne gelenkpl. Eingriff am Hüftgelenk, ohne Impl. oder Wechsel einer Radiuskopfprothese, ohne Entf. Osteosynthesemat. | 1,389                                    | -                                                            | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,455                                                             | 11                                                                                           | 0,061                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7322                                         |
| I50A | O              | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bestimmter Vakuumbehandlung mit kontinuierlicher Sogbehandlung ab 8 Tagen                                                               | 2,528                                    | -                                                            | 17,1                                        | 5                                                                              | 0,225                                                             | 32                                                                                           | 0,055                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,6714                                         |
| I50B | O              | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, mit bestimmter Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre                                                                                      | 1,419                                    | -                                                            | 9,7                                         | 2                                                                              | 0,255                                                             | 19                                                                                           | 0,055                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,6559                                         |
| I50C | O              | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Vakuumbehandlung, Alter > 15 Jahre                                                                                          | 0,681                                    | -                                                            | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,272                                                             | 10                                                                                           | 0,062                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,9949                                         |
| I54A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen oder Alter < 18 Jahre                                                                                  | 1,298                                    | -                                                            | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,425                                                             | 21                                                                                           | 0,099                                                            | 0,127                                                         | -                            | x                                            | 0,9905                                         |
| I54B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, Alter > 17 Jahre                                                                                     | 1,012                                    | -                                                            | 7,7                                         | 2                                                                              | 0,332                                                             | 18                                                                                           | 0,129                                                            | 0,114                                                         | -                            | x                                            | 0,9285                                         |
| I59Z | O              | Andere Eingriffe an den Extremitäten oder am Gesichtsschädel                                                                                                                                                                                                   | 0,710                                    | -                                                            | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,232                                                             | 5                                                                                            | 0,084                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 1,0751                                         |
| I64A | M              | Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                                                                | 0,836                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,661                                                             | 18                                                                                           | 0,115                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 1,0364                                         |
| I64B | M              | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC oder Tuberkulose der Knochen und Gelenke                                                                                                                                                | 1,201                                    | -                                                            | 12,4                                        | 3                                                                              | 0,294                                                             | 25                                                                                           | 0,067                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,9304                                         |
| I64C | M              | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                                                                          | 0,658                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,439                                                             | 17                                                                                           | 0,063                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,7405                                         |
| I65A | M              | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                         | 1,322                                    | -                                                            | 8,4                                         | 2                                                                              | 0,426                                                             | 19                                                                                           | 0,157                                                            | 0,137                                                         | -                            | x                                            | 1,6535                                         |
| I65B | M              | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                         | 0,787                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,484                                                             | 12                                                                                           | 0,151                                                            | 0,125                                                         | -                            | x                                            | 1,5244                                         |
| I65C | M              | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                         | 0,626                                    | -                                                            | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,376                                                             | 12                                                                                           | 0,079                                                            | 0,095                                                         | -                            | x                                            | 0,8344                                         |
| I66A | M              | Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 368 Aufwandspunkte                                                                | 3,241                                    | -                                                            | 20,9                                        | 6                                                                              | 0,446                                                             | 39                                                                                           | 0,104                                                            | 0,143                                                         | -                            | -                                            | 1,3075                                         |
| I66B | M              | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mit äußerst schweren CC oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder anderen komplizierenden Konstellationen                                                                         | 2,047                                    | -                                                            | 17,4                                        | 5                                                                              | 0,322                                                             | 33                                                                                           | 0,078                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 0,9105                                         |
| I66C | M              | Frakturen an Becken und Schenkelhals, mit äußerst schweren CC oder bestimmte kinder-/jugendrheumatische Behandlung, Alter < 1 Jahr oder multisystemisches Entzündungssyndrom bei COVID-19 mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter           | 1,584                                    | -                                                            | 15,1                                        | 4                                                                              | 0,312                                                             | 30                                                                                           | 0,072                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 1,0130                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| I66D | M              | Kinder-/jugendrheum. Komplexbeh. 7 bis 13 Behandlungstage, Alter > 0 Jahre od. Amyloidose, adulte Form des Morbus Still, best. Vaskulitiden od. syst. rheum. Erkrankungen, Alter < 16 Jahre od. m. multisystem. Entzündungssyndrom bei COVID-19, mehr als 1 BT | 0,936                                    | -                                                            | 7,8                                         | 2                                                                              | 0,306                                                             | 15                                                                                           | 0,083                                                            | 0,104                                                         | -                            | -                                            | 0,9261                                         |
| I66E | M              | Amyloidose, bestimmte Vaskulitiden oder adulte Form des Morbus Still, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                         | 0,769                                    | -                                                            | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,358                                                             | 15                                                                                           | 0,079                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,6645                                         |
| I66F | M              | Frakturen an Becken und Schenkelhals oder bestimmte Systemkrankheiten des Bindegewebes                                                                                                                                                                         | 0,629                                    | -                                                            | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,361                                                             | 15                                                                                           | 0,067                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7307                                         |
| I66G | M              | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, ohne bestimmte Erkrankungen, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Aufwandsp. od. multisystemisches Entzündungssyndrom bei COVID-19 od. Alter < 6 J., 1 BT   | 0,558                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,357                                                             | 13                                                                                           | 0,066                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,5936                                         |
| I66H | M              | Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag                                                                                                                                              | 0,156                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,0508                                         |
| I68A | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit äußerst schw. oder schw. CC od. intensivmed. Komplexbeh. > 196 / 184 / - P. od. bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis od. infektiöser Spondylopathie        | 2,501                                    | -                                                            | 24,2                                        | 7                                                                              | 0,301                                                             | 42                                                                                           | 0,070                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,9512                                         |
| I68B | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit auß. schw. oder schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, mit kompl. Diagn. oder ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne Para- / Tetraplegie bei Diszitis           | 1,362                                    | -                                                            | 14,5                                        | 4                                                                              | 0,266                                                             | 29                                                                                           | 0,064                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,8011                                         |
| I68C | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 BT od. and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie od. mit auß. schw. CC od. schw. CC od. Alter > 65 J., oh. kompl. Diagn. od. Kreuzbeinfraktur od. best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh. | 0,781                                    | -                                                            | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,257                                                             | 18                                                                                           | 0,064                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7883                                         |
| I68D | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur    | 0,577                                    | -                                                            | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,333                                                             | 13                                                                                           | 0,072                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,7159                                         |
| I68E | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur    | 0,472                                    | -                                                            | 4,6                                         | 1                                                                              | 0,275                                                             | 11                                                                                           | 0,069                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,6033                                         |
| I68F | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel                                                                                                                                 | 0,196                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,0692                                         |
| I69A | M              | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie mit bestimmter Arthropathie oder Muskel- / Sehnenkrankung bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                              | 0,630                                    | -                                                            | 7,0                                         | 1                                                                              | 0,462                                                             | 15                                                                                           | 0,062                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,5626                                         |
| I69B | M              | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie ohne bestimmte Arthropathie, ohne Muskel- / Sehnenkrankung bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                             | 0,514                                    | -                                                            | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,350                                                             | 13                                                                                           | 0,063                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,6699                                         |
| I71A | M              | Muskel- und Sehnenkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, mit Zerebralparese oder Kontraktur                                                                                     | 0,801                                    | -                                                            | 9,1                                         | 2                                                                              | 0,256                                                             | 20                                                                                           | 0,059                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7981                                         |
| I71B | M              | Muskel- und Sehnenkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur                                                                                   | 0,459                                    | -                                                            | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,282                                                             | 10                                                                                           | 0,073                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,7512                                         |
| I72Z | M              | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft                                                                                                                                          | 1,067                                    | -                                                            | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,343                                                             | 23                                                                                           | 0,070                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 1,0219                                         |
| I73Z | M              | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes                                                                                                                                                                                                               | 0,621                                    | -                                                            | 7,2                                         | 1                                                                              | 0,433                                                             | 17                                                                                           | 0,058                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7596                                         |
| I74A | M              | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit unspezifischen Arthropathien, mit äußerst schweren oder schweren CC                                  | 0,935                                    | -                                                            | 9,5                                         | 2                                                                              | 0,296                                                             | 22                                                                                           | 0,066                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7963                                         |
| I74B | M              | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit unspezifischen Arthropathien ohne äußerst schwere oder schwere CC                                    | 0,566                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,375                                                             | 13                                                                                           | 0,067                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,6367                                         |
| I74C | M              | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre                                                   | 0,489                                    | -                                                            | 2,2                                         | 1                                                                              | 0,180                                                             | 4                                                                                            | 0,102                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,2999                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungs-relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                                                      | 6                                    | 7                                                                    | 8                                                      | 9                                                                               | 10                                                    | 11                                                      | 12                       | 13                                        | 14                                      |
| I74D                                                                 | M          | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre                                                  | 0,421                                 | -                                                      | 3,5                                  | 1                                                                    | 0,209                                                  | 8                                                                               | 0,080                                                 | 0,089                                                   | -                        | -                                         | 0,8193                                  |
| I75A                                                                 | M          | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC                                                                                                                                                                       | 0,999                                 | -                                                      | 10,1                                 | 2                                                                    | 0,327                                                  | 22                                                                              | 0,068                                                 | 0,088                                                   | -                        | -                                         | 0,9695                                  |
| I75B                                                                 | M          | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                        | 0,504                                 | -                                                      | 5,0                                  | 1                                                                    | 0,314                                                  | 12                                                                              | 0,069                                                 | 0,082                                                   | -                        | -                                         | 0,7405                                  |
| I76A                                                                 | M          | Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit septischer Arthritis                                                                                                                    | 1,438                                 | -                                                      | 12,0                                 | 3                                                                    | 0,337                                                  | 25                                                                              | 0,079                                                 | 0,104                                                   | -                        | -                                         | 1,1379                                  |
| I76B                                                                 | M          | Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne septische Arthritis oder Alter > 15 Jahre                                                                                                                   | 0,551                                 | -                                                      | 5,1                                  | 1                                                                    | 0,309                                                  | 12                                                                              | 0,070                                                 | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,8480                                  |
| I77Z                                                                 | M          | Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk                                                                                                                                                                        | 0,459                                 | -                                                      | 4,3                                  | 1                                                                    | 0,273                                                  | 10                                                                              | 0,073                                                 | 0,084                                                   | -                        | -                                         | 0,8126                                  |
| I79Z                                                                 | M          | Fibromyalgie                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,672                                 | -                                                      | 8,6                                  | 2                                                                    | 0,223                                                  | 16                                                                              | 0,055                                                 | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 0,4409                                  |
| I87A                                                                 | M          | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, COVID-19, Virus nachgewiesen                                                                                                    | 2,069                                 | -                                                      | 25,4                                 | -                                                                    | -                                                      | 43                                                                              | 0,057                                                 | 0,078                                                   | -                        | -                                         | 0,8904                                  |
| I87B                                                                 | M          | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                                                                                  | 1,545                                 | -                                                      | 16,2                                 | -                                                                    | -                                                      | 32                                                                              | 0,065                                                 | 0,087                                                   | -                        | -                                         | 0,9626                                  |
| I95A                                                                 | O          | Implantation einer Tumorendoprothese mit Implantation oder Wechsel einer bestimmten Endoprothese oder Knochentotalersatz am Femur oder resezierende Eingriffe am Becken bei bösartiger Neubildung oder Alter < 18 Jahre                                      | 4,360                                 | -                                                      | 14,8                                 | 4                                                                    | 0,325                                                  | 29                                                                              | 0,192                                                 | 0,103                                                   | -                        | -                                         | 0,9686                                  |
| I95B                                                                 | O          | Implantation einer Tumorendoprothese ohne Implantation oder Wechsel einer bestimmten Endoprothese, ohne Knochentotalersatz am Femur, ohne resezierende Eingriffe am Becken bei bösartiger Neubildung, Alter > 17 Jahre                                       | 3,180                                 | -                                                      | 12,6                                 | 3                                                                    | 0,318                                                  | 24                                                                              | 0,136                                                 | 0,093                                                   | -                        | -                                         | 0,8160                                  |
| I97Z                                                                 | A          | Rheumatische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                                                                                                        | 1,142                                 | -                                                      | 15,0                                 | 4                                                                    | 0,227                                                  | 17                                                                              | 0,076                                                 | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,3798                                  |
| I98Z                                                                 | O          | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                                                                                                             | 5,168                                 | -                                                      | 34,4                                 | 10                                                                   | 0,267                                                  | 52                                                                              | 0,085                                                 | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,7849                                  |
| <b>MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                        |                                                                                 |                                                       |                                                         |                          |                                           |                                         |
| J01Z                                                                 | O          | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma                                                                                                                                             | 2,966                                 | -                                                      | 7,7                                  | 2                                                                    | 0,273                                                  | 13                                                                              | 0,074                                                 | 0,094                                                   | -                        | -                                         | 1,0192                                  |
| J02A                                                                 | O          | Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenektomie oder Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomose, mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff             | 5,841                                 | -                                                      | 34,0                                 | 10                                                                   | 0,296                                                  | 52                                                                              | 0,067                                                 | 0,093                                                   | -                        | -                                         | 1,0881                                  |
| J02B                                                                 | O          | Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extr. bei Ulkus od. Infektion od. ausgedehnte Lymphadenekt. oder Gewebetransplant. mit mikrovask. Anastomose, mit auß. schw. CC, oh. kompl. Eingr. od. oh. auß. schw. CC, m. kompl. Eingr.   | 3,478                                 | -                                                      | 21,9                                 | 6                                                                    | 0,278                                                  | 40                                                                              | 0,062                                                 | 0,085                                                   | -                        | -                                         | 0,9448                                  |
| J02C                                                                 | O          | Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenektomie, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff                                                                      | 1,829                                 | -                                                      | 15,6                                 | 4                                                                    | 0,236                                                  | 31                                                                              | 0,053                                                 | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,7880                                  |
| J03Z                                                                 | O          | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung                                                                                                                                                                           | 0,878                                 | -                                                      | 8,0                                  | 2                                                                    | 0,214                                                  | 17                                                                              | 0,057                                                 | 0,072                                                   | -                        | -                                         | 0,7930                                  |
| J04Z                                                                 | O          | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung                                                                                                                                                                     | 0,585                                 | -                                                      | 3,6                                  | 1                                                                    | 0,328                                                  | 8                                                                               | 0,073                                                 | 0,082                                                   | -                        | -                                         | 0,6702                                  |
| J06Z                                                                 | O          | Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung oder komplexe Prothesenimplantation                                                                                                                                | 1,617                                 | -                                                      | 5,7                                  | 1                                                                    | 0,561                                                  | 11                                                                              | 0,089                                                 | 0,108                                                   | -                        | -                                         | 0,7690                                  |
| J07A                                                                 | O          | Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, mit beidseitigem Eingr. oder best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis | 1,326                                 | -                                                      | 3,9                                  | 1                                                                    | 0,488                                                  | 8                                                                               | 0,118                                                 | 0,135                                                   | -                        | -                                         | 0,7700                                  |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungs-relation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                                                      | 6                                    | 7                                                                    | 8                                                      | 9                                                                               | 10                                                    | 11                                                      | 12                       | 13                                        | 14                                      |
| J07B | O          | Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, ohne beidseitigen Eingr., ohne best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis | 1,012                                 | -                                                      | 3,4                                  | 1                                                                    | 0,368                                                  | 7                                                                               | 0,114                                                 | 0,125                                                   | -                        | -                                         | 0,8145                                  |
| J08A | O          | Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement mit Eingriff an Kopf und Hals oder mit bestimmtem Eingriff an Haut und Unterhaut oder Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, mit äußerst schweren CC               | 3,172                                 | -                                                      | 21,6                                 | 6                                                                    | 0,318                                                  | 40                                                                              | 0,072                                                 | 0,098                                                   | -                        | -                                         | 1,0449                                  |
| J08B | O          | Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement ohne Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut und Unterhaut oder ohne äußerst schwere CC                                                                                                     | 1,019                                 | -                                                      | 6,6                                  | 1                                                                    | 0,406                                                  | 17                                                                              | 0,061                                                 | 0,076                                                   | -                        | -                                         | 0,7629                                  |
| J09A | O          | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                                 | 0,690                                 | -                                                      | 2,6                                  | 1                                                                    | 0,344                                                  | 5                                                                               | 0,099                                                 | 0,103                                                   | -                        | -                                         | 1,1886                                  |
| J09B | O          | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                                 | 0,547                                 | -                                                      | 2,7                                  | 1                                                                    | 0,148                                                  | 6                                                                               | 0,074                                                 | 0,077                                                   | -                        | -                                         | 0,7862                                  |
| J10A | O          | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff                                                                                                                                          | 0,917                                 | -                                                      | 5,4                                  | 1                                                                    | 0,358                                                  | 12                                                                              | 0,066                                                 | 0,079                                                   | -                        | -                                         | 0,7056                                  |
| J10B | O          | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff                                                                                                                                              | 0,610                                 | -                                                      | 3,7                                  | 1                                                                    | 0,224                                                  | 8                                                                               | 0,067                                                 | 0,075                                                   | -                        | -                                         | 0,6924                                  |
| J11A | O          | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplexem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom                                                                                       | 1,253                                 | -                                                      | 9,9                                  | 2                                                                    | 0,315                                                  | 23                                                                              | 0,067                                                 | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 0,8012                                  |
| J11B | O          | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid  | 0,854                                 | -                                                      | 5,2                                  | 1                                                                    | 0,431                                                  | 14                                                                              | 0,070                                                 | 0,084                                                   | -                        | -                                         | 0,8052                                  |
| J11C | O          | And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. oh. auß. schw. od. schw. CC, m. best. Eingr. od. m. Hidradenitis suppurativa od. bei BNB/Pemphigoid od. mit kl. Eingr. an d. Haut u. Weicht.  | 0,566                                 | -                                                      | 3,4                                  | 1                                                                    | 0,237                                                  | 7                                                                               | 0,068                                                 | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,7030                                  |
| J11D | O          | And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diag., Alter > 17 J. od. oh. auß. schw. od. schw. CC, oh. best. Eingr., oh. Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut od. Weicht. | 0,498                                 | -                                                      | 3,1                                  | 1                                                                    | 0,217                                                  | 7                                                                               | 0,070                                                 | 0,075                                                   | -                        | -                                         | 0,7437                                  |
| J12Z | O          | Komplexe beidseitige plastische Rekonstruktion der Mamma                                                                                                                                                                                                       | 4,058                                 | -                                                      | 8,9                                  | 2                                                                    | 0,326                                                  | 15                                                                              | 0,076                                                 | 0,098                                                   | -                        | -                                         | 1,0644                                  |
| J14Z | O          | Plastische Rekonstruktion der Mamma bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders | 2,083                                 | -                                                      | 6,1                                  | 1                                                                    | 0,652                                                  | 12                                                                              | 0,087                                                 | 0,106                                                   | -                        | -                                         | 0,8035                                  |
| J16A | O          | Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung                                                                                                                                                                                                              | 1,517                                 | -                                                      | 6,1                                  | 1                                                                    | 0,575                                                  | 12                                                                              | 0,090                                                 | 0,111                                                   | -                        | -                                         | 0,7898                                  |
| J16B | O          | Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma                                                                                                                                                            | 1,782                                 | -                                                      | 4,7                                  | 1                                                                    | 1,036                                                  | 12                                                                              | 0,213                                                 | 0,176                                                   | -                        | -                                         | 0,8581                                  |
| J17Z | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                                                               | 3,382                                 | -                                                      | 25,7                                 | 8                                                                    | 0,363                                                  | 44                                                                              | 0,126                                                 | 0,121                                                   | -                        | x                                         | 0,8369                                  |
| J18A | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                    | 1,950                                 | -                                                      | 13,7                                 | 4                                                                    | 0,371                                                  | 28                                                                              | 0,136                                                 | 0,126                                                   | -                        | x                                         | 0,9166                                  |
| J18B | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                                   | 1,445                                 | -                                                      | 11,2                                 | 3                                                                    | 0,344                                                  | 25                                                                              | 0,125                                                 | 0,113                                                   | -                        | x                                         | 0,8997                                  |
| J21Z | O          | Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC                                                                                                                                                                           | 1,435                                 | -                                                      | 10,7                                 | 3                                                                    | 0,241                                                  | 24                                                                              | 0,063                                                 | 0,082                                                   | -                        | -                                         | 0,7534                                  |
| J22Z | O          | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel                                                        | 0,791                                 | -                                                      | 5,2                                  | 1                                                                    | 0,431                                                  | 13                                                                              | 0,060                                                 | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,6516                                  |
| J23Z | O          | Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung                                                                                        | 1,173                                 | -                                                      | 4,9                                  | 1                                                                    | 0,561                                                  | 10                                                                              | 0,087                                                 | 0,103                                                   | -                        | -                                         | 0,8071                                  |
| J24A | O          | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik oder beidseitiger Mastopexie                                                                                | 1,223                                 | -                                                      | 3,6                                  | 1                                                                    | 0,496                                                  | 8                                                                               | 0,071                                                 | 0,079                                                   | -                        | -                                         | 0,8450                                  |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                              | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| J24B                                                             | O              | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammareduktionsplastik, ohne beidseitige Mastopexie                                                                               | 1,107                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,491                                                             | 7                                                                                            | 0,083                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,7370                                         |
| J24C                                                             | O              | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff                                                                                                                                                     | 0,934                                    | -                                                            | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,356                                                             | 7                                                                                            | 0,075                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8135                                         |
| J24D                                                             | O              | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff                                                                                                                                                    | 0,678                                    | -                                                            | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,246                                                             | 5                                                                                            | 0,098                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 1,0935                                         |
| J25Z                                                             | O              | Kleine Eingriffe an der Mamma und andere Eingriffe bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                             | 0,756                                    | -                                                            | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,285                                                             | 5                                                                                            | 0,105                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 0,9693                                         |
| J26Z                                                             | O              | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung              | 3,103                                    | -                                                            | 8,8                                         | 2                                                                              | 0,283                                                             | 14                                                                                           | 0,068                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8821                                         |
| J35Z                                                             | O              | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma                                                                                                                                                                          | 3,126                                    | -                                                            | 23,4                                        | 7                                                                              | 0,251                                                             | 41                                                                                           | 0,086                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7909                                         |
| J44Z                                                             | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma                                                                                                                                                  | 1,539                                    | -                                                            | 20,3                                        | -                                                                              | -                                                                 | 30                                                                                           | 0,053                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,7060                                         |
| J61A                                                             | M              | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein BT, Alter > 17 Jahre oder mit kompl. Diagn., mit auß. schw. CC od. Hautulkus bei Para-/Tetraplegie od. hochkompl. Diagn. od. Epid. bullosa, Alter < 10 Jahre oder mit schwerer Erkr. der Haut, mit aufw. Behandl. | 1,138                                    | -                                                            | 12,8                                        | 3                                                                              | 0,279                                                             | 26                                                                                           | 0,087                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 1,1303                                         |
| J61B                                                             | M              | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose, mit schwerer Erkrankung der Haut, ohne aufwendige Behandlung                                                                 | 0,770                                    | -                                                            | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,253                                                             | 18                                                                                           | 0,060                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,5689                                         |
| J61C                                                             | M              | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag                                                                                         | 0,532                                    | -                                                            | 6,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | 13                                                                                           | 0,061                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,6408                                         |
| J62A                                                             | M              | Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                          | 1,588                                    | -                                                            | 14,1                                        | 4                                                                              | 0,304                                                             | 28                                                                                           | 0,075                                                            | 0,100                                                         | -                            | x                                            | 0,9826                                         |
| J62B                                                             | M              | Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                               | 0,736                                    | -                                                            | 6,8                                         | 1                                                                              | 0,515                                                             | 16                                                                                           | 0,074                                                            | 0,091                                                         | -                            | x                                            | 0,9738                                         |
| J64A                                                             | M              | Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                          | 1,653                                    | -                                                            | 16,4                                        | 4                                                                              | 0,322                                                             | 32                                                                                           | 0,068                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 1,0005                                         |
| J64B                                                             | M              | Bestimmte Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus ohne äußerst schwere CC oder Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose                                                                                                                    | 0,556                                    | -                                                            | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,379                                                             | 14                                                                                           | 0,058                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7066                                         |
| J64C                                                             | M              | Andere Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Alter > 5 Jahre oder ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                                         | 0,467                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,232                                                             | 10                                                                                           | 0,065                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7819                                         |
| J65A                                                             | M              | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als 1 Belegungstag                                                                                                                                                                                             | 0,398                                    | -                                                            | 3,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | 8                                                                                            | 0,078                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,8216                                         |
| J65B                                                             | M              | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                    | 0,184                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,2997                                         |
| J67A                                                             | M              | Bestimmte Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder moderate Hauterkrankungen                                                                                                                                                                    | 0,499                                    | -                                                            | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,273                                                             | 12                                                                                           | 0,061                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,6750                                         |
| J67B                                                             | M              | Andere Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte Hauterkrankungen                                                                                                                                                                        | 0,367                                    | -                                                            | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,096                                                             | 8                                                                                            | 0,066                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,8169                                         |
| J68A                                                             | M              | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre mit anderer komplexer Diagnose                                                                                                                                          | 0,181                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | x                                            | 1,0615                                         |
| J68B                                                             | M              | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                             | 0,159                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,1222                                         |
| J77Z                                                             | M              | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma                                                                                                                                               | 1,523                                    | -                                                            | 16,6                                        | -                                                                              | -                                                                 | 33                                                                                           | 0,058                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,9456                                         |
| <b>MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| K03A                                                             | O              | Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter < 18 Jahre oder bestimmte zweizeitige Eingriffe an der Hypophyse                                                                                                  | 3,125                                    | -                                                            | 11,8                                        | 3                                                                              | 0,403                                                             | 24                                                                                           | 0,136                                                            | 0,125                                                         | -                            | -                                            | 1,1528                                         |
| K03B                                                             | O              | Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte zweizeitige Eingriffe an der Hypophyse                                                                                                 | 2,007                                    | -                                                            | 8,6                                         | 2                                                                              | 0,365                                                             | 17                                                                                           | 0,174                                                            | 0,114                                                         | -                            | -                                            | 0,9626                                         |
| K04Z                                                             | O              | Große Eingriffe bei Adipositas                                                                                                                                                                                                                                | 1,410                                    | -                                                            | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,392                                                             | 7                                                                                            | 0,083                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,7933                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| K06A | O              | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus mit IntK > 392 / 368 / - Punkte oder bei BNB, mit äußerst schweren CC oder Parathyreoidektomie oder äußerst schwere oder schwere CC, mit Thyreoidektomie durch Sternotomie                | 3,827                                    | -                                                            | 19,2                                        | 5                                                                              | 0,398                                                             | 37                                                                                           | 0,087                                                            | 0,118                                                         | -                            | -                                            | 1,2446                                         |
| K06B | O              | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, bei BNB oder mit auß. schw. oder schw. CC oder Eingr. an der Schilddrüse außer kl. Eingr., mit Thyreoidektomie durch Sternotomie oder Alter < 16 Jahre  | 1,234                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,434                                                             | 8                                                                                            | 0,086                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,9053                                         |
| K06C | O              | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse u. Ductus thyreogl. ohne IntK > 392 / 368 / - P., auß. bei BNB, oh. auß. schw. od. schw. CC, mit Eingr. an d. Schilddrüse auß. kl. Eingr., ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie, Alter > 15 J. od. Alter < 18 J. | 1,079                                    | -                                                            | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,347                                                             | 6                                                                                            | 0,084                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8403                                         |
| K06D | O              | Andere Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut                   | 0,905                                    | -                                                            | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,212                                                             | 5                                                                                            | 0,087                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8334                                         |
| K06E | O              | Kleine Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut                  | 0,808                                    | -                                                            | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,214                                                             | 5                                                                                            | 0,087                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,7746                                         |
| K07A | O              | Andere Eingriffe bei Adipositas mit bestimmten größeren Eingriffen am Magen oder Darm                                                                                                                                                                         | 1,358                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,379                                                             | 8                                                                                            | 0,068                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7999                                         |
| K07B | O              | Andere Eingriffe bei Adipositas ohne bestimmte größere Eingriffe am Magen oder Darm                                                                                                                                                                           | 1,049                                    | -                                                            | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,295                                                             | 6                                                                                            | 0,073                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,8709                                         |
| K09A | O              | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit hochkomplexem Eingriff oder mit bestimmtem Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre                                                                               | 4,268                                    | -                                                            | 19,8                                        | 6                                                                              | 0,421                                                             | 38                                                                                           | 0,104                                                            | 0,142                                                         | -                            | -                                            | 1,2183                                         |
| K09B | O              | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit bestimmtem Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 16 Jahre                                                           | 2,446                                    | -                                                            | 15,1                                        | 4                                                                              | 0,359                                                             | 28                                                                                           | 0,083                                                            | 0,111                                                         | -                            | -                                            | 0,9679                                         |
| K09C | O              | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit mäßig komplexem Eingriff, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                      | 1,563                                    | -                                                            | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,306                                                             | 21                                                                                           | 0,074                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,9133                                         |
| K09D | O              | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ohne mäßig komplexen Eingriff                                                                                                                                                       | 0,865                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,375                                                             | 9                                                                                            | 0,070                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8367                                         |
| K14Z | O              | Andere Eingriffe an der Nebenniere oder ausgedehnte Lymphadenektomie                                                                                                                                                                                          | 1,574                                    | -                                                            | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,485                                                             | 11                                                                                           | 0,081                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,9468                                         |
| K15A | O              | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Radiojodtherapie                                                                                                                       | 0,911                                    | -                                                            | 3,1                                         | -                                                                              | -                                                                 | 6                                                                                            | 0,206                                                            | 0,223                                                         | -                            | x                                            | 0,9391                                         |
| K15B | O              | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Radiojodtherapie                                                                                                                       | 1,493                                    | -                                                            | 13,3                                        | 3                                                                              | 0,356                                                             | 29                                                                                           | 0,124                                                            | 0,099                                                         | -                            | x                                            | 0,8384                                         |
| K15C | O              | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter nuklearmedizinischer Therapie                                         | 0,744                                    | -                                                            | 3,2                                         | -                                                                              | -                                                                 | 6                                                                                            | 0,234                                                            | 0,178                                                         | -                            | x                                            | 0,9922                                         |
| K15D | O              | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte nuklearmedizinische Therapie                                       | 0,818                                    | -                                                            | 6,2                                         | -                                                                              | -                                                                 | 13                                                                                           | 0,150                                                            | 0,114                                                         | -                            | x                                            | 0,7450                                         |
| K15E | O              | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit anderer Radiojodtherapie                                                                                                                             | 0,459                                    | -                                                            | 3,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | 7                                                                                            | 0,153                                                            | 0,114                                                         | -                            | x                                            | 0,8378                                         |
| K25Z | O              | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit bestimmter OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                                                                                                                            | 2,513                                    | -                                                            | 25,0                                        | -                                                                              | -                                                                 | 43                                                                                           | 0,056                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,8391                                         |
| K33Z | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                                                                                                                                                                    | 5,810                                    | -                                                            | 22,6                                        | 7                                                                              | 0,383                                                             | 41                                                                                           | 0,223                                                            | 0,129                                                         | -                            | -                                            | 1,2545                                         |
| K38Z | O              | Hämophagozytäre Erkrankungen                                                                                                                                                                                                                                  | 2,787                                    | -                                                            | 17,4                                        | 5                                                                              | 0,446                                                             | 35                                                                                           | 0,163                                                            | 0,145                                                         | -                            | -                                            | 1,2724                                         |
| K44Z | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                                                                                                                                                     | 1,531                                    | -                                                            | 19,9                                        | -                                                                              | -                                                                 | 30                                                                                           | 0,053                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7549                                         |
| K60A | M              | Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 6 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                      | 1,755                                    | -                                                            | 13,0                                        | 3                                                                              | 0,435                                                             | 23                                                                                           | 0,093                                                            | 0,124                                                         | -                            | -                                            | 1,6249                                         |
| K60B | M              | Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre und multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                   | 1,117                                    | -                                                            | 9,6                                         | 2                                                                              | 0,372                                                             | 15                                                                                           | 0,115                                                            | 0,104                                                         | -                            | -                                            | 1,1412                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                    | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| K60C                                                   | M              | Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 17 Jahre oder ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus oder schwerste Ernährungsstörungen oder äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag                                        | 1,549                                    | -                                                            | 13,9                                        | 4                                                                              | 0,297                                                             | 29                                                                                           | 0,075                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,0615                                         |
| K60D                                                   | M              | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose oder Koma, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus                                           | 0,484                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,309                                                             | 10                                                                                           | 0,078                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 1,3918                                         |
| K60E                                                   | M              | Diabetes mellitus mit schweren CC oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                     | 0,804                                    | -                                                            | 8,6                                         | 2                                                                              | 0,264                                                             | 16                                                                                           | 0,065                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,7537                                         |
| K60F                                                   | M              | Diabetes mellitus, Alter > 10 Jahre, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                    | 0,585                                    | -                                                            | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,422                                                             | 13                                                                                           | 0,063                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,6603                                         |
| K62A                                                   | M              | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schweren CC oder best. aufwendiger / hochaufw. Behandlung, mehr als ein Belegungstag | 1,427                                    | -                                                            | 14,7                                        | 4                                                                              | 0,277                                                             | 28                                                                                           | 0,066                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 1,0852                                         |
| K62B                                                   | M              | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskop. Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC od. ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung    | 0,605                                    | -                                                            | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,404                                                             | 13                                                                                           | 0,074                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 1,0545                                         |
| K62C                                                   | M              | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie, ohne kompliz. Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter > 15 Jahre | 0,525                                    | -                                                            | 5,2                                         | 1                                                                              | 0,341                                                             | 12                                                                                           | 0,068                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,8710                                         |
| K63A                                                   | M              | Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                           | 0,792                                    | -                                                            | 4,7                                         | -                                                                              | -                                                                 | 12                                                                                           | 0,157                                                            | 0,129                                                         | -                            | -                                            | 1,5605                                         |
| K63B                                                   | M              | Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                               | 0,657                                    | -                                                            | 5,2                                         | -                                                                              | -                                                                 | 13                                                                                           | 0,082                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 1,0176                                         |
| K63C                                                   | M              | Angeborene Stoffwechselstörungen, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                             | 0,193                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,4202                                         |
| K64A                                                   | M              | Endokrinopathien mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                                                                    | 2,436                                    | -                                                            | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,467                                                             | 30                                                                                           | 0,157                                                            | 0,148                                                         | -                            | x                                            | 1,4914                                         |
| K64B                                                   | M              | Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                                                  | 1,384                                    | -                                                            | 7,5                                         | 1                                                                              | 0,771                                                             | 16                                                                                           | 0,184                                                            | 0,155                                                         | -                            | x                                            | 1,8892                                         |
| K64C                                                   | M              | Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter komplexer Diagnose oder mit invasiver endokrinologischer Diagnostik oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung oder Alter < 1 Jahr                  | 0,788                                    | -                                                            | 6,7                                         | 1                                                                              | 0,549                                                             | 16                                                                                           | 0,080                                                            | 0,099                                                         | -                            | x                                            | 1,0116                                         |
| K64D                                                   | M              | Endokrinopathien ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne invasive endokrinologische Diagnostik, Alter > 17 Jahre oder außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre                                                  | 0,541                                    | -                                                            | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,350                                                             | 12                                                                                           | 0,076                                                            | 0,089                                                         | -                            | x                                            | 0,8117                                         |
| K77Z                                                   | M              | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                                                                                                                                                   | 2,115                                    | -                                                            | 24,4                                        | -                                                                              | -                                                                 | 40                                                                                           | 0,060                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,9740                                         |
| <b>MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| L02A                                                   | O              | Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeraleingriff oder Verschluss einer Blasenektrophie                                                               | 3,816                                    | -                                                            | 17,4                                        | 5                                                                              | 0,414                                                             | 31                                                                                           | 0,099                                                            | 0,135                                                         | -                            | -                                            | 1,4207                                         |
| L02B                                                   | O              | Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse                                                                                                             | 1,552                                    | -                                                            | 11,9                                        | 3                                                                              | 0,255                                                             | 26                                                                                           | 0,061                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,7363                                         |
| L02C                                                   | O              | Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse oder transurethrale Injektion bei Ostiuminsuffizienz                                                        | 0,737                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,274                                                             | 8                                                                                            | 0,064                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,8517                                         |
| L03Z                                                   | O              | Bestimmte Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmter Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm                                                                      | 3,790                                    | -                                                            | 16,6                                        | 5                                                                              | 0,316                                                             | 30                                                                                           | 0,166                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,0519                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabnahme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| L04A | O              | Bestimmte komplexe Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Alter < 16 Jahre                                                              | 1,876                                    | -                                                            | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,584                                                             | 15                                                                                           | 0,067                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8994                                         |
| L04B | O              | Andere Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, ohne bestimmte Harnblaseneingriffe oder Exzision und Resektion von retroperitonealem Gewebe, Alter > 15 Jahre                    | 1,419                                    | -                                                            | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,456                                                             | 13                                                                                           | 0,061                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,6896                                         |
| L06A | O              | Bestimmte kleine Eingriffe an den Harnorganen mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                            | 2,648                                    | -                                                            | 17,3                                        | 5                                                                              | 0,315                                                             | 34                                                                                           | 0,076                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 1,0626                                         |
| L06B | O              | Kleine Eingriffe an den Harnorganen ohne äußerst schwere CC oder ohne bestimmte Prozeduren oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                 | 0,989                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,547                                                             | 13                                                                                           | 0,065                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,7905                                         |
| L06C | O              | Andere kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                                     | 0,628                                    | -                                                            | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,230                                                             | 5                                                                                            | 0,079                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,9991                                         |
| L07Z | O              | Andere Nieren-, Ureter-, Prostata- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 J. od. mit äußerst schw. CC od. anderer Kombinationseingriff od. best. Zystektomien, ohne gr. Eingriff am Darm od. kompl. Harnblasenplastik od. Autotranspl. Niere   | 3,303                                    | -                                                            | 14,6                                        | 4                                                                              | 0,347                                                             | 29                                                                                           | 0,083                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 1,0629                                         |
| L08Z | O              | Komplexe Eingriffe an der Urethra oder Ureter                                                                                                                                                                                                                    | 1,231                                    | -                                                            | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,413                                                             | 11                                                                                           | 0,066                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,8828                                         |
| L09A | O              | And. Eingr. bei Erkr. der Harnorg. mit Anl. Dialyseshunt bei akut. Nierenins. od. bei chron. Nierenins. mit Dialyse od. auß. Anl. Dialyseshunt, m. Kalziphyllaxie od. best. Laparotomie od. m. kompl. OR-Proz. od. kompl. Eingr., Alt. < 2 J. od. auß. schw. CC  | 4,410                                    | -                                                            | 23,9                                        | 7                                                                              | 0,359                                                             | 42                                                                                           | 0,084                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 1,0446                                         |
| L09B | O              | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit Anlage Dialyseshunt bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse od. außer Anlage Dialyseshunt, m. Kalziphyllaxie od. best. Laparotomie, Alter > 1 Jahr, ohne auß. schw. CC  | 1,615                                    | -                                                            | 9,5                                         | 2                                                                              | 0,295                                                             | 23                                                                                           | 0,066                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7566                                         |
| L09C | O              | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane auß. Anlage Dialyseshunt, ohne Kalziphyllaxie, ohne best. Laparotomie, ohne best. Eingriff an Präputium od. Nebenschilddrüse, Alter < 2 J. od. mit auß. schw. CC, ohne kompl. OR-Proz., ohne kompl. Eingriff    | 2,670                                    | -                                                            | 20,5                                        | 6                                                                              | 0,323                                                             | 38                                                                                           | 0,077                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 0,9971                                         |
| L09D | O              | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse, ohne Kalziphyllaxie, ohne best. Laparotomie, mit best. anderen Eingriff od. Alter < 18 Jahre  | 1,453                                    | -                                                            | 8,3                                         | 2                                                                              | 0,294                                                             | 20                                                                                           | 0,075                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,8138                                         |
| L09E | O              | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz oder bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphyllaxie, ohne best. Laparotomie, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 17 Jahre        | 0,780                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,288                                                             | 10                                                                                           | 0,065                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7732                                         |
| L10Z | O              | Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraler Eingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm | 4,457                                    | -                                                            | 19,8                                        | 6                                                                              | 0,325                                                             | 34                                                                                           | 0,080                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 1,0253                                         |
| L11Z | O              | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC                                                                                                   | 1,808                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,639                                                             | 13                                                                                           | 0,095                                                            | 0,117                                                         | -                            | -                                            | 0,7147                                         |
| L12A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                                                    | 3,335                                    | -                                                            | 24,7                                        | 7                                                                              | 0,403                                                             | 43                                                                                           | 0,130                                                            | 0,125                                                         | -                            | x                                            | 0,7607                                         |
| L12B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 9 Tagen                                                                                                                                   | 1,283                                    | -                                                            | 10,4                                        | 2                                                                              | 0,408                                                             | 24                                                                                           | 0,117                                                            | 0,106                                                         | -                            | x                                            | 0,8318                                         |
| L13A | O              | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, mit bestimmtem Eingriff mit CC oder mit komplexem Eingriff                                                                                           | 2,266                                    | -                                                            | 9,2                                         | 2                                                                              | 0,318                                                             | 18                                                                                           | 0,072                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,8102                                         |
| L13B | O              | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne CC, ohne komplexen Eingriff, mit anderem Eingriff                                                                                               | 1,768                                    | -                                                            | 6,0                                         | 1                                                                              | 0,545                                                             | 11                                                                                           | 0,072                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,7941                                         |
| L13C | O              | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff oder ohne CC, ohne komplexen Eingriff, ohne anderen Eingriff                                       | 0,777                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,346                                                             | 7                                                                                            | 0,078                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8188                                         |
| L16A | O              | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators                                                                                 | 1,162                                    | -                                                            | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,293                                                             | 5                                                                                            | 0,074                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8514                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabteilung | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                        | 5                                                              | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| L16B | O              | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                                                | 1,491                                    | -                                                              | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,359                                                             | 5                                                                                            | 0,078                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,8180                                         |
| L16C | O              | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines temporären Elektrodensystems                                                                 | 0,886                                    | -                                                              | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,266                                                             | 5                                                                                            | 0,089                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,7851                                         |
| L17A | O              | Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, mit bestimmten Eingriffen an der Urethra oder Alter < 16 Jahre                                                                                           | 0,776                                    | -                                                              | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,342                                                             | 8                                                                                            | 0,115                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 1,3479                                         |
| L17B | O              | Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, ohne bestimmte Eingriffe an der Urethra, Alter > 15 Jahre                                                                                                | 0,520                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,079                                                             | 6                                                                                            | 0,070                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7927                                         |
| L18A | O              | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                  | 2,736                                    | -                                                              | 18,4                                        | 5                                                                              | 0,327                                                             | 35                                                                                           | 0,075                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 1,0549                                         |
| L18B | O              | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale / andere retroperitoneale Eingriffe oh. ESWL, oh. äußerst schwere CC od. best. Eingriffe Niere od. transurethrale Eingriffe auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop., b. Para-/Tetrapl., m. auß. schw. CC  | 1,135                                    | -                                                              | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,642                                                             | 14                                                                                           | 0,068                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7605                                         |
| L19Z | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermo- oder Kryoablation der Niere                                               | 1,154                                    | -                                                              | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,487                                                             | 8                                                                                            | 0,139                                                            | 0,153                                                         | -                            | -                                            | 0,7687                                         |
| L20A | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, mit äußerst schweren CC                                                                                                        | 2,009                                    | -                                                              | 14,2                                        | 4                                                                              | 0,281                                                             | 29                                                                                           | 0,069                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,9809                                         |
| L20B | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre oder Alter > 89 Jahre                                                            | 0,759                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,106                                                             | 7                                                                                            | 0,081                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7877                                         |
| L20C | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter > 15 Jahre oder Alter < 90 Jahre                                                            | 0,591                                    | -                                                              | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,116                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7588                                         |
| L33Z | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane                                                                                                                                               | 7,880                                    | -                                                              | 35,6                                        | 11                                                                             | 0,378                                                             | 54                                                                                           | 0,197                                                            | 0,123                                                         | -                            | -                                            | 1,3691                                         |
| L36A | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 828 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane                                                                                                                                         | 5,348                                    | -                                                              | 23,7                                        | 7                                                                              | 0,598                                                             | 42                                                                                           | 0,201                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,2913                                         |
| L36B | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / - / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane                                                                                                                                             | 4,156                                    | -                                                              | 21,8                                        | 6                                                                              | 0,577                                                             | 39                                                                                           | 0,129                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,3248                                         |
| L37Z | O              | Multiviszeraler Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane                                                                                                                                                                                        | 3,532                                    | -                                                              | 15,2                                        | 4                                                                              | 0,346                                                             | 26                                                                                           | 0,080                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,0353                                         |
| L38Z | O              | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane                                                                                                                                                 | 6,240                                    | -                                                              | 28,1                                        | 8                                                                              | 0,471                                                             | 46                                                                                           | 0,171                                                            | 0,146                                                         | -                            | -                                            | 1,5474                                         |
| L40Z | A              | Diagnostische Ureterorenoskopie                                                                                                                                                                                                                              | 0,609                                    | -                                                              | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,228                                                             | 7                                                                                            | 0,068                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7952                                         |
| L42A | A              | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                                           | 0,738                                    | -                                                              | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,277                                                             | 6                                                                                            | 0,089                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,6674                                         |
| L42B | A              | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                                         | 0,654                                    | -                                                              | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,276                                                             | 5                                                                                            | 0,111                                                            | 0,117                                                         | -                            | -                                            | 0,6643                                         |
| L44Z | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane                                                                                                                                                               | 1,590                                    | -                                                              | 20,5                                        | -                                                                              | -                                                                 | 31                                                                                           | 0,054                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7651                                         |
| L60A | M              | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse und komplizierenden Faktoren, Alter < 16 Jahre | 2,884                                    | -                                                              | 20,0                                        | 6                                                                              | 0,393                                                             | 38                                                                                           | 0,096                                                            | 0,130                                                         | -                            | x                                            | 1,3253                                         |
| L60B | M              | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse und komplizierenden Faktoren oder äußerst schweren CC oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre                                           | 1,787                                    | -                                                              | 13,9                                        | 4                                                                              | 0,338                                                             | 28                                                                                           | 0,085                                                            | 0,113                                                         | -                            | x                                            | 1,1653                                         |
| L60C | M              | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC oder Alter < 18 Jahre mit schweren CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                        | 1,116                                    | -                                                              | 9,1                                         | 2                                                                              | 0,343                                                             | 21                                                                                           | 0,079                                                            | 0,101                                                         | -                            | x                                            | 1,0274                                         |
| L60D | M              | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre oder ohne schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                      | 0,650                                    | -                                                              | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,365                                                             | 15                                                                                           | 0,066                                                            | 0,082                                                         | -                            | x                                            | 0,8297                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                      | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| L62A                                                                     | M              | Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC                                                                                                                                                                      | 1,523                                    | -                                                            | 14,0                                        | 4                                                                              | 0,285                                                             | 29                                                                                           | 0,072                                                            | 0,095                                                         | -                            | x                                            | 1,0370                                         |
| L62B                                                                     | M              | Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre ohne schwere CC                                                                                                                                                                      | 0,726                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,485                                                             | 9                                                                                            | 0,183                                                            | 0,128                                                         | -                            | x                                            | 1,6126                                         |
| L62C                                                                     | M              | Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                          | 0,522                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,326                                                             | 13                                                                                           | 0,068                                                            | 0,081                                                         | -                            | x                                            | 0,8949                                         |
| L63A                                                                     | M              | Infektionen der Harnorgane mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung oder mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern                                                                                                    | 2,110                                    | -                                                            | 22,1                                        | 6                                                                              | 0,292                                                             | 40                                                                                           | 0,065                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 1,0895                                         |
| L63B                                                                     | M              | Infektionen der Harnorgane ohne best. hochaufw. Beh., mit best. aufwendiger Beh. od. mit äußerst schw. CC, ohne Komplexbeh. bei isolationspfl. Erregern od. mit Komplexbeh. bei isolationspfl. Erregern od. bei TBC des Urogenitalsyst., ohne äußerst schw. CC | 1,290                                    | -                                                            | 13,3                                        | 3                                                                              | 0,310                                                             | 27                                                                                           | 0,065                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 1,0252                                         |
| L63C                                                                     | M              | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbeh. bei isolationspflichtigen Erregern, ohne best. aufw. / hochaufw. Behandl., außer bei TBC des Urogenitalsyst., Alter < 3 Jahre oder best. schwere Infektionen oder best. mäßig aufw. Beh.  | 0,528                                    | -                                                            | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,342                                                             | 10                                                                                           | 0,076                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 1,2341                                         |
| L63D                                                                     | M              | Infektionen der Harnorgane oh. auß. schwere CC, oh. best. mäßig aufwendige / aufwendige / hochaufw. Behandl., oh. Komplexbeh. b. isolationspfl. Erregern, oh. best. schw. Infektionen, Alter > 2 J. u. < 6 J. od. Alter < 18 J. mit schw. CC od. Alter > 89 J. | 0,593                                    | -                                                            | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,405                                                             | 14                                                                                           | 0,063                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,9205                                         |
| L63E                                                                     | M              | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. mäßig aufw. / aufw. / hochaufw. Behandlung, ohne Komplexbeh. b. isolationspfl. Erregern, ohne best. schw. Infektionen, Alter > 5 und < 18 Jahre, ohne schwere CC od. Alter > 17 und < 90 Jahre  | 0,553                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,353                                                             | 12                                                                                           | 0,064                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7853                                         |
| L64A                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, bei angeborener Fehlbildung oder BNB der Harnorgane oder Alter < 3 Jahre                                 | 0,715                                    | -                                                            | 5,2                                         | 1                                                                              | 0,346                                                             | 13                                                                                           | 0,067                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,9454                                         |
| L64B                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, außer bei angeborener Fehlbildung, außer bei BNB der Harnorgane, Alter > 2 Jahre                         | 0,466                                    | -                                                            | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,150                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,8096                                         |
| L64C                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, bestimmte Eingriffe am Ureter oder Retropertonealfibrose oder Alter < 16 Jahre                                                         | 0,431                                    | -                                                            | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,177                                                             | 5                                                                                            | 0,081                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,9178                                         |
| L64D                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Eingriffe am Ureter, Alter > 15 Jahre                                                                                   | 0,311                                    | -                                                            | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,141                                                             | 5                                                                                            | 0,082                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,7977                                         |
| L68A                                                                     | M              | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 18 Jahre                                                                                                                                                                                             | 0,622                                    | -                                                            | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,354                                                             | 11                                                                                           | 0,089                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 1,2043                                         |
| L68B                                                                     | M              | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                                                                             | 0,481                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,279                                                             | 10                                                                                           | 0,066                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7537                                         |
| L69A                                                                     | M              | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                        | 0,957                                    | -                                                            | 7,9                                         | -                                                                              | -                                                                 | 17                                                                                           | 0,120                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 1,1985                                         |
| L69B                                                                     | M              | Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                        | 0,821                                    | -                                                            | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,263                                                             | 17                                                                                           | 0,070                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,6726                                         |
| L70A                                                                     | M              | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre                                                                                                                                                                                    | 0,234                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,7190                                         |
| L70B                                                                     | M              | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre                                                                                                                                                                                    | 0,180                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,1490                                         |
| L71Z                                                                     | M              | Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse                                                                                                                                                                                                               | 0,289                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | x                                            | 1,9298                                         |
| L72Z                                                                     | M              | Thrombotische Mikroangiopathie oder hämolytisch-urämisches Syndrom                                                                                                                                                                                             | 2,030                                    | -                                                            | 11,1                                        | 3                                                                              | 0,497                                                             | 24                                                                                           | 0,178                                                            | 0,164                                                         | -                            | -                                            | 1,2251                                         |
| L73Z                                                                     | M              | Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                                   | 0,494                                    | -                                                            | 4,1                                         | -                                                                              | -                                                                 | 9                                                                                            | 0,080                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 1,0039                                         |
| L74Z                                                                     | M              | Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                                                                                     | 0,618                                    | -                                                            | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,370                                                             | 13                                                                                           | 0,067                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 1,0483                                         |
| <b>MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| M01A                                                                     | O              | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                         | 4,251                                    | -                                                            | 18,9                                        | 5                                                                              | 0,364                                                             | 37                                                                                           | 0,081                                                            | 0,109                                                         | -                            | -                                            | 0,9744                                         |
| M01B                                                                     | O              | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC                                                                                                         | 2,140                                    | -                                                            | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,656                                                             | 11                                                                                           | 0,076                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,7258                                         |
| M02A                                                                     | O              | Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                     | 2,295                                    | -                                                            | 14,6                                        | 4                                                                              | 0,305                                                             | 30                                                                                           | 0,073                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,9860                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| M02B | O              | Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                | 0,770                                    | -                                                            | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,336                                                             | 9                                                                                            | 0,063                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7255                                         |
| M03A | O              | Komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 6 Jahre oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter < 18 Jahre oder totale Amputation des Penis oder partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie                   | 1,567                                    | -                                                            | 6,7                                         | 1                                                                              | 0,544                                                             | 14                                                                                           | 0,103                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 1,1845                                         |
| M03B | O              | Mäßig komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, ohne totale Amputation des Penis, ohne partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie                           | 1,130                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,637                                                             | 10                                                                                           | 0,105                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 1,2119                                         |
| M03C | O              | Eingriffe am Penis, Alter > 17 Jahre oder kleine Eingriffe an Urethra und Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion, ohne totale Amputation des Penis, ohne partielle Amputation mit bestimmter Lymphadenektomie | 0,949                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,288                                                             | 9                                                                                            | 0,062                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,7132                                         |
| M04A | O              | Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän oder bestimmter radikale Prostatovesikulektomien oder bestimmte Lymphadenektomie          | 2,139                                    | -                                                            | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,270                                                             | 16                                                                                           | 0,072                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 0,8173                                         |
| M04B | O              | Eingriffe am Hoden mit bestimmtem Eingriff bei Orchitis mit Abszess oder bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung                               | 0,872                                    | -                                                            | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,263                                                             | 9                                                                                            | 0,079                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,7914                                         |
| M04C | O              | Eingriffe am Hoden mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 3 Jahre oder mit schweren CC oder beidseitigem Hodenhochstand, Alter < 14 Jahre                                                                                                  | 0,831                                    | -                                                            | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,173                                                             | 4                                                                                            | 0,091                                                            | 0,091                                                         | -                            | -                                            | 1,5501                                         |
| M04D | O              | Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff oder Alter > 2 Jahre, ohne schwere CC oder ohne beidseitigen Hodenhochstand oder Alter > 13 Jahre                                     | 0,683                                    | -                                                            | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,084                                                             | 7                                                                                            | 0,070                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8024                                         |
| M05Z | O              | Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut                                                                                                                                                             | 0,649                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,208                                                             | 8                                                                                            | 0,070                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8871                                         |
| M06Z | O              | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen oder Stanzbiopsie an der Prostata, ein Belegungstag                                                                                                                             | 0,952                                    | -                                                            | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,606                                                             | 8                                                                                            | 0,128                                                            | 0,145                                                         | -                            | -                                            | 0,9358                                         |
| M07Z | O              | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds                                                                                                                                | 1,799                                    | -                                                            | 2,0                                         | 1                                                                              | 0,665                                                             | 3                                                                                            | 0,077                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 1,5151                                         |
| M09A | O              | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder BNB des Penis                                   | 1,482                                    | -                                                            | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,256                                                             | 16                                                                                           | 0,062                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,7267                                         |
| M09B | O              | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne BNB des Penis                                                                                                                 | 0,892                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,637                                                             | 10                                                                                           | 0,070                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7430                                         |
| M10A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen                                                                                           | 3,416                                    | -                                                            | 25,0                                        | 7                                                                              | 0,405                                                             | 43                                                                                           | 0,129                                                            | 0,124                                                         | -                            | x                                            | 0,8122                                         |
| M10B | O              | Radioligandentherapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden                                                                                                                                                                                      | 1,410                                    | -                                                            | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,817                                                             | 4                                                                                            | 0,433                                                            | 0,430                                                         | -                            | -                                            | 1,2512                                         |
| M10C | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 8 Tagen oder interstitielle Brachytherapie                                                       | 1,047                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,314                                                             | 12                                                                                           | 0,106                                                            | 0,121                                                         | -                            | x                                            | 0,9232                                         |
| M11Z | O              | Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata                                                                                                                                                                               | 0,847                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,340                                                             | 7                                                                                            | 0,066                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7917                                         |
| M37Z | O              | Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC                                                               | 3,365                                    | -                                                            | 18,9                                        | 5                                                                              | 0,322                                                             | 37                                                                                           | 0,071                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 1,0994                                         |
| M38Z | O              | Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane                                                                                                                       | 5,702                                    | -                                                            | 28,6                                        | 9                                                                              | 0,381                                                             | 47                                                                                           | 0,143                                                            | 0,128                                                         | -                            | -                                            | 1,2950                                         |
| M60A | M              | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC                                                                                                         | 1,539                                    | -                                                            | 14,0                                        | 4                                                                              | 0,289                                                             | 28                                                                                           | 0,073                                                            | 0,096                                                         | -                            | x                                            | 0,9909                                         |
| M60B | M              | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                  | 0,647                                    | -                                                            | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,341                                                             | 14                                                                                           | 0,070                                                            | 0,085                                                         | -                            | x                                            | 0,8635                                         |
| M61Z | M              | Benigne Prostatahyperplasie                                                                                                                                                                                                               | 0,440                                    | -                                                            | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,106                                                             | 8                                                                                            | 0,068                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7782                                         |
| M62Z | M              | Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane                                                                                                                                                                                   | 0,420                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,180                                                             | 9                                                                                            | 0,061                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,6826                                         |
| M64Z | M              | Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann                                                                                                                                                           | 0,423                                    | -                                                            | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,222                                                             | 8                                                                                            | 0,068                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,8435                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                      | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabnahme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| <b>MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| N01A                                                                     | O              | Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraler Eingriff                                                     | 6,230                                    | -                                                            | 19,5                                        | 5                                                                              | 0,526                                                             | 35                                                                                           | 0,201                                                            | 0,154                                                         | -                            | -                                            | 1,2756                                         |
| N01B                                                                     | O              | Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraler Eingriff                                                    | 4,819                                    | -                                                            | 17,1                                        | 5                                                                              | 0,418                                                             | 32                                                                                           | 0,102                                                            | 0,139                                                         | -                            | -                                            | 1,2545                                         |
| N01C                                                                     | O              | Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit schweren CC                                                                                                                                                       | 3,514                                    | -                                                            | 13,0                                        | 3                                                                              | 0,437                                                             | 24                                                                                           | 0,094                                                            | 0,124                                                         | -                            | -                                            | 1,0389                                         |
| N01D                                                                     | O              | Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                  | 2,470                                    | -                                                            | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,344                                                             | 15                                                                                           | 0,091                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 0,9372                                         |
| N02A                                                                     | O              | Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, mit äußerst schweren CC                  | 4,283                                    | -                                                            | 20,4                                        | 6                                                                              | 0,369                                                             | 38                                                                                           | 0,088                                                            | 0,120                                                         | -                            | -                                            | 1,2065                                         |
| N02B                                                                     | O              | Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff            | 2,573                                    | -                                                            | 10,7                                        | 3                                                                              | 0,284                                                             | 22                                                                                           | 0,074                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,9553                                         |
| N02C                                                                     | O              | Eingriffe an Uterus und Adnexe od. best. Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB od. best. Eingriffe am Darm od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne auß. schw. CC, ohne kompl. Eingriff, mit mäßig kompl. Eingriff    | 1,904                                    | -                                                            | 7,7                                         | 2                                                                              | 0,295                                                             | 16                                                                                           | 0,080                                                            | 0,101                                                         | -                            | -                                            | 0,9136                                         |
| N02D                                                                     | O              | Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff                                    | 1,343                                    | -                                                            | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,759                                                             | 10                                                                                           | 0,086                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 0,8319                                         |
| N04Z                                                                     | O              | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff                                                                                                                                               | 2,070                                    | -                                                            | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,314                                                             | 21                                                                                           | 0,073                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 1,0485                                         |
| N05A                                                                     | O              | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Eingriff an der Harnblase                                                                                    | 2,310                                    | -                                                            | 11,4                                        | 3                                                                              | 0,306                                                             | 23                                                                                           | 0,075                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,0278                                         |
| N05B                                                                     | O              | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder anderer Eingriff an der Harnblase oder Adhäsiolyse, Alter > 15 Jahre                                                     | 0,811                                    | -                                                            | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,173                                                             | 6                                                                                            | 0,080                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8876                                         |
| N06Z                                                                     | O              | Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder bestimmte Embolisierung an viszerale u. anderen abdominalen Gefäßen auß. bei bösartiger Neubildung oder andere Hysterektomie auß. bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik | 1,076                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,398                                                             | 7                                                                                            | 0,073                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8195                                         |
| N07A                                                                     | O              | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit bestimmtem Eingriff    | 0,862                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,154                                                             | 7                                                                                            | 0,073                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,8693                                         |
| N07B                                                                     | O              | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff   | 0,668                                    | -                                                            | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,251                                                             | 7                                                                                            | 0,069                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8537                                         |
| N08Z                                                                     | O              | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg. oder andere Eingriffe an Uterus und Adnexe oder best. Hernien auß. bei bösartiger Neubildung, ohne kompl. Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg., Alter < 14 Jahre  | 1,044                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,527                                                             | 9                                                                                            | 0,076                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8426                                         |
| N09A                                                                     | O              | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag                                                                                                                                                                | 0,347                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | x                                            | 1,1127                                         |
| N09B                                                                     | O              | Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, kleine Eingriffe an Blase, Uterus, Bauchwand und Peritoneum                                                                                                                                                      | 0,679                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,316                                                             | 7                                                                                            | 0,082                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 1,0325                                         |
| N10Z                                                                     | O              | Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva                                                                                                                                                    | 0,566                                    | -                                                            | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,243                                                             | 6                                                                                            | 0,089                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 1,0908                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| N11A | O              | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit bestimmtem Eingriff oder komplexer Diagnose mit äußerst schweren CC                                                                                                                              | 2,670                                    | -                                                            | 18,3                                        | 5                                                                              | 0,314                                                             | 36                                                                                           | 0,072                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 1,0350                                         |
| N11B | O              | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder äußerst schwere CC                                                                                                                            | 1,271                                    | -                                                            | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,326                                                             | 23                                                                                           | 0,067                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8388                                         |
| N13A | O              | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva auß. bei BNB od. kl. Eingriffe an Vagina/Douglasr. od. best. Eingr. an der Harnblase, Alter > 80 J. od. auß. schw. od. schw. CC od. best. Fistelverschl. od. best. Embolis. an visz. und and. abd. Gefäßen bei BNB | 1,580                                    | -                                                            | 10,4                                        | 2                                                                              | 0,336                                                             | 23                                                                                           | 0,068                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,9240                                         |
| N13B | O              | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder best. Eingriff an der Harnblase, Alt. < 81 Jahre, oh. äußerst schwere oder schwere CC, oh. best. Fistelverschluss, mit aufwendigem Eingriff     | 0,889                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,461                                                             | 7                                                                                            | 0,076                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8437                                         |
| N13C | O              | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder bestimmter Eingriff an der Harnblase, Alter < 81 Jahre, ohne auß. schw. od. schw. CC, oh. best. Fistelverschluss, ohne aufwendigen Eingriff     | 0,636                                    | -                                                            | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,242                                                             | 6                                                                                            | 0,084                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 1,0448                                         |
| N14Z | O              | Best. Hysterektomie auß. bei BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachytherapie b. Krankh./Stör. weibl. Geschlechtsorg., > 1 BT, m. auß. schw. CC od. Ovariektomie u. kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne auß. schw. od. schw. CC, Alter < 16 J.   | 1,504                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,413                                                             | 7                                                                                            | 0,074                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8443                                         |
| N15Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                                                           | 3,286                                    | -                                                            | 25,2                                        | 7                                                                              | 0,391                                                             | 43                                                                                           | 0,124                                                            | 0,119                                                         | -                            | x                                            | 0,7840                                         |
| N16A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                | 1,427                                    | -                                                            | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,452                                                             | 20                                                                                           | 0,145                                                            | 0,130                                                         | -                            | x                                            | 0,8611                                         |
| N16B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen oder Brachytherapie                                                                                           | 0,725                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,361                                                             | 9                                                                                            | 0,182                                                            | 0,139                                                         | -                            | x                                            | 0,8645                                         |
| N21A | O              | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukulation, mit aufwendigem Eingriff       | 1,150                                    | -                                                            | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,439                                                             | 7                                                                                            | 0,073                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8476                                         |
| N21B | O              | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukulation, ohne aufwendigen Eingriff      | 1,032                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,422                                                             | 6                                                                                            | 0,078                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8876                                         |
| N23Z | O              | Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukulation                                                                                                                                                               | 1,072                                    | -                                                            | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,285                                                             | 7                                                                                            | 0,072                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,8703                                         |
| N25Z | O              | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 13 Jahre                                                     | 0,761                                    | -                                                            | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,160                                                             | 6                                                                                            | 0,080                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,9221                                         |
| N33Z | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane                                                                                                                                                              | 8,438                                    | -                                                            | 27,6                                        | 8                                                                              | 0,474                                                             | 46                                                                                           | 0,210                                                            | 0,149                                                         | -                            | -                                            | 1,3939                                         |
| N34Z | O              | Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane                                                                                                                                                          | 4,155                                    | -                                                            | 15,2                                        | 4                                                                              | 0,389                                                             | 29                                                                                           | 0,089                                                            | 0,119                                                         | -                            | -                                            | 1,1343                                         |
| N38Z | O              | Komplizierende Konstellation mit best. op. Eingriff bei Krankheiten u. Störungen der weibl. Geschlechtsorg. od. Beckenevisz. bei der Frau u. radikale Vulvektomie od. best. Lymphadenekt. mit auß. schw. CC, mit kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation    | 7,038                                    | -                                                            | 25,6                                        | 8                                                                              | 0,448                                                             | 44                                                                                           | 0,163                                                            | 0,151                                                         | -                            | -                                            | 1,1678                                         |
| N60A | M              | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC                                                                                                                                     | 1,697                                    | -                                                            | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,315                                                             | 30                                                                                           | 0,074                                                            | 0,099                                                         | -                            | x                                            | 1,0628                                         |
| N60B | M              | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                         | 0,666                                    | -                                                            | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,435                                                             | 15                                                                                           | 0,073                                                            | 0,089                                                         | -                            | x                                            | 0,9672                                         |
| N61Z | M              | Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane                                                                                                                                                                                                      | 0,430                                    | -                                                            | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,199                                                             | 8                                                                                            | 0,071                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7666                                         |
| N62A | M              | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                   | 0,420                                    | -                                                            | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,219                                                             | 7                                                                                            | 0,081                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,9094                                         |
| N62B | M              | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                       | 0,310                                    | -                                                            | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,160                                                             | 5                                                                                            | 0,086                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,8905                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| <b>MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| O01A                                                 | O              | Sekundäre Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Sectio caesarea mit IntK > 196 / 184 / 184 Punkte                                                                         | 4,467                                    | 4,467                                                        | 15,0                                        | 4                                                                              | 0,571                                                             | 31                                                                                           | 0,190                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,6052                                         |
| O01B                                                 | O              | Sectio caesarea, Schwangerschaftsd. bis 25 vollend. W. (SSW), m. mehr. kompliz. Diag., m. intraut. Ther. od. kompliz. Konstell. od. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. od. oh. kompliz. Diag. m. best. Eingriff b. Sectio od. auß. schw. CC | 2,073                                    | 2,073                                                        | 14,4                                        | 4                                                                              | 0,249                                                             | 31                                                                                           | 0,086                                                            | 0,081                                                         | -                            | x                                            | 0,8787                                         |
| O01C                                                 | O              | Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. auß. schw. CC        | 1,310                                    | 1,310                                                        | 10,7                                        | 3                                                                              | 0,194                                                             | 24                                                                                           | 0,074                                                            | 0,067                                                         | -                            | x                                            | 0,8520                                         |
| O01D                                                 | O              | Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. auß. schw. CC      | 1,028                                    | 1,028                                                        | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,354                                                             | 12                                                                                           | 0,051                                                            | 0,062                                                         | -                            | x                                            | 1,0984                                         |
| O01E                                                 | O              | Primäre Sectio caesarea ohne auß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen       | 0,849                                    | 0,849                                                        | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,318                                                             | 8                                                                                            | 0,053                                                            | 0,061                                                         | -                            | x                                            | 1,2106                                         |
| O01F                                                 | O              | Primäre Sectio caesarea ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW)                                                                                                                                                      | 0,726                                    | 0,726                                                        | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,252                                                             | 6                                                                                            | 0,058                                                            | 0,063                                                         | -                            | x                                            | 1,2167                                         |
| O02A                                                 | O              | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie, ohne komplizierende Konstellation oder bestimmtem Eingriff oder komplizierender Diagnose oder mit äußerst schweren CC     | 1,019                                    | 1,019                                                        | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,622                                                             | 13                                                                                           | 0,068                                                            | 0,081                                                         | -                            | x                                            | 1,1708                                         |
| O02B                                                 | O              | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC       | 0,686                                    | 0,686                                                        | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,326                                                             | 7                                                                                            | 0,059                                                            | 0,066                                                         | -                            | x                                            | 1,3951                                         |
| O03Z                                                 | O              | Eingriffe bei Extrauterin gravidität                                                                                                                                                                                                                           | 0,730                                    | 0,730                                                        | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,248                                                             | 5                                                                                            | 0,083                                                            | 0,086                                                         | -                            | x                                            | 0,9467                                         |
| O04A                                                 | O              | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma mit komplexem Eingriff                                                                                                                                    | 1,766                                    | 1,766                                                        | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,313                                                             | 19                                                                                           | 0,073                                                            | 0,093                                                         | -                            | x                                            | 0,7973                                         |
| O04B                                                 | O              | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma, ohne komplexen Eingriff                                                                                                                                  | 0,692                                    | 0,692                                                        | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,365                                                             | 9                                                                                            | 0,073                                                            | 0,083                                                         | -                            | x                                            | 0,8802                                         |
| O04C                                                 | O              | Stationäre Aufnahme nach Entbindung mit kleinem Eingriff an Uterus, Vagina, Perianalregion und Bauchwand oder Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie oder bestimmte Amnionpunktion                                         | 0,532                                    | 0,532                                                        | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,233                                                             | 6                                                                                            | 0,079                                                            | 0,083                                                         | -                            | x                                            | 0,9936                                         |
| O05A                                                 | O              | Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft mit intrauterinem operativen Verschluss des offenen Rückens                                                                                                                                                     | 2,681                                    | 2,681                                                        | 7,3                                         | 1                                                                              | 0,763                                                             | 13                                                                                           | 0,077                                                            | 0,096                                                         | -                            | x                                            | 0,9869                                         |
| O05B                                                 | O              | Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                          | 0,818                                    | 0,818                                                        | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,328                                                             | 16                                                                                           | 0,054                                                            | 0,066                                                         | -                            | x                                            | 0,7169                                         |
| O05C                                                 | O              | Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit fetoskopischer Hochfrequenzablation von Gefäßen                 | 0,793                                    | 0,793                                                        | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,423                                                             | 10                                                                                           | 0,068                                                            | 0,078                                                         | -                            | x                                            | 0,9582                                         |
| O05D                                                 | O              | Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, Muttermundverschluss, komplexe OR-Prozedur und bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit wenig aufwendigem Eingriff oder intrauterine Therapie des Feten             | 0,608                                    | 0,608                                                        | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,325                                                             | 7                                                                                            | 0,076                                                            | 0,082                                                         | -                            | x                                            | 0,9441                                         |
| O60A                                                 | M              | Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer oder Maßnahmen bei postpart. Blutung, bis 19 vollendete SSW oder mit komplizierender Prozedur oder schwere oder mäßig schwere kompliz. Diagnose bis 33 vollendete SSW       | 1,805                                    | 1,805                                                        | 23,4                                        | 7                                                                              | 0,187                                                             | 39                                                                                           | 0,066                                                            | 0,062                                                         | -                            | x                                            | 0,6746                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                       | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| O60B                      | M              | Vaginale Entbindung mit mehr. kompliz. Diag., mind. eine schwer od. Maßn. bei postpart. Blutung, > 19 vollend. SSW, oh. kompliz. Proz. od. Thromboemb. während der Gestationsp. oh. OR-Proz. od. schwere od. mäßig schwere kompliz. Diag. bis 33 vollend. SSW | 0,603                                    | 0,603                                                        | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,289                                                             | 10                                                                                           | 0,051                                                            | 0,060                                                         | -                            | x                                            | 1,2122                                         |
| O60C                      | M              | Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder Alter < 18 Jahre                                                                                                       | 0,494                                    | 0,494                                                        | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,244                                                             | 7                                                                                            | 0,052                                                            | 0,058                                                         | -                            | x                                            | 1,2902                                         |
| O60D                      | M              | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                       | 0,421                                    | 0,421                                                        | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,207                                                             | 6                                                                                            | 0,056                                                            | 0,059                                                         | -                            | x                                            | 1,3961                                         |
| O61Z                      | M              | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff an der Mamma                                                                                                                                                        | 0,345                                    | 0,345                                                        | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,194                                                             | 7                                                                                            | 0,062                                                            | 0,069                                                         | -                            | x                                            | 0,7819                                         |
| O63Z                      | M              | Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie                                                                                                                                                                                   | 0,294                                    | 0,294                                                        | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,145                                                             | 5                                                                                            | 0,080                                                            | 0,081                                                         | -                            | x                                            | 0,9483                                         |
| O65A                      | M              | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit Komplexbehandlung bei Isolationspflichtigen Erregern, COVID-19, Virus nachgewiesen                                                                                                                              | 0,669                                    | 0,669                                                        | 9,1                                         | 2                                                                              | 0,201                                                             | 20                                                                                           | 0,047                                                            | 0,060                                                         | -                            | x                                            | 0,8392                                         |
| O65B                      | M              | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose oder komplizierendem Eingriff oder ein Belegungstag                                                                                                   | 0,381                                    | 0,381                                                        | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,232                                                             | 8                                                                                            | 0,061                                                            | 0,068                                                         | -                            | x                                            | 1,1063                                         |
| O65C                      | M              | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff, mehr als ein Belegungstag                                                                                              | 0,339                                    | 0,339                                                        | 3,5                                         | -                                                                              | -                                                                 | 9                                                                                            | 0,060                                                            | 0,067                                                         | -                            | x                                            | 0,7895                                         |
| <b>MDC 15 Neugeborene</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| P01Z                      | O              | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur                                                                                                                                                                                 | 2,659                                    | -                                                            | 2,5                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | x                            | x                                            | 5,6016                                         |
| P02A                      | O              | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe mit Beatmung > 480 Stunden oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen mit Beatmung > 899 Stunden                                                                                                              | 20,907                                   | -                                                            | 58,8                                        | 19                                                                             | 0,799                                                             | 77                                                                                           | 0,338                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,5826                                         |
| P02B                      | O              | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, Beatmung > 180 und < 481 Stunden oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen, Beatmung > 180 und < 900 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen, Beatmung < 481 Stunden             | 11,064                                   | -                                                            | 28,9                                        | 9                                                                              | 0,747                                                             | 47                                                                                           | 0,263                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,0193                                         |
| P02C                      | O              | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen ohne Eingriff bei univentrikulärem Herzen oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen, ohne Beatmung > 180 Stunden                                                                            | 7,360                                    | -                                                            | 19,9                                        | 6                                                                              | 0,685                                                             | 34                                                                                           | 0,240                                                            | 0,229                                                         | -                            | x                                            | 2,7731                                         |
| P03A                      | O              | Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g, mehrere schwere Probleme mit signifikanter OR-Prozedur oder mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden oder mehrere schwere Probleme ohne signifikante OR-Prozedur mit Beatmung > 599 Stunden              | 13,973                                   | -                                                            | 62,7                                        | 20                                                                             | 0,660                                                             | 81                                                                                           | 0,222                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,4150                                         |
| P03B                      | O              | Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beat. > 120 Std., oh. Beat. > 599 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme, oh. Beat. > 479 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme oder oh. sig. OR-Prozedur oder oh. mehrzeitige komplexe OR-Prozedur  | 8,783                                    | -                                                            | 45,1                                        | 14                                                                             | 0,582                                                             | 63                                                                                           | 0,193                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,8345                                         |
| P04A                      | O              | Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g, mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Prozedur oder mehrz. kompl. OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Std. oder mehrere schwere Probleme mit Beatmung > 320 Std. oder temporärer Verschluss eines Bauchwanddefektes               | 10,503                                   | -                                                            | 48,3                                        | 15                                                                             | 0,635                                                             | 66                                                                                           | 0,266                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,1490                                         |
| P04B                      | O              | Aufnahmegew. 1500 - 1999 g, sig. OR-Proz. od. Beat. > 120 Std., oh. meh. schw. Probl. od. oh. Beat. > 320 Std., oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. oh. Beat. > 240 Std., oh. sig. OR-Proz. od. oh. Beat. > 240 Std., oh. temp. Verschluss BW-Defekt               | 5,848                                    | -                                                            | 31,5                                        | 10                                                                             | 0,526                                                             | 50                                                                                           | 0,184                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,6722                                         |
| P05A                      | O              | Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder temporärem Verschluss eines Bauchwanddefektes, mit Beatmung > 275 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren                   | 11,377                                   | -                                                            | 44,9                                        | 14                                                                             | 0,711                                                             | 63                                                                                           | 0,275                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,1091                                         |
| P05B                      | O              | Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder temporärem Verschluss eines Bauchwanddefektes, ohne Beatmung > 275 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren              | 4,444                                    | -                                                            | 22,2                                        | 6                                                                              | 0,557                                                             | 40                                                                                           | 0,225                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,5025                                         |
| P05C                      | O              | Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne temporären Verschluss eines Bauchwanddefektes                                            | 3,341                                    | -                                                            | 17,9                                        | 5                                                                              | 0,547                                                             | 32                                                                                           | 0,183                                                            | 0,174                                                         | -                            | x                                            | 2,6497                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Partition | Bezeichnung <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenzwelldauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenzwelldauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenzwelldauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenzwelldauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungsfallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                     | 5                                                      | 6                                   | 7                                                                | 8                                                 | 9                                                                           | 10                                               | 11                                                      | 12                      | 13                                        | 14                                     |
| P06A | O         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g, sig. OR-Proz. oder Beatmung > 95 Std., best. mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Proz. oder mit Beatmung > 120 Std. oder best. aufwendige OR-Proz., mit Beatmung > 240 Std. oder mehrz. kompl. OR-Proz. oder Dialyse | 8,121                                 | -                                                      | 32,0                                | 10                                                               | 0,667                                             | 50                                                                          | 0,273                                            | -                                                       | x                       | x                                         | 3,2690                                 |
| P06B | O         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g, sig. OR-Proz. oder Beatmung > 95 Std., mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Proz. od. mit Beatmung > 120 Std. od. best. aufwendige OR-Proz., oder mit Beatmung > 240 Std. oder mehrz. kompl. OR-Proz. oder Dialyse    | 4,290                                 | -                                                      | 16,8                                | 5                                                                | 0,599                                             | 33                                                                          | 0,222                                            | -                                                       | x                       | x                                         | 2,6404                                 |
| P06C | O         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme oder ohne sig. OR-Prozedur oder ohne Beatmung > 120 Std., ohne bestimmte aufwendige OR-Prozeduren                              | 2,597                                 | -                                                      | 11,8                                | 3                                                                | 0,603                                             | 23                                                                          | 0,203                                            | -                                                       | x                       | x                                         | 2,7950                                 |
| P60A | M         | Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur                                                                                                                                                                                   | 0,394                                 | -                                                      | 1,3                                 | -                                                                | -                                                 | -                                                                           | -                                                | -                                                       | x                       | x                                         | 2,9307                                 |
| P60B | M         | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden                                                                                                                                                | 0,442                                 | -                                                      | 1,8                                 | -                                                                | -                                                 | -                                                                           | -                                                | -                                                       | x                       | x                                         | 3,0375                                 |
| P60C | M         | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)                                                     | 0,208                                 | -                                                      | 1,9                                 | -                                                                | -                                                 | -                                                                           | -                                                | -                                                       | x                       | x                                         | 1,0416                                 |
| P61A | M         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur                                                                                                                                                                                           | 31,491                                | -                                                      | 112,5                               | 36                                                               | 0,810                                             | 130                                                                         | 0,280                                            | 0,264                                                   | -                       | x                                         | 4,0257                                 |
| P61B | M         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur                                                                                                                                                                                           | 22,241                                | -                                                      | 100,3                               | 32                                                               | 0,671                                             | 118                                                                         | 0,242                                            | 0,218                                                   | -                       | x                                         | 3,8017                                 |
| P61C | M         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur                                                                                                                                                                                       | 27,596                                | -                                                      | 113,2                               | 37                                                               | 0,691                                             | 131                                                                         | 0,261                                            | 0,230                                                   | -                       | x                                         | 3,5763                                 |
| P61D | M         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur                                                                                                                                                                                       | 18,015                                | -                                                      | 85,9                                | 28                                                               | 0,620                                             | 104                                                                         | 0,230                                            | 0,206                                                   | -                       | x                                         | 3,4159                                 |
| P61E | M         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme                                                                                                                                                                                     | 4,985                                 | -                                                      | 13,3                                | -                                                                | -                                                 | 26                                                                          | 0,351                                            | -                                                       | x                       | x                                         | 4,6552                                 |
| P62A | M         | Aufnahmegegewicht 750 - 999 g mit signifikanter OR-Prozedur                                                                                                                                                                                                     | 20,432                                | -                                                      | 93,8                                | 30                                                               | 0,627                                             | 112                                                                         | 0,247                                            | 0,205                                                   | -                       | x                                         | 3,3393                                 |
| P62B | M         | Aufnahmegegewicht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur                                                                                                                                                                                                     | 15,769                                | -                                                      | 73,5                                | 23                                                               | 0,655                                             | 91                                                                          | 0,217                                            | 0,211                                                   | -                       | x                                         | 3,3447                                 |
| P62C | M         | Aufnahmegegewicht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur                                                                                                                                                                                                     | 13,445                                | -                                                      | 62,6                                | 20                                                               | 0,638                                             | 81                                                                          | 0,225                                            | 0,210                                                   | -                       | x                                         | 3,1812                                 |
| P62D | M         | Aufnahmegegewicht 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme                                                                                                                                                                                               | 4,209                                 | -                                                      | 10,5                                | -                                                                | -                                                 | 21                                                                          | 0,345                                            | -                                                       | x                       | x                                         | 4,4497                                 |
| P63Z | M         | Aufnahmegegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden                                                                                                                                                                      | 5,522                                 | -                                                      | 35,2                                | 11                                                               | 0,460                                             | 53                                                                          | 0,157                                            | 0,153                                                   | -                       | x                                         | 2,2522                                 |
| P64Z | M         | Aufnahmegegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden                                                                                                                                                                      | 4,083                                 | -                                                      | 27,7                                | 8                                                                | 0,454                                             | 45                                                                          | 0,148                                            | 0,143                                                   | -                       | x                                         | 2,1918                                 |
| P65A | M         | Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder Beatmung > 95 Stunden                                                                                                          | 4,463                                 | -                                                      | 26,3                                | 8                                                                | 0,496                                             | 44                                                                          | 0,170                                            | 0,164                                                   | -                       | x                                         | 2,3505                                 |
| P65B | M         | Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem                                                                                                                                                 | 3,259                                 | -                                                      | 22,4                                | 6                                                                | 0,465                                             | 39                                                                          | 0,146                                            | 0,139                                                   | -                       | x                                         | 2,1829                                 |
| P65C | M         | Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, mit anderem Problem                                                                                                                                                 | 2,250                                 | -                                                      | 16,3                                | 4                                                                | 0,450                                             | 30                                                                          | 0,152                                            | 0,129                                                   | -                       | x                                         | 2,0285                                 |
| P65D | M         | Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne Problem                                                                                                                                                        | 1,191                                 | -                                                      | 9,4                                 | 2                                                                | 0,395                                             | 21                                                                          | 0,088                                            | 0,114                                                   | -                       | x                                         | 1,7450                                 |
| P66A | M         | Neugeborenes ohne sign. OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., Aufnahmegew. 2000 - 2499 g mit mehr. schw. Probl. oder Krampfanfall mit best. diag. Maßnahmen oder Beatmung > 48 Std. od. Aufnahmegew. > 2499 g, m. mehr. schw. Probl., m. Hypothermiebehandlung  | 2,613                                 | -                                                      | 16,9                                | 5                                                                | 0,436                                             | 32                                                                          | 0,154                                            | 0,146                                                   | -                       | x                                         | 2,2843                                 |
| P66B | M         | Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem, ohne Krampfanfall mit bestimmten diagnostischen Maßnahmen, ohne Beatmung > 48 Stunden                                                          | 1,790                                 | -                                                      | 12,1                                | 3                                                                | 0,447                                             | 25                                                                          | 0,149                                            | 0,138                                                   | -                       | x                                         | 2,0895                                 |
| P66C | M         | Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem                                                                                                                                                  | 1,130                                 | -                                                      | 9,1                                 | 2                                                                | 0,375                                             | 19                                                                          | 0,124                                            | 0,111                                                   | -                       | x                                         | 1,8167                                 |
| P66D | M         | Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem                                                                                                                                                         | 0,242                                 | -                                                      | 3,3                                 | 1                                                                | 0,140                                             | 7                                                                           | 0,051                                            | 0,056                                                   | -                       | x                                         | 0,8543                                 |
| P67A | M         | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mit Hypothermiebehandlung oder Krampfanfall mit bestimmten diagnostischen Maßnahmen oder Beatmung > 24 Stunden         | 1,341                                 | -                                                      | 7,7                                 | 2                                                                | 0,447                                             | 17                                                                          | 0,175                                            | -                                                       | x                       | x                                         | 2,3547                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                                 | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| P67B                                                                                | M              | Neugeborenes, Aufnahmew. > 2499 g mit schw. Prob., oh. Hypothermiebeh., oh. Krampfanfall mit best. diag. Maßnah., oh. Beatmung > 24 Std. od. mit anderem Prob., mehr als ein Belegungstag, neugeb. Mehrling od. mit bestimmter aufwendiger Prozedur           | 0,697                                    | -                                                            | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,447                                                             | 11                                                                                           | 0,129                                                            | 0,109                                                         | -                            | x                                            | 1,8180                                         |
| P67C                                                                                | M              | Neugeborenes, Aufnahmew. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren                         | 0,463                                    | -                                                            | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,267                                                             | 9                                                                                            | 0,078                                                            | 0,090                                                         | -                            | x                                            | 1,4561                                         |
| P67D                                                                                | M              | Neugeborenes, Aufnahmew. > 1999 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, mit bestimmter Prozedur oder best. Diagnose beim Neugeborenen oder neugeborener Mehrling                   | 0,248                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,067                                                             | 7                                                                                            | 0,049                                                            | 0,054                                                         | -                            | x                                            | 0,7564                                         |
| P67E                                                                                | M              | Neugeborener Einling, Aufnahmew. > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen                                 | 0,179                                    | -                                                            | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,094                                                             | 5                                                                                            | 0,046                                                            | 0,048                                                         | -                            | x                                            | 0,6196                                         |
| <b>MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| Q01Z                                                                                | O              | Eingriffe an der Milz                                                                                                                                                                                                                                         | 2,164                                    | -                                                            | 8,3                                         | 2                                                                              | 0,396                                                             | 18                                                                                           | 0,101                                                            | 0,128                                                         | -                            | -                                            | 1,1692                                         |
| Q02A                                                                                | O              | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung                                                                                       | 3,392                                    | -                                                            | 19,7                                        | 6                                                                              | 0,369                                                             | 38                                                                                           | 0,092                                                            | 0,124                                                         | -                            | -                                            | 1,0952                                         |
| Q02B                                                                                | O              | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe u. des Immunsystems oh. äußerst schwere CC, Alter < 6 J. od. best. Exzisionen u. Resektionen Mediastinum od. Thymus od. mit best. mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung  | 1,497                                    | -                                                            | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,546                                                             | 13                                                                                           | 0,124                                                            | 0,106                                                         | -                            | -                                            | 1,2101                                         |
| Q02C                                                                                | O              | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe u. des Immunsystems oh. äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre, oh. bestimmte Exzisionen u. Resektionen Mediastinum od. Thymus, oh. best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung | 1,143                                    | -                                                            | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,671                                                             | 17                                                                                           | 0,071                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,7300                                         |
| Q03A                                                                                | O              | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter < 10 Jahre                                                                                                                                                  | 1,018                                    | -                                                            | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,426                                                             | 11                                                                                           | 0,126                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 1,1319                                         |
| Q03B                                                                                | O              | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter > 9 Jahre                                                                                                                                                   | 0,743                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,182                                                             | 9                                                                                            | 0,084                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,7367                                         |
| Q60A                                                                                | M              | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit bestimmter Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre                              | 1,122                                    | -                                                            | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,368                                                             | 16                                                                                           | 0,140                                                            | 0,124                                                         | -                            | -                                            | 1,5015                                         |
| Q60B                                                                                | M              | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit kompl. Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, oh. Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren CC                    | 0,705                                    | -                                                            | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,402                                                             | 13                                                                                           | 0,147                                                            | 0,121                                                         | -                            | -                                            | 1,6176                                         |
| Q60C                                                                                | M              | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere CC                           | 0,667                                    | -                                                            | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,460                                                             | 14                                                                                           | 0,078                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,8410                                         |
| Q60D                                                                                | M              | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                         | 0,507                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,297                                                             | 9                                                                                            | 0,083                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 0,9494                                         |
| Q61A                                                                                | M              | Andere Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                                  | 1,682                                    | -                                                            | 15,7                                        | 4                                                                              | 0,310                                                             | 30                                                                                           | 0,069                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,9519                                         |
| Q61B                                                                                | M              | Andere Erkrankungen der Erythrozyten, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                 | 0,645                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,425                                                             | 11                                                                                           | 0,072                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7422                                         |
| Q62Z                                                                                | M              | Andere Anämie                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,883                                    | -                                                            | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,663                                                             | 15                                                                                           | 0,090                                                            | 0,111                                                         | -                            | -                                            | 0,9773                                         |
| Q63A                                                                                | M              | Aplastische Anämie, Alter < 16 Jahre oder bestimmte Anämie                                                                                                                                                                                                    | 1,546                                    | -                                                            | 9,2                                         | 2                                                                              | 0,495                                                             | 21                                                                                           | 0,161                                                            | 0,145                                                         | -                            | -                                            | 1,2395                                         |
| Q63B                                                                                | M              | Aplastische Anämie, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Anämie                                                                                                                                                                                                   | 0,823                                    | -                                                            | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,611                                                             | 16                                                                                           | 0,083                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,8552                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                               | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| <b>MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen</b> |                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| R01A                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur                                                                                                                       | 4,196                                    | -                                                            | 20,9                                        | 6                                                                              | 0,385                                                             | 39                                                                                           | 0,129                                                            | 0,123                                                         | -                            | -                                            | 0,9868                                         |
| R01B                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur oder ohne äußerst schwere CC, mit aufwendigem Eingriff an Wirbelsäule oder Gehirn                                     | 3,487                                    | -                                                            | 15,1                                        | 4                                                                              | 0,346                                                             | 30                                                                                           | 0,152                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 0,8231                                         |
| R01C                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur, ohne aufwendigen Eingriff an Wirbelsäule oder Gehirn                                                                 | 2,278                                    | -                                                            | 10,8                                        | 3                                                                              | 0,335                                                             | 23                                                                                           | 0,124                                                            | 0,113                                                         | -                            | -                                            | 0,9630                                         |
| R01D                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur                                                                                                                       | 1,729                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,332                                                             | 18                                                                                           | 0,087                                                            | 0,110                                                         | -                            | -                                            | 0,7324                                         |
| R02Z                                                 | O              | Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen                                                                                                     | 5,299                                    | -                                                            | 24,6                                        | 7                                                                              | 0,463                                                             | 43                                                                                           | 0,150                                                            | 0,145                                                         | -                            | -                                            | 1,1731                                         |
| R03Z                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre                       | 3,930                                    | -                                                            | 22,3                                        | 6                                                                              | 0,446                                                             | 40                                                                                           | 0,140                                                            | 0,134                                                         | -                            | -                                            | 1,0362                                         |
| R04A                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                                         | 2,594                                    | -                                                            | 16,2                                        | 4                                                                              | 0,396                                                             | 32                                                                                           | 0,086                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 0,9894                                         |
| R04B                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                                            | 1,750                                    | -                                                            | 11,2                                        | 3                                                                              | 0,377                                                             | 26                                                                                           | 0,094                                                            | 0,123                                                         | -                            | -                                            | 0,7729                                         |
| R05Z                                                 | O              | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC                                  | 5,506                                    | -                                                            | 36,2                                        | 11                                                                             | 0,434                                                             | 54                                                                                           | 0,144                                                            | 0,140                                                         | -                            | x                                            | 0,9583                                         |
| R06Z                                                 | O              | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                      | 3,124                                    | -                                                            | 22,0                                        | 6                                                                              | 0,434                                                             | 40                                                                                           | 0,138                                                            | 0,131                                                         | -                            | x                                            | 0,7825                                         |
| R07A                                                 | O              | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Bestrahlungen an mindestens 7 Tagen                            | 2,225                                    | -                                                            | 15,4                                        | 4                                                                              | 0,437                                                             | 31                                                                                           | 0,142                                                            | 0,134                                                         | -                            | x                                            | 0,9130                                         |
| R07B                                                 | O              | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC, Bestrahlungen an weniger als 7 Tagen                                   | 0,838                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,484                                                             | 14                                                                                           | 0,145                                                            | 0,123                                                         | -                            | x                                            | 0,8506                                         |
| R11A                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre                                                                              | 2,695                                    | -                                                            | 17,6                                        | 5                                                                              | 0,369                                                             | 34                                                                                           | 0,088                                                            | 0,118                                                         | -                            | -                                            | 0,8233                                         |
| R11B                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC                                                                                   | 1,254                                    | -                                                            | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,742                                                             | 15                                                                                           | 0,093                                                            | 0,113                                                         | -                            | -                                            | 0,7495                                         |
| R11C                                                 | O              | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                     | 0,857                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,416                                                             | 9                                                                                            | 0,107                                                            | 0,121                                                         | -                            | -                                            | 0,7386                                         |
| R12A                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur                                                                      | 3,626                                    | -                                                            | 15,2                                        | 4                                                                              | 0,423                                                             | 31                                                                                           | 0,157                                                            | 0,130                                                         | -                            | -                                            | 1,1516                                         |
| R12B                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur                                                                      | 1,874                                    | -                                                            | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,628                                                             | 14                                                                                           | 0,173                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 0,8561                                         |
| R12C                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur                                                                      | 1,385                                    | -                                                            | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,885                                                             | 12                                                                                           | 0,155                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 0,8097                                         |
| R13A                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation                                            | 1,118                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,397                                                             | 9                                                                                            | 0,156                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,8363                                         |
| R13B                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation                                            | 0,996                                    | -                                                            | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,497                                                             | 9                                                                                            | 0,134                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,7769                                         |
| R14Z                                                 | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag | 0,774                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,263                                                             | 8                                                                                            | 0,101                                                            | 0,111                                                         | -                            | x                                            | 0,7463                                         |
| R16Z                                                 | O              | Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen                                                                                                                         | 4,202                                    | -                                                            | 23,4                                        | 7                                                                              | 0,456                                                             | 41                                                                                           | 0,177                                                            | 0,150                                                         | -                            | -                                            | 1,1204                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| R60A | M              | Akute myeloische Leukämie m. hochkomplexer Chemoth., Alter > 17 J. od. m. int. Chemoth. m. kompliz. Diagnose od. Dialyse od. Portimpl. od. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. od. schwerste CC od. best. kompl. Diagnostik bei Leuk., Alter < 16 J.   | 8,096                                    | -                                                            | 51,7                                        | 16                                                                             | 0,464                                                             | 70                                                                                           | 0,153                                                            | 0,150                                                         | -                            | x                                            | 1,0296                                         |
| R60B | M              | Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose od. Dialyse od. Portimplantation od. intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte od. schwerste CC od. best. kompl. Diagnostik bei Leuk., Alter > 15 J.   | 5,823                                    | -                                                            | 36,1                                        | 11                                                                             | 0,476                                                             | 54                                                                                           | 0,158                                                            | 0,154                                                         | -                            | x                                            | 1,0023                                         |
| R60C | M              | Akute myel. Leukämie m. int. Chemo. auß. schw. CC od. kompl. Diagnostik b. Leuk. od. Port. od. m. maß. kompl. Chemo m. best. kompliz. Fakt. od. m. auß. schw. CC m. kompl. Diagnost. od. KomplBeh. isolat.pfl. Erreg. m. Dial. od. auß. schw. od. schwerste CC | 3,546                                    | -                                                            | 25,3                                        | 7                                                                              | 0,436                                                             | 42                                                                                           | 0,138                                                            | 0,133                                                         | -                            | x                                            | 0,9304                                         |
| R60D | M              | Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemoth., ohne kompliz. Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimpl., oh. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - AufwP., oh. auß. schwere CC, oh. kompl. Diagnostik b. Leukämie od. mit Dialyse od. äußerst schweren CC   | 1,769                                    | -                                                            | 12,1                                        | 3                                                                              | 0,435                                                             | 27                                                                                           | 0,144                                                            | 0,133                                                         | -                            | x                                            | 0,9981                                         |
| R60E | M              | Akute myeloische Leukämie mit mäßig komplexer Chemoth., ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimpl., ohne äußerst schwere CC od. mit lokaler Chemoth. od. mit Komplexbeh. bei multiresistenten Erregern od. mit kompl. Diagnostik bei Leukämie  | 1,064                                    | -                                                            | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,350                                                             | 19                                                                                           | 0,130                                                            | 0,116                                                         | -                            | x                                            | 0,7980                                         |
| R60F | M              | Akute myeloische Leukämie ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie                                                                               | 1,040                                    | -                                                            | 7,7                                         | 2                                                                              | 0,339                                                             | 17                                                                                           | 0,092                                                            | 0,116                                                         | -                            | x                                            | 0,9361                                         |
| R61A | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder bestimmter komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit auß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie oder schwersten CC       | 5,622                                    | -                                                            | 34,2                                        | 10                                                                             | 0,478                                                             | 52                                                                                           | 0,154                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,2260                                         |
| R61B | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder anderer kompliz. Konstell. oder mit kompl. Diagnose oder Portimpl., mit auß. schw. CC, Alter > 15 Jahre od. mit auß. schw. CC od. Tumorlyse-Syndrom, mit kompl. Diagnostik bei Leukämie od. mit schwersten CC | 3,195                                    | -                                                            | 22,3                                        | 6                                                                              | 0,441                                                             | 39                                                                                           | 0,139                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,0429                                         |
| R61C | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern oder komplexer Diagnostik bei Leukämie, Alter < 16 Jahre                   | 2,534                                    | -                                                            | 12,0                                        | 3                                                                              | 0,543                                                             | 25                                                                                           | 0,219                                                            | 0,167                                                         | -                            | x                                            | 1,6086                                         |
| R61D | M              | Lymphom u. nicht akute Leukämie m. Agranuloz., Portimpl., Komplbeh. bei isolationspfl. Erregern od. kompl. Diag. bei Leukämie, > 15 J., mit intens. Chemo od. < 18 J. od. m. auß. schw. CC od. Blastenkrise, oh. kompl. Diag. bei Leukämie, oh. schwerste CC   | 1,937                                    | -                                                            | 14,3                                        | 4                                                                              | 0,372                                                             | 29                                                                                           | 0,129                                                            | 0,121                                                         | -                            | x                                            | 0,9626                                         |
| R61E | M              | Lymph. u. nicht akute Leukämie mit best. kompliz. Faktoren, oh. auß. schw. CC, Alt. > 17 J., oh. intensive Chemoth. od. kompl. Diag., kompliz. Proz., Alt. < 16 J. od. best. Lymph. mit best. Chemo. od. kompl. Diag., and. Komplbeh. b. isolat.pfl. Erregern  | 1,534                                    | -                                                            | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,467                                                             | 23                                                                                           | 0,137                                                            | 0,124                                                         | -                            | x                                            | 0,7645                                         |
| R61F | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte kompliz. Faktoren, oh. auß. schw. CC, mit kompl. Diagnose od. kompliz. Prozedur, Alter < 16 J. od. best. Lymphom mit best. Chemotherapie od. kompl. Diagnose od. andere Komplexbeh. b. isolationspfl. Erregern | 1,146                                    | -                                                            | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,375                                                             | 19                                                                                           | 0,128                                                            | 0,115                                                         | -                            | x                                            | 1,0269                                         |
| R61G | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie oh. best. kompliz. Faktoren, oh. auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. mit kompl. Diag. od. kompliz. Prozedur, Alter > 15 J., oh. best. Lymphom m. best. Chemoth., oh. kompl. Diagnose, oh. and. Komplbeh. b. isolat.pfl. Erregern | 1,061                                    | -                                                            | 7,9                                         | 2                                                                              | 0,339                                                             | 18                                                                                           | 0,128                                                            | 0,113                                                         | -                            | x                                            | 0,7864                                         |
| R61H | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 15 Jahre                                                                                       | 0,609                                    | -                                                            | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,345                                                             | 13                                                                                           | 0,083                                                            | 0,098                                                         | -                            | x                                            | 0,8204                                         |
| R62A | M              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit kompliz. Diagnose oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder best. Metastasen oder äußerst schweren CC oder Dialyse oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose oder kompliz. Konstellation      | 1,797                                    | -                                                            | 12,6                                        | 3                                                                              | 0,370                                                             | 28                                                                                           | 0,134                                                            | 0,108                                                         | -                            | x                                            | 0,8842                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| R62B                                                 | M              | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne kompliz. Diagnose, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Dialyse oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose, ohne kompliz. Konstellation | 1,117                                    | -                                                            | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,345                                                             | 22                                                                                           | 0,078                                                            | 0,100                                                         | -                            | x                                            | 0,8950                                         |
| R62C                                                 | M              | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, ohne Dialyse, Alter > 0 Jahre                                                 | 0,666                                    | -                                                            | 5,2                                         | 1                                                                              | 0,346                                                             | 13                                                                                           | 0,076                                                            | 0,091                                                         | -                            | x                                            | 0,8150                                         |
| R63A                                                 | M              | Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                                               | 8,234                                    | -                                                            | 54,7                                        | 17                                                                             | 0,450                                                             | 73                                                                                           | 0,148                                                            | 0,145                                                         | -                            | x                                            | 0,9438                                         |
| R63B                                                 | M              | Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre oder schwerste CC                                                                                    | 5,417                                    | -                                                            | 27,3                                        | 8                                                                              | 0,543                                                             | 45                                                                                           | 0,179                                                            | 0,173                                                         | -                            | x                                            | 1,5682                                         |
| R63C                                                 | M              | Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre                                               | 5,550                                    | -                                                            | 32,4                                        | 10                                                                             | 0,491                                                             | 50                                                                                           | 0,166                                                            | 0,161                                                         | -                            | x                                            | 1,0118                                         |
| R63D                                                 | M              | Andere akute Leukämie mit intens. Chemoth. mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranuloz. od. Portimpl. od. mit auß. schw. CC od. mit kompliz. Konstell. od. mit mäßig komplexer Chemoth., mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranuloz. od. Portimpl., Alter < 16 J.  | 3,067                                    | -                                                            | 18,1                                        | 5                                                                              | 0,463                                                             | 34                                                                                           | 0,154                                                            | 0,146                                                         | -                            | x                                            | 1,3415                                         |
| R63E                                                 | M              | Andere akute Leukämie mit mäßig komplexer Chemoth., mit Dialyse oder Sepsis oder Agranulozytose oder Portimplantat. oder mit lokaler Chemoth. oder best. Agranulozytose mit auß. schw. CC, mit Dialyse oder Sepsis oder Portimplant. oder auß. schw. CC       | 2,926                                    | -                                                            | 17,5                                        | 5                                                                              | 0,465                                                             | 33                                                                                           | 0,159                                                            | 0,151                                                         | -                            | x                                            | 1,2120                                         |
| R63F                                                 | M              | Andere akute Leukämie ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit mäßig komplexer od. lokaler Chemoth., mit äußerst schweren CC oder ohne Chemoth. mit Dialyse od. Sepsis od. and. Agranuloz. od. Portimpl. od. auß. schw. CC  | 1,700                                    | -                                                            | 11,0                                        | 3                                                                              | 0,415                                                             | 23                                                                                           | 0,150                                                            | 0,138                                                         | -                            | x                                            | 1,3817                                         |
| R63G                                                 | M              | Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC                                                                                                            | 0,872                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,502                                                             | 15                                                                                           | 0,142                                                            | 0,121                                                         | -                            | x                                            | 1,2672                                         |
| R63H                                                 | M              | Andere akute Leukämie ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                          | 0,784                                    | -                                                            | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,449                                                             | 12                                                                                           | 0,151                                                            | 0,126                                                         | -                            | x                                            | 1,3311                                         |
| R65Z                                                 | M              | Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                      | 0,241                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | x                                            | 1,2784                                         |
| R66Z                                                 | M              | Akute myeloische Leukämie oder andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie, Alter < 18 Jahre                                                                                                                                | 8,031                                    | -                                                            | 44,6                                        | 14                                                                             | 0,486                                                             | 63                                                                                           | 0,195                                                            | 0,160                                                         | -                            | x                                            | 1,5829                                         |
| R77Z                                                 | M              | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei bestimmten hämatologischen und soliden Neubildungen                                                                                                                                                  | 4,326                                    | -                                                            | 30,5                                        | 9                                                                              | 0,419                                                             | 49                                                                                           | 0,096                                                            | 0,133                                                         | -                            | -                                            | 1,0979                                         |
| <b>MDC 18A HIV</b>                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| S01Z                                                 | O              | HIV-Krankheit mit OR-Prozedur                                                                                                                                                                                                                                 | 2,507                                    | -                                                            | 17,0                                        | 5                                                                              | 0,336                                                             | 34                                                                                           | 0,118                                                            | 0,111                                                         | -                            | x                                            | 0,9064                                         |
| S60Z                                                 | M              | HIV-Krankheit, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                                               | 0,296                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | x                                            | 1,3399                                         |
| S62Z                                                 | M              | Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit                                                                                                                                                                                                                        | 1,551                                    | -                                                            | 10,9                                        | 3                                                                              | 0,376                                                             | 24                                                                                           | 0,138                                                            | 0,125                                                         | -                            | x                                            | 0,9465                                         |
| S63A                                                 | M              | Infektion bei HIV-Krankheit mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation                                                                                                                                             | 3,611                                    | -                                                            | 22,6                                        | 7                                                                              | 0,428                                                             | 41                                                                                           | 0,151                                                            | 0,145                                                         | -                            | x                                            | 1,0746                                         |
| S63B                                                 | M              | Infektion bei HIV-Krankheit ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                                                            | 1,518                                    | -                                                            | 12,5                                        | 3                                                                              | 0,363                                                             | 27                                                                                           | 0,115                                                            | 0,107                                                         | -                            | x                                            | 0,8531                                         |
| S65A                                                 | M              | Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                      | 3,424                                    | -                                                            | 29,3                                        | 9                                                                              | 0,333                                                             | 47                                                                                           | 0,175                                                            | 0,109                                                         | -                            | x                                            | 0,9951                                         |
| S65B                                                 | M              | Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                      | 1,073                                    | -                                                            | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,343                                                             | 21                                                                                           | 0,114                                                            | 0,103                                                         | -                            | x                                            | 0,6649                                         |
| <b>MDC 18B Infektiöse und parasitäre Krankheiten</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| T01A                                                 | O              | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit bestimmter komplexer Prozedur oder komplizierender Konstellation, außer bei sonstiger Sepsis                                                                                                      | 5,549                                    | -                                                            | 27,8                                        | 8                                                                              | 0,410                                                             | 46                                                                                           | 0,153                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,2221                                         |
| T01B                                                 | O              | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit bestimmter komplexer Prozedur oder komplizierender Konstellation bei sonstiger Sepsis oder mit bestimmtem komplexen Eingriff oder mit äußerst schweren CC                                         | 4,257                                    | -                                                            | 26,1                                        | 8                                                                              | 0,348                                                             | 44                                                                                           | 0,084                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 1,1764                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| T01C | O              | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit bestimmter komplexer Prozedur oder komplizierender Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC                                                                      | 2,890                                    | -                                                            | 19,1                                        | 5                                                                              | 0,380                                                             | 36                                                                                           | 0,084                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,1330                                         |
| T01D | O              | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC mit bestimmtem anderen Eingriff                                       | 1,918                                    | -                                                            | 14,6                                        | 4                                                                              | 0,252                                                             | 29                                                                                           | 0,061                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,7560                                         |
| T01E | O              | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten anderen Eingriff                                     | 0,935                                    | -                                                            | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,571                                                             | 16                                                                                           | 0,063                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,7874                                         |
| T36Z | O              | Intensivmedizinische Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandsp. bei infektiösen und parasitären Krankheiten oder OR-Prozedur bei inf. u. parasitären Krankh. mit best. komplexer Prozedur oder kompliz. Konstellation mit IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte    | 5,202                                    | -                                                            | 20,2                                        | 6                                                                              | 0,694                                                             | 38                                                                                           | 0,240                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 2,5955                                         |
| T44Z | A              | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten                                                                                                                                                                  | 1,778                                    | -                                                            | 22,0                                        | -                                                                              | -                                                                 | 35                                                                                           | 0,056                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7923                                         |
| T60A | M              | Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte                                                                        | 3,425                                    | -                                                            | 17,7                                        | 5                                                                              | 0,538                                                             | 34                                                                                           | 0,182                                                            | 0,173                                                         | -                            | -                                            | 1,8328                                         |
| T60B | M              | Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Z. n. Organtransplantation oder mit komplexer Diagnose oder auß. schw. CC, Alter < 18 J. oder bei best. Para- / Tetraplegie oder mit best. ERCP od. mit schwersten CC oder mit IntK > 196 / 184 / 368 Punkte | 2,941                                    | -                                                            | 16,6                                        | 5                                                                              | 0,461                                                             | 33                                                                                           | 0,167                                                            | 0,157                                                         | -                            | -                                            | 1,7113                                         |
| T60C | M              | Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Z. n. Organtransplantation oder mit kompl. Diagnose oder auß. schweren CC, Alter > 17 Jahre, außer bei best. Para- / Tetraplegie, ohne best. ERCP, ohne schwerste CC oder mit IntK > 196 / 184 / 368 Punkte  | 2,233                                    | -                                                            | 14,0                                        | 4                                                                              | 0,425                                                             | 29                                                                                           | 0,106                                                            | 0,142                                                         | -                            | -                                            | 1,5460                                         |
| T60D | M              | Sepsis mit anderer komplizierender Konstellation, außer bei Z. n. Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder Alter < 10 Jahre                    | 1,446                                    | -                                                            | 10,6                                        | 3                                                                              | 0,351                                                             | 22                                                                                           | 0,093                                                            | 0,120                                                         | -                            | -                                            | 1,5108                                         |
| T60E | M              | Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, mehr als ein Belegungstag | 1,110                                    | -                                                            | 9,9                                         | 2                                                                              | 0,355                                                             | 19                                                                                           | 0,075                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 1,1190                                         |
| T60F | M              | Sepsis, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                                                                                          | 0,481                                    | -                                                            | 1,6                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | x                            | -                                            | 2,1867                                         |
| T60G | M              | Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, ein Belegungstag          | 0,277                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,8357                                         |
| T61Z | M              | Postoperative und posttraumatische Infektionen                                                                                                                                                                                                                 | 0,526                                    | -                                                            | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,341                                                             | 13                                                                                           | 0,062                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7368                                         |
| T62A | M              | Fieber unbekannter Ursache mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre                                                                                                                                                                              | 0,751                                    | -                                                            | 6,7                                         | 1                                                                              | 0,431                                                             | 14                                                                                           | 0,077                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 0,9825                                         |
| T62B | M              | Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre                                                                                                                                                                           | 0,421                                    | -                                                            | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,245                                                             | 9                                                                                            | 0,074                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,9596                                         |
| T63A | M              | Virale Erkrankung bei Zustand nach Organtransplantation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder Alter < 14 Jahre mit komplexer Diagnose                                                                           | 1,323                                    | -                                                            | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,423                                                             | 19                                                                                           | 0,161                                                            | 0,128                                                         | -                            | -                                            | 1,3166                                         |
| T63B | M              | Schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose                                                               | 0,915                                    | -                                                            | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,294                                                             | 20                                                                                           | 0,067                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,7747                                         |
| T63C | M              | Mäßig schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose                                                         | 0,444                                    | -                                                            | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,262                                                             | 9                                                                                            | 0,074                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8471                                         |
| T63D | M              | Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose                                                                 | 0,394                                    | -                                                            | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,229                                                             | 7                                                                                            | 0,086                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 1,0557                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                                              | Parti-tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                     | 5                                                      | 6                                   | 7                                                                    | 8                                                     | 9                                                                               | 10                                                   | 11                                                      | 12                       | 13                                        | 14                                     |
| T64A                                                                                             | M          | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit bestimmter komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                | 1,357                                 | -                                                      | 8,5                                 | 2                                                                    | 0,446                                                 | 19                                                                              | 0,156                                                | 0,140                                                   | -                        | -                                         | 1,7006                                 |
| T64B                                                                                             | M          | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                    | 0,920                                 | -                                                      | 8,5                                 | 2                                                                    | 0,303                                                 | 18                                                                              | 0,075                                                | 0,096                                                   | -                        | -                                         | 0,7839                                 |
| T64C                                                                                             | M          | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                 | 0,675                                 | -                                                      | 6,9                                 | 1                                                                    | 0,487                                                 | 15                                                                              | 0,067                                                | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,8171                                 |
| T77Z                                                                                             | M          | Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten                                                                                                                                                | 1,485                                 | -                                                      | 15,8                                | -                                                                    | -                                                     | 30                                                                              | 0,064                                                | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 1,0212                                 |
| <b>MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen</b>                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                        |                                     |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| U40Z                                                                                             | A          | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen                                                                                                                                                     | 1,349                                 | -                                                      | 16,9                                | -                                                                    | -                                                     | 24                                                                              | 0,055                                                | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,6291                                 |
| U42B                                                                                             | A          | Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter > 18 Jahre, mindestens 14 Behandlungstage                                                                                                                          | 1,542                                 | -                                                      | 19,6                                | -                                                                    | -                                                     | 32                                                                              | 0,055                                                | 0,075                                                   | -                        | x                                         | 0,3453                                 |
| U42C                                                                                             | A          | Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter > 18 Jahre, weniger als 14 Behandlungstage                                                                                                                         | 1,022                                 | -                                                      | 9,7                                 | -                                                                    | -                                                     | 14                                                                              | 0,073                                                | 0,095                                                   | -                        | x                                         | 0,5565                                 |
| U60A                                                                                             | M          | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                   | 0,236                                 | -                                                      | 1,0                                 | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | -                        | -                                         | 1,5603                                 |
| U60B                                                                                             | M          | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                   | 0,186                                 | -                                                      | 1,0                                 | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | -                        | -                                         | 1,2435                                 |
| U61Z                                                                                             | M          | Schizophrenie, wahnhaft und akut psychotische Störungen                                                                                                                                                                                         | 0,734                                 | -                                                      | 7,3                                 | 1                                                                    | 0,425                                                 | 17                                                                              | 0,070                                                | 0,088                                                   | -                        | -                                         | 1,0748                                 |
| U63Z                                                                                             | M          | Schwere affektive Störungen                                                                                                                                                                                                                     | 0,524                                 | -                                                      | 5,0                                 | 1                                                                    | 0,298                                                 | 12                                                                              | 0,072                                                | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 0,8000                                 |
| U64Z                                                                                             | M          | Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen                                                                                                                                                                                  | 0,505                                 | -                                                      | 4,2                                 | 1                                                                    | 0,289                                                 | 10                                                                              | 0,084                                                | 0,096                                                   | -                        | -                                         | 0,7273                                 |
| U66Z                                                                                             | M          | Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit                                                                                                                            | 0,613                                 | -                                                      | 4,9                                 | 1                                                                    | 0,348                                                 | 13                                                                              | 0,085                                                | 0,100                                                   | -                        | -                                         | 1,1614                                 |
| <b>MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                        |                                     |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| V40Z                                                                                             | A          | Qualifizierter Entzug                                                                                                                                                                                                                           | 0,827                                 | -                                                      | 11,0                                | 3                                                                    | 0,206                                                 | 16                                                                              | 0,053                                                | 0,069                                                   | -                        | -                                         | 0,5319                                 |
| V60A                                                                                             | M          | Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit mit bestimmten psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol oder HIV-Krankheit                                                        | 0,773                                 | -                                                      | 7,1                                 | 1                                                                    | 0,572                                                 | 18                                                                              | 0,075                                                | 0,093                                                   | -                        | -                                         | 1,0606                                 |
| V60B                                                                                             | M          | Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ohne bestimmte psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, ohne HIV-Krankheit                                                        | 0,421                                 | -                                                      | 4,2                                 | 1                                                                    | 0,281                                                 | 9                                                                               | 0,069                                                | 0,079                                                   | -                        | -                                         | 0,8104                                 |
| V61Z                                                                                             | M          | Drogenintoxikation und -entzug                                                                                                                                                                                                                  | 0,507                                 | -                                                      | 4,9                                 | 1                                                                    | 0,349                                                 | 11                                                                              | 0,071                                                | 0,084                                                   | -                        | -                                         | 0,8575                                 |
| V63Z                                                                                             | M          | Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit                                                                                                                                                                                           | 0,524                                 | -                                                      | 3,5                                 | 1                                                                    | 0,362                                                 | 8                                                                               | 0,103                                                | 0,114                                                   | -                        | -                                         | 1,2785                                 |
| V64Z                                                                                             | M          | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit                                                                                                                               | 0,459                                 | -                                                      | 2,7                                 | 1                                                                    | 0,297                                                 | 6                                                                               | 0,117                                                | 0,122                                                   | -                        | -                                         | 1,4287                                 |
| <b>MDC 21A Polytrauma</b>                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                        |                                     |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| W01B                                                                                             | O          | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung oder mit IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte | 10,256                                | -                                                      | 31,7                                | 10                                                                   | 0,590                                                 | 50                                                                              | 0,225                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 2,4071                                 |
| W01C                                                                                             | O          | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte       | 4,152                                 | -                                                      | 13,4                                | 3                                                                    | 0,727                                                 | 30                                                                              | 0,216                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 2,1241                                 |
| W02A                                                                                             | O          | Polytrauma mit anderen komplexen Eingriffen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte                                        | 7,416                                 | -                                                      | 22,6                                | 7                                                                    | 0,453                                                 | 39                                                                              | 0,112                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 1,5511                                 |
| W02B                                                                                             | O          | Polytrauma mit anderen komplexen Eingriffen ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte                                            | 4,565                                 | -                                                      | 17,0                                | 5                                                                    | 0,408                                                 | 33                                                                              | 0,100                                                | 0,136                                                   | -                        | -                                         | 1,2727                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                                          | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Belegabnahme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| W04A                                                                                         | O              | Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen oder Alter < 6 Jahre                                                                                               | 5,226                                    | -                                                            | 18,9                                        | 5                                                                              | 0,466                                                             | 34                                                                                           | 0,103                                                            | 0,141                                                         | -                            | -                                            | 1,4593                                         |
| W04B                                                                                         | O              | Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, mit bestimmten anderen Eingriffen oder Beatmung mehr als 24 Stunden, Alter > 5 Jahre                              | 3,161                                    | -                                                            | 14,1                                        | 4                                                                              | 0,390                                                             | 28                                                                                           | 0,097                                                            | 0,129                                                         | -                            | -                                            | 1,2191                                         |
| W04C                                                                                         | O              | Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, ohne bestimmte andere Eingriffe, ohne Beatmung > 24 Stunden, Alter > 5 Jahre                                      | 2,282                                    | -                                                            | 13,9                                        | 4                                                                              | 0,307                                                             | 28                                                                                           | 0,077                                                            | 0,103                                                         | -                            | -                                            | 1,0270                                         |
| W36Z                                                                                         | O              | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                         | 12,151                                   | -                                                            | 28,4                                        | 8                                                                              | 0,954                                                             | 46                                                                                           | 0,324                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 3,3183                                         |
| W60Z                                                                                         | M              | Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne komplizierende Konstellationen, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte andere Eingriffe                                                                                                 | 0,755                                    | -                                                            | 1,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | x                            | -                                            | 1,9264                                         |
| W61A                                                                                         | M              | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe mit komplizierender Diagnose oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder Alter < 12 Jahre                                                                                     | 1,615                                    | -                                                            | 9,9                                         | 2                                                                              | 0,517                                                             | 20                                                                                           | 0,109                                                            | 0,142                                                         | -                            | -                                            | 1,4333                                         |
| W61B                                                                                         | M              | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe, ohne komplizierende Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 11 Jahre                                                                                            | 1,220                                    | -                                                            | 10,0                                        | 2                                                                              | 0,394                                                             | 22                                                                                           | 0,082                                                            | 0,107                                                         | -                            | -                                            | 1,0183                                         |
| <b>MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| X01A                                                                                         | O              | Rekonstruktive Operation bei Verletzungen mit komplizierender Konstellation oder freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder mit schweren Weichteilschäden oder komplexer OR-Prozedur oder best. komplexem Eingriff, mit auß. schweren CC   | 4,209                                    | -                                                            | 26,3                                        | 8                                                                              | 0,266                                                             | 44                                                                                           | 0,064                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 0,9653                                         |
| X01B                                                                                         | O              | Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konstellation, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, mit schweren Weichteilschäden oder komplex. OR-Prozedur oder best. mäßig kompl. Eingriff oder äußerst schw. CC, mehr als 1 BT | 1,956                                    | -                                                            | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,230                                                             | 30                                                                                           | 0,055                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 0,6732                                         |
| X01C                                                                                         | O              | Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne auß. schw. CC, mit best. Nervennaht od. Hautplastik, > 1 BT od. Alter < 18 J.  | 1,081                                    | -                                                            | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,343                                                             | 11                                                                                           | 0,063                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7478                                         |
| X01D                                                                                         | O              | Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne auß. schw. CC, ohne best. Nervennaht oder Hautplastik oder 1 BT, Alter > 17 J. | 0,799                                    | -                                                            | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,318                                                             | 10                                                                                           | 0,063                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7656                                         |
| X04Z                                                                                         | O              | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität                                                                                                                                                                                                      | 1,010                                    | -                                                            | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,573                                                             | 17                                                                                           | 0,060                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7432                                         |
| X05A                                                                                         | O              | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, mit komplexem Eingriff                                                                                                                                                                                            | 0,802                                    | -                                                            | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,306                                                             | 8                                                                                            | 0,069                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7818                                         |
| X05B                                                                                         | O              | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, ohne komplexen Eingriff                                                                                                                                                                                           | 0,564                                    | -                                                            | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,227                                                             | 6                                                                                            | 0,071                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,7980                                         |
| X06A                                                                                         | O              | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                             | 2,899                                    | -                                                            | 14,5                                        | 4                                                                              | 0,420                                                             | 30                                                                                           | 0,101                                                            | 0,136                                                         | -                            | -                                            | 1,2970                                         |
| X06B                                                                                         | O              | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder Alter > 65 Jahre mit bestimmtem Eingriff oder mit schweren CC                                                                                               | 1,256                                    | -                                                            | 6,7                                         | 1                                                                              | 0,680                                                             | 16                                                                                           | 0,072                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,9099                                         |
| X06C                                                                                         | O              | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, Alter < 66 Jahre oder ohne bestimmten Eingriff                                                                                                     | 0,741                                    | -                                                            | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,369                                                             | 10                                                                                           | 0,067                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7615                                         |
| X07A                                                                                         | O              | Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers                                                                                                                                                   | 4,669                                    | -                                                            | 12,3                                        | 3                                                                              | 0,406                                                             | 20                                                                                           | 0,133                                                            | 0,122                                                         | -                            | -                                            | 1,0725                                         |
| X07B                                                                                         | O              | Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation eines Fingers oder einer Zehe                                                                                                                                                                     | 2,514                                    | -                                                            | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,269                                                             | 17                                                                                           | 0,067                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,7989                                         |
| X33Z                                                                                         | O              | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten                                                                                                                                         | 5,499                                    | -                                                            | 27,2                                        | 8                                                                              | 0,314                                                             | 45                                                                                           | 0,144                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 1,0589                                         |
| X60A                                                                                         | M              | Bestimmte Verletzungen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,445                                    | -                                                            | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,231                                                             | 8                                                                                            | 0,080                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,9046                                         |
| X60B                                                                                         | M              | Verletzungen und allergische Reaktionen ohne bestimmte Verletzungen                                                                                                                                                                                           | 0,357                                    | -                                                            | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,196                                                             | 6                                                                                            | 0,086                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 1,0804                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                                                                                                               | Parti-tion | Bezeichnung <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungs-relation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungs-relation pro Tag |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                     | 5                                                      | 6                                    | 7                                                                    | 8                                                      | 9                                                                               | 10                                                    | 11                                                      | 12                       | 13                                        | 14                                      |
| X62Z                                                                                                              | M          | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata                                                                                  | 0,478                                 | -                                                      | 3,7                                  | 1                                                                    | 0,297                                                  | 9                                                                               | 0,078                                                 | 0,087                                                   | -                        | -                                         | 1,0255                                  |
| X64Z                                                                                                              | M          | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung                                                                                                                                                                                | 0,346                                 | -                                                      | 2,6                                  | 1                                                                    | 0,197                                                  | 6                                                                               | 0,087                                                 | 0,091                                                   | -                        | -                                         | 1,1770                                  |
| <b>MDC 22 Verbrennungen</b>                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                        |                                                                                 |                                                       |                                                         |                          |                                           |                                         |
| Y02A                                                                                                              | O          | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation oder anderen Eingriffen bei Sepsis oder mit kompliz. Konst., hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte         | 10,330                                | -                                                      | 26,6                                 | 8                                                                    | 0,927                                                  | 45                                                                              | 0,383                                                 | 0,302                                                   | -                        | -                                         | 2,7167                                  |
| Y02B                                                                                                              | O          | Andere Verbrenn. m. Haut-Tx. od. and. Eingr. auß. b. Sep., oh. kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierz. best. OR-Proz., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., m. auß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.        | 5,743                                 | -                                                      | 17,4                                 | 5                                                                    | 0,722                                                  | 32                                                                              | 0,174                                                 | 0,236                                                   | -                        | -                                         | 2,4680                                  |
| Y02C                                                                                                              | O          | Andere Verbrenn. m. Haut-Tx. od. and. Eingr. oh. auß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter < 18 J.             | 1,797                                 | -                                                      | 8,2                                  | 2                                                                    | 0,286                                                  | 19                                                                              | 0,105                                                 | 0,094                                                   | -                        | -                                         | 1,2558                                  |
| Y02D                                                                                                              | O          | Andere Verbrenn. m. Hauttr. od. and. Eingr. oh. auß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter > 17 J.              | 1,897                                 | -                                                      | 11,3                                 | 3                                                                    | 0,315                                                  | 23                                                                              | 0,078                                                 | 0,102                                                   | -                        | -                                         | 1,1649                                  |
| Y03Z                                                                                                              | O          | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen                                                                                                                                                                                                                   | 0,769                                 | -                                                      | 4,2                                  | 1                                                                    | 0,463                                                  | 10                                                                              | 0,083                                                 | 0,095                                                   | -                        | -                                         | 1,2619                                  |
| Y62Z                                                                                                              | M          | Andere Verbrennungen                                                                                                                                                                                                                                          | 0,440                                 | -                                                      | 4,1                                  | -                                                                    | -                                                      | 11                                                                              | 0,070                                                 | 0,080                                                   | -                        | -                                         | 0,9770                                  |
| Y63Z                                                                                                              | M          | Verbrennungen, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                                               | 0,170                                 | -                                                      | 1,0                                  | -                                                                    | -                                                      | -                                                                               | -                                                     | -                                                       | -                        | -                                         | 1,4065                                  |
| <b>MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                        |                                                                                 |                                                       |                                                         |                          |                                           |                                         |
| Z01A                                                                                                              | O          | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation                                                                                                           | 2,106                                 | -                                                      | 7,6                                  | 2                                                                    | 0,321                                                  | 16                                                                              | 0,089                                                 | 0,112                                                   | -                        | -                                         | 0,9373                                  |
| Z01B                                                                                                              | O          | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit bestimmtem Eingriff                                                                                 | 0,957                                 | -                                                      | 2,9                                  | 1                                                                    | 0,375                                                  | 7                                                                               | 0,082                                                 | 0,087                                                   | -                        | -                                         | 0,8827                                  |
| Z01C                                                                                                              | O          | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff                                                                                | 0,475                                 | -                                                      | 4,1                                  | 1                                                                    | 0,259                                                  | 10                                                                              | 0,069                                                 | 0,079                                                   | -                        | -                                         | 0,7572                                  |
| Z03Z                                                                                                              | O          | Nierenspende (Lebendspende)                                                                                                                                                                                                                                   | 2,346                                 | -                                                      | 7,7                                  | 2                                                                    | 0,298                                                  | 12                                                                              | 0,115                                                 | 0,102                                                   | -                        | -                                         | 0,9171                                  |
| Z64A                                                                                                              | M          | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit komplexer Radiojoddiagnostik                                                                                                                     | 0,766                                 | -                                                      | 2,5                                  | 1                                                                    | 0,445                                                  | 5                                                                               | 0,218                                                 | 0,222                                                   | -                        | -                                         | 1,1441                                  |
| Z64B                                                                                                              | M          | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit bestimmter Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontaktanlass                                                                                      | 0,584                                 | -                                                      | 2,6                                  | 1                                                                    | 0,268                                                  | 5                                                                               | 0,128                                                 | 0,131                                                   | -                        | -                                         | 0,9483                                  |
| Z64C                                                                                                              | M          | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontaktanlass oder allergologische Provokationstestung bis 2 Belegungstage                                  | 0,305                                 | -                                                      | 2,6                                  | 1                                                                    | 0,131                                                  | 5                                                                               | 0,081                                                 | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,9426                                  |
| Z65Z                                                                                                              | M          | Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung                                                                                                                                                                                                    | 0,506                                 | -                                                      | 4,2                                  | 1                                                                    | 0,320                                                  | 10                                                                              | 0,080                                                 | 0,092                                                   | -                        | -                                         | 0,9101                                  |
| Z66Z                                                                                                              | M          | Vorbereitung zur Lebendspende                                                                                                                                                                                                                                 | 0,681                                 | -                                                      | 2,3                                  | 1                                                                    | 0,338                                                  | 4                                                                               | 0,204                                                 | 0,203                                                   | -                        | -                                         | 0,8859                                  |
| <b>MDC 24 Sonstige DRGs</b>                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                        |                                                                                 |                                                       |                                                         |                          |                                           |                                         |
| 801A                                                                                                              | O          | Ausgedehnte OR-Proz. oh. Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter kompl. Konst. oder Strahlenth. oder endovaskulärer Impl. von Stent-Proth. an der Aorta oder intensivmediz. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandsp. od. Alter < 18 J. mit kompl. Faktoren | 4,876                                 | -                                                      | 21,6                                 | 6                                                                    | 0,552                                                  | 40                                                                              | 0,178                                                 | 0,171                                                   | -                        | x                                         | 1,6177                                  |
| 801B                                                                                                              | O          | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit hochkomplexer OR-Prozedur oder mit komplizierender Konstellation, Alter > 17 Jahre oder ohne komplizierende Faktoren oder mit komplexer OR-Prozedur oder schweren CC, Alter < 16 Jahre               | 3,357                                 | -                                                      | 21,3                                 | 6                                                                    | 0,337                                                  | 39                                                                              | 0,077                                                 | 0,105                                                   | -                        | x                                         | 1,0258                                  |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen**

| DRG                | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14                                             |
| 801C               | O              | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit komplexer OR-Prozedur oder anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder bei Para- / Tetraplegie                               | 2,897                                    | -                                                            | 18,8                                        | 5                                                                              | 0,332                                                             | 35                                                                                           | 0,074                                                            | 0,100                                                         | -                            | x                                            | 1,0040                                         |
| 801D               | O              | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter OR-Prozedur oder mit intensivmediz. Komplexbeh. > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit neurolog. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2,580                                    | -                                                            | 17,9                                        | 5                                                                              | 0,303                                                             | 33                                                                                           | 0,071                                                            | 0,096                                                         | -                            | x                                            | 0,9404                                         |
| 801E               | O              | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe, komplexe oder bestimmte OR-Prozedur                                                                                                             | 2,017                                    | -                                                            | 15,6                                        | 4                                                                              | 0,298                                                             | 30                                                                                           | 0,067                                                            | 0,090                                                         | -                            | x                                            | 0,8288                                         |
| 802A               | O              | Bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose oder andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte                                                                | 2,229                                    | -                                                            | 15,4                                        | 4                                                                              | 0,349                                                             | 31                                                                                           | 0,079                                                            | 0,106                                                         | -                            | x                                            | 0,9468                                         |
| 802B               | O              | Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit mäßig komplexer OR-Prozedur                                                                                                                                                          | 1,926                                    | -                                                            | 16,2                                        | 4                                                                              | 0,315                                                             | 29                                                                                           | 0,068                                                            | 0,091                                                         | -                            | x                                            | 0,7725                                         |
| 802C               | O              | Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne mäßig komplexe OR-Prozedur                                                                                                                                                          | 1,514                                    | -                                                            | 10,0                                        | 2                                                                              | 0,334                                                             | 24                                                                                           | 0,070                                                            | 0,091                                                         | -                            | x                                            | 0,8175                                         |
| 802D               | O              | Wenig komplexe nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose                                                                                                                                                                                  | 1,065                                    | -                                                            | 7,3                                         | 1                                                                              | 0,684                                                             | 20                                                                                           | 0,068                                                            | 0,085                                                         | -                            | x                                            | 0,8363                                         |
| 863Z               | M              | Neonatale Diagnose ohne Bezug zu Alter oder Gewicht                                                                                                                                                                                                        | 0,775                                    | -                                                            | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,408                                                             | 16                                                                                           | 0,078                                                            | 0,095                                                         | -                            | x                                            | 1,8610                                         |
| <b>Fehler-DRGs</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| 960Z               | M              | Nicht gruppierbar                                                                                                                                                                                                                                          | -                                        | -                                                            | -                                           | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | -                                              |
| 961Z               | M              | Unzulässige Hauptdiagnose                                                                                                                                                                                                                                  | -                                        | -                                                            | -                                           | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | -                                              |
| 962Z               | M              | Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea                                                                                                                                                                                                                | -                                        | -                                                            | -                                           | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | -                                              |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                       | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                         | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                   | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| <b>Prä-MDC</b>                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                     |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| A13E                                                      | O          | Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 829 / 1105 Aufwandspunkte od. Alter < 16 Jahre  | 4,574                                | 4,500                                                     | -                                                     | -                                                                       | 17,6                                | 5                                                                    | 0,669                                                 | 34                                                                              | 0,159                                                | -                                                       | x                        | x                                         | 2,6714                                 |
| A13F                                                      | O          | Beatmung > 95 Stunden, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur od. intensivmed. Komplexbeh. > - / 368 / - Punkte | 3,357                                | 3,332                                                     | -                                                     | -                                                                       | 11,8                                | 3                                                                    | 0,767                                                 | 25                                                                              | 0,182                                                | 0,240                                                   | -                        | x                                         | 2,9622                                 |
| A13G                                                      | O          | Beatmung > 95 Stunden, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose od. Prozedur, mit auß. schw. CC | 3,141                                | 3,108                                                     | -                                                     | -                                                                       | 12,2                                | 3                                                                    | 0,725                                                 | 27                                                                              | 0,166                                                | 0,219                                                   | -                        | x                                         | 2,6208                                 |
| A13H                                                      | O          | Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne auß. schw. CC   | 2,516                                | 2,505                                                     | -                                                     | -                                                                       | 11,1                                | 3                                                                    | 0,605                                                 | 25                                                                              | 0,153                                                | 0,200                                                   | -                        | x                                         | 2,6912                                 |
| A15D                                                      | O          | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, bei Plasmozytom, ohne bestimmte Entnahme                                                                                                                                                           | 3,370                                | 3,368                                                     | -                                                     | -                                                                       | 19,0                                | 5                                                                    | 0,372                                                 | 27                                                                              | 0,158                                                | -                                                       | x                        | x                                         | 1,0538                                 |
| A42C                                                      | A          | Stammzellentnahme bei Eigenspende ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre, ohne schwerste CC, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                                      | 0,695                                | 0,693                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,2                                 | 1                                                                    | 0,394                                                 | 9                                                                               | 0,139                                                | 0,111                                                   | -                        | x                                         | 0,8430                                 |
| <b>MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                     |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| B04B                                                      | O          | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen, ohne mehrzeitige Eingriffe, ohne beidseitige Eingriffe, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                      | 1,139                                | 1,051                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,6                                 | 1                                                                    | 0,362                                                 | 11                                                                              | 0,071                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 1,0000                                 |
| B05Z                                                      | O          | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven                                                                                                                                                                                      | 0,354                                | 0,310                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,2                                 | 1                                                                    | 0,093                                                 | 5                                                                               | 0,050                                                | 0,049                                                   | -                        | -                                         | 0,9783                                 |
| B07Z                                                      | O          | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose                                                                                                                          | 3,522                                | 3,325                                                     | -                                                     | -                                                                       | 18,1                                | 5                                                                    | 0,367                                                 | 36                                                                              | 0,085                                                | 0,115                                                   | -                        | -                                         | 1,2939                                 |
| B09Z                                                      | O          | Andere Eingriffe am Schädel                                                                                                                                                                                                                                    | 0,835                                | 0,767                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,5                                 | 1                                                                    | 0,434                                                 | 11                                                                              | 0,064                                                | 0,075                                                   | -                        | -                                         | 0,8991                                 |
| B15Z                                                      | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen                                                                                                                                                          | 2,149                                | 2,146                                                     | -                                                     | -                                                                       | 19,2                                | 5                                                                    | 0,355                                                 | 35                                                                              | 0,110                                                | -                                                       | x                        | x                                         | 0,8253                                 |
| B16A                                                      | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                               | 1,128                                | 1,122                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,7                                 | 2                                                                    | 0,369                                                 | 21                                                                              | 0,113                                                | 0,103                                                   | -                        | x                                         | 0,9145                                 |
| B16B                                                      | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                                              | 0,590                                | 0,589                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,2                                 | -                                                                    | -                                                     | 12                                                                              | 0,097                                                | 0,112                                                   | -                        | x                                         | 0,9035                                 |
| B17D                                                      | O          | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit mäßig komplexem Eingriff oder best. Eingriff und Alter < 19 J. oder schw. CC oder best. Diagnose  | 0,816                                | 0,740                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,6                                 | 1                                                                    | 0,391                                                 | 11                                                                              | 0,066                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,8264                                 |
| B17E                                                      | O          | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, ohne komplexe oder bestimmte Diagnose, ohne mäßig komplexen oder komplexen Eingriff                   | 0,630                                | 0,560                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,1                                 | 1                                                                    | 0,238                                                 | 7                                                                               | 0,055                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,9048                                 |
| B18B                                                      | O          | Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Revision eines Ventrikelschuntes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie                                                          | 1,646                                | 1,521                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,9                                 | 2                                                                    | 0,245                                                 | 20                                                                              | 0,058                                                | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,8341                                 |
| B18C                                                      | O          | Andere Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                                                                                                                                                 | 1,262                                | 1,167                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,6                                 | 1                                                                    | 0,407                                                 | 13                                                                              | 0,063                                                | 0,076                                                   | -                        | -                                         | 1,0998                                 |
| B18D                                                      | O          | Mäßig komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                                                                                                                                         | 1,181                                | 1,074                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,4                                 | 1                                                                    | 0,389                                                 | 16                                                                              | 0,052                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,8180                                 |
| B19A                                                      | O          | Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators                                                               | 1,318                                | 1,235                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,6                                 | 1                                                                    | 0,566                                                 | 9                                                                               | 0,053                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,9510                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| B19B | O          | Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines permanenten oder temporären Elektrodensystems                                  | 1,538                                | 1,451                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,2                                  | 1                                                                    | 0,456                                                 | 8                                                                               | 0,056                                                | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 0,9623                                 |
| B19C | O          | Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Implantation oder Wechsel von Neurostimulatoren und Elektrodensystemen                                        | 0,674                                | 0,618                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,0                                  | 1                                                                    | 0,220                                                 | 7                                                                               | 0,055                                                | 0,058                                                   | -                        | -                                         | 0,8449                                 |
| B20B | O          | Kraniotomie oder große WS-Operation mit kompl. Prozedur, mit kompliz. Faktoren, Alter > 15 Jahre, ohne best. intrakran. Blutung oder Alter < 1 J. mit interv. oder großem intrakran. oder best. Eingriff oder mit kompl. Diagnose od. bei bösart. Neubildung   | 2,323                                | 2,163                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,5                                 | 2                                                                    | 0,398                                                 | 20                                                                              | 0,167                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 1,1783                                 |
| B20C | O          | Kraniotomie oder große WS-Operation, Alter < 3 Jahre oder interventioneller Eingriff oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff oder mit kompl. Diagnose oder best. Eingriff, Alter < 16 J. od. bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre      | 1,723                                | 1,633                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,1                                  | 1                                                                    | 0,530                                                 | 15                                                                              | 0,180                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 1,2345                                 |
| B20D | O          | Kraniotomie oder große WS-OP mit komplexer Prozedur oder ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder mit bestimmter Prozedur oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre                            | 1,672                                | 1,574                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,7                                  | 1                                                                    | 0,743                                                 | 16                                                                              | 0,146                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 1,2379                                 |
| B20E | O          | Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Prozedur, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre                                            | 1,272                                | 1,200                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,3                                  | 1                                                                    | 0,506                                                 | 15                                                                              | 0,125                                                | -                                                       | x                        | -                                         | 1,1018                                 |
| B63Z | M          | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion                                                                                                                                                                                                        | 0,578                                | 0,578                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,3                                  | 1                                                                    | 0,379                                                 | 16                                                                              | 0,056                                                | 0,069                                                   | -                        | -                                         | 0,8537                                 |
| B66D | M          | Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                | 0,564                                | 0,563                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,8                                  | 1                                                                    | 0,374                                                 | 14                                                                              | 0,067                                                | 0,082                                                   | -                        | x                                         | 1,0002                                 |
| B67B | M          | Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung                                                                                                                                                                                      | 0,627                                | 0,627                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,6                                  | 2                                                                    | 0,207                                                 | 17                                                                              | 0,051                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,7175                                 |
| B68D | M          | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose                                                                                                                              | 0,504                                | 0,504                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,0                                  | 1                                                                    | 0,382                                                 | 18                                                                              | 0,051                                                | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 0,6706                                 |
| B69D | M          | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC                      | 0,546                                | 0,546                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,0                                  | 1                                                                    | 0,305                                                 | 9                                                                               | 0,095                                                | 0,108                                                   | -                        | -                                         | 0,8947                                 |
| B70E | M          | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder Alter < 16 Jahre                       | 1,039                                | 1,037                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,6                                  | 2                                                                    | 0,344                                                 | 17                                                                              | 0,095                                                | 0,119                                                   | -                        | -                                         | 1,2010                                 |
| B70F | M          | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse, Alter < 15 Jahre                                    | 0,715                                | 0,715                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,2                                  | -                                                                    | -                                                     | 15                                                                              | 0,069                                                | 0,087                                                   | -                        | -                                         | 0,9024                                 |
| B70G | M          | Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme                                                                          | 0,716                                | 0,714                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,5                                  | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | x                        | -                                         | 2,2974                                 |
| B70H | M          | Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme                                                                               | 0,555                                | 0,550                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                  | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | x                        | -                                         | 2,1236                                 |
| B70I | M          | Apoplexie, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                                                    | 0,270                                | 0,269                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                  | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | -                        | -                                         | 1,4196                                 |
| B71D | M          | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne Komplexbehandlung der Hand oder mit kompl. Diagnose, ohne schw. CC oder außer bei Para- / Tetraplegie | 0,460                                | 0,460                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,3                                  | 1                                                                    | 0,269                                                 | 11                                                                              | 0,061                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,7138                                 |
| B72B | M          | Infektion des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, ohne bestimmte Enzephalitis, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 0 / 0 / 184 Aufwandspunkte                                                                                                  | 0,985                                | 0,984                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,4                                 | 2                                                                    | 0,327                                                 | 23                                                                              | 0,066                                                | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 0,8321                                 |
| B76E | M          | Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose                                                                                                  | 0,458                                | 0,458                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,8                                  | 1                                                                    | 0,268                                                 | 9                                                                               | 0,084                                                | 0,095                                                   | -                        | -                                         | 1,0006                                 |
| B77Z | M          | Kopfschmerzen                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,393                                | 0,393                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,2                                  | 1                                                                    | 0,198                                                 | 7                                                                               | 0,086                                                | 0,093                                                   | -                        | -                                         | 0,8130                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                               | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                    | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenzwelldauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenzwelldauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenzwelldauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenzwelldauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                 | 2          | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                   | 9                                                                | 10                                                | 11                                                                          | 12                                               | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| B78A                                              | M          | Intrakranielle Verletzung, Alter < 6 Jahre oder mit komplizierender Diagnose oder Intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                     | 0,758                                | 0,755                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,9                                 | 1                                                                | 0,485                                             | 15                                                                          | 0,088                                            | 0,108                                                   | -                        | -                                         | 1,2947                                 |
| B78B                                              | M          | Intrakranielle Verletzung, Alter > 5 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                         | 0,561                                | 0,560                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,0                                 | 1                                                                | 0,336                                             | 12                                                                          | 0,078                                            | 0,092                                                   | -                        | -                                         | 1,0852                                 |
| B79Z                                              | M          | Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor oder andere Kopfverletzungen und bestimmte Fraktur                                                                                                                        | 0,470                                | 0,468                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,6                                 | 1                                                                | 0,269                                             | 8                                                                           | 0,089                                            | 0,100                                                   | -                        | -                                         | 1,2743                                 |
| B80Z                                              | M          | Andere Kopfverletzungen                                                                                                                                                                                      | 0,251                                | 0,250                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,1                                 | 1                                                                | 0,110                                             | 4                                                                           | 0,081                                            | 0,079                                                   | -                        | -                                         | 1,1244                                 |
| B81B                                              | M          | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung                                                                                          | 0,522                                | 0,520                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,4                                 | 1                                                                | 0,302                                             | 12                                                                          | 0,067                                            | 0,080                                                   | -                        | -                                         | 0,7725                                 |
| B82Z                                              | M          | Andere Erkrankungen an peripheren Nerven                                                                                                                                                                     | 0,330                                | 0,330                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                 | 1                                                                | 0,186                                             | 7                                                                           | 0,066                                            | 0,072                                                   | -                        | -                                         | 0,7040                                 |
| B85C                                              | M          | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, zerebrale Lähmungen oder Delirium, Alter > 1 Jahr | 0,590                                | 0,589                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,4                                 | 1                                                                | 0,434                                             | 15                                                                          | 0,064                                            | 0,079                                                   | -                        | -                                         | 0,9397                                 |
| B85D                                              | M          | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose                                                    | 0,434                                | 0,433                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,1                                 | 1                                                                | 0,275                                             | 10                                                                          | 0,073                                            | 0,084                                                   | -                        | -                                         | 0,8738                                 |
| <b>MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges</b> |            |                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                     |                                                                  |                                                   |                                                                             |                                                  |                                                         |                          |                                           |                                        |
| C01A                                              | O          | Komplexer Eingriff bei penetrierenden Augenverletzungen oder bestimmte Orbitotomie                                                                                                                           | 1,164                                | 1,062                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,1                                 | 1                                                                | 0,375                                             | 14                                                                          | 0,074                                            | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 0,7916                                 |
| C01B                                              | O          | Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder bestimmte Biopsie                                                                                               | 0,572                                | 0,547                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,4                                 | 1                                                                | 0,295                                             | 12                                                                          | 0,051                                            | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,7500                                 |
| C03A                                              | O          | Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel mit komplexem Eingriff oder komplizierenden Faktoren oder mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter < 16 Jahre         | 0,802                                | 0,739                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,0                                 | 1                                                                | 0,332                                             | 10                                                                          | 0,050                                            | 0,057                                                   | -                        | -                                         | 0,7313                                 |
| C03B                                              | O          | Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre            | 0,419                                | 0,382                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,2                                 | 1                                                                | 0,072                                             | 4                                                                           | 0,050                                            | 0,049                                                   | -                        | -                                         | 0,6846                                 |
| C03C                                              | O          | Eingriffe an Retina, Orbita und Augenlid oder Entfernung Augapfel, ohne komplexen oder bestimmten Eingriff, außer bei bösartiger Neubildung                                                                  | 0,380                                | 0,348                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,2                                 | 1                                                                | 0,092                                             | 4                                                                           | 0,048                                            | 0,047                                                   | -                        | -                                         | 0,7167                                 |
| C04A                                              | O          | Hornhauttransplantation mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder Amnionmembrantransplantation oder komplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Pars-plana-Vitrektomie oder Alter < 16 Jahre    | 1,217                                | 1,166                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,7                                 | 1                                                                | 0,332                                             | 12                                                                          | 0,111                                            | 0,058                                                   | -                        | x                                         | 0,7334                                 |
| C04B                                              | O          | Hornhauttransplantation ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Pars-plana-Vitrektomie, Alter > 15 Jahre     | 1,131                                | 1,085                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,3                                 | 1                                                                | 0,308                                             | 10                                                                          | 0,120                                            | 0,058                                                   | -                        | x                                         | 0,7364                                 |
| C05Z                                              | O          | Dakryozystorhinostomie                                                                                                                                                                                       | 0,526                                | 0,464                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,3                                 | 1                                                                | 0,142                                             | 5                                                                           | 0,051                                            | 0,050                                                   | -                        | -                                         | 0,7315                                 |
| C06A                                              | O          | Komplexe Eingriffe bei Glaukom mit erhöhtem Aufwand                                                                                                                                                          | 0,801                                | 0,751                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,2                                 | 1                                                                | 0,247                                             | 10                                                                          | 0,049                                            | 0,056                                                   | -                        | -                                         | 0,7325                                 |
| C06B                                              | O          | Komplexe Eingriffe bei Glaukom ohne erhöhten Aufwand                                                                                                                                                         | 0,440                                | 0,401                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                 | 1                                                                | 0,185                                             | 7                                                                           | 0,042                                            | 0,047                                                   | -                        | -                                         | 0,6545                                 |
| C07A                                              | O          | Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder komplexem Eingriff am Auge oder bestimmten Eingriffen bei Glaukom oder Alter < 6 Jahre                                       | 0,479                                | 0,455                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,0                                 | 1                                                                | 0,147                                             | 6                                                                           | 0,047                                            | 0,051                                                   | -                        | -                                         | 0,6895                                 |
| C07B                                              | O          | Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), ohne komplexen Eingriff am Auge, ohne bestimmte Eingriffe bei Glaukom, Alter > 5 Jahre                                           | 0,280                                | 0,270                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                 | 1                                                                | 0,135                                             | 6                                                                           | 0,050                                            | 0,050                                                   | -                        | -                                         | 0,6876                                 |
| C08A                                              | O          | Beidseitige extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Exzision der Linse oder bestimmte andere Eingriffe am Auge bei komplexer Diagnose oder Alter < 10 Jahre                             | 0,538                                | 0,501                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,2                                 | 1                                                                | 0,228                                             | 9                                                                           | 0,046                                            | 0,053                                                   | -                        | -                                         | 0,7779                                 |
| C08B                                              | O          | Extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE) ohne komplexe Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Auge, Alter > 9 Jahre                                                                                            | 0,254                                | 0,244                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,0                                 | 1                                                                | 0,047                                             | 3                                                                           | 0,046                                            | 0,042                                                   | -                        | -                                         | 0,8290                                 |
| C10A                                              | O          | Eingriffe an den Augenmuskeln mit erhöhtem Aufwand                                                                                                                                                           | 0,528                                | 0,462                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,1                                 | 1                                                                | 0,119                                             | 4                                                                           | 0,063                                            | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 1,1320                                 |
| C10B                                              | O          | Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, mit komplexem Eingriff oder Alter < 6 Jahre                                                                                                             | 0,504                                | 0,443                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,0                                 | 1                                                                | 0,123                                             | 3                                                                           | 0,094                                            | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 1,2041                                 |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                                    | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| C10C                                                                                   | O              | Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, ohne komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre                                                                                                                                                              | 0,432                                   | 0,383                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,0                                         | 1                                                                              | 0,115                                                             | 3                                                                                            | 0,063                                                            | 0,060                                                         | -                            | -                                            | 1,0414                                         |
| C12Z                                                                                   | O              | Andere Rekonstruktionen der Augenlider                                                                                                                                                                                                                     | 0,523                                   | 0,491                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,287                                                             | 7                                                                                            | 0,051                                                            | 0,054                                                         | -                            | -                                            | 0,6682                                         |
| C13Z                                                                                   | O              | Eingriffe an Tränendrüsen und Tränenwegen                                                                                                                                                                                                                  | 0,435                                   | 0,406                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,169                                                             | 7                                                                                            | 0,055                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7524                                         |
| C14Z                                                                                   | O              | Andere Eingriffe am Auge                                                                                                                                                                                                                                   | 0,314                                   | 0,299                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,120                                                             | 6                                                                                            | 0,050                                                            | 0,051                                                         | -                            | -                                            | 0,7632                                         |
| C15Z                                                                                   | O              | Andere Eingriffe an der Retina                                                                                                                                                                                                                             | 0,404                                   | 0,372                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,106                                                             | 4                                                                                            | 0,049                                                            | 0,047                                                         | -                            | -                                            | 0,6884                                         |
| C20A                                                                                   | O              | Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre oder mit bestimmter Transplantation am Auge oder bei bösartiger Neubildung am Auge                                           | 0,552                                   | 0,505                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,234                                                             | 7                                                                                            | 0,079                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,9040                                         |
| C20B                                                                                   | O              | Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Transplantation am Auge außer bei bösartiger Neubildung am Auge                                              | 0,408                                   | 0,386                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,156                                                             | 6                                                                                            | 0,049                                                            | 0,051                                                         | -                            | -                                            | 0,7681                                         |
| C60Z                                                                                   | M              | Akute und schwere Augeninfektionen                                                                                                                                                                                                                         | 0,361                                   | 0,361                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,2                                         | 1                                                                              | 0,289                                                             | 11                                                                                           | 0,048                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,6808                                         |
| C61Z                                                                                   | M              | Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges                                                                                                                                                                                               | 0,455                                   | 0,454                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,282                                                             | 9                                                                                            | 0,084                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 0,6959                                         |
| C62Z                                                                                   | M              | Hypähma und konservativ behandelte Augenverletzungen                                                                                                                                                                                                       | 0,249                                   | 0,248                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,122                                                             | 7                                                                                            | 0,054                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7861                                         |
| C63Z                                                                                   | M              | Andere Erkrankungen des Auges oder Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus                                                                                                                                                                                 | 0,355                                   | 0,354                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,204                                                             | 8                                                                                            | 0,067                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7531                                         |
| C64Z                                                                                   | M              | Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides                                                                                                                                                                                                          | 0,148                                   | 0,148                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,081                                                             | 4                                                                                            | 0,049                                                            | 0,048                                                         | -                            | -                                            | 0,6811                                         |
| <b>MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| D01B                                                                                   | O              | Kochleaimplantation, unilateral                                                                                                                                                                                                                            | 5,989                                   | 5,883                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 1,154                                                             | 8                                                                                            | 0,119                                                            | 0,096                                                         | -                            | -                                            | 0,7060                                         |
| D02A                                                                                   | O              | Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC                                                                                                                    | 4,719                                   | 4,357                                                           | -                                                           | -                                                                                | 18,0                                        | 5                                                                              | 0,353                                                             | 33                                                                                           | 0,195                                                            | 0,111                                                         | -                            | -                                            | 1,3057                                         |
| D02B                                                                                   | O              | Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC                                                                                                                      | 3,587                                   | 3,281                                                           | -                                                           | -                                                                                | 15,6                                        | 4                                                                              | 0,319                                                             | 29                                                                                           | 0,167                                                            | 0,095                                                         | -                            | -                                            | 1,1897                                         |
| D03A                                                                                   | O              | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf mit Hartgaumenplastik oder bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen oder Alter < 2 Jahre                              | 1,421                                   | 1,291                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,392                                                             | 9                                                                                            | 0,089                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 1,5122                                         |
| D03B                                                                                   | O              | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf ohne Hartgaumenplastik, ohne bestimmte Knochentransplantation an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen, Alter > 1 Jahr                                 | 1,084                                   | 0,964                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,324                                                             | 9                                                                                            | 0,058                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,9344                                         |
| D04A                                                                                   | O              | Signatthe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, mit komplexem Eingriff                                                                     | 1,135                                   | 1,035                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,286                                                             | 7                                                                                            | 0,176                                                            | 0,051                                                         | -                            | -                                            | 0,9301                                         |
| D04B                                                                                   | O              | Signatthe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, ohne komplexen Eingriff                                                                    | 1,428                                   | 1,290                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,0                                         | 1                                                                              | 0,441                                                             | 12                                                                                           | 0,181                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,9386                                         |
| D05A                                                                                   | O              | Komplexe Parotidektomie                                                                                                                                                                                                                                    | 1,198                                   | 1,056                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,328                                                             | 7                                                                                            | 0,070                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7233                                         |
| D05B                                                                                   | O              | Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien                                                                                                                                                                                    | 0,614                                   | 0,542                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,167                                                             | 5                                                                                            | 0,048                                                            | 0,049                                                         | -                            | -                                            | 0,7116                                         |
| D06A                                                                                   | O              | Komplexe Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter < 6 Jahre oder Alter > 15 Jahre mit komplexer Prozedur oder Diagnose, mit Resektion des Felsenbeins oder mit intrakraniellern Eingriff bei bösartiger Neubildung | 1,140                                   | 1,032                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,389                                                             | 12                                                                                           | 0,061                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 1,1013                                         |
| D06B                                                                                   | O              | Andere Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder Diagnose, ohne Resektion am Felsenbein, ohne intrakraniellen Eingriff bei BNB    | 0,556                                   | 0,509                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,155                                                             | 5                                                                                            | 0,047                                                            | 0,048                                                         | -                            | -                                            | 0,8904                                         |
| D06C                                                                                   | O              | Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmter Prozedur                                                                             | 0,451                                   | 0,396                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,136                                                             | 5                                                                                            | 0,045                                                            | 0,045                                                         | -                            | -                                            | 0,8872                                         |
| D08B                                                                                   | O              | Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                          | 0,634                                   | 0,589                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,281                                                             | 9                                                                                            | 0,103                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8089                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| D12A | O              | Andere aufwendige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit komplexer Diagnose                                                                                                                                                                                 | 1,127                                   | 1,031                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,660                                                             | 12                                                                                           | 0,074                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 0,9146                                         |
| D12B | O              | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                                                                            | 0,440                                   | 0,391                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,133                                                             | 6                                                                                            | 0,039                                                            | 0,042                                                         | -                            | -                                            | 0,8165                                         |
| D13A | O              | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals mit komplizierender Diagnose oder bestimmtem Eingriff oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr                                                                                           | 0,666                                   | 0,595                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,279                                                             | 7                                                                                            | 0,066                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,9266                                         |
| D13B | O              | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals ohne komplizierende Diagnose, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre                                                                                            | 0,407                                   | 0,372                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,131                                                             | 6                                                                                            | 0,062                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,9533                                         |
| D15A | O              | Tracheostomie mit äußerst schweren CC oder mit radikaler zervikaler Lymphadenektomie oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese                                                                                                                          | 2,983                                   | 2,770                                                           | -                                                           | -                                                                                | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,279                                                             | 31                                                                                           | 0,069                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,2561                                         |
| D15B | O              | Tracheostomie ohne äußerst schwere CC, ohne radikale zervikale Lymphadenektomie                                                                                                                                                                                | 1,824                                   | 1,725                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,2                                        | 4                                                                              | 0,245                                                             | 27                                                                                           | 0,061                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 1,0887                                         |
| D16Z | O              | Materialentfernung an Kiefer und Gesicht                                                                                                                                                                                                                       | 0,581                                   | 0,511                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,195                                                             | 5                                                                                            | 0,057                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,8602                                         |
| D19Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                                             | 2,442                                   | 2,435                                                           | -                                                           | -                                                                                | 21,2                                        | 6                                                                              | 0,340                                                             | 39                                                                                           | 0,112                                                            | 0,107                                                         | -                            | x                                            | 0,7496                                         |
| D20A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                             | 1,002                                   | 1,000                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | 15                                                                                           | 0,131                                                            | 0,116                                                         | -                            | x                                            | 0,7709                                         |
| D20B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                                            | 0,447                                   | 0,446                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,253                                                             | 8                                                                                            | 0,145                                                            | 0,108                                                         | -                            | x                                            | 0,8310                                         |
| D22A | O              | Eingriffe an Mundhöhle und Mund, mit Mundboden- oder Vestibulumplastik, mit Eingriffen an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung oder komplexe Eingriffe am Kopf                                                                                  | 0,734                                   | 0,673                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,417                                                             | 10                                                                                           | 0,053                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7725                                         |
| D22B | O              | Eingriffe an Mundhöhle und Mund oder Eingriffe an Hals und Kopf, ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik, ohne Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Eingriffe am Kopf                                                | 0,477                                   | 0,439                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,187                                                             | 7                                                                                            | 0,061                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,8739                                         |
| D24B | O              | Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff                                                                                                                                                 | 1,802                                   | 1,638                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,601                                                             | 15                                                                                           | 0,079                                                            | 0,098                                                         | -                            | -                                            | 0,8603                                         |
| D25C | O              | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei BNB oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, ohne Laryngektomie, ohne Exzision von Tumorgewebe, ohne äußerst schwere CC                                                                                        | 1,419                                   | 1,292                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,4                                         | 1                                                                              | 0,491                                                             | 14                                                                                           | 0,148                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8471                                         |
| D25D | O              | Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                              | 0,905                                   | 0,809                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,458                                                             | 9                                                                                            | 0,061                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,8218                                         |
| D28Z | O              | Andere Eingriffe an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepiplastiken oder totale Auflagerungsplastik der Maxilla                                                                               | 0,589                                   | 0,523                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,166                                                             | 5                                                                                            | 0,110                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 0,8686                                         |
| D29Z | O              | Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung                                                                                                                                                                    | 0,799                                   | 0,717                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,339                                                             | 8                                                                                            | 0,064                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,8162                                         |
| D30A | O              | Tonsillektomie außer bei BNB od. versch. Eingriffe Ohr, Nase, Mund, Hals oh. auß. schw. CC, m. aufw. Eingr. od. Eingr. Mundh., Mund, Alter < 3 J. od. m. kompl. Diag. od. Alter < 16 J. m. auß. schw. od. schw. CC od. m. Eingr. Ohr, Trachea m. auß. schw. CC | 0,526                                   | 0,476                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,156                                                             | 5                                                                                            | 0,043                                                            | 0,045                                                         | -                            | -                                            | 0,8027                                         |
| D30B | O              | Tonsillektomie außer bei BNB oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 15 oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 12 Jahre oder Alter > 11 Jahre bei BNB oder mit anderem Eingriff oder ohne Eingriff an Hals, Trachea       | 0,367                                   | 0,333                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,100                                                             | 7                                                                                            | 0,038                                                            | 0,041                                                         | -                            | -                                            | 0,8575                                         |
| D30C | O              | Kleine Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 11 Jahre                                                                                                                                                                                                 | 0,257                                   | 0,245                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,052                                                             | 5                                                                                            | 0,057                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,7306                                         |
| D35Z | O              | Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung                                                                                                                                                                                                  | 0,905                                   | 0,814                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,309                                                             | 8                                                                                            | 0,139                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7140                                         |
| D36Z | O              | Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen                                                                                                                                                                                                                | 0,797                                   | 0,715                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,263                                                             | 9                                                                                            | 0,064                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,7862                                         |
| D37A | O              | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spalt Nase oder plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation                                                                                           | 1,181                                   | 1,020                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,296                                                             | 7                                                                                            | 0,058                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,6547                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                       | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                         | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                   | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| D37B                                                      | O          | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre, außer bei Gaumenspalte oder Spalthnase, ohne plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation                                                                                          | 0,662                                | 0,592                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,2                                 | 1                                                                    | 0,157                                                 | 4                                                                               | 0,046                                                | 0,045                                                   | -                        | -                                         | 0,8384                                 |
| D38Z                                                      | O          | Mäßig komplexe Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen, Gesichtsschädelknochen                                                                                                                                                                                       | 0,472                                | 0,418                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,6                                 | 1                                                                    | 0,118                                                 | 5                                                                               | 0,043                                                | 0,046                                                   | -                        | -                                         | 0,9310                                 |
| D39Z                                                      | O          | Andere Eingriffe an der Nase                                                                                                                                                                                                                                     | 0,345                                | 0,316                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                 | 1                                                                    | 0,096                                                 | 6                                                                               | 0,058                                                | 0,058                                                   | -                        | -                                         | 0,8387                                 |
| D40Z                                                      | A          | Zahnextraktion und -wiederherstellung                                                                                                                                                                                                                            | 0,447                                | 0,405                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,3                                 | 1                                                                    | 0,111                                                 | 5                                                                               | 0,060                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 1,0821                                 |
| D60A                                                      | M          | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerster schweren oder schweren CC                                                                                                                                           | 1,205                                | 1,199                                                     | -                                                     | -                                                                       | 13,9                                | 4                                                                    | 0,227                                                 | 29                                                                              | 0,086                                                | 0,076                                                   | -                        | x                                         | 1,0405                                 |
| D60B                                                      | M          | Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag oder ohne äußerster schwere oder schwere CC                                                                                                                                                 | 0,511                                | 0,490                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,0                                 | 1                                                                    | 0,249                                                 | 10                                                                              | 0,067                                                | 0,077                                                   | -                        | x                                         | 0,9033                                 |
| D61Z                                                      | M          | Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus                                                                                                                                                                                                                   | 0,391                                | 0,391                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,7                                 | 1                                                                    | 0,204                                                 | 8                                                                               | 0,074                                                | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,7275                                 |
| D63B                                                      | M          | Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen ohne äußerster schwere CC                                                                                                                                                     | 0,271                                | 0,270                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,3                                 | 1                                                                    | 0,140                                                 | 7                                                                               | 0,056                                                | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 0,9765                                 |
| D64Z                                                      | M          | Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis                                                                                                                                                                                                               | 0,228                                | 0,227                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,5                                 | 1                                                                    | 0,120                                                 | 5                                                                               | 0,063                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 1,3579                                 |
| D65Z                                                      | M          | Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals oder Verletzung und Deformität der Nase                                                                                                                                                                           | 0,342                                | 0,331                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,2                                 | 1                                                                    | 0,128                                                 | 7                                                                               | 0,062                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 0,8489                                 |
| D67Z                                                      | M          | Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle                                                                                                                                                                                                                            | 0,341                                | 0,329                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,2                                 | 1                                                                    | 0,129                                                 | 7                                                                               | 0,060                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,9261                                 |
| <b>MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                     |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| E02B                                                      | O          | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 Jahre, mit mäßig aufwendigem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane oder mehr als ein Belegungstag mit bestimmtem Eingriff an Larynx oder Trachea oder mit äußerster schweren CC         | 1,463                                | 1,428                                                     | -                                                     | -                                                                       | 12,3                                | 3                                                                    | 0,271                                                 | 26                                                                              | 0,062                                                | 0,081                                                   | -                        | -                                         | 0,8082                                 |
| E02C                                                      | O          | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 J., mehr als 1 BT, ohne best. Eingr. an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwend. Eingr., ohne auß. schw. CC, mit best. endoskop. Lungenvolumenred. oder anderem mäßig kompl. Eingr. oder Alter < 18 J.     | 0,851                                | 0,808                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,8                                 | 1                                                                    | 0,363                                                 | 15                                                                              | 0,066                                                | 0,080                                                   | -                        | -                                         | 0,7818                                 |
| E02D                                                      | O          | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 Jahre, mehr als 1 BT, ohne bestimmten Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerster schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenred., ohne anderen mäßig kompl. Eingriff   | 0,726                                | 0,716                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,3                                 | -                                                                    | -                                                     | 12                                                                              | 0,087                                                | 0,100                                                   | -                        | -                                         | 0,6937                                 |
| E02E                                                      | O          | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 J., ohne best. Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerster schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenreduktion, ohne andere mäßig kompl. Eingriffe, ein Belegungstag   | 0,514                                | 0,499                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                 | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | -                        | -                                         | 1,2053                                 |
| E07Z                                                      | O          | Aufwendige Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom                                                                                                                                                                                                                      | 0,619                                | 0,550                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,6                                 | 1                                                                    | 0,200                                                 | 7                                                                               | 0,050                                                | 0,056                                                   | -                        | -                                         | 0,6689                                 |
| E08B                                                      | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                             | 2,565                                | 2,558                                                     | -                                                     | -                                                                       | 20,3                                | 6                                                                    | 0,352                                                 | 38                                                                              | 0,121                                                | -                                                       | x                        | x                                         | 0,7834                                 |
| E08C                                                      | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff od. Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen od. mindestens 10 Bestrahlungen od. zerebrale, stereotaktische Bestrahlung   | 1,269                                | 1,266                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,7                                 | 2                                                                    | 0,407                                                 | 23                                                                              | 0,126                                                | 0,114                                                   | -                        | x                                         | 0,8198                                 |
| E08D                                                      | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingr. oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, weniger als 10 Bestrahlungen, ohne zerebrale, stereotaktische Bestrahlung   | 0,939                                | 0,936                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,3                                 | 2                                                                    | 0,292                                                 | 21                                                                              | 0,105                                                | -                                                       | x                        | x                                         | 0,8545                                 |
| E40C                                                      | A          | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 h, mehr als 2 BT, mit kompl. Prozedur, IntK > - / 184 / - und < 197 / 369 / - Punkte bei akuter Exazerb. best. interstit. LungenKh, ohne äußerster schwere CC, außer bei best. Para- / Tetraplegie | 1,593                                | 1,589                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,7                                 | 2                                                                    | 0,515                                                 | 22                                                                              | 0,111                                                | 0,145                                                   | -                        | x                                         | 1,9898                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperation | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperation und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperation und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperation,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                        | 5                                                                | 6                                                            | 7                                                                                 | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| E63B | M              | Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte invasive kardiologische Diagnostik                                                                                       | 0,128                                    | 0,128                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,048                                                             | 3                                                                                            | 0,043                                                            | 0,041                                                         | -                            | -                                            | 0,8754                                         |
| E64A | M              | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bestimmte Lungenembolie oder IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, Alter > 15 Jahre                           | 0,877                                    | 0,877                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 8,1                                         | 2                                                                              | 0,284                                                             | 17                                                                                           | 0,074                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 1,1268                                         |
| E64B | M              | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit IntK > 0 / 0 / - Aufwandspunkten, ohne IntK > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkten, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre                                                                          | 0,617                                    | 0,613                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 4,5                                         | -                                                                              | -                                                                 | 11                                                                                           | 0,133                                                            | 0,108                                                         | -                            | -                                            | 2,0605                                         |
| E64C | M              | Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, IntK < - / - / 185 Aufwandspunkten, Alter > 15 Jahre                                                                                                                         | 0,506                                    | 0,506                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 5,6                                         | -                                                                              | -                                                                 | 12                                                                                           | 0,061                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,8223                                         |
| E64D | M              | Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                                 | 0,182                                    | 0,182                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,4499                                         |
| E65A | M              | Chron.-obstr. Atemwegserkrankung od. best. Atemwegsinfekt. mit auß. schw. CC od. best. hochaufw. Beh. od. kompliz. Fakt. od. Bronchitis u. Asthma bronch., > 1 BT, mit auß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-V.-Infekt., mit IntK > 196 / 184 / - P.   | 1,440                                    | 1,439                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 17,9                                        | 5                                                                              | 0,235                                                             | 31                                                                                           | 0,055                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 1,1003                                         |
| E65B | M              | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung oder best. Atemwegsinfektion ohne äußerst schwere CC, mit komplizierender Diagnose oder mit FEV1 < 35% und mehr als ein Belegungstag oder Alter < 1 J. oder mit best. mäßig aufwendiger / and. aufwendiger Behandlung | 0,622                                    | 0,622                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 8,1                                         | 2                                                                              | 0,200                                                             | 17                                                                                           | 0,052                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,8231                                         |
| E65C | M              | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35% oder ein Belegungstag oder Alter > 1 Jahr, ohne bestimmte mäßig aufwendige / andere aufwendige Behandlung                                      | 0,481                                    | 0,481                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 6,4                                         | 1                                                                              | 0,290                                                             | 13                                                                                           | 0,051                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7644                                         |
| E66A | M              | Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose                                                                                                                                                                                                             | 0,482                                    | 0,480                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,258                                                             | 12                                                                                           | 0,063                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8578                                         |
| E66B | M              | Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose                                                                                                                                                                                                             | 0,353                                    | 0,352                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,173                                                             | 9                                                                                            | 0,063                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,7921                                         |
| E69B | M              | Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als 1 BT u. Alter > 55 J. od. mit auß. schw. od. schw. CC, Alter > 0 J. od. 1 BT od. oh. auß. schw. od. schw. CC, Alter < 1 J. od. flex. Bronchoskopie, Alter < 16 J. od. andere mäßig aufw. Beh., mit RS-Virus-Infekt. | 0,455                                    | 0,454                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,306                                                             | 13                                                                                           | 0,049                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,8406                                         |
| E69C | M              | Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag oder ohne auß. schw. oder schw. CC oder Alter < 56 Jahre oder Beschwerden und Symptome der Atmung oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ohne bestimmte aufw./hochaufw. Behandlung   | 0,324                                    | 0,323                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,150                                                             | 7                                                                                            | 0,061                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 1,1377                                         |
| E70Z | M              | Keuchhusten und akute Bronchiolitis                                                                                                                                                                                                                            | 0,323                                    | 0,323                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,194                                                             | 9                                                                                            | 0,056                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 1,4159                                         |
| E71A | M              | Neubildungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkten oder mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC                                                                                              | 1,304                                    | 1,301                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 14,1                                        | 4                                                                              | 0,246                                                             | 29                                                                                           | 0,061                                                            | 0,081                                                         | -                            | x                                            | 0,9821                                         |
| E71B | M              | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, mit Ösophagusprothese oder endoskopischer Stufenbiopsie oder endoskopischer Biopsie am Respirationstrakt mit Chemotherapie ohne int. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Punkten        | 0,890                                    | 0,886                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 7,4                                         | 1                                                                              | 0,536                                                             | 19                                                                                           | 0,068                                                            | 0,085                                                         | -                            | x                                            | 0,6706                                         |
| E71C | M              | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiops., ohne Chemotherapie od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, mit Bronchoskop. mit starrem Instr. oder perkut. Biop. am Respir.-Trakt  | 0,640                                    | 0,636                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,350                                                             | 13                                                                                           | 0,075                                                            | 0,090                                                         | -                            | x                                            | 0,7115                                         |
| E71D | M              | Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiopsie, ohne Chemoth. od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, ohne Bronchoskopie mit starrem Instr., ohne perkut. Biopsie am Respir.-Trakt  | 0,515                                    | 0,513                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 6,2                                         | 1                                                                              | 0,320                                                             | 14                                                                                           | 0,055                                                            | 0,068                                                         | -                            | x                                            | 0,8969                                         |
| E73B | M              | Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                                           | 0,486                                    | 0,482                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,317                                                             | 12                                                                                           | 0,062                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7705                                         |
| E74Z | M              | Interstielle Lungenerkrankung                                                                                                                                                                                                                                  | 0,586                                    | 0,585                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,346                                                             | 15                                                                                           | 0,059                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,7856                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                          | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| E75C                                                         | M              | Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. andere Krankheiten der Atmungsorgane, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., ohne Komplexbeh. bei Isolationspf. Erregern oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose     | 0,452                                   | 0,449                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,231                                                             | 12                                                                                           | 0,054                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,8941                                         |
| E76C                                                         | M              | Tuberkulose bis 14 Belegungstag, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax                                                                                                                                                  | 0,605                                   | 0,601                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,387                                                             | 14                                                                                           | 0,064                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,9432                                         |
| E79A                                                         | M              | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit äußerst schweren CC mit bestimmten Infektionen oder Entzündungen                                                            | 0,936                                   | 0,935                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,4                                        | 3                                                                              | 0,227                                                             | 23                                                                                           | 0,052                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,9772                                         |
| E79B                                                         | M              | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, bei Para- / Tetraplegie oder mit bestimmter mäßig aufwendiger Behandlung oder mit bestimmter Pneumonie, mehr als ein Belegungstag        | 0,822                                   | 0,821                                                           | -                                                           | -                                                                                | 11,0                                        | 3                                                                              | 0,199                                                             | 21                                                                                           | 0,051                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 1,0237                                         |
| E79C                                                         | M              | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne bestimmte mäßig aufwendige Behandlung                                                                | 0,534                                   | 0,534                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,2                                         | 1                                                                              | 0,339                                                             | 15                                                                                           | 0,051                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,9008                                         |
| <b>MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| F01C                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stimulation oder Defibrillator oder intrakardialer Pulsgenerator, ohne komplizierende Faktoren oder Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie                                        | 2,708                                   | 2,679                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,712                                                             | 14                                                                                           | 0,068                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,9593                                         |
| F01D                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei- oder Einkammer-Stim. mit äußerst schweren CC oder Einkammer-Stim. mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder mit IntK > 392 / 368 / - AP oder best. Sondenentfernung oder Alter < 18 Jahre         | 3,355                                   | 3,321                                                           | -                                                           | -                                                                                | 13,8                                        | 4                                                                              | 0,304                                                             | 28                                                                                           | 0,077                                                            | 0,102                                                         | -                            | -                                            | 1,1884                                         |
| F01E                                                         | O              | Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation oder aufwendige Sondenentfernung, ohne Implantation eines Drucksensors in Pulmonalarterie, ohne Implantation eines intrakardialen Pulsgenerators, Alter > 17 Jahre                    | 2,151                                   | 2,128                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,805                                                             | 15                                                                                           | 0,067                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,9706                                         |
| F01F                                                         | O              | Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Einkammer-Stimulation, ohne zusätzl. Herz- od. Gefäßeingriff, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne auß. schw. CC, ohne aufw. Sondenentf., ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalart., ohne Impl. Pulsgen., Alter > 17 J.   | 1,833                                   | 1,814                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,675                                                             | 13                                                                                           | 0,068                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,9622                                         |
| F02A                                                         | O              | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Dreikammer-Stimulation                                                                                                                                                                 | 1,680                                   | 1,664                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,367                                                             | 9                                                                                            | 0,058                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,9646                                         |
| F02B                                                         | O              | Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Einkammer-Stimulation                                                                                                                                                                             | 1,410                                   | 1,394                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,355                                                             | 9                                                                                            | 0,063                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,9587                                         |
| F08B                                                         | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellationen, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Re-OP oder bestimmten Bypassen, mit äußerst schweren CC      | 4,852                                   | 4,547                                                           | -                                                           | -                                                                                | 23,5                                        | 7                                                                              | 0,303                                                             | 42                                                                                           | 0,072                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 1,1132                                         |
| F08C                                                         | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingriff ohne Mehretagen- od. Aorteneingriff, ohne Reop., ohne best. Bypass, mit äußerst schweren CC oder mit best. Aorteneingriff od. best. kompl. Konstellation | 3,595                                   | 3,367                                                           | -                                                           | -                                                                                | 18,3                                        | 5                                                                              | 0,304                                                             | 36                                                                                           | 0,070                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 1,0140                                         |
| F08D                                                         | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingr. mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reop. oder best. Byp., ohne auß. schw. CC, ohne best. Aorteneingriff oder bestimmter Bypass mit äußerst schweren CC   | 2,433                                   | 2,244                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,9                                        | 3                                                                              | 0,270                                                             | 25                                                                                           | 0,059                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,8689                                         |
| F08E                                                         | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit komplex. Eingriff, ohne Mehretagen- oder Aorteneingriff, ohne Reop., ohne bestimmten Bypass, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Aorteneingriff | 1,955                                   | 1,803                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,9                                         | 2                                                                              | 0,255                                                             | 21                                                                                           | 0,054                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,7763                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| F08F | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimmtem Eingriff                                                | 1,681                                   | 1,542                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,5                                        | 2                                                                              | 0,227                                                             | 19                                                                                           | 0,046                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,7400                                         |
| F08G | O              | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff                                               | 1,506                                   | 1,376                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,183                                                             | 14                                                                                           | 0,049                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,7338                                         |
| F12A | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem mit auß. schw. CC oder ablativ. Maßnahmen oder PTCA oder mit aufwendiger Sondenentfernung mit kompliz. Faktoren oder mit Revision eines Herzschrittm. oder AICD ohne Aggregatv. mit kompliz. Faktoren   | 3,098                                   | 3,028                                                           | -                                                           | -                                                                                | 13,1                                        | 3                                                                              | 0,296                                                             | 27                                                                                           | 0,064                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,9998                                         |
| F12B | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem ohne äußerst schwere CC, ohne ablativ. Maßnahme, ohne PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers ohne aufwendige Sondenentfernung mit komplizierenden Faktoren                                     | 1,819                                   | 1,790                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,546                                                             | 13                                                                                           | 0,061                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,8014                                         |
| F12C | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                           | 2,159                                   | 2,131                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,282                                                             | 18                                                                                           | 0,068                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 1,0786                                         |
| F12D | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder aufwendiger Sondenentfernung oder mäßig komplexer PTCA                  | 1,980                                   | 1,953                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,0                                        | 3                                                                              | 0,299                                                             | 25                                                                                           | 0,070                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 1,1759                                         |
| F12E | O              | Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem oder Implantation eines Ereignisrekorders, Alter > 15 Jahre, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen                                                                          | 1,406                                   | 1,396                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,2                                         | 2                                                                              | 0,230                                                             | 17                                                                                           | 0,059                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8659                                         |
| F12F | O              | Impl. HSM, Zweikammersys., oh. auß. schwere CC, oh. isol. offen chir. Sondenimpl., oh. aufw. Sondenentf., oh. mäßig kompl. PTCA od. Impl. HSM, Einkammersys. od. Impl. Ereignisrekorder, oh. invasive kardiolog. Diagnostik bei best. Eingriffen, Alter > 15 J. | 1,027                                   | 1,010                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,462                                                             | 12                                                                                           | 0,071                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,9237                                         |
| F13D | O              | Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne komplexe Amputationen, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                  | 0,772                                   | 0,729                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,4                                         | 2                                                                              | 0,183                                                             | 19                                                                                           | 0,040                                                            | 0,053                                                         | -                            | -                                            | 0,7017                                         |
| F14A | O              | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                             | 3,794                                   | 3,568                                                           | -                                                           | -                                                                                | 23,2                                        | 7                                                                              | 0,272                                                             | 41                                                                                           | 0,066                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,9779                                         |
| F14B | O              | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                            | 1,780                                   | 1,648                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,261                                                             | 23                                                                                           | 0,054                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,7690                                         |
| F17B | O              | Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammer- oder Zweikammersystem, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                            | 0,629                                   | 0,613                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,176                                                             | 7                                                                                            | 0,057                                                            | 0,060                                                         | -                            | -                                            | 0,9204                                         |
| F18C | O              | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, mit komplexem Eingriff, ohne intraluminale expandierende Extraktionshilfe       | 0,976                                   | 0,942                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,383                                                             | 11                                                                                           | 0,068                                                            | 0,079                                                         | -                            | -                                            | 0,9110                                         |
| F18D | O              | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, ohne komplexen Eingriff                                                         | 0,673                                   | 0,650                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,408                                                             | 10                                                                                           | 0,064                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,8335                                         |
| F19B | O              | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC oder Ablation über A. renalis oder komplexe Rekanalisation von Koronargefäßen                                                                                        | 1,275                                   | 1,266                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,464                                                             | 9                                                                                            | 0,080                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 1,0597                                         |
| F21C | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, mit mäßig komplexem Eingriff oder anderer komplizierender Konstellation oder IntK > 196 / 184 / 368 Punkte                                                                              | 1,597                                   | 1,502                                                           | -                                                           | -                                                                                | 17,1                                        | 5                                                                              | 0,176                                                             | 34                                                                                           | 0,043                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,7698                                         |
| F21D | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem anderen Eingriff                                                 | 1,152                                   | 1,088                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,7                                        | 3                                                                              | 0,197                                                             | 27                                                                                           | 0,043                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7739                                         |
| F21E | O              | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff                                                | 0,715                                   | 0,695                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,6                                         | 2                                                                              | 0,202                                                             | 20                                                                                           | 0,045                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7159                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| F24B | O          | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                     | 1,141                                | 1,140                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,4                                  | 1                                                                    | 0,520                                                 | 10                                                                              | 0,085                                                | 0,098                                                   | -                        | -                                         | 1,0587                                 |
| F27A | O          | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodesse des Fußes oder komplexem Hauteingriff oder Ringfixateur                                       | 1,906                                | 1,789                                                     | -                                                     | -                                                                       | 18,9                                 | 5                                                                    | 0,203                                                 | 37                                                                              | 0,046                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,7668                                 |
| F27B | O          | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodesse des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, ohne Ringfixateur, mit mäßig komplexem Eingriff      | 1,367                                | 1,302                                                     | -                                                     | -                                                                       | 14,8                                 | 4                                                                    | 0,196                                                 | 29                                                                              | 0,047                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,6643                                 |
| F27C | O          | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne best. Amputation, ohne komplexe Arthrodesse des Fußes, ohne Ringfixateur, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem aufwendigen Eingriff | 0,828                                | 0,785                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,2                                 | 2                                                                    | 0,200                                                 | 21                                                                              | 0,041                                                | 0,054                                                   | -                        | -                                         | 0,6691                                 |
| F28A | O          | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                          | 3,072                                | 2,883                                                     | -                                                     | -                                                                       | 24,1                                 | 7                                                                    | 0,227                                                 | 42                                                                              | 0,053                                                | 0,072                                                   | -                        | -                                         | 0,8442                                 |
| F28B | O          | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                           | 1,683                                | 1,598                                                     | -                                                     | -                                                                       | 19,1                                 | 5                                                                    | 0,204                                                 | 37                                                                              | 0,045                                                | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 0,7546                                 |
| F28C | O          | Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität, ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                     | 1,351                                | 1,271                                                     | -                                                     | -                                                                       | 15,3                                 | 4                                                                    | 0,186                                                 | 30                                                                              | 0,042                                                | 0,057                                                   | -                        | -                                         | 0,8098                                 |
| F39A | O          | Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC                                                                                                                                  | 0,704                                | 0,641                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,5                                  | 1                                                                    | 0,339                                                 | 14                                                                              | 0,043                                                | 0,053                                                   | -                        | -                                         | 0,8004                                 |
| F39B | O          | Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                  | 0,548                                | 0,493                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,3                                  | 1                                                                    | 0,178                                                 | 5                                                                               | 0,061                                                | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 1,0494                                 |
| F41B | A          | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                            | 0,639                                | 0,638                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,9                                  | 1                                                                    | 0,334                                                 | 10                                                                              | 0,080                                                | 0,091                                                   | -                        | -                                         | 0,9419                                 |
| F43C | A          | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 15 J., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. OR-Prozedur, ohne best. Impl. herznurterst. System | 1,852                                | 1,848                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,5                                 | 2                                                                    | 0,564                                                 | 24                                                                              | 0,112                                                | 0,147                                                   | -                        | x                                         | 1,9567                                 |
| F49D | A          | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag                                                           | 1,274                                | 1,273                                                     | -                                                     | -                                                                       | 11,5                                 | 3                                                                    | 0,258                                                 | 25                                                                              | 0,063                                                | 0,083                                                   | -                        | -                                         | 0,9029                                 |
| F49E | A          | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne schwere CC bei BT > 1, mit kardialen Mapping oder best. andere kardiologische Diagnostik oder best. komplexer Diagnose   | 0,849                                | 0,847                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,8                                  | 1                                                                    | 0,421                                                 | 15                                                                              | 0,064                                                | 0,078                                                   | -                        | -                                         | 0,7435                                 |
| F49F | A          | Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, mit best. Eingr.    | 0,657                                | 0,657                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,7                                  | 1                                                                    | 0,325                                                 | 12                                                                              | 0,063                                                | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,7490                                 |
| F49G | A          | Invasive kardiolog. Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, o. äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 P., Alter > 17 J., o. kard. Mapping, o. best. and. kard. Diagnostik, o. schwere CC bei BT > 1, o. best. kompl. Diagnose, ohne best. Eingr.   | 0,451                                | 0,451                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,9                                  | 1                                                                    | 0,215                                                 | 7                                                                               | 0,067                                                | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,7758                                 |
| F50A | O          | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen mit hochkomplexer Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen oder Implantation eines Ereignisrekorders oder Alter < 16 Jahre oder best. angeb. Herzfehler oder mit kompl. Ablation, Alter < 18 Jahre  | 1,752                                | 1,742                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,7                                  | 1                                                                    | 0,476                                                 | 7                                                                               | 0,074                                                | 0,077                                                   | -                        | -                                         | 0,9691                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenzwelldauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenzwelldauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenzwelldauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenzwelldauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungsfallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                   | 9                                                                | 10                                                | 11                                                                          | 12                                               | 13                                                      | 14                      | 15                                        | 16                                     |
| F50B | O          | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, mit komplexer Ablation, Alter > 17 Jahre                      | 1,396                                | 1,394                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,3                                 | 1                                                                | 0,448                                             | 8                                                                           | 0,067                                            | 0,073                                                   | -                       | -                                         | 0,9601                                 |
| F50C | O          | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne best. angeb. Herzfehler, ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre                      | 0,905                                | 0,905                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,6                                 | 1                                                                | 0,312                                             | 7                                                                           | 0,073                                            | 0,075                                                   | -                       | -                                         | 0,9859                                 |
| F51B | O          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkomination                                                                                                                                          | 3,087                                | 2,973                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,5                                 | 1                                                                | 0,750                                             | 12                                                                          | 0,068                                            | 0,084                                                   | -                       | -                                         | 0,9128                                 |
| F52B | O          | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmter Intervention                                                                                                              | 0,890                                | 0,889                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,2                                 | 1                                                                | 0,382                                             | 10                                                                          | 0,080                                            | 0,092                                                   | -                       | -                                         | 1,0300                                 |
| F56A | O          | Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                               | 2,092                                | 2,089                                                     | -                                                     | -                                                                       | 11,7                                | 3                                                                | 0,319                                             | 23                                                                          | 0,076                                            | 0,100                                                   | -                       | -                                         | 1,2153                                 |
| F56B | O          | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie                                                                                | 0,856                                | 0,855                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,8                                 | 1                                                                | 0,356                                             | 7                                                                           | 0,066                                            | 0,070                                                   | -                       | -                                         | 0,8778                                 |
| F58A | O          | Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                              | 1,601                                | 1,598                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,7                                | 3                                                                | 0,272                                             | 22                                                                          | 0,071                                            | 0,093                                                   | -                       | -                                         | 1,1312                                 |
| F58B | O          | Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                              | 0,618                                | 0,617                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,7                                 | 1                                                                | 0,248                                             | 7                                                                           | 0,065                                            | 0,068                                                   | -                       | -                                         | 0,8828                                 |
| F59A | O          | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                                          | 2,804                                | 2,698                                                     | -                                                     | -                                                                       | 19,0                                | 5                                                                | 0,314                                             | 36                                                                          | 0,069                                            | 0,094                                                   | -                       | -                                         | 1,0003                                 |
| F59B | O          | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit aufwendiger Gefäßintervention, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                       | 1,637                                | 1,598                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,3                                 | 1                                                                | 0,637                                             | 11                                                                          | 0,151                                            | 0,175                                                   | -                       | -                                         | 0,8872                                 |
| F59C | O          | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag                                             | 1,355                                | 1,274                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,9                                 | 1                                                                | 0,487                                             | 14                                                                          | 0,078                                            | 0,095                                                   | -                       | -                                         | 0,8152                                 |
| F59D | O          | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag                   | 1,003                                | 0,952                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,6                                 | 1                                                                | 0,363                                             | 13                                                                          | 0,082                                            | 0,096                                                   | -                       | -                                         | 0,7935                                 |
| F59E | O          | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend. Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag | 0,769                                | 0,736                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,3                                 | 1                                                                | 0,256                                             | 9                                                                           | 0,098                                            | 0,108                                                   | -                       | -                                         | 0,8125                                 |
| F59F | O          | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag                                         | 0,590                                | 0,575                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                 | 1                                                                | 0,176                                             | 7                                                                           | 0,116                                            | 0,117                                                   | -                       | -                                         | 0,9072                                 |
| F60B | M          | Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                          | 0,488                                | 0,487                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,5                                 | 1                                                                | 0,349                                             | 13                                                                          | 0,061                                            | 0,074                                                   | -                       | -                                         | 0,9339                                 |
| F61B | M          | Infektiöse Endokarditis ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                                                                                        | 1,829                                | 1,826                                                     | -                                                     | -                                                                       | 25,2                                | 7                                                                | 0,219                                             | 43                                                                          | 0,049                                            | 0,067                                                   | -                       | -                                         | 0,7902                                 |
| F62B | M          | Herzinsuff. und Schock mit auß. schw. CC, mit Dialyse oder kompliz. Diag. od. mit best. hochaufw. Beh. od. ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 BT bei best. akuten Nierenvers. mit auß. schw. CC od. Komplexbeh. des akut. Schlaganf.  | 1,607                                | 1,602                                                     | -                                                     | -                                                                       | 16,5                                | 5                                                                | 0,255                                             | 32                                                                          | 0,065                                            | 0,087                                                   | -                       | -                                         | 1,1375                                 |
| F62C | M          | Herzinsuffizienz und Schock ohne auß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne auß. schw. CC, ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf.  | 0,543                                | 0,543                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,7                                 | 2                                                                | 0,177                                             | 16                                                                          | 0,049                                            | 0,061                                                   | -                       | -                                         | 0,7868                                 |
| F62D | M          | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung, ein Belegungstag                                                             | 0,165                                | 0,165                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                 | -                                                                | -                                                 | -                                                                           | -                                                | -                                                       | -                       | -                                         | 1,2941                                 |
| F63B | M          | Venenthrombose ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                                         | 0,380                                | 0,380                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,6                                 | 1                                                                | 0,229                                             | 10                                                                          | 0,056                                            | 0,066                                                   | -                       | -                                         | 0,7430                                 |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                          | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| F64Z                                                         | M              | Hautulkus bei Kreislauferkrankungen                                                                                                                                                                                                                           | 0,536                                   | 0,535                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,176                                                             | 16                                                                                           | 0,043                                                            | 0,056                                                         | -                            | -                                            | 0,7150                                         |
| F65B                                                         | M              | Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte                                                                                                  | 0,516                                   | 0,512                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,284                                                             | 14                                                                                           | 0,053                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,7991                                         |
| F66B                                                         | M              | Koronararteriosklerose ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                                | 0,329                                   | 0,329                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,201                                                             | 9                                                                                            | 0,068                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7079                                         |
| F67A                                                         | M              | Hypertonie mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter hochaufwendiger / mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung                                                                                                   | 0,753                                   | 0,752                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,6                                         | 2                                                                              | 0,241                                                             | 19                                                                                           | 0,059                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,8425                                         |
| F67B                                                         | M              | Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, bei primärer Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere oder Alter < 18 Jahre                 | 0,331                                   | 0,331                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,179                                                             | 8                                                                                            | 0,066                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 1,0084                                         |
| F67C                                                         | M              | Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, ohne primäre Überfunktion von Nebenschilddrüse oder Nebenniere, Alter > 17 Jahre                     | 0,299                                   | 0,299                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,166                                                             | 8                                                                                            | 0,060                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,6993                                         |
| F68B                                                         | M              | Angeborene Herzkrankheit ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter > 15 Jahre                                                           | 0,439                                   | 0,433                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,265                                                             | 8                                                                                            | 0,089                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 1,1504                                         |
| F69B                                                         | M              | Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                                                                                  | 0,385                                   | 0,384                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,240                                                             | 13                                                                                           | 0,051                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,7315                                         |
| F70B                                                         | M              | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                 | 0,478                                   | 0,478                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,6                                         | 1                                                                              | 0,345                                                             | 11                                                                                           | 0,072                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 1,0175                                         |
| F71A                                                         | M              | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung                    | 1,029                                   | 1,028                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,3                                        | 3                                                                              | 0,248                                                             | 25                                                                                           | 0,057                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,9876                                         |
| F71B                                                         | M              | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung                               | 0,308                                   | 0,308                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,178                                                             | 8                                                                                            | 0,066                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,8063                                         |
| F72B                                                         | M              | Angina pectoris ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                                       | 0,298                                   | 0,298                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,160                                                             | 7                                                                                            | 0,069                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,7302                                         |
| F73B                                                         | M              | Synkope und Kollaps, Alter > 13 Jahre oder mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                                                          | 0,358                                   | 0,358                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,207                                                             | 9                                                                                            | 0,070                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,7847                                         |
| F74Z                                                         | M              | Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems                                                                                                                                                                       | 0,268                                   | 0,268                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,140                                                             | 5                                                                                            | 0,073                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7876                                         |
| F75C                                                         | M              | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne schwere CC oder Alter > 15                                                                                                  | 0,588                                   | 0,584                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,409                                                             | 13                                                                                           | 0,070                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,8124                                         |
| F95A                                                         | O              | Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter < 18 Jahre oder Vorhofohrverschluss                                                                                                       | 1,898                                   | 1,874                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,475                                                             | 10                                                                                           | 0,067                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,9699                                         |
| F95B                                                         | O              | Interventioneller Septumverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder, Alter > 17 Jahre, ohne Vorhofohrverschluss                                                                                                      | 1,383                                   | 1,373                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,324                                                             | 5                                                                                            | 0,073                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 1,0956                                         |
| <b>MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| G02A                                                         | O              | Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren  | 3,355                                   | 3,148                                                           | -                                                           | -                                                                                | 18,6                                        | 5                                                                              | 0,319                                                             | 36                                                                                           | 0,072                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 1,1706                                         |
| G02B                                                         | O              | Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren | 2,216                                   | 2,061                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,9                                        | 3                                                                              | 0,277                                                             | 24                                                                                           | 0,072                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,9196                                         |
| G02C                                                         | O              | Andere komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre                                                | 2,038                                   | 1,902                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,5                                        | 3                                                                              | 0,274                                                             | 25                                                                                           | 0,062                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,9822                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| G04Z | O          | Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit auß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit auß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie | 3,270                                | 3,080                                                     | -                                                     | -                                                                       | 19,8                                 | 6                                                                    | 0,288                                                 | 37                                                                              | 0,071                                                | 0,097                                                   | -                        | -                                         | 1,1362                                 |
| G07A | O          | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis mit auß. schw. CC od. kl. Ingr. an Dünn- / Dickdarm od. an abdom. Gefäßen, oh. auß. schw. CC od. best. Anorektoplastik, Alter < 10 Jahre od. mit best. Ingr. an abdominalen Gefäßen          | 1,607                                | 1,524                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,6                                  | 2                                                                    | 0,340                                                 | 17                                                                              | 0,083                                                | 0,106                                                   | -                        | -                                         | 1,2738                                 |
| G07B | O          | Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiolyse bei Peritonitis mit auß. schw. od. schw. CC od. kl. Ingr. an Dünn-/Dickdarm, oh. auß. schw. CC od. best. Anorektopl., Alt. > 9 J. u. Alt. < 16 J. od. mit laparoskop. Adhäsiolyse od. Rektopexie od. best. Magenexz. | 1,448                                | 1,339                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,0                                  | 2                                                                    | 0,219                                                 | 17                                                                              | 0,058                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,9469                                 |
| G07C | O          | Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 15 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne Rektopexie                 | 0,975                                | 0,899                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,3                                  | 1                                                                    | 0,423                                                 | 13                                                                              | 0,053                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,7472                                 |
| G08B | O          | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                             | 0,851                                | 0,763                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,6                                  | 1                                                                    | 0,408                                                 | 9                                                                               | 0,048                                                | 0,054                                                   | -                        | -                                         | 0,7484                                 |
| G09Z | O          | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm                                                                | 0,712                                | 0,629                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                  | 1                                                                    | 0,113                                                 | 6                                                                               | 0,055                                                | 0,056                                                   | -                        | -                                         | 0,9083                                 |
| G11B | O          | Pyloromyotomie oder Anorektoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre                                                                                                                      | 0,516                                | 0,467                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,7                                  | 1                                                                    | 0,229                                                 | 9                                                                               | 0,047                                                | 0,052                                                   | -                        | -                                         | 0,8335                                 |
| G12B | O          | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                  | 1,583                                | 1,490                                                     | -                                                     | -                                                                       | 12,8                                 | 3                                                                    | 0,251                                                 | 27                                                                              | 0,055                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,8852                                 |
| G12C | O          | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                    | 1,215                                | 1,176                                                     | -                                                     | -                                                                       | 11,2                                 | 3                                                                    | 0,225                                                 | 24                                                                              | 0,057                                                | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,7979                                 |
| G12D | O          | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane                           | 1,005                                | 0,977                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,1                                  | 2                                                                    | 0,253                                                 | 20                                                                              | 0,059                                                | 0,075                                                   | -                        | -                                         | 0,7989                                 |
| G12E | O          | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane                            | 0,766                                | 0,709                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,7                                  | 1                                                                    | 0,388                                                 | 12                                                                              | 0,062                                                | 0,072                                                   | -                        | -                                         | 0,8771                                 |
| G13A | O          | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                                        | 0,918                                | 0,872                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,2                                  | 1                                                                    | 0,207                                                 | 4                                                                               | 0,057                                                | 0,056                                                   | -                        | -                                         | 0,8930                                 |
| G13B | O          | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                                         | 1,225                                | 1,169                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,3                                  | 1                                                                    | 0,269                                                 | 4                                                                               | 0,054                                                | 0,054                                                   | -                        | -                                         | 0,9394                                 |
| G16B | O          | Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Ingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompl. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. ohne endorekt. Vakuumtherapie | 2,935                                | 2,719                                                     | -                                                     | -                                                                       | 15,3                                 | 4                                                                    | 0,265                                                 | 30                                                                              | 0,061                                                | 0,081                                                   | -                        | -                                         | 0,9407                                 |
| G17A | O          | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre                                                                                                         | 2,460                                | 2,274                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,3                                 | 2                                                                    | 0,317                                                 | 21                                                                              | 0,064                                                | 0,084                                                   | -                        | -                                         | 0,8797                                 |
| G17B | O          | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre                                                                                                       | 1,868                                | 1,720                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,3                                  | 2                                                                    | 0,229                                                 | 19                                                                              | 0,052                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 0,8624                                 |
| G18B | O          | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm oder an abdominalen Gefäßen mit bestimmter sehr komplexer Prozedur oder Diagnose                                                                    | 2,007                                | 1,865                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,1                                 | 2                                                                    | 0,322                                                 | 22                                                                              | 0,067                                                | 0,087                                                   | -                        | -                                         | 0,9188                                 |
| G18C | O          | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff                                                                                                     | 1,638                                | 1,510                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,6                                  | 2                                                                    | 0,227                                                 | 19                                                                              | 0,056                                                | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,8129                                 |
| G18D | O          | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder Anlegen eines Enterostomas oder andere Eingriffe am Darm mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff                                                                                                    | 1,321                                | 1,223                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,0                                  | 2                                                                    | 0,225                                                 | 18                                                                              | 0,059                                                | 0,075                                                   | -                        | -                                         | 0,9348                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| G19B | O              | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff                                          | 1,720                                   | 1,603                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,274                                                             | 21                                                                                           | 0,062                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 1,0047                                         |
| G19C | O              | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff                                         | 1,053                                   | 0,954                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,434                                                             | 10                                                                                           | 0,056                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,8137                                         |
| G21A | O              | Komplexe Adhäsioyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm oder Alter < 16 Jahre    | 1,285                                   | 1,176                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,447                                                             | 16                                                                                           | 0,062                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8877                                         |
| G21B | O              | Andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder bestimmte Eingriffe am Pharynx oder Verschluss Darmfistel ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Darm, Alter > 15 Jahre                                                                           | 0,682                                   | 0,628                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,396                                                             | 11                                                                                           | 0,053                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,7791                                         |
| G22A | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 6 Jahre oder bei bösartiger Neubildung                                                                                                       | 1,188                                   | 1,108                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,6                                         | 2                                                                              | 0,209                                                             | 15                                                                                           | 0,058                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 1,0786                                         |
| G22B | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, mit laparoskopischer Adhäsioyse oder sekundärer Appendektomie oder Alter < 16 Jahre                | 1,078                                   | 0,998                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,381                                                             | 14                                                                                           | 0,063                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 1,0404                                         |
| G22C | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne laparoskopische Adhäsioyse, ohne sekundäre Appendektomie                                     | 0,839                                   | 0,775                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,290                                                             | 10                                                                                           | 0,055                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,7097                                         |
| G23A | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm                                   | 0,750                                   | 0,686                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,264                                                             | 8                                                                                            | 0,059                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 1,0426                                         |
| G23B | O              | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsioyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung oder Endometriose am Darm                                  | 0,650                                   | 0,594                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,201                                                             | 7                                                                                            | 0,061                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,8024                                         |
| G24A | O              | Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes                                                                                                                                           | 0,936                                   | 0,840                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,466                                                             | 9                                                                                            | 0,055                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,7606                                         |
| G24B | O              | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                                                                                       | 0,689                                   | 0,615                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,195                                                             | 6                                                                                            | 0,053                                                            | 0,054                                                         | -                            | -                                            | 0,8292                                         |
| G24C | O              | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                            | 0,609                                   | 0,540                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,166                                                             | 7                                                                                            | 0,056                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,8492                                         |
| G26A | O              | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit kleinem Eingriff am Rektum                                                   | 0,534                                   | 0,490                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,213                                                             | 9                                                                                            | 0,063                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,8803                                         |
| G26B | O              | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne kleinen Eingriff am Rektum                                                          | 0,421                                   | 0,385                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,2                                         | 1                                                                              | 0,145                                                             | 4                                                                                            | 0,050                                                            | 0,049                                                         | -                            | -                                            | 0,8134                                         |
| G27B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                              | 1,971                                   | 1,965                                                           | -                                                           | -                                                                                | 18,7                                        | 5                                                                              | 0,319                                                             | 36                                                                                           | 0,106                                                            | 0,097                                                         | -                            | x                                            | 0,7496                                         |
| G29A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                            | 0,852                                   | 0,851                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,1                                         | -                                                                              | -                                                                 | 14                                                                                           | 0,118                                                            | 0,103                                                         | -                            | x                                            | 0,7812                                         |
| G29B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                                           | 0,565                                   | 0,563                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,4                                         | -                                                                              | -                                                                 | 12                                                                                           | 0,123                                                            | 0,101                                                         | -                            | x                                            | 0,8839                                         |
| G46B | A              | Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC od. and. Gastroskopie mit auß. schw. CC, bei schw. Krankh. der Verd. organe, Alter > 14 J., mehr als 1 BT od. best. Gastroskopie, Alter < 15 J. od. mit kompliz. Faktoren od. ERCP mit and. endoskop. Eingr. | 1,493                                   | 1,488                                                           | -                                                           | -                                                                                | 13,9                                        | 4                                                                              | 0,247                                                             | 28                                                                                           | 0,062                                                            | 0,083                                                         | -                            | -                                            | 0,9509                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                           | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| G46C                                                                          | A              | Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und auß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, mit anderem aufwendigen Eingriff    | 0,892                                   | 0,891                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,537                                                             | 15                                                                                           | 0,054                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,6763                                         |
| G46D                                                                          | A              | Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und auß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, ohne anderen aufwendigen Eingriff   | 0,700                                   | 0,693                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,2                                         | 1                                                                              | 0,402                                                             | 13                                                                                           | 0,060                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7797                                         |
| G47B                                                                          | A              | Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, ohne bestimmte endoskopische Maßnahme am Dickdarm oder mehr als ein Belegungstag                                                                                                                  | 0,627                                   | 0,623                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,358                                                             | 12                                                                                           | 0,063                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7189                                         |
| G48B                                                                          | A              | Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, ohne schwere Darminfektion, außer bei bösartiger Neubildung od. best. Darminfektion od. ohne äußerst schwere CC | 1,098                                   | 1,093                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,278                                                             | 20                                                                                           | 0,063                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,8908                                         |
| G60A                                                                          | M              | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder bestimmte hochaufwendige Behandlung                                                                                                                         | 1,118                                   | 1,113                                                           | -                                                           | -                                                                                | 13,0                                        | 3                                                                              | 0,259                                                             | 27                                                                                           | 0,056                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 0,9648                                         |
| G60B                                                                          | M              | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung                                                                                                                            | 0,400                                   | 0,398                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,190                                                             | 11                                                                                           | 0,057                                                            | 0,067                                                         | -                            | x                                            | 0,8822                                         |
| G64B                                                                          | M              | Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne schwere CC                                                                                                             | 0,477                                   | 0,477                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,317                                                             | 13                                                                                           | 0,055                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,6966                                         |
| G66Z                                                                          | M              | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC                                                                                                                                                                                 | 0,450                                   | 0,449                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,258                                                             | 12                                                                                           | 0,060                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,8333                                         |
| G67A                                                                          | M              | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit bestimmten komplizierenden Faktoren                                                    | 0,544                                   | 0,542                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,315                                                             | 13                                                                                           | 0,057                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,8555                                         |
| G67B                                                                          | M              | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit äußerst schweren CC                          | 0,385                                   | 0,385                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,218                                                             | 9                                                                                            | 0,060                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,7470                                         |
| G67C                                                                          | M              | Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC                                                       | 0,327                                   | 0,327                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,171                                                             | 8                                                                                            | 0,060                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,8668                                         |
| G70A                                                                          | M              | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose                                                                                                                                        | 0,654                                   | 0,649                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,369                                                             | 15                                                                                           | 0,092                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 1,0383                                         |
| G70B                                                                          | M              | Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                            | 0,534                                   | 0,533                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,331                                                             | 13                                                                                           | 0,055                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,7451                                         |
| G71Z                                                                          | M              | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                                                                        | 0,365                                   | 0,363                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,170                                                             | 7                                                                                            | 0,064                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,8022                                         |
| G72B                                                                          | M              | Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC                                                                       | 0,282                                   | 0,281                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,134                                                             | 5                                                                                            | 0,067                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,8570                                         |
| G73Z                                                                          | M              | Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                             | 0,580                                   | 0,579                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | 13                                                                                           | 0,056                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,8364                                         |
| G74Z                                                                          | M              | Hämorrhoiden oder andere wenig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane                                                                                                                                                                                      | 0,318                                   | 0,317                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,175                                                             | 7                                                                                            | 0,060                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,7840                                         |
| <b>MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| H06C                                                                          | O              | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation                                                                                    | 0,828                                   | 0,815                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,376                                                             | 18                                                                                           | 0,069                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,7560                                         |
| H07B                                                                          | O              | Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation                                                                                                               | 1,279                                   | 1,181                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,2                                         | 1                                                                              | 0,462                                                             | 17                                                                                           | 0,061                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,8481                                         |
| H08B                                                                          | O              | Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter < 12 Jahre oder mit endoskopischer Steinentfernung oder mit bestimmter Diagnose                                                                                       | 1,226                                   | 1,152                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,184                                                             | 16                                                                                           | 0,049                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,6753                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                              | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| H08C                                                                             | O          | Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand, Alter > 11 Jahre                                                                                                                                                            | 0,642                                | 0,576                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,8                                  | 1                                                                    | 0,249                                                 | 7                                                                               | 0,057                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,7617                                 |
| H41C                                                                             | A          | Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexem Eingriff oder Alter < 16 J. oder andere ERCP mit Radiofrequenzablation und endoskopischer Stentimplantation oder andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff mit bestimmter BNB              | 1,198                                | 1,193                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,2                                 | 2                                                                    | 0,263                                                 | 22                                                                              | 0,054                                                | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,7325                                 |
| H41D                                                                             | A          | Andere aufwendige ERCP oder bestimmter endoskopischer Eingriff ohne bestimmte BNB                                                                                                                                                                             | 0,694                                | 0,692                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,7                                  | 1                                                                    | 0,344                                                 | 12                                                                              | 0,058                                                | 0,068                                                   | -                        | -                                         | 0,6635                                 |
| H41E                                                                             | A          | Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, mit bestimmter BNB oder bestimmter Pankreatitis                                                                                                                                     | 0,707                                | 0,704                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,4                                  | 1                                                                    | 0,414                                                 | 15                                                                              | 0,056                                                | 0,069                                                   | -                        | -                                         | 0,6558                                 |
| H41F                                                                             | A          | Andere ERCP ohne bestimmte oder andere aufwendige ERCP, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte BNB oder bestimmte Pankreatitis                                                                                                                                      | 0,533                                | 0,532                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,7                                  | 1                                                                    | 0,181                                                 | 11                                                                              | 0,055                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,6497                                 |
| H61A                                                                             | M          | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC                                                                                                                        | 1,072                                | 1,069                                                     | -                                                     | -                                                                       | 12,8                                 | 3                                                                    | 0,251                                                 | 26                                                                              | 0,055                                                | 0,073                                                   | -                        | x                                         | 0,9557                                 |
| H61B                                                                             | M          | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 18 Jahre oder mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit Pfortaderthrombose                                                                                                   | 0,586                                | 0,583                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,5                                  | 1                                                                    | 0,319                                                 | 14                                                                              | 0,097                                                | 0,082                                                   | -                        | x                                         | 0,8557                                 |
| H61C                                                                             | M          | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                                                                  | 0,468                                | 0,466                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,1                                  | 1                                                                    | 0,254                                                 | 12                                                                              | 0,060                                                | 0,071                                                   | -                        | x                                         | 0,8510                                 |
| H62B                                                                             | M          | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, mit akuter Pankreatitis mit Organkomplikation oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter > 15 Jahre                                                                           | 0,596                                | 0,596                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,8                                  | 1                                                                    | 0,424                                                 | 16                                                                              | 0,055                                                | 0,069                                                   | -                        | -                                         | 0,7591                                 |
| H62C                                                                             | M          | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, ohne akute Pankreatitis mit Organkomplikation, ohne Leberzirrhose, ohne bestimmte nichtinfektiöse Hepatitis, Alter > 15 Jahre                                                                           | 0,462                                | 0,462                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,1                                  | 1                                                                    | 0,271                                                 | 13                                                                              | 0,051                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,6939                                 |
| H63B                                                                             | M          | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und best. Erkrankungen der Gallenwege, mehr als ein Belegungstag, mit kompl. Diagnose oder auß. schw. o. schw. CC oder Leberbiopsie, Alter < 18 J. | 0,833                                | 0,831                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,4                                  | 2                                                                    | 0,245                                                 | 17                                                                              | 0,062                                                | 0,078                                                   | -                        | -                                         | 0,8337                                 |
| H63C                                                                             | M          | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden und bestimmte Erkrankungen der Gallenwege, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC                   | 0,465                                | 0,464                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,1                                  | 1                                                                    | 0,282                                                 | 11                                                                              | 0,060                                                | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,7163                                 |
| H64Z                                                                             | M          | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen                                                                                                                                                                                                                  | 0,382                                | 0,381                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,6                                  | 1                                                                    | 0,232                                                 | 10                                                                              | 0,054                                                | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 0,7659                                 |
| <b>MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                      |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| I01Z                                                                             | O          | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose                                                                                                                                                  | 3,762                                | 3,542                                                     | -                                                     | -                                                                       | 29,6                                 | 9                                                                    | 0,198                                                 | 48                                                                              | 0,047                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,7814                                 |
| I03A                                                                             | O          | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodeose od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, mit auß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok.  | 4,736                                | 4,481                                                     | -                                                     | -                                                                       | 35,2                                 | 11                                                                   | 0,228                                                 | 53                                                                              | 0,055                                                | 0,075                                                   | -                        | -                                         | 0,9895                                 |
| I03B                                                                             | O          | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodeose od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, ohne auß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok.  | 2,282                                | 2,143                                                     | -                                                     | -                                                                       | 15,8                                 | 4                                                                    | 0,227                                                 | 30                                                                              | 0,051                                                | 0,068                                                   | -                        | -                                         | 0,7892                                 |
| I04Z                                                                             | O          | Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodeose oder Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation oder periprothetische Fraktur an der Schulter oder am Knie             | 2,481                                | 2,346                                                     | -                                                     | -                                                                       | 14,3                                 | 4                                                                    | 0,218                                                 | 28                                                                              | 0,054                                                | 0,072                                                   | -                        | -                                         | 0,8280                                 |
| I05A                                                                             | O          | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodeose, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC                                                                                                                        | 3,029                                | 2,908                                                     | -                                                     | -                                                                       | 22,8                                 | 7                                                                    | 0,255                                                 | 41                                                                              | 0,063                                                | 0,086                                                   | -                        | -                                         | 1,0583                                 |
| I05B                                                                             | O          | Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk oder Implantation einer Sprunggelenkendoprothese                                                                                                                                      | 1,368                                | 1,346                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,6                                  | 1                                                                    | 0,368                                                 | 10                                                                              | 0,045                                                | 0,055                                                   | -                        | -                                         | 0,7749                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Belegchirurgie | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Belegchirurgie | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                       | 7                                                                         | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| I05C | O          | Anderer großer Gelenkersatz ohne Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk, ohne Implantation einer Sprunggelenkendoprothese                                                                                                     | 1,402                                | 1,309                                                     | -                                                       | -                                                                         | 5,2                                  | 1                                                                    | 0,384                                                 | 11                                                                              | 0,054                                                | 0,064                                                   | -                        | -                                         | 0,7848                                 |
| I08D | O          | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder äußerst schweren CC                                                                                                                                                         | 2,088                                | 1,952                                                     | -                                                       | -                                                                         | 11,5                                 | 3                                                                    | 0,253                                                 | 25                                                                              | 0,062                                                | 0,081                                                   | -                        | -                                         | 0,9390                                 |
| I08E | O          | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmten Eingriffen an Becken und Femur oder mit bestimmten komplizierenden Diagnosen                                                            | 1,684                                | 1,563                                                     | -                                                       | -                                                                         | 8,7                                  | 2                                                                    | 0,251                                                 | 19                                                                              | 0,061                                                | 0,078                                                   | -                        | -                                         | 0,8779                                 |
| I08F | O          | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit bestimmten anderen Eingriffen an Hüftgelenk und Femur                                                                   | 1,186                                | 1,106                                                     | -                                                       | -                                                                         | 7,0                                  | 1                                                                    | 0,425                                                 | 16                                                                              | 0,058                                                | 0,072                                                   | -                        | -                                         | 0,8328                                 |
| I08G | O          | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexem Eingriff                                                                                                | 0,880                                | 0,805                                                     | -                                                       | -                                                                         | 3,9                                  | 1                                                                    | 0,272                                                 | 11                                                                              | 0,059                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,8007                                 |
| I08H | O          | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem anderen Eingriff oder Alter < 12 Jahre oder Eingriff an der unteren Extremität                                                                   | 0,681                                | 0,617                                                     | -                                                       | -                                                                         | 2,5                                  | 1                                                                    | 0,157                                                 | 6                                                                               | 0,069                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 1,0244                                 |
| I08I | O          | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 11 Jahre, ohne Eingriff an der unteren Extremität                                                                     | 0,660                                | 0,598                                                     | -                                                       | -                                                                         | 2,4                                  | 1                                                                    | 0,177                                                 | 6                                                                               | 0,070                                                | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 1,1284                                 |
| I09C | O          | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, mit Wirbelkörperersatz oder komplexer Spondylodese oder andere mehrzeitige komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit aufwendiger Intensimed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten        | 4,021                                | 3,764                                                     | -                                                       | -                                                                         | 18,2                                 | 5                                                                    | 0,278                                                 | 34                                                                              | 0,065                                                | 0,087                                                   | -                        | -                                         | 1,0008                                 |
| I09D | O          | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, bei Frakturen der Halswirbelsäule oder sek. bösartiger Neub. des Knochens oder mit anderen mehrz. kompl. Eingriffen ohne aufwendige Intensimed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten     | 3,763                                | 3,563                                                     | -                                                       | -                                                                         | 20,8                                 | 6                                                                    | 0,274                                                 | 39                                                                              | 0,065                                                | 0,088                                                   | -                        | -                                         | 1,0005                                 |
| I09E | O          | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis   | 2,717                                | 2,545                                                     | -                                                       | -                                                                         | 11,5                                 | 3                                                                    | 0,230                                                 | 25                                                                              | 0,056                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,7924                                 |
| I09F | O          | Best. Eingriffe an der Wirbelsäule, best. kompliz. Faktoren od. Alter < 16 Jahre oder knöcherne Dekompression Spinalkanal / best. Osteosynthese > 3 Segm. oder Impl. eines Schrauben-Band-Systems oder Schrauben-Stab-Systems, 1 Segment bei Diszitis          | 2,131                                | 1,993                                                     | -                                                       | -                                                                         | 9,1                                  | 2                                                                    | 0,234                                                 | 21                                                                              | 0,055                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 0,7401                                 |
| I09G | O          | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompl. Faktoren und Frakturen Halswirbelsäule oder BNB der Wirbelsäule mit Kyphoplastie, mit Radiofrequenzablation oder komplexer Eingriff an der Wirbelsäule | 1,573                                | 1,437                                                     | -                                                       | -                                                                         | 6,2                                  | 1                                                                    | 0,401                                                 | 12                                                                              | 0,042                                                | 0,053                                                   | -                        | -                                         | 0,7332                                 |
| I09H | O          | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompliz. Faktoren, ohne Frakturen HWS, ohne BNB der Wirbelsäule oder ohne Kyphoplastie od. ohne Radiofrequenzabl., ohne komplexen Eingriff an der Wirbelsäule | 1,286                                | 1,195                                                     | -                                                       | -                                                                         | 5,5                                  | 1                                                                    | 0,381                                                 | 14                                                                              | 0,056                                                | 0,068                                                   | -                        | -                                         | 0,7090                                 |
| I09I | O          | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren                                                                                                                                                                                            | 1,067                                | 1,004                                                     | -                                                       | -                                                                         | 6,3                                  | 1                                                                    | 0,370                                                 | 15                                                                              | 0,054                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 0,6869                                 |
| I10B | O          | Andere Eingriffe WS m. best. kompl. Eingriffen od. Para- / Tetrapl. od. Wirbelfraktur m. best. Eingriffen oh. äuß. schw. CC od. best. andere Operationen WS m. äuß. schw. CC u. > 1 BT od. mäßig kompl. Eingriffe u. Diszitis od. Exzision spin. Tumorgewebe   | 1,768                                | 1,625                                                     | -                                                       | -                                                                         | 8,9                                  | 2                                                                    | 0,250                                                 | 22                                                                              | 0,059                                                | 0,076                                                   | -                        | -                                         | 0,7819                                 |
| I10C | O          | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule bei Bandscheibeninfektion oder mit bestimmtem Eingriff an der Wirbelsäule                                                                                                                                                  | 1,049                                | 0,948                                                     | -                                                       | -                                                                         | 4,0                                  | 1                                                                    | 0,260                                                 | 7                                                                               | 0,043                                                | 0,050                                                   | -                        | -                                         | 0,7163                                 |
| I10D | O          | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit komplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder mit äußerst schweren oder schweren CC ohne Bandscheibeninfektion, ohne Diszitis, ohne bestimmten anderen Eingriff an der Wirbelsäule                                        | 0,735                                | 0,670                                                     | -                                                       | -                                                                         | 4,3                                  | 1                                                                    | 0,214                                                 | 8                                                                               | 0,038                                                | 0,045                                                   | -                        | -                                         | 0,7701                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                   | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| I10E | O          | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als 1 Belegungstag, Alter < 18 Jahre oder mit bestimmtem anderen kleinen Eingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC      | 0,593                                | 0,523                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,8                                 | 1                                                                    | 0,178                                                 | 7                                                                               | 0,039                                                | 0,045                                                   | -                        | -                                         | 0,6474                                 |
| I10F | O          | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als ein Belegungstag oder ohne bestimmten anderen kleinen Eingriff, Alter > 17 Jahre                     | 0,544                                | 0,484                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                 | 1                                                                    | 0,154                                                 | 6                                                                               | 0,035                                                | 0,039                                                   | -                        | -                                         | 0,6666                                 |
| I10G | O          | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne wenig komplexen Eingriff oder ein Belegungstag, mit anderem kleinen Eingriff                                                         | 0,562                                | 0,533                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,9                                 | 1                                                                    | 0,256                                                 | 12                                                                              | 0,059                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 0,7249                                 |
| I10H | O          | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne anderen kleinen Eingriff                                                                                                                                | 0,485                                | 0,436                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,1                                 | 1                                                                    | 0,207                                                 | 5                                                                               | 0,059                                                | 0,057                                                   | -                        | -                                         | 0,7977                                 |
| I11Z | O          | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität                                                                                                                                                                                                                       | 1,865                                | 1,745                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,2                                 | 1                                                                    | 0,481                                                 | 11                                                                              | 0,062                                                | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,8940                                 |
| I12B | O          | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes, mit Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre             | 1,846                                | 1,729                                                     | -                                                     | -                                                                       | 13,6                                | 4                                                                    | 0,212                                                 | 29                                                                              | 0,055                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,8176                                 |
| I12C | O          | Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre          | 1,042                                | 0,961                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,1                                 | 2                                                                    | 0,188                                                 | 20                                                                              | 0,049                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,6901                                 |
| I13C | O          | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingr. od. kompliz. Diag. od. bei Endopr. der oberen Extremit. od. m. Fix. ext., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch., m. best. kompl. Osteot. od. BNB od. Alter < 18 J. m. äuß. schw. od. schw. CC | 1,455                                | 1,330                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,6                                 | 1                                                                    | 0,425                                                 | 16                                                                              | 0,053                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,7388                                 |
| I13D | O          | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderen Mehrfacheingriff oder komplizierender Diagnose oder bei endoprothetischem Eingriff an der oberen Extremität od. mit Fixateur externe oder mit and. kompl. Eingr. od. bei sek. BNB Knochen/-mark    | 1,241                                | 1,132                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,6                                 | 1                                                                    | 0,693                                                 | 15                                                                              | 0,053                                                | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 0,7250                                 |
| I13E | O          | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten od. bei Endoproth. am Knie m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Pseudarthrose od. best. Osteotom. od. best. Eingr. Knieproth. od. Epiphyseodese od. bei BNB od. Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. od. schw. CC    | 0,745                                | 0,724                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,1                                 | 1                                                                    | 0,217                                                 | 6                                                                               | 0,055                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,7337                                 |
| I13F | O          | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderen Eingriff an den Extremitäten oder bei bösartiger Neubildung oder kleiner Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                     | 0,800                                | 0,722                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,6                                 | 1                                                                    | 0,313                                                 | 10                                                                              | 0,053                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,7463                                 |
| I13G | O          | Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten ohne bestimmten anderen Eingriff an den Extremitäten, außer bei bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC             | 0,711                                | 0,639                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,2                                 | 1                                                                    | 0,247                                                 | 9                                                                               | 0,053                                                | 0,058                                                   | -                        | -                                         | 0,7999                                 |
| I16A | O          | Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität mit bestimmtem Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen                                                                                                                     | 0,695                                | 0,625                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                 | 1                                                                    | 0,199                                                 | 5                                                                               | 0,061                                                | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 0,9775                                 |
| I16B | O          | Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, mit bestimmtem anderem Eingriff an Klavikula, Schulter und Ellenbogen                                             | 0,643                                | 0,575                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,5                                 | 1                                                                    | 0,227                                                 | 5                                                                               | 0,065                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 0,9210                                 |
| I16C | O          | Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, ohne bestimmten anderen Eingriff an Klavikula, Schulter und Oberarm                                               | 0,560                                | 0,496                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,2                                 | 1                                                                    | 0,184                                                 | 4                                                                               | 0,061                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,9979                                 |
| I17A | O          | Aufwendige Operationen am Gesichtsschädel oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                                   | 1,377                                | 1,242                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,1                                 | 1                                                                    | 0,415                                                 | 13                                                                              | 0,064                                                | 0,076                                                   | -                        | -                                         | 0,8455                                 |
| I17B | O          | Operationen am Gesichtsschädel ohne aufwendige Operationen, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                      | 0,691                                | 0,628                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,1                                 | 1                                                                    | 0,242                                                 | 10                                                                              | 0,057                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,8189                                 |
| I18A | O          | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk                                                                                            | 0,618                                | 0,559                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,7                                 | 1                                                                    | 0,200                                                 | 7                                                                               | 0,059                                                | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 0,8440                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| I18B | O          | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk                                                                                               | 0,591                                | 0,532                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,9                                  | 1                                                                    | 0,226                                                 | 7                                                                               | 0,058                                                | 0,061                                                   | -                        | -                                         | 0,8836                                 |
| I19A | O          | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                       | 0,789                                | 0,736                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,3                                  | 1                                                                    | 0,166                                                 | 8                                                                               | 0,050                                                | 0,054                                                   | -                        | -                                         | 0,8679                                 |
| I19B | O          | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems                                        | 1,469                                | 1,401                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                  | 1                                                                    | 0,379                                                 | 9                                                                               | 0,050                                                | 0,055                                                   | -                        | -                                         | 0,7695                                 |
| I20A | O          | Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrode                                                                     | 1,605                                | 1,469                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,3                                  | 2                                                                    | 0,194                                                 | 21                                                                              | 0,043                                                | 0,057                                                   | -                        | -                                         | 0,7292                                 |
| I20B | O          | Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen od. hochkompl. Eingriff od. Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks od. bei Zerebralparese od. mit kompl. Eingriff und kompl. Diagnose od. mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes, Alter < 12 Jahre | 1,209                                | 1,099                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,4                                  | 1                                                                    | 0,369                                                 | 16                                                                              | 0,048                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,7192                                 |
| I20C | O          | Eingriffe am Fuß ohne mehrere komplexe Eingriffe, ohne hochkomplexen Eingriff, mit bestimmten komplizierenden Faktoren oder Alter > 11 Jahre                                                                                                                   | 0,872                                | 0,793                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,8                                  | 1                                                                    | 0,427                                                 | 13                                                                              | 0,049                                                | 0,058                                                   | -                        | -                                         | 0,7455                                 |
| I20D | O          | Eingriffe am Fuß ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit Knochentransplantation oder schwerem Weichteilschaden oder bestimmtem Eingriff am Fuß oder Kalkaneusfraktur                                                                                       | 0,794                                | 0,718                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,7                                  | 1                                                                    | 0,277                                                 | 6                                                                               | 0,057                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,8440                                 |
| I20E | O          | Andere Eingriffe am Fuß oder chronische Polyarthritis oder Diabetes Mellitus mit Komplikationen oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                          | 0,672                                | 0,624                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                  | 1                                                                    | 0,094                                                 | 5                                                                               | 0,051                                                | 0,051                                                   | -                        | -                                         | 0,8923                                 |
| I20F | O          | Eingriffe am Fuß ohne komplexe Eingriffe oder komplizierende Faktoren, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                        | 0,498                                | 0,472                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,5                                  | 1                                                                    | 0,097                                                 | 5                                                                               | 0,053                                                | 0,054                                                   | -                        | -                                         | 0,8525                                 |
| I21Z | O          | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula                                                               | 0,688                                | 0,617                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,6                                  | 1                                                                    | 0,190                                                 | 6                                                                               | 0,057                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,8629                                 |
| I23A | O          | Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen am Knochen oder Revision mit Osteosynthese an der oberen Extremität oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC                                           | 0,758                                | 0,680                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,5                                  | 1                                                                    | 0,281                                                 | 8                                                                               | 0,057                                                | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 0,9207                                 |
| I23B | O          | Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                    | 0,614                                | 0,544                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                  | 1                                                                    | 0,222                                                 | 6                                                                               | 0,059                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,9671                                 |
| I23C | O          | Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen ohne bestimmte kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                      | 0,461                                | 0,405                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,6                                  | 1                                                                    | 0,138                                                 | 6                                                                               | 0,047                                                | 0,049                                                   | -                        | -                                         | 0,8711                                 |
| I24A | O          | Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe oder Alter < 18 Jahre                                                                                                                                                 | 0,519                                | 0,468                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,8                                  | 1                                                                    | 0,178                                                 | 7                                                                               | 0,061                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 1,0207                                 |
| I24B | O          | Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe ohne komplexen Eingriff, Alter > 17 Jahre                                                                                                                             | 0,450                                | 0,401                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,3                                  | 1                                                                    | 0,141                                                 | 5                                                                               | 0,056                                                | 0,055                                                   | -                        | -                                         | 1,2116                                 |
| I27B | O          | Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebe-Tx mit äußerst schweren CC oder bei BNB mit schweren CC oder mit kompl. Faktoren, mit schweren CC oder bei BNB oder mit best. Eingr. am Weichteilgewebe, > 1 Belegungstag oder best. Eingriff           | 2,552                                | 2,409                                                     | -                                                     | -                                                                       | 16,9                                 | 5                                                                    | 0,261                                                 | 34                                                                              | 0,065                                                | 0,088                                                   | -                        | -                                         | 0,9832                                 |
| I27C | O          | Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen mit schweren CC oder bei BNB oder mit bestimmtem Eingriff am Weichteilgewebe, mehr als ein Belegungstag oder bestimmter Eingriff ohne komplizierende Faktoren                          | 1,289                                | 1,197                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,5                                  | 2                                                                    | 0,226                                                 | 20                                                                              | 0,056                                                | 0,071                                                   | -                        | -                                         | 0,8080                                 |
| I27D | O          | Bestimmte andere Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag                                                                                                                                                                                            | 0,760                                | 0,685                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                  | 1                                                                    | 0,293                                                 | 9                                                                               | 0,057                                                | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 0,7712                                 |
| I27E | O          | Bestimmte kleine Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag                                                                                                                                                                                            | 0,574                                | 0,517                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,9                                  | 1                                                                    | 0,196                                                 | 8                                                                               | 0,057                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,8223                                 |
| I28C | O          | Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit bestimmtem Eingriff an Knochen, Weichteilen oder Bindegewebe, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 10 Jahre                                                                                    | 1,225                                | 1,167                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,1                                 | 2                                                                    | 0,275                                                 | 23                                                                              | 0,058                                                | 0,075                                                   | -                        | -                                         | 0,7853                                 |
| I28D | O          | Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit mäßig komplexem Eingriff, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre                                                                                                                             | 0,874                                | 0,844                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,8                                  | 2                                                                    | 0,214                                                 | 17                                                                              | 0,058                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,6858                                 |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| I28E | O              | Andere Eingriffe an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, ohne bestimmte, mäßig komplexe und komplexe Eingriffe, Alter > 9 Jahre oder ein Belegungstag                                                                                                        | 0,688                                   | 0,624                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,299                                                             | 12                                                                                           | 0,057                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,8072                                         |
| I29A | O              | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen                                                                                                     | 0,989                                   | 0,889                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,362                                                             | 8                                                                                            | 0,059                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7892                                         |
| I29B | O              | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder best. Osteosynthesen an der Klavikula ohne kompliz. Diagnose, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen oder sonst. arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit bestimmten Eingriffen an der Schulter  | 0,699                                   | 0,646                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,223                                                             | 4                                                                                            | 0,054                                                            | 0,054                                                         | -                            | -                                            | 1,0256                                         |
| I29C | O              | Sonstige arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette ohne bestimmte Eingriffe an der Schulter                                                                                                                                                       | 0,533                                   | 0,507                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,160                                                             | 5                                                                                            | 0,055                                                            | 0,056                                                         | -                            | -                                            | 0,9420                                         |
| I30A | O              | Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter < 16 Jahre oder komplexe Eingriffe am Kniegelenk mit sehr komplexem Eingriff oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter < 18 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC                           | 1,007                                   | 0,919                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,0                                         | 1                                                                              | 0,281                                                             | 11                                                                                           | 0,055                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7568                                         |
| I30B | O              | Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                          | 0,642                                   | 0,618                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,207                                                             | 4                                                                                            | 0,062                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,8664                                         |
| I30C | O              | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre                                          | 0,601                                   | 0,538                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,200                                                             | 6                                                                                            | 0,059                                                            | 0,060                                                         | -                            | -                                            | 0,8994                                         |
| I31A | O              | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm                                                                           | 1,732                                   | 1,576                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,191                                                             | 17                                                                                           | 0,048                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,6966                                         |
| I31B | O              | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, mit bestimmten komplexen Eingriffen am Unterarm     | 1,071                                   | 0,967                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,429                                                             | 11                                                                                           | 0,054                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,7157                                         |
| I31C | O              | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm ohne gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, ohne bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Unterarm      | 0,891                                   | 0,801                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,311                                                             | 8                                                                                            | 0,060                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,8124                                         |
| I32C | O              | Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand oder Pseudarthrose, Alter > 5 Jahre oder mit hochkomplexem Eingriff bei angeb. Fehlbildung der Hand, Alter < 16 Jahre oder mit best. Eingr. od. kompl. Diagnose | 1,159                                   | 1,049                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,450                                                             | 15                                                                                           | 0,056                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,7010                                         |
| I32D | O              | Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff                                                                   | 0,783                                   | 0,699                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,218                                                             | 6                                                                                            | 0,064                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,7944                                         |
| I32E | O              | Bestimmte mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, mehr als ein Belegungstag oder Alter < 6 Jahre                                                                                                                                                      | 0,606                                   | 0,535                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,222                                                             | 6                                                                                            | 0,061                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,7593                                         |
| I32F | O              | Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe oder ohne bestimmtem mäßig komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag                                                                                                  | 0,464                                   | 0,410                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,088                                                             | 5                                                                                            | 0,061                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,9993                                         |
| I36Z | O              | Beidseitige oder kombinierte Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft-, Kniegelenk und/oder an der oberen Extremität                                                                                                                               | 2,004                                   | 1,874                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,6                                         | 2                                                                              | 0,184                                                             | 15                                                                                           | 0,052                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,7461                                         |
| I39Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen                                                                                                                                   | 2,278                                   | 2,272                                                           | -                                                           | -                                                                                | 18,8                                        | 5                                                                              | 0,371                                                             | 33                                                                                           | 0,118                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 0,8056                                         |
| I42B | A              | Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage                                                                                                                                        | 0,669                                   | 0,669                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,8                                         | -                                                                              | -                                                                 | 15                                                                                           | 0,026                                                            | 0,068                                                         | -                            | x                                            | 0,4472                                         |
| I43A | O              | Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC                                   | 4,559                                   | 4,311                                                           | -                                                           | -                                                                                | 31,3                                        | 9                                                                              | 0,229                                                             | 49                                                                                           | 0,051                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,9079                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| I43B | O              | Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, ohne äußerst schwere CC                                   | 1,777                                   | 1,706                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,170                                                             | 14                                                                                           | 0,045                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,7497                                         |
| I44A | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk mit äußerst schweren CC oder Implantation bestimmter schaftverankerter Prothese am Knie oder Korrektur einer Brustkorbdeformität                                                                                | 1,915                                   | 1,806                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,203                                                             | 17                                                                                           | 0,048                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,7872                                         |
| I44B | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtem Wechsel von Endoprothesen oder Implantation einer patientenindividuell angefertigten Endoprothese am Kniegelenk oder Einbringen oder Wechsel von Abstandshaltern        | 1,864                                   | 1,756                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,247                                                             | 21                                                                                           | 0,051                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,7619                                         |
| I44C | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Wechsel von Endoprothesen oder Prothesenkomponenten, ohne Impl. e. patientenindiv. angefertigten Endoprothese am Knie, ohne Einbringen od. Wechsel von Abstandshaltern | 1,282                                   | 1,244                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,3                                         | 1                                                                              | 0,403                                                             | 11                                                                                           | 0,047                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,6758                                         |
| I44D | O              | Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk oder Einbringen einer Entlastungsfeder am Kniegelenk                                                                                                                                                            | 1,075                                   | 1,001                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,2                                         | 1                                                                              | 0,348                                                             | 10                                                                                           | 0,049                                                            | 0,060                                                         | -                            | -                                            | 0,7396                                         |
| I44E | O              | Andere Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk                                                                                                                                                                                                                    | 1,000                                   | 0,931                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,351                                                             | 12                                                                                           | 0,052                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,7139                                         |
| I45A | O              | Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, mehr als ein Segment                                                                                                                                                                                   | 1,820                                   | 1,722                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,437                                                             | 7                                                                                            | 0,073                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,6815                                         |
| I45B | O              | Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, weniger als 2 Segmente                                                                                                                                                                                 | 1,216                                   | 1,140                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,275                                                             | 7                                                                                            | 0,039                                                            | 0,045                                                         | -                            | -                                            | 0,6388                                         |
| I46B | O              | Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, mit periprothetischer Fraktur                                                                                                                                | 2,621                                   | 2,474                                                           | -                                                           | -                                                                                | 16,9                                        | 5                                                                              | 0,218                                                             | 32                                                                                           | 0,055                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,8994                                         |
| I46C | O              | Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne periprothetische Fraktur                                                                                                                                | 1,882                                   | 1,751                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,237                                                             | 19                                                                                           | 0,054                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,8172                                         |
| I47A | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrode, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff                                                                                                     | 1,723                                   | 1,608                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,9                                         | 2                                                                              | 0,230                                                             | 19                                                                                           | 0,055                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,8351                                         |
| I47B | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, mit kompl. Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit best. endoproth. oder gelenkplast. Eingr. od. m. Impl. od. Wechsel Radiuskopffroth. od. m. kompl. Erstimpl. od. m. Entf. Osteosynthesemat. | 1,389                                   | 1,298                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,7                                         | 2                                                                              | 0,208                                                             | 16                                                                                           | 0,057                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,8583                                         |
| I47C | O              | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, ohne komplexe Diagnose an Becken/OS, ohne best. endoproth. Eingriff, ohne gelenkpl. Eingriff am Hüftgelenk, ohne Impl. oder Wechsel einer Radiuskopffrothese, ohne Entf. Osteosynthesemat. | 1,114                                   | 1,088                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,356                                                             | 12                                                                                           | 0,043                                                            | 0,053                                                         | -                            | -                                            | 0,7322                                         |
| I50A | O              | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bestimmter Vakuumbehandlung mit kontinuierlicher Sogbehandlung ab 8 Tagen                                                               | 1,990                                   | 1,823                                                           | -                                                           | -                                                                                | 17,1                                        | 5                                                                              | 0,167                                                             | 32                                                                                           | 0,041                                                            | 0,056                                                         | -                            | -                                            | 0,6714                                         |
| I50B | O              | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, mit bestimmter Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre                                                                                      | 1,124                                   | 1,026                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,7                                         | 2                                                                              | 0,189                                                             | 19                                                                                           | 0,040                                                            | 0,053                                                         | -                            | -                                            | 0,6559                                         |
| I50C | O              | Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Vakuumbehandlung, Alter > 15 Jahre                                                                                          | 0,521                                   | 0,482                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,201                                                             | 10                                                                                           | 0,046                                                            | 0,054                                                         | -                            | -                                            | 0,9949                                         |
| I54A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen oder Alter < 18 Jahre                                                                                  | 1,112                                   | 1,109                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,364                                                             | 21                                                                                           | 0,085                                                            | 0,109                                                         | -                            | x                                            | 0,9905                                         |
| I54B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, Alter > 17 Jahre                                                                                     | 0,854                                   | 0,852                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,7                                         | 2                                                                              | 0,279                                                             | 18                                                                                           | 0,109                                                            | 0,096                                                         | -                            | x                                            | 0,9285                                         |
| I59Z | O              | Andere Eingriffe an den Extremitäten oder am Gesichtsschädel                                                                                                                                                                                                   | 0,597                                   | 0,530                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,166                                                             | 4                                                                                            | 0,060                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 1,0751                                         |
| I64C | M              | Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                                                                          | 0,519                                   | 0,517                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,1                                         | 1                                                                              | 0,326                                                             | 17                                                                                           | 0,050                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,7405                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenzverweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenzverweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenzverweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenzverweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungsfallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                   | 9                                                                   | 10                                                   | 11                                                                             | 12                                                  | 13                                                      | 14                      | 15                                        | 16                                     |
| I65C | M          | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                         | 0,525                                | 0,523                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,6                                 | 1                                                                   | 0,294                                                | 13                                                                             | 0,063                                               | 0,076                                                   | -                       | x                                         | 0,8344                                 |
| I66E | M          | Amyloidose, bestimmte Vaskulitiden oder adulte Form des Morbus Still, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                         | 0,627                                | 0,627                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,6                                 | 1                                                                   | 0,279                                                | 15                                                                             | 0,064                                               | 0,079                                                   | -                       | -                                         | 0,6645                                 |
| I66F | M          | Frakturen an Becken und Schenkelhals oder bestimmte Systemkrankheiten des Bindegewebes                                                                                                                                                                         | 0,529                                | 0,529                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,3                                 | 1                                                                   | 0,304                                                | 16                                                                             | 0,050                                               | 0,063                                                   | -                       | -                                         | 0,7307                                 |
| I66G | M          | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, ohne bestimmte Erkrankungen, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Aufwandsp. od. multisystemisches Entzündungssyndrom bei COVID-19 od. Alter < 6 J., 1 BT   | 0,398                                | 0,396                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,6                                 | 1                                                                   | 0,272                                                | 12                                                                             | 0,058                                               | 0,068                                                   | -                       | -                                         | 0,5936                                 |
| I66H | M          | Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag                                                                                                                                              | 0,126                                | 0,126                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                 | -                                                                   | -                                                    | -                                                                              | -                                                   | -                                                       | -                       | -                                         | 1,0508                                 |
| I68B | M          | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit auß. schw. oder schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, mit kompl. Diagn. oder ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne Para- / Tetraplegie bei Diszitis           | 1,072                                | 1,070                                                     | -                                                     | -                                                                       | 14,5                                | 4                                                                   | 0,208                                                | 29                                                                             | 0,051                                               | 0,068                                                   | -                       | -                                         | 0,8011                                 |
| I68C | M          | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 BT od. and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie od. mit auß. schw. CC od. schw. CC od. Alter > 65 J., oh. kompl. Diagn. od. Kreuzbeinfraktur od. best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh. | 0,611                                | 0,611                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,5                                 | 2                                                                   | 0,201                                                | 18                                                                             | 0,050                                               | 0,064                                                   | -                       | -                                         | 0,7883                                 |
| I68D | M          | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur    | 0,475                                | 0,474                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,9                                 | 1                                                                   | 0,273                                                | 13                                                                             | 0,056                                               | 0,069                                                   | -                       | -                                         | 0,7159                                 |
| I68E | M          | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur    | 0,306                                | 0,305                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,1                                 | 1                                                                   | 0,166                                                | 10                                                                             | 0,038                                               | 0,046                                                   | -                       | -                                         | 0,6830                                 |
| I68F | M          | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel                                                                                                                                 | 0,166                                | 0,163                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                 | -                                                                   | -                                                    | -                                                                              | -                                                   | -                                                       | -                       | -                                         | 1,0692                                 |
| I69A | M          | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie mit bestimmter Arthropathie oder Muskel- / Sehnenkrankung bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                              | 0,508                                | 0,508                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,1                                 | 1                                                                   | 0,366                                                | 15                                                                             | 0,049                                               | 0,062                                                   | -                       | -                                         | 0,5626                                 |
| I69B | M          | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathie ohne bestimmte Arthropathie, ohne Muskel- / Sehnenkrankung bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                             | 0,361                                | 0,360                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,5                                 | 1                                                                   | 0,261                                                | 12                                                                             | 0,055                                               | 0,064                                                   | -                       | -                                         | 0,6699                                 |
| I71B | M          | Muskel- und Sehnenkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur                                                                                   | 0,333                                | 0,330                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,5                                 | 1                                                                   | 0,212                                                | 9                                                                              | 0,064                                               | 0,070                                                   | -                       | -                                         | 0,7512                                 |
| I73Z | M          | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes                                                                                                                                                                                                               | 0,482                                | 0,479                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,2                                 | 1                                                                   | 0,323                                                | 17                                                                             | 0,045                                               | 0,057                                                   | -                       | -                                         | 0,7596                                 |
| I74B | M          | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit unspezifischen Arthropathien ohne äußerst schwere oder schwere CC                                    | 0,447                                | 0,446                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,8                                 | 1                                                                   | 0,291                                                | 13                                                                             | 0,053                                               | 0,064                                                   | -                       | -                                         | 0,6367                                 |
| I74C | M          | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre                                                   | 0,381                                | 0,358                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,2                                 | 1                                                                   | 0,133                                                | 4                                                                              | 0,074                                               | 0,073                                                   | -                       | -                                         | 1,2999                                 |
| I74D | M          | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre                                                    | 0,336                                | 0,332                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,5                                 | 1                                                                   | 0,158                                                | 8                                                                              | 0,064                                               | 0,071                                                   | -                       | -                                         | 0,8193                                 |
| I75B | M          | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                          | 0,405                                | 0,403                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,2                                 | 1                                                                   | 0,237                                                | 12                                                                             | 0,053                                               | 0,064                                                   | -                       | -                                         | 0,7405                                 |
| I76B | M          | Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne septische Arthritis oder Alter > 15 Jahre                                                                                                                     | 0,439                                | 0,432                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,1                                 | 1                                                                   | 0,236                                                | 12                                                                             | 0,056                                               | 0,066                                                   | -                       | -                                         | 0,8480                                 |
| I77Z | M          | Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk                                                                                                                                                                          | 0,361                                | 0,359                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,3                                 | 1                                                                   | 0,206                                                | 10                                                                             | 0,057                                               | 0,066                                                   | -                       | -                                         | 0,8126                                 |
| I79Z | M          | Fibromyalgie                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,538                                | 0,538                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,6                                 | 2                                                                   | 0,178                                                | 16                                                                             | 0,043                                               | 0,056                                                   | -                       | -                                         | 0,4409                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| <b>MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| J01Z                                                                 | O              | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma                                                                                                                                                | 2,228                                   | 1,988                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,7                                         | 1                                                                              | 0,585                                                             | 12                                                                                           | 0,062                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 1,0192                                         |
| J02B                                                                 | O              | Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extr. bei Ulkus od. Infektion od. ausgedehnte Lymphadenekt. oder Gewebetransplant. mit mikrovask. Anastomose, mit auß. schw. CC, oh. kompl. Eingr. od. oh. auß. schw. CC, m. kompl. Eingr.      | 2,784                                   | 2,580                                                           | -                                                           | -                                                                                | 21,9                                        | 6                                                                              | 0,222                                                             | 40                                                                                           | 0,050                                                            | 0,068                                                         | -                            | -                                            | 0,9448                                         |
| J02C                                                                 | O              | Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenektomie, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff                                                                         | 1,430                                   | 1,326                                                           | -                                                           | -                                                                                | 15,6                                        | 4                                                                              | 0,177                                                             | 31                                                                                           | 0,039                                                            | 0,054                                                         | -                            | -                                            | 0,7880                                         |
| J03Z                                                                 | O              | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung                                                                                                                                                                              | 0,738                                   | 0,698                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,6                                         | 2                                                                              | 0,180                                                             | 18                                                                                           | 0,039                                                            | 0,052                                                         | -                            | -                                            | 0,7930                                         |
| J04Z                                                                 | O              | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung                                                                                                                                                                        | 0,463                                   | 0,443                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,262                                                             | 8                                                                                            | 0,060                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,6702                                         |
| J06Z                                                                 | O              | Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung oder komplexe Prothesenimplantation                                                                                                                                   | 1,280                                   | 1,179                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,419                                                             | 10                                                                                           | 0,079                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 0,7690                                         |
| J07A                                                                 | O              | Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, mit beidseitigem Eingr. oder best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis    | 1,068                                   | 0,980                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,385                                                             | 8                                                                                            | 0,105                                                            | 0,117                                                         | -                            | -                                            | 0,7700                                         |
| J07B                                                                 | O              | Best. Eingr. an der Mamma mit Lymphknotenex. oder PCCL >2 oder Impl. Hautexpander oder best. Eingr. an Ovar/Plexus brachialis oder Lymphknotenex. mit Hauttransplantation oder Debridement, ohne beidseitigen Eingr., ohne best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis  | 0,803                                   | 0,738                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,274                                                             | 6                                                                                            | 0,107                                                            | 0,113                                                         | -                            | -                                            | 0,8145                                         |
| J08B                                                                 | O              | Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement ohne Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut und Unterhaut oder ohne äußerst schwere CC                                                                                                      | 0,806                                   | 0,745                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,313                                                             | 17                                                                                           | 0,048                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,7629                                         |
| J09A                                                                 | O              | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                                                                  | 0,543                                   | 0,493                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,262                                                             | 5                                                                                            | 0,075                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 1,1886                                         |
| J09B                                                                 | O              | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                                  | 0,428                                   | 0,386                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,100                                                             | 6                                                                                            | 0,057                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7862                                         |
| J10A                                                                 | O              | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff                                                                                                                                           | 0,733                                   | 0,694                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,283                                                             | 12                                                                                           | 0,053                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7056                                         |
| J10B                                                                 | O              | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff                                                                                                                                               | 0,449                                   | 0,422                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,166                                                             | 7                                                                                            | 0,056                                                            | 0,060                                                         | -                            | -                                            | 0,6924                                         |
| J11A                                                                 | O              | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplexem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom                                                                                        | 1,011                                   | 0,977                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,9                                         | 2                                                                              | 0,250                                                             | 23                                                                                           | 0,053                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,8012                                         |
| J11B                                                                 | O              | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid   | 0,669                                   | 0,622                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,335                                                             | 13                                                                                           | 0,059                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,8052                                         |
| J11C                                                                 | O              | And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. oh. auß. schw. oder schw. CC, m. best. Eingr. od. m. Hidradenitis suppurativa od. bei BNB/Pemphigoid od. mit kl. Eingr. an d. Haut u. Weicht.  | 0,435                                   | 0,411                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,174                                                             | 7                                                                                            | 0,053                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7030                                         |
| J11D                                                                 | O              | And. Eingr. an Haut, Unterhaut u. Mamma oh. kompliz. Diag., oh. mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. oh. auß. schw. od. schw. CC, oh. best. Eingr., oh. Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut od. Weicht. | 0,378                                   | 0,360                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,160                                                             | 6                                                                                            | 0,056                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,7437                                         |
| J14Z                                                                 | O              | Plastische Rekonstruktion der Mamma bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders  | 1,683                                   | 1,548                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,507                                                             | 11                                                                                           | 0,073                                                            | 0,088                                                         | -                            | -                                            | 0,8035                                         |
| J16A                                                                 | O              | Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung                                                                                                                                                                                                               | 1,180                                   | 1,084                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,436                                                             | 12                                                                                           | 0,081                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,7898                                         |
| J16B                                                                 | O              | Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma                                                                                                                                                             | 1,556                                   | 1,498                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,884                                                             | 12                                                                                           | 0,199                                                            | 0,165                                                         | -                            | -                                            | 0,8581                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| J17Z | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                                                              | 2,863                                   | 2,852                                                           | -                                                           | -                                                                                | 25,7                                        | 8                                                                              | 0,307                                                             | 44                                                                                           | 0,107                                                            | 0,103                                                         | -                            | x                                            | 0,8369                                         |
| J18A | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                   | 1,657                                   | 1,645                                                           | -                                                           | -                                                                                | 13,7                                        | 4                                                                              | 0,317                                                             | 28                                                                                           | 0,115                                                            | 0,107                                                         | -                            | x                                            | 0,9166                                         |
| J18B | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen                                                                                                                  | 1,228                                   | 1,221                                                           | -                                                           | -                                                                                | 11,2                                        | 3                                                                              | 0,291                                                             | 25                                                                                           | 0,106                                                            | 0,095                                                         | -                            | x                                            | 0,8997                                         |
| J21Z | O              | Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC                                                                                                                                                                          | 1,066                                   | 1,004                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,5                                         | 2                                                                              | 0,226                                                             | 22                                                                                           | 0,056                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 0,7534                                         |
| J22Z | O              | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel                                                       | 0,578                                   | 0,540                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,320                                                             | 12                                                                                           | 0,050                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,6516                                         |
| J23Z | O              | Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung                                                                                       | 0,922                                   | 0,845                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,441                                                             | 10                                                                                           | 0,073                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8071                                         |
| J24A | O              | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammaréduktionsplastik oder beidseitiger Mastopexie                                                                               | 0,972                                   | 0,890                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,404                                                             | 8                                                                                            | 0,057                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,8450                                         |
| J24B | O              | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammaréduktionsplastik, ohne beidseitige Mastopexie                                                                               | 0,855                                   | 0,769                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,374                                                             | 7                                                                                            | 0,071                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7370                                         |
| J24C | O              | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff                                                                                                                                                     | 0,720                                   | 0,641                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,259                                                             | 7                                                                                            | 0,058                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,8135                                         |
| J24D | O              | Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff                                                                                                                                                    | 0,548                                   | 0,495                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,186                                                             | 5                                                                                            | 0,077                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 1,0935                                         |
| J25Z | O              | Kleine Eingriffe an der Mamma und andere Eingriffe bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                             | 0,614                                   | 0,559                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,219                                                             | 5                                                                                            | 0,088                                                            | 0,090                                                         | -                            | -                                            | 0,9693                                         |
| J61A | M              | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein BT, Alter > 17 Jahre oder mit kompl. Diagn., mit auß. schw. CC od. Hautulkus bei Para-/Tetraplegie od. hochkompl. Diagn. od. Epid. bullosa, Alter < 10 Jahre oder mit schwerer Erkr. der Haut, mit aufw. Behandl. | 0,916                                   | 0,914                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,8                                        | 3                                                                              | 0,225                                                             | 26                                                                                           | 0,070                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 1,1303                                         |
| J61B | M              | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose, mit schwerer Erkrankung der Haut, ohne aufwendige Behandlung                                                                 | 0,553                                   | 0,553                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,5                                         | 1                                                                              | 0,318                                                             | 16                                                                                           | 0,051                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,5689                                         |
| J61C | M              | Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag                                                                                         | 0,416                                   | 0,414                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | 13                                                                                           | 0,048                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,6408                                         |
| J62A | M              | Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                          | 1,307                                   | 1,303                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,1                                        | 4                                                                              | 0,250                                                             | 28                                                                                           | 0,062                                                            | 0,083                                                         | -                            | x                                            | 0,9826                                         |
| J62B | M              | Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                               | 0,559                                   | 0,557                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,403                                                             | 16                                                                                           | 0,064                                                            | 0,078                                                         | -                            | x                                            | 0,9738                                         |
| J64B | M              | Bestimmte Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus ohne äußerst schwere CC oder Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose                                                                                                                    | 0,433                                   | 0,433                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,9                                         | 1                                                                              | 0,274                                                             | 14                                                                                           | 0,043                                                            | 0,055                                                         | -                            | -                                            | 0,7066                                         |
| J64C | M              | Andere Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Alter > 5 Jahre oder ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                                         | 0,366                                   | 0,359                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,162                                                             | 11                                                                                           | 0,048                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,7819                                         |
| J65A | M              | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als 1 Belegungstag                                                                                                                                                                                             | 0,326                                   | 0,323                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,7                                         | -                                                                              | -                                                                 | 9                                                                                            | 0,058                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,8216                                         |
| J65B | M              | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                    | 0,151                                   | 0,150                                                           | -                                                           | -                                                                                | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,2997                                         |
| J67A | M              | Bestimmte Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder moderate Hauterkrankungen                                                                                                                                                                    | 0,389                                   | 0,384                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,211                                                             | 12                                                                                           | 0,046                                                            | 0,056                                                         | -                            | -                                            | 0,6750                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                              | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| J67B                                                             | M          | Andere Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte Hauterkrankungen                                                                                                                                                                        | 0,282                                | 0,279                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,8                                  | 1                                                                    | 0,059                                                 | 8                                                                               | 0,049                                                | 0,055                                                   | -                        | -                                         | 0,8169                                 |
| J68B                                                             | M          | Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                             | 0,128                                | 0,126                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                  | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | -                        | -                                         | 1,1222                                 |
| <b>MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                      |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| K06B                                                             | O          | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, bei BNB oder mit auß. schw. oder schw. CC oder Eingr. an der Schilddrüse außer kl. Eingr., mit Thyreoidektomie durch Sternotomie oder Alter < 16 Jahre  | 0,982                                | 0,872                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,0                                  | 1                                                                    | 0,311                                                 | 7                                                                               | 0,073                                                | 0,078                                                   | -                        | -                                         | 0,9053                                 |
| K06C                                                             | O          | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse u. Ductus thyreogl. ohne IntK > 392 / 368 / - P., auß. bei BNB, oh. auß. schw. od. schw. CC, mit Eingr. an d. Schilddrüse auß. kl. Eingr., ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie, Alter > 15 J. od. Alter < 18 J. | 0,864                                | 0,764                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,0                                  | 1                                                                    | 0,242                                                 | 6                                                                               | 0,064                                                | 0,068                                                   | -                        | -                                         | 0,8403                                 |
| K06D                                                             | O          | Andere Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut                   | 0,726                                | 0,644                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,7                                  | 1                                                                    | 0,146                                                 | 5                                                                               | 0,063                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,8334                                 |
| K06E                                                             | O          | Kleine Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Reduktionseingriffe an Haut und Unterhaut                  | 0,655                                | 0,584                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,5                                  | 1                                                                    | 0,166                                                 | 5                                                                               | 0,069                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 0,7746                                 |
| K07A                                                             | O          | Andere Eingriffe bei Adipositas mit bestimmten größeren Eingriffen am Magen oder Darm                                                                                                                                                                         | 1,069                                | 0,969                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                  | 1                                                                    | 0,273                                                 | 8                                                                               | 0,054                                                | 0,059                                                   | -                        | -                                         | 0,7999                                 |
| K07B                                                             | O          | Andere Eingriffe bei Adipositas ohne bestimmte größere Eingriffe am Magen oder Darm                                                                                                                                                                           | 0,860                                | 0,784                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,9                                  | 1                                                                    | 0,224                                                 | 6                                                                               | 0,056                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,8709                                 |
| K09D                                                             | O          | Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ohne mäßig komplexen Eingriff                                                                                                                                                       | 0,695                                | 0,625                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,5                                  | 1                                                                    | 0,285                                                 | 9                                                                               | 0,055                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,8367                                 |
| K14Z                                                             | O          | Andere Eingriffe an der Nebenniere oder ausgedehnte Lymphadenektomie                                                                                                                                                                                          | 1,302                                | 1,177                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,8                                  | 1                                                                    | 0,400                                                 | 11                                                                              | 0,067                                                | 0,079                                                   | -                        | -                                         | 0,9468                                 |
| K15A                                                             | O          | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Radiojodtherapie                                                                                                                       | 0,767                                | 0,767                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,6                                  | -                                                                    | -                                                     | 5                                                                               | 0,207                                                | 0,213                                                   | -                        | x                                         | 0,9391                                 |
| K15B                                                             | O          | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Radiojodtherapie                                                                                                                       | 1,276                                | 1,273                                                     | -                                                     | -                                                                       | 13,3                                 | 3                                                                    | 0,305                                                 | 29                                                                              | 0,109                                                | 0,085                                                   | -                        | x                                         | 0,8384                                 |
| K15C                                                             | O          | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter nuklearmedizinischer Therapie                                         | 0,644                                | 0,644                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,3                                  | -                                                                    | -                                                     | 6                                                                               | 0,197                                                | 0,151                                                   | -                        | x                                         | 0,9922                                 |
| K15D                                                             | O          | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte nuklearmedizinische Therapie                                       | 0,556                                | 0,556                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,0                                  | -                                                                    | -                                                     | 12                                                                              | 0,098                                                | 0,092                                                   | -                        | x                                         | 0,7450                                 |
| K15E                                                             | O          | Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit anderer Radiojodtherapie                                                                                                                             | 0,395                                | 0,395                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,3                                  | -                                                                    | -                                                     | 7                                                                               | 0,118                                                | 0,091                                                   | -                        | x                                         | 0,8378                                 |
| K60E                                                             | M          | Diabetes mellitus mit schweren CC oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                                                    | 0,606                                | 0,606                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,0                                  | 1                                                                    | 0,348                                                 | 14                                                                              | 0,060                                                | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 0,7537                                 |
| K60F                                                             | M          | Diabetes mellitus, Alter > 10 Jahre, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose                                                                                                                                   | 0,419                                | 0,419                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,3                                  | 1                                                                    | 0,314                                                 | 12                                                                              | 0,054                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,6603                                 |
| K62B                                                             | M          | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskop. Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC od. ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung   | 0,528                                | 0,526                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,5                                  | 1                                                                    | 0,332                                                 | 14                                                                              | 0,055                                                | 0,068                                                   | -                        | -                                         | 1,0545                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                    | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| K62C                                                   | M              | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie, ohne kompliz. Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter > 15 Jahre   | 0,443                                   | 0,443                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,8                                         | 1                                                                              | 0,263                                                             | 13                                                                                           | 0,052                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,8710                                         |
| K64C                                                   | M              | Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter komplexer Diagnose oder mit invasiver endokrinologischer Diagnostik oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung oder Alter < 1 Jahr                    | 0,605                                   | 0,603                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,441                                                             | 15                                                                                           | 0,076                                                            | 0,092                                                         | -                            | x                                            | 1,0116                                         |
| K64D                                                   | M              | Endokrinopathien ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne invasive endokrinologische Diagnostik, Alter > 17 Jahre oder außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 0 Jahre                                                    | 0,444                                   | 0,443                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,281                                                             | 12                                                                                           | 0,062                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 0,8117                                         |
| <b>MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| L02C                                                   | O              | Operatives Einbringen eines Peritonealkatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse oder transurethrale Injektion bei Ostiuminsuffizienz                                                          | 0,585                                   | 0,523                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,195                                                             | 8                                                                                            | 0,047                                                            | 0,052                                                         | -                            | -                                            | 0,8517                                         |
| L03Z                                                   | O              | Bestimmte Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmter Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm                                                                        | 3,265                                   | 3,029                                                           | -                                                           | -                                                                                | 19,1                                        | 5                                                                              | 0,285                                                             | 32                                                                                           | 0,157                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 1,0519                                         |
| L04A                                                   | O              | Bestimmte komplexe Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Alter < 16 Jahre                                                              | 1,508                                   | 1,369                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,447                                                             | 14                                                                                           | 0,054                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,8994                                         |
| L04B                                                   | O              | Andere Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, ohne bestimmte Harnblaseneingriffe oder Exzision und Resektion von retroperitonealem Gewebe, Alter > 15 Jahre                    | 1,130                                   | 1,012                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,345                                                             | 13                                                                                           | 0,046                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,6896                                         |
| L06A                                                   | O              | Bestimmte kleine Eingriffe an den Harnorganen mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                                                            | 2,210                                   | 2,115                                                           | -                                                           | -                                                                                | 17,3                                        | 5                                                                              | 0,262                                                             | 34                                                                                           | 0,064                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 1,0626                                         |
| L06B                                                   | O              | Kleine Eingriffe an den Harnorganen ohne äußerst schwere CC oder ohne bestimmte Prozeduren oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                                 | 0,800                                   | 0,736                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,431                                                             | 13                                                                                           | 0,051                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,7905                                         |
| L06C                                                   | O              | Andere kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                                     | 0,515                                   | 0,472                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,176                                                             | 5                                                                                            | 0,057                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,9991                                         |
| L07Z                                                   | O              | Andere Nieren-, Ureter-, Prostata- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 J. od. mit äußerst schw. CC od. anderer Kombinationseingriff od. best. Zystektomien, ohne gr. Eingriff am Darm od. kompl. Harnblasenplastik od. Autotranspl. Niere   | 2,743                                   | 2,545                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,6                                        | 4                                                                              | 0,295                                                             | 29                                                                                           | 0,071                                                            | 0,094                                                         | -                            | -                                            | 1,0629                                         |
| L08Z                                                   | O              | Komplexe Eingriffe an der Urethra oder Ureter                                                                                                                                                                                                                    | 0,965                                   | 0,866                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,315                                                             | 11                                                                                           | 0,049                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,8828                                         |
| L09D                                                   | O              | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse, ohne Kalziphyxie, ohne best. Laparotomie, mit best. anderen Eingriff od. Alter < 18 Jahre     | 1,204                                   | 1,133                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,3                                         | 2                                                                              | 0,241                                                             | 20                                                                                           | 0,061                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,8138                                         |
| L09E                                                   | O              | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz oder bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphyxie, ohne best. Laparotomie, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 17 Jahre           | 0,618                                   | 0,550                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,221                                                             | 10                                                                                           | 0,049                                                            | 0,054                                                         | -                            | -                                            | 0,7732                                         |
| L10Z                                                   | O              | Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraler Eingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm | 3,709                                   | 3,447                                                           | -                                                           | -                                                                                | 19,8                                        | 6                                                                              | 0,276                                                             | 34                                                                                           | 0,068                                                            | 0,093                                                         | -                            | -                                            | 1,0253                                         |
| L12A                                                   | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                                                    | 2,841                                   | 2,831                                                           | -                                                           | -                                                                                | 24,7                                        | 7                                                                              | 0,344                                                             | 43                                                                                           | 0,111                                                            | 0,106                                                         | -                            | x                                            | 0,7607                                         |
| L12B                                                   | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 9 Tagen                                                                                                                                   | 1,090                                   | 1,082                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,4                                        | 2                                                                              | 0,347                                                             | 24                                                                                           | 0,100                                                            | 0,091                                                         | -                            | x                                            | 0,8318                                         |
| L13A                                                   | O              | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, mit bestimmtem Eingriff mit CC oder mit komplexem Eingriff                                                                                           | 1,907                                   | 1,747                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,3                                        | 2                                                                              | 0,275                                                             | 19                                                                                           | 0,056                                                            | 0,073                                                         | -                            | -                                            | 0,8102                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| L13B | O              | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne CC, ohne komplexen Eingriff, mit anderem Eingriff                                                                                             | 1,525                                   | 1,390                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,2                                         | 1                                                                              | 0,469                                                             | 12                                                                                           | 0,055                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,7941                                         |
| L13C | O              | Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff oder ohne CC, ohne komplexen Eingriff, ohne anderen Eingriff                                     | 0,654                                   | 0,598                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,280                                                             | 7                                                                                            | 0,062                                                            | 0,067                                                         | -                            | -                                            | 0,8188                                         |
| L17A | O              | Anderer Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, mit bestimmten Eingriffen an der Urethra oder Alter < 16 Jahre                                                                                            | 0,602                                   | 0,539                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,249                                                             | 8                                                                                            | 0,082                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 1,3479                                         |
| L17B | O              | Anderer Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, ohne bestimmte Eingriffe an der Urethra, Alter > 15 Jahre                                                                                                 | 0,302                                   | 0,280                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,085                                                             | 6                                                                                            | 0,040                                                            | 0,043                                                         | -                            | -                                            | 0,7927                                         |
| L18A | O              | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                    | 2,326                                   | 2,226                                                           | -                                                           | -                                                                                | 18,4                                        | 5                                                                              | 0,275                                                             | 35                                                                                           | 0,063                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 1,0549                                         |
| L18B | O              | Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale / andere retroperitoneale Eingriffe oh. ESWL, oh. äußerst schwere CC od. best. Eingriffe Niere od. transurethrale Eingriffe auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop., b. Para-/Tetrapl., m. auß. schw. CC    | 0,584                                   | 0,550                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,205                                                             | 11                                                                                           | 0,036                                                            | 0,043                                                         | -                            | -                                            | 0,7605                                         |
| L19Z | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermo- oder Kryoablation der Niere                                                 | 0,979                                   | 0,921                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,7                                         | 1                                                                              | 0,371                                                             | 7                                                                                            | 0,146                                                            | 0,153                                                         | -                            | -                                            | 0,7687                                         |
| L20A | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, mit äußerst schweren CC                                                                                                          | 1,675                                   | 1,598                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,2                                        | 4                                                                              | 0,231                                                             | 29                                                                                           | 0,057                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,9809                                         |
| L20B | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre oder Alter > 89 Jahre                                                              | 0,556                                   | 0,528                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,132                                                             | 6                                                                                            | 0,059                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7141                                         |
| L20C | O              | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter > 15 Jahre oder Alter < 90 Jahre                                                              | 0,359                                   | 0,336                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,089                                                             | 6                                                                                            | 0,040                                                            | 0,043                                                         | -                            | -                                            | 0,6602                                         |
| L40Z | A              | Diagnostische Ureterorenoskopie                                                                                                                                                                                                                                | 0,510                                   | 0,469                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,180                                                             | 8                                                                                            | 0,051                                                            | 0,056                                                         | -                            | -                                            | 0,7952                                         |
| L42A | A              | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                                             | 0,610                                   | 0,574                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,0                                         | 1                                                                              | 0,229                                                             | 6                                                                                            | 0,073                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,6674                                         |
| L42B | A              | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                                           | 0,541                                   | 0,522                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,207                                                             | 5                                                                                            | 0,094                                                            | 0,099                                                         | -                            | -                                            | 0,6643                                         |
| L60B | M              | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse und komplizierenden Faktoren oder äußerst schweren CC oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre                                             | 1,546                                   | 1,536                                                           | -                                                           | -                                                                                | 13,9                                        | 4                                                                              | 0,291                                                             | 28                                                                                           | 0,074                                                            | 0,098                                                         | -                            | x                                            | 1,1653                                         |
| L60C | M              | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC oder Alter < 18 Jahre mit schweren CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                          | 0,939                                   | 0,932                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,1                                         | 2                                                                              | 0,288                                                             | 21                                                                                           | 0,067                                                            | 0,086                                                         | -                            | x                                            | 1,0274                                         |
| L60D | M              | Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre oder ohne schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                        | 0,520                                   | 0,519                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,291                                                             | 15                                                                                           | 0,053                                                            | 0,066                                                         | -                            | x                                            | 0,8297                                         |
| L62C | M              | Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                          | 0,266                                   | 0,264                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,146                                                             | 10                                                                                           | 0,047                                                            | 0,053                                                         | -                            | x                                            | 0,8949                                         |
| L63B | M              | Infektionen der Harnorgane ohne best. hochaufw. Beh., mit best. aufwendiger Beh. od. mit äußerst schw. CC, ohne Komplexbeh. bei Isolationspfl. Erregern od. mit Komplexbeh. bei Isolationspfl. Erregern od. bei TBC des Urogenitalsyst., ohne äußerst schw. CC | 1,054                                   | 1,051                                                           | -                                                           | -                                                                                | 13,3                                        | 3                                                                              | 0,252                                                             | 27                                                                                           | 0,054                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 1,0252                                         |
| L63C | M              | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbeh. bei Isolationspflichtigen Erregern, ohne best. aufw. / hochaufw. Behandl., außer bei TBC des Urogenitalsyst., Alter < 3 Jahre oder best. schwere Infektionen oder best. mäßig aufw. Beh.  | 0,391                                   | 0,390                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,9                                         | 1                                                                              | 0,249                                                             | 10                                                                                           | 0,056                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 1,2341                                         |
| L63D | M              | Infektionen der Harnorgane oh. auß. schwere CC, oh. best. mäßig aufwendige / aufwendige / hochaufw. Behandl., oh. Komplexbeh. b. Isolationspfl. Erregern, oh. best. schw. Infektionen, Alter > 2 J. u. < 6 J. od. Alter < 18 J. mit schw. CC od. Alter > 89 J. | 0,446                                   | 0,445                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,1                                         | 1                                                                              | 0,295                                                             | 13                                                                                           | 0,050                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,9205                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                      | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| L63E                                                                     | M              | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. mäßig aufw. / aufw. / hochaufw. Behandlung, ohne Komplexbeh. b. Isolationspfl. Erregern, ohne best. schw. Infektionen, Alter > 5 und < 18 Jahre, ohne schwere CC od. Alter > 17 und < 90 Jahre | 0,286                                   | 0,285                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,158                                                             | 9                                                                                            | 0,046                                                            | 0,053                                                         | -                            | -                                            | 0,7853                                         |
| L64A                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, bei angeborener Fehlbildung oder BNB der Harnorgane oder Alter < 3 Jahre                                | 0,565                                   | 0,535                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,8                                         | 1                                                                              | 0,268                                                             | 13                                                                                           | 0,055                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,9454                                         |
| L64B                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, außer bei angeborener Fehlbildung, außer bei BNB der Harnorgane, Alter > 2 Jahre                        | 0,283                                   | 0,275                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,085                                                             | 6                                                                                            | 0,048                                                            | 0,050                                                         | -                            | -                                            | 0,6932                                         |
| L64C                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, bestimmte Eingriffe am Ureter oder Retropertonealfibrose oder Alter < 16 Jahre                                                        | 0,344                                   | 0,331                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,136                                                             | 5                                                                                            | 0,065                                                            | 0,066                                                         | -                            | -                                            | 0,9178                                         |
| L64D                                                                     | M              | Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Eingriffe am Ureter, Alter > 15 Jahre                                                                                  | 0,205                                   | 0,204                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,5                                         | 1                                                                              | 0,089                                                             | 5                                                                                            | 0,056                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,7977                                         |
| L68B                                                                     | M              | Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                                                                            | 0,375                                   | 0,366                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,215                                                             | 10                                                                                           | 0,055                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 0,7537                                         |
| L70B                                                                     | M              | Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre                                                                                                                                                                                   | 0,153                                   | 0,151                                                           | -                                                           | -                                                                                | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 1,1490                                         |
| L74Z                                                                     | M              | Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie                                                                                                                                                                                    | 0,453                                   | 0,447                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,7                                         | 1                                                                              | 0,279                                                             | 12                                                                                           | 0,061                                                            | 0,071                                                         | -                            | -                                            | 1,0483                                         |
| <b>MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| M01B                                                                     | O              | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC                                                                                                        | 1,692                                   | 1,537                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,2                                        | 2                                                                              | 0,191                                                             | 16                                                                                           | 0,053                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,7258                                         |
| M02A                                                                     | O              | Transurethrale Prostatektomie oder bestimmte andere Operationen an der Prostata mit äußerst schweren CC                                                                                                                                                       | 1,931                                   | 1,822                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,6                                        | 4                                                                              | 0,252                                                             | 30                                                                                           | 0,061                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 0,9860                                         |
| M02B                                                                     | O              | Transurethrale Prostatektomie oder bestimmte andere Operationen an der Prostata ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                       | 0,486                                   | 0,453                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,3                                         | 1                                                                              | 0,177                                                             | 9                                                                                            | 0,039                                                            | 0,046                                                         | -                            | -                                            | 0,6710                                         |
| M03A                                                                     | O              | Komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 6 Jahre oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter < 18 Jahre oder totale Amputation des Penis oder partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie                                       | 1,098                                   | 0,982                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,352                                                             | 13                                                                                           | 0,077                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 1,1845                                         |
| M03B                                                                     | O              | Mäßig komplexe Eingriffe am Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, ohne totale Amputation des Penis, ohne partielle Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie                                               | 0,850                                   | 0,758                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,475                                                             | 10                                                                                           | 0,074                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 1,2119                                         |
| M03C                                                                     | O              | Eingriffe am Penis, Alter > 17 Jahre oder kleine Eingriffe an Urethra und Penis, Alter < 18 Jahre, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion, ohne totale Amputation des Penis, ohne partielle Amputation mit bestimmter Lymphadenektomie                     | 0,737                                   | 0,652                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,224                                                             | 8                                                                                            | 0,050                                                            | 0,055                                                         | -                            | -                                            | 0,7132                                         |
| M04A                                                                     | O              | Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän oder bestimmte radikale Prostatovesikulektomien oder bestimmte Lymphadenektomie                               | 1,835                                   | 1,686                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,239                                                             | 18                                                                                           | 0,054                                                            | 0,070                                                         | -                            | -                                            | 0,8173                                         |
| M04B                                                                     | O              | Eingriffe am Hoden mit bestimmtem Eingriff bei Orchitis mit Abszess oder bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung                                                   | 0,699                                   | 0,632                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,5                                         | 1                                                                              | 0,197                                                             | 9                                                                                            | 0,067                                                            | 0,075                                                         | -                            | -                                            | 0,7914                                         |
| M04C                                                                     | O              | Eingriffe am Hoden mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 3 Jahre oder mit schweren CC oder beidseitigem Hodenhochstand, Alter < 14 Jahre                                                                                                                      | 0,637                                   | 0,554                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,124                                                             | 4                                                                                            | 0,062                                                            | 0,062                                                         | -                            | -                                            | 1,5501                                         |
| M04D                                                                     | O              | Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff oder Alter > 2 Jahre, ohne schwere CC oder ohne beidseitigen Hodenhochstand oder Alter > 13 Jahre                                                         | 0,402                                   | 0,361                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,068                                                             | 4                                                                                            | 0,039                                                            | 0,039                                                         | -                            | -                                            | 0,8024                                         |
| M05Z                                                                     | O              | Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut                                                                                                                                                                                 | 0,518                                   | 0,467                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,1                                         | 1                                                                              | 0,165                                                             | 8                                                                                            | 0,055                                                            | 0,060                                                         | -                            | -                                            | 0,8871                                         |
| M06Z                                                                     | O              | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen oder Stanzbiopsie an der Prostata, ein Belegungstag                                                                                                                                                 | 0,828                                   | 0,798                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,533                                                             | 8                                                                                            | 0,116                                                            | 0,129                                                         | -                            | -                                            | 0,9358                                         |
| M07Z                                                                     | O              | Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds                                                                                                                                                    | 1,569                                   | 1,496                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,0                                         | 1                                                                              | 0,491                                                             | 3                                                                                            | 0,059                                                            | 0,056                                                         | -                            | x                                            | 1,5151                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                      | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| M09A                                                                     | O              | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder BNB des Penis                                                        | 1,212                                   | 1,111                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,207                                                             | 17                                                                                           | 0,049                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7267                                         |
| M09B                                                                     | O              | OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne BNB des Penis                                                                                                                                      | 0,737                                   | 0,671                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,526                                                             | 10                                                                                           | 0,055                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,7430                                         |
| M10A                                                                     | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen                                                                                                                | 2,901                                   | 2,885                                                           | -                                                           | -                                                                                | 25,0                                        | 7                                                                              | 0,344                                                             | 43                                                                                           | 0,109                                                            | 0,105                                                         | -                            | x                                            | 0,8122                                         |
| M10B                                                                     | O              | Radioligandentherapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden                                                                                                                                                                                                           | 1,324                                   | 1,324                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,3                                         | 1                                                                              | 0,768                                                             | 4                                                                                            | 0,404                                                            | 0,402                                                         | -                            | -                                            | 1,2512                                         |
| M10C                                                                     | O              | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 8 Tagen oder interstitielle Brachytherapie                                                                            | 0,877                                   | 0,839                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,267                                                             | 12                                                                                           | 0,094                                                            | 0,106                                                         | -                            | x                                            | 0,9232                                         |
| M11Z                                                                     | O              | Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata                                                                                                                                                                                                    | 0,730                                   | 0,656                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,8                                         | 1                                                                              | 0,266                                                             | 8                                                                                            | 0,050                                                            | 0,056                                                         | -                            | -                                            | 0,7917                                         |
| M60A                                                                     | M              | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC                                                                                                                              | 1,274                                   | 1,266                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,0                                        | 4                                                                              | 0,239                                                             | 28                                                                                           | 0,060                                                            | 0,080                                                         | -                            | x                                            | 0,9909                                         |
| M60B                                                                     | M              | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                       | 0,369                                   | 0,367                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,111                                                             | 7                                                                                            | 0,043                                                            | 0,048                                                         | -                            | x                                            | 0,8635                                         |
| M61Z                                                                     | M              | Benigne Prostatahyperplasie                                                                                                                                                                                                                                    | 0,353                                   | 0,342                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,061                                                             | 8                                                                                            | 0,051                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7782                                         |
| M62Z                                                                     | M              | Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane                                                                                                                                                                                                        | 0,284                                   | 0,282                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,0                                         | 1                                                                              | 0,159                                                             | 10                                                                                           | 0,038                                                            | 0,046                                                         | -                            | -                                            | 0,6826                                         |
| M64Z                                                                     | M              | Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann                                                                                                                                                                                | 0,342                                   | 0,329                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,170                                                             | 8                                                                                            | 0,050                                                            | 0,056                                                         | -                            | -                                            | 0,8435                                         |
| <b>MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| N01D                                                                     | O              | Beckeneviszierung bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                   | 1,980                                   | 1,808                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,3                                         | 1                                                                              | 0,653                                                             | 14                                                                                           | 0,080                                                            | 0,100                                                         | -                            | -                                            | 0,9372                                         |
| N02B                                                                     | O              | Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff            | 2,089                                   | 1,926                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,7                                        | 3                                                                              | 0,234                                                             | 22                                                                                           | 0,061                                                            | 0,080                                                         | -                            | -                                            | 0,9553                                         |
| N02C                                                                     | O              | Eingriffe an Uterus und Adnexe od. best. Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB od. best. Eingriffe am Darm od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne auß. schw. CC, ohne kompl. Eingriff, mit mäßig kompl. Eingriff    | 1,489                                   | 1,358                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,510                                                             | 15                                                                                           | 0,072                                                            | 0,089                                                         | -                            | -                                            | 0,9136                                         |
| N02D                                                                     | O              | Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff                                    | 1,067                                   | 0,969                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,595                                                             | 9                                                                                            | 0,074                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,8319                                         |
| N04Z                                                                     | O              | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff                                                                                                                                               | 1,667                                   | 1,531                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,0                                         | 2                                                                              | 0,254                                                             | 21                                                                                           | 0,060                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 1,0485                                         |
| N05B                                                                     | O              | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder anderer Eingriff an der Harnblase oder Adhäsiolyse, Alter > 15 Jahre                                                     | 0,647                                   | 0,580                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,134                                                             | 6                                                                                            | 0,061                                                            | 0,064                                                         | -                            | -                                            | 0,8876                                         |
| N06Z                                                                     | O              | Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder bestimmte Embolisierung an viszerale u. anderen abdominalen Gefäßen auß. bei bösartiger Neubildung oder andere Hysterektomie auß. bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik | 0,849                                   | 0,770                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,233                                                             | 8                                                                                            | 0,052                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,8195                                         |
| N07A                                                                     | O              | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit bestimmtem Eingriff    | 0,682                                   | 0,614                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,087                                                             | 7                                                                                            | 0,053                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,8693                                         |
| N07B                                                                     | O              | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexe oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff   | 0,516                                   | 0,466                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,164                                                             | 7                                                                                            | 0,046                                                            | 0,052                                                         | -                            | -                                            | 0,8537                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                   | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| N08Z | O          | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg. oder andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder best. Hernien auß. bei bösartiger Neubildung, ohne kompl. Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorg., Alter < 14 Jahre | 0,787                                | 0,712                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,2                                 | 1                                                                    | 0,391                                                 | 8                                                                               | 0,064                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 0,8426                                 |
| N09B | O          | Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, kleine Eingriffe an Blase, Uterus, Bauchwand und Peritoneum                                                                                                                                                      | 0,537                                | 0,492                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,0                                 | 1                                                                    | 0,243                                                 | 7                                                                               | 0,066                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 1,0325                                 |
| N10Z | O          | Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva                                                                                                                                                    | 0,439                                | 0,405                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,5                                 | 1                                                                    | 0,188                                                 | 6                                                                               | 0,073                                                | 0,074                                                   | -                        | -                                         | 1,0908                                 |
| N11B | O          | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder äußerst schwere CC                                                                                                                            | 1,036                                | 0,999                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,3                                | 2                                                                    | 0,264                                                 | 23                                                                              | 0,054                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 0,8388                                 |
| N13A | O          | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva auß. bei BNB od. kl. Eingriffe an Vagina/Douglasr. od. best. Eingr. an der Harnblase, Alter > 80 J. od. auß. schw. od. schw. CC od. best. Fistelverschl. od. best. Embolis. an visz. und and. abd. Gefäßen bei BNB | 1,263                                | 1,185                                                     | -                                                     | -                                                                       | 10,4                                | 2                                                                    | 0,265                                                 | 23                                                                              | 0,054                                                | 0,070                                                   | -                        | -                                         | 0,9240                                 |
| N13B | O          | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder best. Eingriff an der Harnblase, Alt. < 81 Jahre, oh. äußerst schwere oder schwere CC, oh. best. Fistelverschluss, mit aufwendigem Eingriff     | 0,714                                | 0,646                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                 | 1                                                                    | 0,358                                                 | 7                                                                               | 0,060                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,8437                                 |
| N13C | O          | Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei BNB oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder bestimmter Eingriff an der Harnblase, Alter < 81 Jahre, ohne auß. schw. od. schw. CC, oh. best. Fistelverschluss, ohne aufwendigen Eingriff     | 0,506                                | 0,456                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,8                                 | 1                                                                    | 0,185                                                 | 6                                                                               | 0,063                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 1,0448                                 |
| N14Z | O          | Best. Hysterektomie auß. bei BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachytherapie b. Krankh./Stör. weibl. Geschlechtsorg., > 1 BT, m. auß. schw. CC od. Ovariektomie u. kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne auß. schw. od. schw. CC, Alter < 16 J.   | 1,201                                | 1,085                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,8                                 | 1                                                                    | 0,299                                                 | 7                                                                               | 0,055                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,8443                                 |
| N15Z | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen                                                                                                                                           | 2,778                                | 2,760                                                     | -                                                     | -                                                                       | 25,2                                | 7                                                                    | 0,331                                                 | 43                                                                              | 0,105                                                | 0,101                                                   | -                        | x                                         | 0,7840                                 |
| N16A | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen                                                                                                                | 1,225                                | 1,215                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,3                                 | 2                                                                    | 0,387                                                 | 20                                                                              | 0,124                                                | 0,112                                                   | -                        | x                                         | 0,8611                                 |
| N16B | O          | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen oder Brachytherapie                                                                                           | 0,636                                | 0,613                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,2                                 | 1                                                                    | 0,317                                                 | 9                                                                               | 0,161                                                | 0,122                                                   | -                        | x                                         | 0,8645                                 |
| N21A | O          | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukulation, mit aufwendigem Eingriff       | 0,922                                | 0,830                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,0                                 | 1                                                                    | 0,316                                                 | 8                                                                               | 0,054                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,8476                                 |
| N21B | O          | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukulation, ohne aufwendigen Eingriff      | 0,840                                | 0,757                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,3                                 | 1                                                                    | 0,312                                                 | 6                                                                               | 0,056                                                | 0,062                                                   | -                        | -                                         | 0,8876                                 |
| N23Z | O          | Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukulation                                                                                                                                                               | 0,869                                | 0,786                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,4                                 | 1                                                                    | 0,151                                                 | 7                                                                               | 0,055                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,8703                                 |
| N25Z | O          | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 13 Jahre                                                     | 0,613                                | 0,551                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,7                                 | 1                                                                    | 0,117                                                 | 6                                                                               | 0,061                                                | 0,064                                                   | -                        | -                                         | 0,9221                                 |
| N60A | M          | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC                                                                                                                                     | 1,396                                | 1,385                                                     | -                                                     | -                                                                       | 14,8                                | 4                                                                    | 0,257                                                 | 30                                                                              | 0,061                                                | 0,081                                                   | -                        | x                                         | 1,0628                                 |
| N60B | M          | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                         | 0,563                                | 0,560                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,5                                 | 1                                                                    | 0,345                                                 | 15                                                                              | 0,057                                                | 0,070                                                   | -                        | x                                         | 0,9672                                 |
| N61Z | M          | Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane                                                                                                                                                                                                      | 0,344                                | 0,341                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,4                                 | 1                                                                    | 0,142                                                 | 9                                                                               | 0,052                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,7666                                 |
| N62A | M          | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre                                                                                                                                   | 0,329                                | 0,321                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,1                                 | 1                                                                    | 0,171                                                 | 7                                                                               | 0,062                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 0,9094                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                  | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| N62B                                                 | M          | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                      | 0,236                                | 0,235                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,4                                  | 1                                                                    | 0,122                                                 | 5                                                                               | 0,066                                                | 0,067                                                   | -                        | -                                         | 0,8905                                 |
| <b>MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                      |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| O01D                                                 | O          | Sekundäre Sectio caesarea m. mehrerer kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. auß. schw. CC    | 0,776                                | 0,719                                                     | 0,776                                                 | 0,719                                                                   | 6,1                                  | 1                                                                    | 0,258                                                 | 12                                                                              | 0,038                                                | 0,047                                                   | -                        | x                                         | 1,0984                                 |
| O01E                                                 | O          | Primäre Sectio caesarea ohne auß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen      | 0,509                                | 0,465                                                     | 0,509                                                 | 0,465                                                                   | 4,9                                  | 1                                                                    | 0,193                                                 | 9                                                                               | 0,037                                                | 0,045                                                   | -                        | x                                         | 1,2106                                 |
| O01F                                                 | O          | Primäre Sectio caesarea ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW)                                                                                                                                                     | 0,531                                | 0,487                                                     | 0,531                                                 | 0,487                                                                   | 4,5                                  | 1                                                                    | 0,185                                                 | 9                                                                               | 0,039                                                | 0,046                                                   | -                        | x                                         | 1,2167                                 |
| O02A                                                 | O          | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierende Konstellation oder bestimmtem Eingriff oder komplizierender Diagnose oder mit äußerst schweren CC     | 0,815                                | 0,767                                                     | 0,815                                                 | 0,767                                                                   | 5,4                                  | 1                                                                    | 0,506                                                 | 13                                                                              | 0,056                                                | 0,068                                                   | -                        | x                                         | 1,1708                                 |
| O02B                                                 | O          | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC      | 0,507                                | 0,476                                                     | 0,507                                                 | 0,476                                                                   | 3,6                                  | 1                                                                    | 0,242                                                 | 7                                                                               | 0,045                                                | 0,050                                                   | -                        | x                                         | 1,3951                                 |
| O03Z                                                 | O          | Eingriffe bei Extrauterin gravidität                                                                                                                                                                                                                          | 0,583                                | 0,523                                                     | 0,583                                                 | 0,523                                                                   | 2,5                                  | 1                                                                    | 0,186                                                 | 5                                                                               | 0,064                                                | 0,065                                                   | -                        | x                                         | 0,9467                                 |
| O04B                                                 | O          | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma, ohne komplexen Eingriff                                                                                                                                 | 0,552                                | 0,515                                                     | 0,552                                                 | 0,515                                                                   | 4,0                                  | 1                                                                    | 0,285                                                 | 9                                                                               | 0,057                                                | 0,065                                                   | -                        | x                                         | 0,8802                                 |
| O04C                                                 | O          | Stationäre Aufnahme nach Entbindung mit kleinem Eingriff an Uterus, Vagina, Perianalregion und Bauchwand oder Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie oder bestimmte Amnionpunktion                                        | 0,432                                | 0,399                                                     | 0,432                                                 | 0,399                                                                   | 2,8                                  | 1                                                                    | 0,183                                                 | 6                                                                               | 0,061                                                | 0,065                                                   | -                        | x                                         | 0,9936                                 |
| O05B                                                 | O          | Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten, mehr als ein Belegungstag                                                                                                                         | 0,645                                | 0,596                                                     | 0,645                                                 | 0,596                                                                   | 6,1                                  | 1                                                                    | 0,250                                                 | 16                                                                              | 0,041                                                | 0,051                                                   | -                        | x                                         | 0,7169                                 |
| O05C                                                 | O          | Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit fetoskopischer Hochfrequenzablation von Gefäßen                | 0,642                                | 0,594                                                     | 0,642                                                 | 0,594                                                                   | 4,1                                  | 1                                                                    | 0,338                                                 | 10                                                                              | 0,054                                                | 0,061                                                   | -                        | x                                         | 0,9582                                 |
| O05D                                                 | O          | Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, Muttermundverschluss, komplexe OR-Prozedur und bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit wenig aufwendigem Eingriff oder intrauterine Therapie des Feten            | 0,496                                | 0,456                                                     | 0,496                                                 | 0,456                                                                   | 3,0                                  | 1                                                                    | 0,251                                                 | 7                                                                               | 0,061                                                | 0,065                                                   | -                        | x                                         | 0,9441                                 |
| O60B                                                 | M          | Vaginale Entbindung mit mehr. kompliz. Diag., mind. eine schwer od. Maßn. bei postpart. Blutung, > 19 vollend. SSW, oh. kompliz. Proz. od. Thromboemb. während der Gestationsp. oh. OR-Proz. od. schwere od. mäßig schwere kompliz. Diag. bis 33 vollend. SSW | 0,421                                | 0,407                                                     | 0,421                                                 | 0,407                                                                   | 4,0                                  | 1                                                                    | 0,206                                                 | 9                                                                               | 0,039                                                | 0,046                                                   | -                        | x                                         | 1,2122                                 |
| O60C                                                 | M          | Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder Alter < 18 Jahre                                                                                                       | 0,346                                | 0,338                                                     | 0,346                                                 | 0,338                                                                   | 3,5                                  | 1                                                                    | 0,173                                                 | 7                                                                               | 0,038                                                | 0,042                                                   | -                        | x                                         | 1,2902                                 |
| O60D                                                 | M          | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, Alter > 17 Jahre                                                                                                                                       | 0,290                                | 0,285                                                     | 0,290                                                 | 0,285                                                                   | 3,0                                  | 1                                                                    | 0,146                                                 | 6                                                                               | 0,039                                                | 0,041                                                   | -                        | x                                         | 1,3961                                 |
| O61Z                                                 | M          | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff an der Mamma                                                                                                                                                        | 0,256                                | 0,255                                                     | 0,256                                                 | 0,255                                                                   | 3,6                                  | 1                                                                    | 0,139                                                 | 7                                                                               | 0,046                                                | 0,051                                                   | -                        | x                                         | 0,7819                                 |
| O63Z                                                 | M          | Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie                                                                                                                                                                                   | 0,228                                | 0,226                                                     | 0,228                                                 | 0,226                                                                   | 2,4                                  | 1                                                                    | 0,112                                                 | 5                                                                               | 0,062                                                | 0,063                                                   | -                        | x                                         | 0,9483                                 |
| O65B                                                 | M          | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose oder komplizierendem Eingriff oder ein Belegungstag                                                                                                   | 0,273                                | 0,272                                                     | 0,273                                                 | 0,272                                                                   | 3,3                                  | 1                                                                    | 0,178                                                 | 8                                                                               | 0,049                                                | 0,053                                                   | -                        | x                                         | 1,1063                                 |
| O65C                                                 | M          | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff, mehr als ein Belegungstag                                                                                              | 0,202                                | 0,202                                                     | 0,202                                                 | 0,202                                                                   | 2,9                                  | -                                                                    | -                                                     | 6                                                                               | 0,040                                                | 0,042                                                   | -                        | x                                         | 0,7895                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                                 | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| <b>MDC 15 Neugeborene</b>                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| P60C                                                                                | M              | Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)                                                   | 0,163                                   | 0,163                                                           | -                                                           | -                                                                                | 1,8                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | x                            | x                                            | 1,0416                                         |
| P66C                                                                                | M              | Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem                                                                                                                                                  | 1,015                                   | 1,015                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,1                                         | 2                                                                              | 0,338                                                             | 19                                                                                           | 0,112                                                            | 0,100                                                         | -                            | x                                            | 1,8167                                         |
| P66D                                                                                | M              | Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem                                                                                                                                                         | 0,194                                   | 0,194                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,113                                                             | 7                                                                                            | 0,039                                                            | 0,043                                                         | -                            | x                                            | 0,8543                                         |
| P67B                                                                                | M              | Neugeborenes, Aufnahmeweg. > 2499 g mit schw. Prob., oh. Hypothermiebeh., oh. Krampfanfall mit best. diag. Maßnah., oh. Beatmung > 24 Std. od. mit anderem Prob., mehr als ein Belegungstag, neugeb. Mehrling od. mit bestimmter aufwendiger Prozedur         | 0,607                                   | 0,606                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,3                                         | 1                                                                              | 0,396                                                             | 11                                                                                           | 0,113                                                            | 0,095                                                         | -                            | x                                            | 1,8180                                         |
| P67C                                                                                | M              | Neugeborenes, Aufnahmeweg. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren                       | 0,380                                   | 0,380                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,220                                                             | 9                                                                                            | 0,065                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 1,4561                                         |
| P67D                                                                                | M              | Neugeborenes, Aufnahmeweg. > 1999 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, mit bestimmter Prozedur oder best. Diagnose beim Neugeborenen oder neugeborener Mehrling                 | 0,190                                   | 0,190                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,6                                         | 1                                                                              | 0,045                                                             | 7                                                                                            | 0,037                                                            | 0,041                                                         | -                            | x                                            | 0,7564                                         |
| P67E                                                                                | M              | Neugeborener Einling, Aufnahmeweg. > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen                               | 0,153                                   | 0,153                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,103                                                             | 5                                                                                            | 0,036                                                            | 0,038                                                         | -                            | x                                            | 0,6196                                         |
| <b>MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| Q02C                                                                                | O              | Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe u. des Immunsystems oh. äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre, oh. bestimmte Exzisionen u. Resektionen Mediastinum od. Thymus, oh. best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung | 0,887                                   | 0,831                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,6                                         | 1                                                                              | 0,525                                                             | 16                                                                                           | 0,064                                                            | 0,077                                                         | -                            | -                                            | 0,7300                                         |
| Q03B                                                                                | O              | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter > 9 Jahre                                                                                                                                                   | 0,587                                   | 0,547                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,139                                                             | 8                                                                                            | 0,079                                                            | 0,084                                                         | -                            | -                                            | 0,7367                                         |
| Q60C                                                                                | M              | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere CC                           | 0,559                                   | 0,558                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,3                                         | 1                                                                              | 0,365                                                             | 14                                                                                           | 0,060                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,8410                                         |
| Q60D                                                                                | M              | Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                         | 0,396                                   | 0,391                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,9                                         | 1                                                                              | 0,222                                                             | 9                                                                                            | 0,065                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 0,9494                                         |
| Q61B                                                                                | M              | Andere Erkrankungen der Erythrozyten, ohne äußerst schwere CC                                                                                                                                                                                                 | 0,503                                   | 0,502                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,6                                         | 1                                                                              | 0,330                                                             | 11                                                                                           | 0,061                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 0,7422                                         |
| Q62Z                                                                                | M              | Andere Anämie                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,729                                   | 0,728                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,541                                                             | 15                                                                                           | 0,074                                                            | 0,092                                                         | -                            | -                                            | 0,9773                                         |
| Q63B                                                                                | M              | Aplastische Anämie, Alter > 15 Jahre, ohne bestimmte Anämie                                                                                                                                                                                                   | 0,687                                   | 0,687                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,500                                                             | 16                                                                                           | 0,070                                                            | 0,086                                                         | -                            | -                                            | 0,8552                                         |
| <b>MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen</b>                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| R06Z                                                                                | O              | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC                                                                            | 2,645                                   | 2,638                                                           | -                                                           | -                                                                                | 22,0                                        | 6                                                                              | 0,367                                                             | 40                                                                                           | 0,116                                                            | 0,111                                                         | -                            | x                                            | 0,7825                                         |
| R07B                                                                                | O              | Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC, Bestrahlungen an weniger als 7 Tagen                                                                         | 0,711                                   | 0,710                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,7                                         | 1                                                                              | 0,410                                                             | 14                                                                                           | 0,123                                                            | 0,105                                                         | -                            | x                                            | 0,8506                                         |
| R11B                                                                                | O              | Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC                                                                                                                         | 1,010                                   | 0,947                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,6                                         | 1                                                                              | 0,603                                                             | 14                                                                                           | 0,090                                                            | 0,105                                                         | -                            | -                                            | 0,7495                                         |
| R11C                                                                                | O              | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC                                                                                                                                                                           | 0,694                                   | 0,658                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,2                                         | 1                                                                              | 0,335                                                             | 9                                                                                            | 0,104                                                            | 0,113                                                         | -                            | -                                            | 0,7386                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG  | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| R12B | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur                                                                                                              | 1,549                                   | 1,408                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,6                                         | 1                                                                              | 0,511                                                             | 14                                                                                           | 0,154                                                            | 0,085                                                         | -                            | -                                            | 0,8561                                         |
| R12C | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur                                                                                                              | 1,137                                   | 1,035                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,716                                                             | 12                                                                                           | 0,133                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,8097                                         |
| R13B | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation                                                                                    | 0,785                                   | 0,714                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,389                                                             | 9                                                                                            | 0,096                                                            | 0,082                                                         | -                            | -                                            | 0,7769                                         |
| R14Z | O              | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukleiden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag                                        | 0,644                                   | 0,607                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,216                                                             | 8                                                                                            | 0,083                                                            | 0,092                                                         | -                            | x                                            | 0,7463                                         |
| R60E | M              | Akute myeloische Leukämie mit mäßig komplexer Chemoth., ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimpl., ohne äußerst schwere CC od. mit lokaler Chemoth. od. mit Komplexbeh. bei multiresistenten Erregern od. mit kompl. Diagnostik bei Leukämie   | 0,880                                   | 0,879                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,0                                         | 2                                                                              | 0,288                                                             | 19                                                                                           | 0,108                                                            | 0,096                                                         | -                            | x                                            | 0,7980                                         |
| R60F | M              | Akute myeloische Leukämie ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie                                                                                | 0,879                                   | 0,878                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,7                                         | 2                                                                              | 0,286                                                             | 17                                                                                           | 0,078                                                            | 0,099                                                         | -                            | x                                            | 0,9361                                         |
| R61B | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder anderer kompliz. Konstell. oder mit kompl. Diagnose oder Portimpl., mit auß. schw. CC, Alter > 15 Jahre od. mit auß. schw. CC od. Tumoriyese-Syndrom, mit kompl. Diagnostik bei Leukämie od. mit schwersten CC | 2,747                                   | 2,739                                                           | -                                                           | -                                                                                | 22,3                                        | 6                                                                              | 0,379                                                             | 39                                                                                           | 0,118                                                            | -                                                             | x                            | x                                            | 1,0429                                         |
| R61C | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern oder komplexer Diagnostik bei Leukämie, Alter < 16 Jahre                    | 2,111                                   | 2,060                                                           | -                                                           | -                                                                                | 12,0                                        | 3                                                                              | 0,451                                                             | 25                                                                                           | 0,189                                                            | 0,139                                                         | -                            | x                                            | 1,6086                                         |
| R61D | M              | Lymphom u. nicht akute Leukämie m. Agranuloz., Portimpl., Komplbeh. bei isolationspfl. Erregern od. kompl. Diag. bei Leukämie, > 15 J., mit intens. Chemo od. < 18 J. od. m. auß. schw. CC od. Blastenkrise, oh. kompl. Diag. bei Leukämie, oh. schwerste CC    | 1,647                                   | 1,642                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,3                                        | 4                                                                              | 0,317                                                             | 29                                                                                           | 0,110                                                            | 0,103                                                         | -                            | x                                            | 0,9626                                         |
| R61E | M              | Lymph. u. nicht akute Leukämie mit best. kompliz. Faktoren, oh. auß. schw. CC, Alt. > 17 J., oh. intensive Chemoth. od. kompl. Diag., kompliz. Proz., Alt. < 16 J. od. best. Lymph. mit best. Chemo. od. kompl. Diag., and. Komplbeh. b. isolat.pfl. Erregern   | 1,299                                   | 1,288                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,2                                        | 2                                                                              | 0,396                                                             | 23                                                                                           | 0,116                                                            | 0,105                                                         | -                            | x                                            | 0,7645                                         |
| R61F | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte kompliz. Faktoren, oh. auß. schw. CC, mit kompl. Diagnose od. kompliz. Prozedur, Alter < 16 J. od. best. Lymphom mit best. Chemotherapie od. kompl. Diagnose od. andere Komplexbeh. b. isolationspfl. Erregern  | 0,945                                   | 0,943                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,7                                         | 2                                                                              | 0,310                                                             | 19                                                                                           | 0,106                                                            | 0,095                                                         | -                            | x                                            | 1,0269                                         |
| R61G | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie oh. best. kompliz. Faktoren, oh. auß. schw. CC, Alter < 16 J. od. mit kompl. Diag. od. kompliz. Prozedur, Alter > 15 J., oh. best. Lymphom m. best. Chemoth., oh. kompl. Diagnose, oh. and. Komplbeh. b. isolat.pfl. Erregern  | 0,920                                   | 0,918                                                           | -                                                           | -                                                                                | 8,8                                         | 2                                                                              | 0,293                                                             | 18                                                                                           | 0,100                                                            | 0,090                                                         | -                            | x                                            | 0,7864                                         |
| R61H | M              | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 15 Jahre                                                                                        | 0,515                                   | 0,514                                                           | -                                                           | -                                                                                | 5,4                                         | 1                                                                              | 0,291                                                             | 13                                                                                           | 0,064                                                            | 0,077                                                         | -                            | x                                            | 0,8204                                         |
| R62B | M              | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne kompliz. Diagnose, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Dialyse oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose, ohne kompliz. Konstellation   | 0,924                                   | 0,921                                                           | -                                                           | -                                                                                | 9,3                                         | 2                                                                              | 0,285                                                             | 22                                                                                           | 0,065                                                            | 0,083                                                         | -                            | x                                            | 0,8950                                         |
| R62C | M              | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, ohne Dialyse, Alter > 0 Jahre                                                   | 0,506                                   | 0,501                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,4                                         | 1                                                                              | 0,260                                                             | 13                                                                                           | 0,069                                                            | 0,080                                                         | -                            | x                                            | 0,8150                                         |
| R65Z | M              | Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag                                                                                                                                                                                                        | 0,205                                   | 0,202                                                           | -                                                           | -                                                                                | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | x                                            | 1,2784                                         |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                                              | Parti-tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Obere Grenz-verweildauer: Erster Tag mit zusätzlichem Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-verweildauer: Bewertungsrelation pro Tag | Externe Verlegung Abschlag pro Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale | Ausnahme von Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös Bewertungsrelation pro Tag |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                                                         | 6                                                     | 7                                                                       | 8                                    | 9                                                                    | 10                                                    | 11                                                                              | 12                                                   | 13                                                      | 14                       | 15                                        | 16                                     |
| <b>MDC 18B Infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                      |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| T01D                                                                                             | O          | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC mit bestimmtem anderen Eingriff                                       | 1,482                                | 1,391                                                     | -                                                     | -                                                                       | 13,0                                 | 3                                                                    | 0,230                                                 | 28                                                                              | 0,050                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,7560                                 |
| T01E                                                                                             | O          | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne bestimmte komplexe Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten anderen Eingriff                                     | 0,744                                | 0,698                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,6                                  | 1                                                                    | 0,446                                                 | 16                                                                              | 0,051                                                | 0,063                                                   | -                        | -                                         | 0,7874                                 |
| T60E                                                                                             | M          | Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, mehr als ein Belegungstag | 0,919                                | 0,916                                                     | -                                                     | -                                                                       | 9,1                                  | 2                                                                    | 0,293                                                 | 19                                                                              | 0,068                                                | 0,087                                                   | -                        | -                                         | 1,1190                                 |
| T60F                                                                                             | M          | Sepsis, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196/ 184 / - Aufwandspunkte                                                                                                                                           | 0,459                                | 0,456                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,6                                  | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | x                        | -                                         | 2,1867                                 |
| T60G                                                                                             | M          | Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, ein Belegungstag          | 0,267                                | 0,265                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                  | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | -                        | -                                         | 1,8357                                 |
| T61Z                                                                                             | M          | Postoperative und posttraumatische Infektionen                                                                                                                                                                                                                 | 0,412                                | 0,406                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,7                                  | 1                                                                    | 0,249                                                 | 13                                                                              | 0,047                                                | 0,056                                                   | -                        | -                                         | 0,7368                                 |
| T62B                                                                                             | M          | Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre                                                                                                                                                                           | 0,364                                | 0,364                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,7                                  | 1                                                                    | 0,191                                                 | 10                                                                              | 0,055                                                | 0,064                                                   | -                        | -                                         | 0,9596                                 |
| T63C                                                                                             | M          | Mäßig schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose                                                         | 0,337                                | 0,337                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,0                                  | 1                                                                    | 0,192                                                 | 9                                                                               | 0,058                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,8471                                 |
| T63D                                                                                             | M          | Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 13 Jahre oder ohne komplexe Diagnose                                                                 | 0,330                                | 0,330                                                     | -                                                     | -                                                                       | 3,8                                  | 1                                                                    | 0,173                                                 | 8                                                                               | 0,060                                                | 0,068                                                   | -                        | -                                         | 1,0557                                 |
| T64B                                                                                             | M          | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                                   | 0,727                                | 0,726                                                     | -                                                     | -                                                                       | 8,5                                  | 2                                                                    | 0,239                                                 | 18                                                                              | 0,059                                                | 0,076                                                   | -                        | -                                         | 0,7839                                 |
| T64C                                                                                             | M          | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte                                                | 0,548                                | 0,547                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,1                                  | 1                                                                    | 0,376                                                 | 16                                                                              | 0,053                                                | 0,066                                                   | -                        | -                                         | 0,8171                                 |
| <b>MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen</b>                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                      |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| U60B                                                                                             | M          | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre                                                                                                                                                                                                  | 0,167                                | 0,166                                                     | -                                                     | -                                                                       | 1,0                                  | -                                                                    | -                                                     | -                                                                               | -                                                    | -                                                       | -                        | -                                         | 1,2435                                 |
| U63Z                                                                                             | M          | Schwere affektive Störungen                                                                                                                                                                                                                                    | 0,464                                | 0,464                                                     | -                                                     | -                                                                       | 6,0                                  | 1                                                                    | 0,264                                                 | 13                                                                              | 0,054                                                | 0,065                                                   | -                        | -                                         | 0,8000                                 |
| U64Z                                                                                             | M          | Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen                                                                                                                                                                                                 | 0,444                                | 0,444                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,0                                  | 1                                                                    | 0,254                                                 | 11                                                                              | 0,061                                                | 0,073                                                   | -                        | -                                         | 0,7273                                 |
| U66Z                                                                                             | M          | Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit                                                                                                                                           | 0,495                                | 0,490                                                     | -                                                     | -                                                                       | 4,9                                  | 1                                                                    | 0,279                                                 | 13                                                                              | 0,068                                                | 0,081                                                   | -                        | -                                         | 1,1614                                 |
| <b>MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                           |                                                       |                                                                         |                                      |                                                                      |                                                       |                                                                                 |                                                      |                                                         |                          |                                           |                                        |
| V60A                                                                                             | M          | Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit mit bestimmten psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol oder HIV-Krankheit                                                                       | 0,658                                | 0,658                                                     | -                                                     | -                                                                       | 7,1                                  | 1                                                                    | 0,467                                                 | 18                                                                              | 0,064                                                | 0,080                                                   | -                        | -                                         | 1,0606                                 |
| V60B                                                                                             | M          | Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ohne bestimmte psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, ohne HIV-Krankheit                                                                       | 0,367                                | 0,367                                                     | -                                                     | -                                                                       | 5,0                                  | 1                                                                    | 0,227                                                 | 10                                                                              | 0,050                                                | 0,060                                                   | -                        | -                                         | 0,8104                                 |
| V64Z                                                                                             | M          | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit                                                                                                                                              | 0,424                                | 0,424                                                     | -                                                     | -                                                                       | 2,7                                  | 1                                                                    | 0,271                                                 | 6                                                                               | 0,108                                                | 0,113                                                   | -                        | -                                         | 1,4287                                 |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                                                                                                               | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| <b>MDC 21B Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten</b>                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| X01B                                                                                                              | O              | Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konstellation, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, mit schweren Weichteilschäden oder komplex. OR-Prozedur oder best. mäßig kompl. Eingriff oder äußerst schw. CC, mehr als 1 BT | 1,533                                   | 1,411                                                           | -                                                           | -                                                                                | 14,8                                        | 4                                                                              | 0,170                                                             | 30                                                                                           | 0,040                                                            | -                                                             | x                            | -                                            | 0,6732                                         |
| X01C                                                                                                              | O              | Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne auß. schw. CC, mit best. Nervennaht od. Hautplastik, > 1 BT od. Alter < 18 J.  | 0,882                                   | 0,786                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,5                                         | 1                                                                              | 0,274                                                             | 11                                                                                           | 0,050                                                            | 0,058                                                         | -                            | -                                            | 0,7478                                         |
| X01D                                                                                                              | O              | Rekonstr. Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konst., ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schw. Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne auß. schw. CC, ohne best. Nervennaht oder Hautplastik oder 1 BT, Alter > 17 J. | 0,641                                   | 0,583                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,241                                                             | 10                                                                                           | 0,049                                                            | 0,057                                                         | -                            | -                                            | 0,7656                                         |
| X04Z                                                                                                              | O              | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität                                                                                                                                                                                                      | 0,820                                   | 0,759                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,5                                         | 1                                                                              | 0,444                                                             | 17                                                                                           | 0,048                                                            | 0,059                                                         | -                            | -                                            | 0,7432                                         |
| X06B                                                                                                              | O              | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder Alter > 65 Jahre mit bestimmtem Eingriff oder mit schweren CC                                                                                               | 1,001                                   | 0,924                                                           | -                                                           | -                                                                                | 6,0                                         | 1                                                                              | 0,522                                                             | 16                                                                                           | 0,062                                                            | 0,076                                                         | -                            | -                                            | 0,9099                                         |
| X06C                                                                                                              | O              | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, Alter < 66 Jahre oder ohne bestimmten Eingriff                                                                                                     | 0,588                                   | 0,539                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,282                                                             | 10                                                                                           | 0,053                                                            | 0,061                                                         | -                            | -                                            | 0,7615                                         |
| X60A                                                                                                              | M              | Bestimmte Verletzungen                                                                                                                                                                                                                                        | 0,350                                   | 0,341                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,4                                         | 1                                                                              | 0,168                                                             | 8                                                                                            | 0,062                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,9046                                         |
| X60B                                                                                                              | M              | Verletzungen und allergische Reaktionen ohne bestimmte Verletzungen                                                                                                                                                                                           | 0,288                                   | 0,285                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,8                                         | 1                                                                              | 0,153                                                             | 6                                                                                            | 0,069                                                            | 0,072                                                         | -                            | -                                            | 1,0804                                         |
| X62Z                                                                                                              | M              | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata                                                                                  | 0,370                                   | 0,364                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,3                                         | 1                                                                              | 0,229                                                             | 8                                                                                            | 0,068                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 1,0255                                         |
| X64Z                                                                                                              | M              | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung                                                                                                                                                                                | 0,277                                   | 0,276                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,153                                                             | 6                                                                                            | 0,071                                                            | 0,074                                                         | -                            | -                                            | 1,1770                                         |
| <b>MDC 22 Verbrennungen</b>                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| Y03Z                                                                                                              | O              | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen                                                                                                                                                                                                                   | 0,628                                   | 0,595                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,2                                         | 1                                                                              | 0,379                                                             | 10                                                                                           | 0,067                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 1,2619                                         |
| <b>MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| Z01A                                                                                                              | O              | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation                                                                                                           | 1,891                                   | 1,818                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,6                                         | 2                                                                              | 0,277                                                             | 16                                                                                           | 0,077                                                            | 0,097                                                         | -                            | -                                            | 0,9373                                         |
| Z01B                                                                                                              | O              | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit bestimmtem Eingriff                                                                                 | 0,775                                   | 0,696                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,9                                         | 1                                                                              | 0,274                                                             | 7                                                                                            | 0,065                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 0,8827                                         |
| Z01C                                                                                                              | O              | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff                                                                                | 0,379                                   | 0,373                                                           | -                                                           | -                                                                                | 4,1                                         | 1                                                                              | 0,205                                                             | 10                                                                                           | 0,055                                                            | 0,063                                                         | -                            | -                                            | 0,7572                                         |
| Z64A                                                                                                              | M              | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit komplexer Radiojoddiagnostik                                                                                                                     | 0,643                                   | 0,643                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,1                                         | 1                                                                              | 0,374                                                             | 4                                                                                            | 0,212                                                            | 0,206                                                         | -                            | -                                            | 1,1441                                         |
| Z64B                                                                                                              | M              | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit bestimmter Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontaktanlass                                                                                      | 0,506                                   | 0,502                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,6                                         | 1                                                                              | 0,230                                                             | 5                                                                                            | 0,112                                                            | 0,115                                                         | -                            | -                                            | 0,9483                                         |
| Z64C                                                                                                              | M              | Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontaktanlass oder allergologische Provokationstestung bis 2 Belegungstage                                  | 0,230                                   | 0,229                                                           | -                                                           | -                                                                                | 2,4                                         | 1                                                                              | 0,099                                                             | 5                                                                                            | 0,064                                                            | 0,065                                                         | -                            | -                                            | 0,9426                                         |
| Z65Z                                                                                                              | M              | Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung                                                                                                                                                                                                    | 0,387                                   | 0,387                                                           | -                                                           | -                                                                                | 3,7                                         | 1                                                                              | 0,247                                                             | 10                                                                                           | 0,070                                                            | 0,078                                                         | -                            | -                                            | 0,9101                                         |



**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen**

| DRG                         | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator und<br>Beleghebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperator,<br>Beleganästhesist und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                           | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                       | 5                                                               | 6                                                           | 7                                                                                | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16                                             |
| <b>MDC 24 Sonstige DRGs</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| 801D                        | O              | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter OR-Prozedur oder mit intensivmediz. Komplexbeh. > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit neurolog. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls | 2,155                                   | 2,084                                                           | -                                                           | -                                                                                | 17,9                                        | 5                                                                              | 0,251                                                             | 33                                                                                           | 0,059                                                            | 0,080                                                         | -                            | x                                            | 0,9404                                         |
| 801E                        | O              | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe, komplexe oder bestimmte OR-Prozedur                                                                                                             | 1,664                                   | 1,627                                                           | -                                                           | -                                                                                | 15,6                                        | 4                                                                              | 0,244                                                             | 30                                                                                           | 0,055                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 0,8288                                         |
| 802A                        | O              | Bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose oder andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte                                                                | 1,883                                   | 1,832                                                           | -                                                           | -                                                                                | 15,4                                        | 4                                                                              | 0,294                                                             | 31                                                                                           | 0,067                                                            | 0,090                                                         | -                            | x                                            | 0,9468                                         |
| 802B                        | O              | Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit mäßig komplexer OR-Prozedur                                                                                                                                                          | 1,577                                   | 1,545                                                           | -                                                           | -                                                                                | 16,2                                        | 4                                                                              | 0,256                                                             | 29                                                                                           | 0,056                                                            | 0,075                                                         | -                            | x                                            | 0,7725                                         |
| 802C                        | O              | Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne mäßig komplexe OR-Prozedur                                                                                                                                                          | 1,247                                   | 1,183                                                           | -                                                           | -                                                                                | 10,0                                        | 2                                                                              | 0,271                                                             | 24                                                                                           | 0,057                                                            | 0,074                                                         | -                            | x                                            | 0,8175                                         |
| 802D                        | O              | Wenig komplexe nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose                                                                                                                                                                                  | 0,865                                   | 0,816                                                           | -                                                           | -                                                                                | 7,3                                         | 1                                                                              | 0,546                                                             | 20                                                                                           | 0,055                                                            | 0,069                                                         | -                            | x                                            | 0,8363                                         |
| <b>Fehler-DRGs</b>          |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                 |                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                                                |
| 960Z                        | M              | Nicht gruppierbar                                                                                                                                                                                                                                          | -                                       | -                                                               | -                                                           | -                                                                                | -                                           | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | -                                              |
| 961Z                        | M              | Unzulässige Hauptdiagnose                                                                                                                                                                                                                                  | -                                       | -                                                               | -                                                           | -                                                                                | -                                           | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | -                                              |
| 962Z                        | M              | Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea                                                                                                                                                                                                                | -                                       | -                                                               | -                                                           | -                                                                                | -                                           | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | -                                              |

**Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog**  
**Teil c) Bewertungsrelationen bei teilstationärer Versorgung**

| DRG                                                    | Parti-<br>tion | Bezeichnung                                                                | Bewertungsrelation | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer: Erster<br>Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2              | 3                                                                          | 4                  | 5                                           | 6                                                                              | 7                                                                 | 8                                                                                            | 9                                                                | 10                                             |
| <b>MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane</b> |                |                                                                            |                    |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                |
| L90B                                                   | M              | Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse  | 0,060              | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | 0,7344                                         |
| L90C                                                   | M              | Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse | 0,051              | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | 0,4828                                         |

## Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog

## Teil d) Bewertungsrelationen mit gezielter Absenkung in Abhängigkeit der Median-Fallzahl bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG                                                                              | Parti-<br>tion | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                 | Bewertungsrelation bei<br>Hauptabteilung | Bewertungsrelation<br>bei Hauptabteilung und<br>Beleghebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer: Erster<br>Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Median-Fallzahl | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                        | 5                                                            | 6                                           | 7                                                                              | 8                                                                 | 9                                                                                            | 10                                                               | 11                                                            | 12                           | 13                                           | 14              | 15                                             |
| <b>MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                              |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                 |                                                |
| I68D                                                                             | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur | 0,547                                    | -                                                            | 5,5                                         | 1                                                                              | 0,315                                                             | 13                                                                                           | 0,072                                                            | 0,087                                                         | -                            | -                                            | 27              | 0,7159                                         |
| I68E                                                                             | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur | 0,447                                    | -                                                            | 4,6                                         | 1                                                                              | 0,261                                                             | 11                                                                                           | 0,069                                                            | 0,081                                                         | -                            | -                                            | 92              | 0,6033                                         |
| I68F                                                                             | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel                                                                                                                              | 0,186                                    | -                                                            | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 31              | 1,0692                                         |

## Fallpauschalen-Katalog und Pflegeerlöskatalog

## Teil e) Bewertungsrelationen mit gezielter Absenkung in Abhängigkeit der Median-Fallzahl bei Versorgung durch Belegabteilungen

| DRG                                                                              | Parti-<br>tion | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                 | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperateur | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperateur und<br>Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperateur und<br>Belegnebamme | Bewertungsrelation bei<br>Belegoperateur,<br>Beleganästhesist und<br>Belegnebamme | Mittlere<br>Verweil-<br>dauer <sup>1)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Erster Tag mit<br>Abschlag <sup>2), 5)</sup> | Untere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Obere Grenz-<br>verweildauer: Erster<br>Tag mit<br>zusätzlichem<br>Entgelt <sup>3), 5)</sup> | Obere Grenz-<br>verweildauer:<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag | Externe Verlegung<br>Abschlag pro Tag<br>(Bewertungsrelation) | Verlegungs-<br>fallpauschale | Ausnahme von<br>Wiederaufnahme <sup>4)</sup> | Median-Fallzahl | Pflegeerlös<br>Bewertungs-<br>relation pro Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                        | 5                                                                | 6                                                            | 7                                                                                 | 8                                           | 9                                                                              | 10                                                                | 11                                                                                           | 12                                                               | 13                                                            | 14                           | 15                                           | 16              | 17                                             |
| <b>MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                  |                                                              |                                                                                   |                                             |                                                                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                               |                              |                                              |                 |                                                |
| I68D                                                                             | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., mit Wirbelsäulenfraktur | 0,450                                    | 0,449                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 5,9                                         | 1                                                                              | 0,255                                                             | 13                                                                                           | 0,056                                                            | 0,069                                                         | -                            | -                                            | 27              | 0,7159                                         |
| I68E                                                                             | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh., oh. Wirbelsäulenfraktur | 0,290                                    | 0,289                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 5,1                                         | 1                                                                              | 0,155                                                             | 10                                                                                           | 0,038                                                            | 0,046                                                         | -                            | -                                            | 92              | 0,6830                                         |
| I68F                                                                             | M              | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel                                                                                                                              | 0,158                                    | 0,155                                                            | -                                                            | -                                                                                 | 1,0                                         | -                                                                              | -                                                                 | -                                                                                            | -                                                                | -                                                             | -                            | -                                            | 31              | 1,0692                                         |

Zusatzentgelte-Katalog <sup>1)</sup>

## - Liste -

| ZE                    | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Betrag         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                  | 3              |
| ZE01.01 <sup>2)</sup> | Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre                                                                                                                     | 168,80 €       |
| ZE01.02 <sup>2)</sup> | Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre                                                                                                                     | 356,58 €       |
| ZE02 <sup>2)</sup>    | Hämodiafiltration, intermittierend                                                                                                                                 | 174,85 €       |
| ZE09                  | Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil                                                                                    | 8.903,74 €     |
| ZE10                  | Künstlicher Blasenschließmuskel                                                                                                                                    | 2.678,71 €     |
| ZE11                  | Wirbelkörperersatz                                                                                                                                                 | siehe Anlage 5 |
| ZE30 <sup>3)</sup>    | Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral                                                                                                                            | siehe Anlage 5 |
| ZE36                  | Plasmapherese                                                                                                                                                      | siehe Anlage 5 |
| ZE37                  | Extrakorporale Photopherese                                                                                                                                        | 1.312,89 €     |
| ZE47                  | Gabe von Antithrombin III, parenteral                                                                                                                              | siehe Anlage 5 |
| ZE50                  | Gabe von Cetuximab, parenteral                                                                                                                                     | siehe Anlage 5 |
| ZE51                  | Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral                                                                             | siehe Anlage 5 |
| ZE52                  | Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral                                                                                                                       | siehe Anlage 5 |
| ZE56                  | Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate                                                                                                      | 4.151,14 €     |
| ZE58                  | Hydraulische Penisprothesen                                                                                                                                        | 5.961,27 €     |
| ZE60                  | Palliativmedizinische Komplexbehandlung                                                                                                                            | siehe Anlage 5 |
| ZE61                  | Lipoproteinapherese                                                                                                                                                | 1.064,17 €     |
| ZE62 <sup>2)</sup>    | Hämofiltration, intermittierend                                                                                                                                    | 231,98 €       |
| ZE64                  | Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral                                                                                       | siehe Anlage 5 |
| ZE67                  | Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral                                                                                  | siehe Anlage 5 |
| ZE70                  | Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral                                                                                                                          | siehe Anlage 5 |
| ZE72                  | Gabe von Pegyliertem liposomalem Doxorubicin, parenteral                                                                                                           | siehe Anlage 5 |
| ZE78                  | Gabe von Temozolomid, oral                                                                                                                                         | siehe Anlage 5 |
| ZE93                  | Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral                                                                                                               | siehe Anlage 5 |
| ZE96                  | Gabe von Carmustin, Implantat, intrathekal                                                                                                                         | siehe Anlage 5 |
| ZE98                  | Gabe von Palivizumab, parenteral                                                                                                                                   | siehe Anlage 5 |
| ZE100                 | Implantation eines endobronchialen Klappensystems                                                                                                                  | siehe Anlage 5 |
| ZE101                 | Medikamente-freisetzende Koronarstents                                                                                                                             | siehe Anlage 5 |
| ZE105                 | Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper         | siehe Anlage 5 |
| ZE106                 | Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen                                                                                           | siehe Anlage 5 |
| ZE107                 | Gabe von Erythrozytenkonzentraten                                                                                                                                  | siehe Anlage 5 |
| ZE108                 | Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten                                                                                                               | siehe Anlage 5 |
| ZE110                 | Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral                                                                                                                    | siehe Anlage 5 |
| ZE116                 | Gabe von Panitumumab, parenteral                                                                                                                                   | siehe Anlage 5 |
| ZE119 <sup>2)</sup>   | Hämofiltration, kontinuierlich                                                                                                                                     | siehe Anlage 5 |
| ZE120 <sup>2)</sup>   | Hämodialyse, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD)                                                                                                    | siehe Anlage 5 |
| ZE121 <sup>2)</sup>   | Hämodiafiltration, kontinuierlich                                                                                                                                  | siehe Anlage 5 |
| ZE122 <sup>2)</sup>   | Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)                                                                                                   | 203,44 €       |
| ZE123 <sup>2)</sup>   | Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD)                                                                                             | siehe Anlage 5 |
| ZE125                 | Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers                                                                                                            | siehe Anlage 5 |
| ZE126                 | Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation                                                                                                   | 3.974,63 €     |
| ZE132                 | Implantation eines Wachstumsstents                                                                                                                                 | siehe Anlage 5 |
| ZE135                 | Gabe von Vinflunin, parenteral                                                                                                                                     | siehe Anlage 5 |
| ZE136                 | Medikamente-freisetzende Ballons an Koronargefäßen                                                                                                                 | siehe Anlage 5 |
| ZE137                 | Medikamente-freisetzende Ballons an anderen Gefäßen                                                                                                                | siehe Anlage 5 |
| ZE138                 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, mit Sondenimplantation                          | 7.946,87 €     |
| ZE139                 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, ohne Sondenimplantation                         | 5.569,21 €     |
| ZE140                 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, mit Sondenimplantation  | 12.758,95 €    |
| ZE141                 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, ohne Sondenimplantation | 10.098,00 €    |

**Zusatzentgelte-Katalog <sup>1)</sup>**  
**- Liste -**

| <b>ZE</b>           | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                  | <b>Betrag</b>  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>            | <b>2</b>                                                                                                                                            | <b>3</b>       |
| ZE144               | Gabe von Romiplostim, parenteral                                                                                                                    | siehe Anlage 5 |
| ZE145               | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung                                                                                   | siehe Anlage 5 |
| ZE146               | Gabe von Thrombozytenkonzentraten                                                                                                                   | siehe Anlage 5 |
| ZE147               | Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten                                                                                                          | siehe Anlage 5 |
| ZE151               | Gabe von Abatacept, intravenös                                                                                                                      | siehe Anlage 5 |
| ZE152               | Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretreiver                     | siehe Anlage 5 |
| ZE153               | Zügeloperation mit alloplastischem Material, adjustierbar                                                                                           | 137,36 €       |
| ZE156               | Gabe von Decitabin, parenteral                                                                                                                      | siehe Anlage 5 |
| ZE158               | Vagusnervstimulationssysteme, mit Sondenimplantation                                                                                                | 14.131,75 €    |
| ZE159               | Vagusnervstimulationssysteme, ohne Sondenimplantation                                                                                               | 11.042,51 €    |
| ZE161               | Radiofrequenzablation Ösophagus                                                                                                                     | 1.518,88 €     |
| ZE162 <sup>4)</sup> | Erhöhter Pflegeaufwand bei pflegebedürftigen Patienten (DRG-Tabelle 1)                                                                              | 24,58 €        |
| ZE163 <sup>5)</sup> | Erhöhter Pflegeaufwand bei pflegebedürftigen Patienten (DRG-Tabelle 2)                                                                              | 48,95 €        |
| ZE164               | Gabe von pathogeninaktivierten Thrombozytenkonzentraten                                                                                             | siehe Anlage 5 |
| ZE165               | Gabe von pathogeninaktivierten Apherese-Thrombozytenkonzentraten                                                                                    | siehe Anlage 5 |
| ZE168               | Gabe von Ipilimumab, parenteral                                                                                                                     | siehe Anlage 5 |
| ZE169               | Adjustierbare Harnkontinenztherapien                                                                                                                | 2.742,91 €     |
| ZE170               | Suspensionsoperation bei Harninkontinenz des Mannes                                                                                                 | 1.444,26 €     |
| ZE171               | Gabe von Pembrolizumab, parenteral                                                                                                                  | siehe Anlage 5 |
| ZE174               | Gabe von Venetoclax, oral                                                                                                                           | siehe Anlage 5 |
| ZE175               | Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Thrombektomie-Aspirationskatheters | siehe Anlage 5 |
| ZE176 <sup>6)</sup> | Gabe von Nirsevimab, parenteral, 50 mg oder 100 mg, Alter < 1 Jahr                                                                                  | 416,50 €       |
| ZE177               | Gabe von Atezolizumab, intravenös                                                                                                                   | siehe Anlage 5 |
| ZE178               | Gabe von Ocrelizumab, intravenös                                                                                                                    | siehe Anlage 5 |

**Fußnoten:**

- 1) Die jeweiligen Definitionen (OPS-Kodes und OPS-Texte) sowie die fehlenden differenzierten €-Beträge sind in Anlage 5 aufgeführt.
- 2) Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- 3) Bei der Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren erfolgt die Abrechnung der Gabe von Prothrombinkomplex über das ZE2025-97 nach Anlage 4 bzw. 6, die gleichzeitige Abrechnung des ZE30 ist ausgeschlossen.
- 4) Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 1 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.
- 5) Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 2 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.
- 6) Die Abrechnung dieses Zusatzentgeltes erfolgt nach Maßgabe der Ergänzungsvereinbarung vom 26.09.2024 zur FPV 2024 und FPV 2025.

**Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete vollstationäre Leistungen und Pflegeerlöskatalog**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistung erbracht werden dürfen.

Nach Paragraph 7 Absatz 4 ist für diese Fallpauschalen die nach Paragraph 6 Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.

| DRG                                                                                    | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                           | Pflegeerlös<br>Bewertungsrelation pro<br>Tag |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4                                            |
| <b>Prä-MDC</b>                                                                         |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| A04A                                                                                   | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt                     | 1,0000                                       |
| A15A                                                                                   | O              | Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogene, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt                     | 1,0000                                       |
| A16A                                                                                   | O              | Transplantation von Darm oder Pankreas                                                                                                                              | 1,0000                                       |
| A16B                                                                                   | O              | Injektion von Pankreasgewebe                                                                                                                                        | 1,0000                                       |
| A22Z                                                                                   | O              | Korrektureingriff bei Doppelfehlbildung                                                                                                                             | 1,0000                                       |
| A43Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom                                                                                                               | 1,0000                                       |
| <b>MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems</b>                              |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| B11Z                                                                                   | O              | Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur                                                                                                                       | 1,4093                                       |
| B13Z                                                                                   | O              | Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG                                                                                                            | 1,1312                                       |
| B43Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage                                                                                | 1,1352                                       |
| B46Z                                                                                   | A              | Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems                                             | 1,2287                                       |
| B49Z                                                                                   | A              | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson                                                                                                                  | 0,5983                                       |
| B61B                                                                                   | M              | Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt                          | 1,2829                                       |
| B76A                                                                                   | M              | Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie                                                                                           | 1,1372                                       |
| <b>MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses</b> |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| D01A                                                                                   | O              | Kochleaimplantation, bilateral                                                                                                                                      | 0,9979                                       |
| D23Z                                                                                   | O              | Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates                                                                                                              | 0,6987                                       |
| <b>MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane</b>                              |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| E37Z                                                                                   | O              | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane                                   | 1,0000                                       |
| E41Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane                                                                                                  | 0,9533                                       |
| E76A                                                                                   | M              | Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage                                                                                                                              | 0,8354                                       |
| <b>MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems</b>                           |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| F29Z                                                                                   | O              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiotorakale Eingriffe                                   | 1,0000                                       |
| F37Z                                                                                   | O              | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems                                | 1,0257                                       |
| F45Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems                                                                                               | 0,7721                                       |
| F96Z                                                                                   | O              | Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems                                                                                             | 1,0000                                       |
| <b>MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane</b>                           |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| G51Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane                                                                                               | 1,0000                                       |
| <b>MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</b>          |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| H37Z                                                                                   | O              | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas               | 1,0000                                       |
| <b>MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</b>       |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| I40Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe                                                                           | 0,9656                                       |
| I96Z                                                                                   | O              | Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage                              | 0,8737                                       |
| <b>MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>                       |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| K01Z                                                                                   | O              | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabitativer Komplexbehandlung                      | 0,7935                                       |
| K43Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                                                                                          | 0,9601                                       |
| <b>MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen</b>                                     |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| U01Z                                                                                   | O              | Genitalorganumwandelnde Operation                                                                                                                                   | 0,8410                                       |
| U41Z                                                                                   | A              | Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen                                                   | 0,9351                                       |
| U42A                                                                                   | A              | Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter < 19 Jahre                                                                             | 1,1102                                       |
| U43Z                                                                                   | A              | Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre                                                                                                                         | 1,0000                                       |
| <b>MDC 21A Polytrauma</b>                                                              |                |                                                                                                                                                                     |                                              |
| W01A                                                                                   | O              | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, mit Frührehabilitation | 1,0000                                       |
| W05Z                                                                                   | O              | Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur                                                                                                                   | 1,0000                                       |
| W40Z                                                                                   | A              | Frührehabilitation bei Polytrauma                                                                                                                                   | 1,0845                                       |

**Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete vollstationäre Leistungen und Pflegeerlöskatalog**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausesindividuelle Entgelte nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistung erbracht werden dürfen.

Nach Paragraph 7 Absatz 4 ist für diese Fallpauschalen die nach Paragraph 6 Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz bisher krankenhausesindividuell vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.

| DRG                                                                                                               | Parti-<br>tion | Bezeichnung <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                     | Pflegeerlös<br>Bewertungsrelation pro<br>Tag |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                            |
| <b>MDC 22 Verbrennungen</b>                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Y01Z                                                                                                              | O              | Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen | 4,1778                                       |
| Y61Z                                                                                                              | M              | Schwere Verbrennungen                                                                                                                                                                         | 1,0000                                       |
| <b>MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens</b> |                |                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Z02Z                                                                                                              | O              | Leberspende (Lebendspende)                                                                                                                                                                    | 0,9914                                       |
| Z04Z                                                                                                              | O              | Lungenspende (Lebendspende)                                                                                                                                                                   | 1,0000                                       |
| Z41Z                                                                                                              | A              | Knochenmarkentnahme bei Eigenspender                                                                                                                                                          | 1,0000                                       |
| Z42Z                                                                                                              | A              | Stammzellentnahme bei Fremdspender                                                                                                                                                            | 1,0398                                       |
| Z43Z                                                                                                              | A              | Knochenmarkentnahme bei Fremdspender                                                                                                                                                          | 1,3692                                       |



**Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete teilstationäre Leistungen und Pflegeerlöskatalog**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausspezifische Entgelte nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistung erbracht werden dürfen.

Nach Paragraph 7 Absatz 4 ist für diese Fallpauschalen die nach Paragraph 6 Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz bisher krankenhausspezifisch vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.

| DRG                                                                 | Parti-<br>tion | Bezeichnung                                                                                             | Pflegeerlös<br>Bewertungsrelation pro<br>Tag |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2              | 3                                                                                                       | 4                                            |
| <b>Prä-MDC</b>                                                      |                |                                                                                                         |                                              |
| A90A                                                                | A              | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung                                    | 0,2712                                       |
| A90B                                                                | A              | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung                                          | 0,2712                                       |
| <b>MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane</b>              |                |                                                                                                         |                                              |
| L90A                                                                | M              | Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter < 15 Jahre                                                     | 0,5000                                       |
| <b>MDC 25 Teilstationäre pädiatrische Diagnostik und Behandlung</b> |                |                                                                                                         |                                              |
| 740Z                                                                | A              | Bestimmte radiologische Diagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär        | 0,6080                                       |
| 741Z                                                                | A              | Bestimmte endoskopische Diagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär        | 0,6080                                       |
| 742Z                                                                | A              | Knochenmark-Biopsie oder Liquordiagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär | 0,6080                                       |
| 743Z                                                                | A              | Bougierung und Dilatation des Ösophagus in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär   | 0,6080                                       |
| 744Z                                                                | A              | Dilatation des Anus in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär                       | 0,6080                                       |
| 745Z                                                                | A              | Dilatation der Vagina in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär                     | 0,6080                                       |
| 746Z                                                                | A              | Augenuntersuchung in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär                         | 0,6080                                       |
| 747Z                                                                | A              | Testung oder Nachprogrammierung kardialer Systeme, Alter < 18 Jahre, teilstationär                      | 0,6080                                       |
| 748Z                                                                | A              | Bestimmte Behandlung ohne Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär                    | 0,6080                                       |
| 749Z                                                                | A              | Beobachtung bei Vergiftung, Alter < 10 Jahre, teilstationär                                             | 0,6080                                       |

**Zusatzentgelte-Katalog <sup>1)</sup>**  
**- Liste -**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

| <b>Zusatzentgelt</b>        | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                    | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-01 <sup>4)</sup>     | Beckenimplantate                                                                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-02 <sup>4)</sup>     | Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“)                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-03 <sup>4)</sup>     | ECMO und PECLA                                                                                                                                                                                                                             |
| ZE2025-04 <sup>4)</sup>     | Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich                                                                                                                                                  |
| ZE2025-05 <sup>4)</sup>     | Distraktion am Gesichtsschädel                                                                                                                                                                                                             |
| ZE2025-07 <sup>4)</sup>     | Andere implantierbare Medikamentenpumpen                                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-08 <sup>3), 4)</sup> | Sonstige Dialyse                                                                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-09 <sup>4)</sup>     | Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]                                                                                                                                                                                                        |
| ZE2025-10 <sup>4)</sup>     | Leberersatztherapie                                                                                                                                                                                                                        |
| ZE2025-13 <sup>4)</sup>     | Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen                                                                                                                                                                      |
| ZE2025-15 <sup>4)</sup>     | Zellapherese                                                                                                                                                                                                                               |
| ZE2025-16 <sup>4)</sup>     | Isolierte Extremitätenperfusion                                                                                                                                                                                                            |
| ZE2025-17 <sup>4)</sup>     | Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-18 <sup>4)</sup>     | Zwerchfellschrittmacher                                                                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-22 <sup>4)</sup>     | IABP                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-24 <sup>4)</sup>     | Andere Penisprothesen                                                                                                                                                                                                                      |
| ZE2025-25 <sup>4)</sup>     | Modulare Endoprothesen                                                                                                                                                                                                                     |
| ZE2025-26 <sup>4)</sup>     | Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung                                                                                                                                                                                            |
| ZE2025-33 <sup>2), 4)</sup> | Gabe von Sargramostim, parenteral                                                                                                                                                                                                          |
| ZE2025-34 <sup>4)</sup>     | Gabe von Granulozytenkonzentraten                                                                                                                                                                                                          |
| ZE2025-35 <sup>4)</sup>     | Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen                                                                                                                                                                                                |
| ZE2025-36 <sup>4)</sup>     | Versorgung von Schwerstbehinderten                                                                                                                                                                                                         |
| ZE2025-40 <sup>4)</sup>     | Naturheilkundliche Komplexbehandlung                                                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-41 <sup>4), 5)</sup> | Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-44 <sup>4)</sup>     | Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, nach In-vitro-Aufbereitung                                                                                                                                 |
| ZE2025-45 <sup>4)</sup>     | Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen                                                                                                                                        |
| ZE2025-46 <sup>2), 4)</sup> | Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral                                                                                                                                                                                |
| ZE2025-49 <sup>4)</sup>     | Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in Kombination mit Peritonektomie und ggf. mit Multiviszeralresektion oder hypertherme intrathorakale Chemotherapie (HITOC) in Kombination mit Pleurektomie und ggf. mit Tumorreduktion |
| ZE2025-50 <sup>4), 6)</sup> | Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta                                                                                                                                                                                          |
| ZE2025-54 <sup>4)</sup>     | Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt                                                                                                                                                                                     |
| ZE2025-56 <sup>4)</sup>     | Gabe von Bosentan, oral                                                                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-57 <sup>4)</sup>     | Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral                                                                                                                                                                                 |
| ZE2025-58 <sup>4)</sup>     | Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral                                                                                                                                                                                     |
| ZE2025-61 <sup>4)</sup>     | Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, wiederaufladbar                                                                                             |
| ZE2025-62 <sup>4)</sup>     | Mikroaxial-Blutpumpe                                                                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-63 <sup>4)</sup>     | Gabe von Dibotermim alfa, Implantation am Knochen                                                                                                                                                                                          |
| ZE2025-65 <sup>4)</sup>     | Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Yttrium-90- oder Rhenium-188- oder Holmium-166-markierten Mikrosphären                                                                                                             |
| ZE2025-66 <sup>4)</sup>     | Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten                                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-67 <sup>4)</sup>     | Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal                                                                                                                                                                      |
| ZE2025-69 <sup>4)</sup>     | Gabe von Hämin, parenteral                                                                                                                                                                                                                 |
| ZE2025-71 <sup>4)</sup>     | Radiorezeptorthherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-72 <sup>4)</sup>     | Distraktionsmarknagel, motorisiert                                                                                                                                                                                                         |
| ZE2025-74 <sup>4)</sup>     | Gabe von Sunitinib, oral                                                                                                                                                                                                                   |

**Zusatzentgelte-Katalog <sup>1)</sup>**  
**- Liste -**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausesindividuelle Entgelte nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

| <b>Zusatzentgelt</b>             | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                         | <b>2</b>                                                                                                                             |
| ZE2025-75 <sup>4)</sup>          | Gabe von Sorafenib, oral                                                                                                             |
| ZE2025-77 <sup>4)</sup>          | Gabe von Lenalidomid, oral                                                                                                           |
| ZE2025-79 <sup>4)</sup>          | Gabe von Nelarabin, parenteral                                                                                                       |
| ZE2025-80 <sup>2), 4)</sup>      | Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral                                                                                     |
| ZE2025-82 <sup>3), 4)</sup>      | Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD)                                                                      |
| ZE2025-84 <sup>4)</sup>          | Gabe von Ambrisentan, oral                                                                                                           |
| ZE2025-85 <sup>4)</sup>          | Gabe von Temsirolimus, parenteral                                                                                                    |
| ZE2025-86 <sup>4)</sup>          | Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen                                                                                          |
| ZE2025-88 <sup>4)</sup>          | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen                                                                         |
| ZE2025-91 <sup>4)</sup>          | Gabe von Dasatinib, oral                                                                                                             |
| ZE2025-97 <sup>4), 7)</sup>      | Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren                                                                                    |
| ZE2025-99 <sup>4)</sup>          | Fremdbezug von Donor-Lymphozyten                                                                                                     |
| ZE2025-101 <sup>4)</sup>         | Gabe von Mifamurtid, parenteral                                                                                                      |
| ZE2025-103 <sup>4)</sup>         | Gabe von Rituximab, subkutan                                                                                                         |
| ZE2025-104 <sup>4)</sup>         | Gabe von Trastuzumab, subkutan                                                                                                       |
| ZE2025-106 <sup>4)</sup>         | Gabe von Abatacept, subkutan                                                                                                         |
| ZE2025-107 <sup>4)</sup>         | Medikamente-freisetzende bioresorbierbare Koronarstents                                                                              |
| ZE2025-108 <sup>4)</sup>         | Implantation einer Irisprothese                                                                                                      |
| ZE2025-109 <sup>3), 4)</sup>     | Dialyse mit High-Cut-off-Dialysemembran                                                                                              |
| ZE2025-110 <sup>4)</sup>         | Gabe von Tocilizumab, subkutan                                                                                                       |
| ZE2025-111 <sup>4)</sup>         | Gabe von Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral                                                               |
| ZE2025-112 <sup>4)</sup>         | Gabe von Abirateron, oral                                                                                                            |
| ZE2025-113 <sup>4)</sup>         | Gabe von Cabazitaxel, parenteral                                                                                                     |
| ZE2025-115 <sup>4)</sup>         | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern |
| ZE2025-116 <sup>4)</sup>         | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung                             |
| ZE2025-117 <sup>4)</sup>         | Chemosaturations-Therapie mittels perkutaner Leberperfusion                                                                          |
| ZE2025-118 <sup>4)</sup>         | Neurostimulatoren zur Hirnstimulation, Einkanalstimulator                                                                            |
| ZE2025-119 <sup>4)</sup>         | Distraktionsmarknagel, nicht motorisiert                                                                                             |
| ZE2025-120 <sup>4)</sup>         | Gabe von Pemetrexed, parenteral                                                                                                      |
| ZE2025-121 <sup>4)</sup>         | Gabe von Etanercept, parenteral                                                                                                      |
| ZE2025-122 <sup>4)</sup>         | Gabe von Imatinib, oral                                                                                                              |
| ZE2025-123 <sup>4)</sup>         | Gabe von Caspofungin, parenteral                                                                                                     |
| ZE2025-124 <sup>4)</sup>         | Gabe von Voriconazol, oral                                                                                                           |
| ZE2025-125 <sup>4)</sup>         | Gabe von Voriconazol, parenteral                                                                                                     |
| ZE2025-127 <sup>4)</sup>         | Gabe von L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Crisantaspase], parenteral                                                         |
| ZE2025-128 <sup>4)</sup>         | Gabe von nicht pegylierter Asparaginase, parenteral                                                                                  |
| ZE2025-129 <sup>4)</sup>         | Gabe von pegylierter Asparaginase, parenteral                                                                                        |
| ZE2025-130 <sup>4)</sup>         | Gabe von Belimumab, parenteral                                                                                                       |
| ZE2025-131 <sup>4)</sup>         | Gabe von Defibrotid, parenteral                                                                                                      |
| ZE2025-132 <sup>4)</sup>         | Gabe von Thiotepa, parenteral                                                                                                        |
| ZE2025-133 <sup>4)</sup>         | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen internen Palliativdienst                                          |
| ZE2025-134 <sup>4)</sup>         | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen externen Palliativdienst                                          |
| ZE2025-135 <sup>4)</sup>         | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen mit weiteren Maßnahmen                                   |
| ZE2025-136 <sup>4)</sup>         | Einlegen von endobronchialen Nitinolspiralen                                                                                         |
| ZE2025-137 <sup>4), 7), 8)</sup> | Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII                                                                                        |

**Zusatzentgelte-Katalog <sup>1)</sup>**  
**- Liste -**

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhaushausindividuelle Entgelte nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

| Zusatzentgelt                     | Bezeichnung                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                            |
| ZE2025-138 <sup>4), 7), 9)</sup>  | Gabe von Fibrinogenkonzentrat                                                |
| ZE2025-139 <sup>4), 7), 10)</sup> | Gabe von Blutgerinnungsfaktoren                                              |
| ZE2025-140 <sup>4)</sup>          | Gabe von Brentuximab vedotin, parenteral                                     |
| ZE2025-141 <sup>4)</sup>          | Gabe von Enzalutamid, oral                                                   |
| ZE2025-142 <sup>4)</sup>          | Gabe von Aflibercept, intravenös                                             |
| ZE2025-143 <sup>4)</sup>          | Gabe von Eltrombopag, oral                                                   |
| ZE2025-144 <sup>4)</sup>          | Gabe von Obinutuzumab, parenteral                                            |
| ZE2025-145 <sup>4)</sup>          | Gabe von Ibrutinib, oral                                                     |
| ZE2025-146 <sup>4)</sup>          | Gabe von Ramucirumab, parenteral                                             |
| ZE2025-147 <sup>4)</sup>          | Gabe von Bortezomib, parenteral                                              |
| ZE2025-148 <sup>4)</sup>          | Gabe von Adalimumab, parenteral                                              |
| ZE2025-149 <sup>4)</sup>          | Gabe von Infliximab, parenteral                                              |
| ZE2025-150 <sup>4)</sup>          | Gabe von Busulfan, parenteral                                                |
| ZE2025-151 <sup>4)</sup>          | Gabe von Rituximab, intravenös                                               |
| ZE2025-152 <sup>4)</sup>          | Mehrdimensionale pädiatrische Diagnostik                                     |
| ZE2025-153 <sup>4)</sup>          | Gabe von Trastuzumab, intravenös                                             |
| ZE2025-154 <sup>4)</sup>          | Gabe von Anidulafungin, parenteral                                           |
| ZE2025-156 <sup>4)</sup>          | Gabe von Posaconazol, parenteral                                             |
| ZE2025-157 <sup>2), 4)</sup>      | Gabe von Pixantron, parenteral                                               |
| ZE2025-158 <sup>4)</sup>          | Gabe von Pertuzumab, parenteral                                              |
| ZE2025-159 <sup>4)</sup>          | Gabe von Blinatumomab, parenteral                                            |
| ZE2025-161 <sup>4)</sup>          | Gabe von Nivolumab, parenteral                                               |
| ZE2025-162 <sup>4)</sup>          | Gabe von Carfilzomib, parenteral                                             |
| ZE2025-163 <sup>4)</sup>          | Gabe von Macitentan, oral                                                    |
| ZE2025-164 <sup>4)</sup>          | Gabe von Riociguat, oral                                                     |
| ZE2025-165 <sup>4)</sup>          | Gabe von Nusinersen, intrathekal                                             |
| ZE2025-166 <sup>4)</sup>          | Gabe von Isavuconazol, parenteral                                            |
| ZE2025-167 <sup>4)</sup>          | Gabe von Isavuconazol, oral                                                  |
| ZE2025-169 <sup>4)</sup>          | Gabe von Liposomalem Irinotecan, parenteral                                  |
| ZE2025-170 <sup>4)</sup>          | Gabe von Bevacizumab, parenteral                                             |
| ZE2025-171 <sup>4)</sup>          | Gabe von Clofarabin, parenteral                                              |
| ZE2025-172 <sup>4)</sup>          | Gabe von Posaconazol, oral, Suspension                                       |
| ZE2025-173 <sup>4)</sup>          | Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten                                        |
| ZE2025-175 <sup>4), 11)</sup>     | Gabe von Filgrastim, parenteral                                              |
| ZE2025-176 <sup>4), 11)</sup>     | Gabe von Lenograstim, parenteral                                             |
| ZE2025-177 <sup>4), 11)</sup>     | Gabe von Pegfilgrastim, parenteral                                           |
| ZE2025-178 <sup>4), 11)</sup>     | Gabe von Lipegfilgrastim, parenteral                                         |
| ZE2025-180 <sup>4)</sup>          | Gabe von Azacitidin, parenteral                                              |
| ZE2025-182 <sup>4)</sup>          | Gabe von Vedolizumab, parenteral                                             |
| ZE2025-183 <sup>4)</sup>          | Gabe von Elotuzumab, parenteral                                              |
| ZE2025-187 <sup>4)</sup>          | Neurostimulatoren zur Hypoglossusnerv-Stimulation                            |
| ZE2025-188 <sup>4)</sup>          | Patientenindividuell hergestellte Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Öffnung |
| ZE2025-189 <sup>4)</sup>          | Stent-Prothesen an der Aorta, mit Öffnung                                    |
| ZE2025-190 <sup>4)</sup>          | Längerfristige Beatmungsentwöhnung                                           |
| ZE2025-191 <sup>4)</sup>          | Gabe von Dinutuximab beta, parenteral                                        |
| ZE2025-192 <sup>4)</sup>          | Gabe von Midostaurin, oral                                                   |
| ZE2025-193 <sup>4)</sup>          | Gabe von Onasemnogen abeparvovec, parenteral                                 |
| ZE2025-194 <sup>4)</sup>          | Gabe von Ustekinumab, intravenös                                             |

### Zusatzentgelte-Katalog <sup>1)</sup> - Liste -

Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

| Zusatzentgelt                 | Bezeichnung                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                     |
| ZE2025-195 <sup>4)</sup>      | Gabe von Ustekinumab, subkutan                                                                                        |
| ZE2025-196 <sup>4)</sup>      | Gabe von Micafungin, parenteral                                                                                       |
| ZE2025-198 <sup>4)</sup>      | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation von krankheitsspezifischen Markern |
| ZE2025-199 <sup>4)</sup>      | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Krankheitsspezifische molekulargenetische Quantifizierung             |
| ZE2025-200 <sup>4)</sup>      | Gabe von Daratumumab, intravenös                                                                                      |
| ZE2025-201 <sup>4)</sup>      | Gabe von Daratumumab, subkutan                                                                                        |
| ZE2025-202 <sup>4)</sup>      | Gabe von Aldesleukin, parenteral                                                                                      |
| ZE2025-203 <sup>4)</sup>      | Gabe von Durvalumab, parenteral                                                                                       |
| ZE2025-204 <sup>4)</sup>      | Gabe von Gemtuzumab ozogamicin, parenteral                                                                            |
| ZE2025-205 <sup>4)</sup>      | Gabe von Polatuzumab vedotin, parenteral                                                                              |
| ZE2025-206 <sup>12)</sup>     | Gabe von Natalizumab, parenteral                                                                                      |
| ZE2025-207 <sup>13)</sup>     | Gabe von Itraconazol, parenteral                                                                                      |
| ZE2025-208 <sup>14)</sup>     | Gabe von Trabectedin, parenteral                                                                                      |
| ZE2025-209 <sup>15)</sup>     | Gabe von Plerixafor, parenteral                                                                                       |
| ZE2025-210 <sup>16)</sup>     | Gabe von Eculizumab, parenteral                                                                                       |
| ZE2025-211 <sup>17)</sup>     | Gabe von Tocilizumab, intravenös                                                                                      |
| ZE2025-212 <sup>4)</sup>      | Gabe von Idarucizumab, parenteral                                                                                     |
| ZE2025-213 <sup>4)</sup>      | Gabe von Andexanet alfa, parenteral                                                                                   |
| ZE2025-214 <sup>4)</sup>      | Gabe von Letemovir, oral                                                                                              |
| ZE2025-215 <sup>4)</sup>      | Gabe von Letemovir, parenteral                                                                                        |
| ZE2025-216 <sup>4)</sup>      | Gabe von Avelumab, parenteral                                                                                         |
| ZE2025-217 <sup>4)</sup>      | Gabe von Apalutamid, oral                                                                                             |
| ZE2025-218 <sup>4)</sup>      | Gabe von Cemiplimab, parenteral                                                                                       |
| ZE2025-219 <sup>4), 18)</sup> | Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII bei postpartaler Blutung                                                |
| ZE2025-220 <sup>4), 19)</sup> | Zusatzaufwand bei Behandlung mit Gabe von CAR-T-Zellen                                                                |
| ZE2025-221 <sup>20)</sup>     | Gabe von Atezolizumab, subkutan                                                                                       |
| ZE2025-222 <sup>21)</sup>     | Gabe von Ocrelizumab, subkutan                                                                                        |
| ZE2025-223 <sup>4)</sup>      | Gabe von Inotuzumab ozogamicin, parenteral                                                                            |
| ZE2025-224 <sup>4)</sup>      | Gabe von Isatuximab, parenteral                                                                                       |
| ZE2025-225 <sup>4)</sup>      | Gabe von Ivacaftor, oral                                                                                              |
| ZE2025-226 <sup>4)</sup>      | Gabe von Ivacaftor-Tezacaftor-Elexacaftor, oral                                                                       |
| ZE2025-227 <sup>4)</sup>      | Gabe von Lumacaftor-Ivacaftor, oral                                                                                   |
| ZE2025-228 <sup>4)</sup>      | Gabe von Tezacaftor-Ivacaftor, oral                                                                                   |
| ZE2025-229 <sup>4)</sup>      | Gabe von Liposomalem Cytarabin-Daunorubicin, parenteral                                                               |

#### Fußnoten:

- 1) Die jeweiligen Definitionen (OPS-Kodes und OPS-Texte) sind in Anlage 6 aufgeführt.
- 2) Das Zulassungsrecht bleibt von der Katalogaufnahme unberührt. Die Kostenträger entscheiden im Einzelfall, ob die Kosten dieser Medikamente übernommen werden.
- 3) Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- 4) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für diese Zusatzentgelte das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

- 5) Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen zu erfolgen.
- 6) Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen und ggf. weiterer abrechenbarer Zusatzentgelte für Stent-Prothesen an der Aorta zu erfolgen.
- 7) Die jeweils zugehörigen ICD-Kodes und -Texte sind in Anlage 7 aufgeführt.
- 8) Für das Jahr 2025 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 20.000 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 9) Für das Jahr 2025 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 2.500 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 10) Für das Jahr 2025 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 6.000 € für die Summe der im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Beträge. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- 11) Bei der Vereinbarung der Entgelthöhen für die Zusatzentgelte für Granulozyten-Kolonie-stimulierende Faktoren wird in analoger Umsetzung der bisherigen Bewertung empfohlen, die Verhandlung zu den Entgelthöhen auf Basis der krankenhausindividuellen Kostensituation zu führen und bei der finalen Vereinbarung die Entgelthöhe der Zusatzentgelte für Pegfilgrastim (ZE2025-177) bzw. Lipegfilgrastim (ZE2025-178) um einen Betrag zu reduzieren, der in etwa dem dreifachen Wert der Kosten einer typischen Tagesdosis Filgrastim (ZE2025-175) bzw. Lenograstim (ZE2025-176) entspricht.
- 12) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE97 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 13) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE113 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 14) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE117 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 15) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE143 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 16) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE154 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

- 17) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhaushausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE157 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 18) Das Zusatzentgelt kann ausschließlich bei postpartaler Blutung (ICD Kode O72.-) abgerechnet werden. Bei Vorliegen einer dauerhaften Gerinnungsstörung ist ggf. das Zusatzentgelt ZE2025-97 abzurechnen.
- 19) Die Bewertung des Zusatzentgeltes erfolgt mittels einer Differenzkostenbetrachtung in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen. Die Kosten des CAR-T-Produkts selbst sind nicht zu berücksichtigen.
- 20) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisherige bewertete Zusatzentgelt ZE172 aus 2024 bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung der Höhe nach weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 21) Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisherige bewertete Zusatzentgelt ZE173 aus 2024 bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung der Höhe nach weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                    | Bezeichnung                                                                     | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                   | Betrag         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                     | 2                                                                               | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                                            | 6              |
| ZE01.01 <sup>1)</sup> | Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre                                  |                 | 8-854.2                              | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                                          | siehe Anlage 2 |
|                       |                                                                                 |                 | 8-854.3                              | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                                                                       |                |
|                       |                                                                                 |                 | 8-854.4                              | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                               |                |
|                       |                                                                                 |                 | 8-854.5                              | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                                                            |                |
| ZE01.02 <sup>1)</sup> | Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre                                  |                 | 8-854.2                              | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                                          | siehe Anlage 2 |
|                       |                                                                                 |                 | 8-854.3                              | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                                                                       |                |
|                       |                                                                                 |                 | 8-854.4                              | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                               |                |
|                       |                                                                                 |                 | 8-854.5                              | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                                                            |                |
| ZE02 <sup>1)</sup>    | Hämodiafiltration, intermittierend                                              |                 | 8-855.3                              | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                                    | siehe Anlage 2 |
|                       |                                                                                 |                 | 8-855.4                              | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                                                                 |                |
|                       |                                                                                 |                 | 8-855.5                              | Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                         |                |
|                       |                                                                                 |                 | 8-855.6                              | Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                                                      |                |
| ZE09                  | Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |                 | 5-028.11                             | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intraventrikulären Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil | siehe Anlage 2 |
|                       |                                                                                 |                 | 5-038.41                             | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil      |                |
| ZE10                  | Künstlicher Blasenschließmuskel                                                 |                 | 5-597.0*                             | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation                                                                                                                                                                | siehe Anlage 2 |
|                       |                                                                                 |                 | 5-597.30                             | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 1 Cuff                                                                                                                                        |                |
|                       |                                                                                 |                 | 5-597.31                             | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 2 Cuffs                                                                                                                                       |                |
|                       |                                                                                 |                 | 5-597.32                             | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, am Blasen Hals                                                                                                                                        |                |
| ZE11                  | Wirbelkörperersatz                                                              |                 |                                      | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat                                                                                                                                                                       |                |
|                       |                                                                                 | ZE11.01         | 5-837.00                             | 1 Wirbelkörper                                                                                                                                                                                                               | 951,37 €       |
|                       |                                                                                 | ZE11.02         | 5-837.01                             | 2 Wirbelkörper                                                                                                                                                                                                               | 1.613,39 €     |
|                       |                                                                                 | ZE11.03         | 5-837.02                             | 3 Wirbelkörper                                                                                                                                                                                                               | 2.275,41 €     |
|                       |                                                                                 | ZE11.04         | 5-837.04                             | 4 Wirbelkörper                                                                                                                                                                                                               | 2.937,43 €     |
|                       |                                                                                 | ZE11.05         | 5-837.05                             | 5 oder mehr Wirbelkörper                                                                                                                                                                                                     | 3.599,45 €     |
| ZE30 <sup>8)</sup>    | Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral                                         |                 |                                      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex                                                                                                                                                       |                |
|                       |                                                                                 | ZE30.02         | 8-812.53                             | 3.500 IE bis unter 4.500 IE                                                                                                                                                                                                  | 845,13 €       |
|                       |                                                                                 | ZE30.03         | 8-812.54                             | 4.500 IE bis unter 5.500 IE                                                                                                                                                                                                  | 1.066,72 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.04         | 8-812.55                             | 5.500 IE bis unter 6.500 IE                                                                                                                                                                                                  | 1.287,42 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.05         | 8-812.56                             | 6.500 IE bis unter 7.500 IE                                                                                                                                                                                                  | 1.508,12 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.06         | 8-812.57                             | 7.500 IE bis unter 8.500 IE                                                                                                                                                                                                  | 1.728,82 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.07         | 8-812.58                             | 8.500 IE bis unter 9.500 IE                                                                                                                                                                                                  | 1.949,52 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.08         | 8-812.59                             | 9.500 IE bis unter 10.500 IE                                                                                                                                                                                                 | 2.170,22 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.09         | 8-812.5a                             | 10.500 IE bis unter 15.500 IE                                                                                                                                                                                                | 2.685,18 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.10         | 8-812.5b                             | 15.500 IE bis unter 20.500 IE                                                                                                                                                                                                | 3.788,68 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.11         | 8-812.5c                             | 20.500 IE bis unter 25.500 IE                                                                                                                                                                                                | 4.892,18 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.12         | 8-812.5d                             | 25.500 IE bis unter 30.500 IE                                                                                                                                                                                                | 5.995,68 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.13         |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE30.14 bis ZE30.23                                                                                                                                                                            |                |
|                       |                                                                                 | ZE30.14         | 8-812.5f                             | 30.500 IE bis unter 40.500 IE                                                                                                                                                                                                | 7.283,10 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.15         | 8-812.5g                             | 40.500 IE bis unter 50.500 IE                                                                                                                                                                                                | 9.490,10 €     |
|                       |                                                                                 | ZE30.16         | 8-812.5h                             | 50.500 IE bis unter 60.500 IE                                                                                                                                                                                                | 11.697,10 €    |
|                       |                                                                                 | ZE30.17         | 8-812.5j                             | 60.500 IE bis unter 80.500 IE                                                                                                                                                                                                | 14.455,85 €    |



**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE   | Bezeichnung   | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text         | Betrag      |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1    | 2             | 3               | 4                                    | 5                                  | 6           |
|      |               | ZE30.18         | 8-812.5k                             | 80.500 IE bis unter 100.500 IE     | 18.869,85 € |
|      |               | ZE30.19         | 8-812.5m                             | 100.500 IE bis unter 120.500 IE    | 23.283,85 € |
|      |               | ZE30.20         | 8-812.5n                             | 120.500 IE bis unter 140.500 IE    | 27.697,85 € |
|      |               | ZE30.21         | 8-812.5p                             | 140.500 IE bis unter 160.500 IE    | 32.111,85 € |
|      |               | ZE30.22         | 8-812.5q                             | 160.500 IE bis unter 200.500 IE    | 37.629,35 € |
|      |               | ZE30.23         | 8-812.5r                             | 200.500 IE oder mehr               | 46.457,35 € |
| ZE36 | Plasmapherese |                 |                                      | Therapeutische Plasmapherese       |             |
|      |               | ZE36.01         | 8-820.00                             | 1 Plasmapherese                    | 1.129,30 €  |
|      |               |                 | 8-820.10                             | 1 Plasmapherese                    |             |
|      |               |                 | 8-820.20                             | 1 Plasmapherese                    |             |
|      |               |                 | 8-826.*0                             | 1 Doppelfiltrationsplasmapherese   |             |
|      |               | ZE36.02         | 8-820.01                             | 2 Plasmapheresen                   | 2.258,60 €  |
|      |               |                 | 8-820.11                             | 2 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.21                             | 2 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*1                             | 2 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.03         | 8-820.02                             | 3 Plasmapheresen                   | 3.387,90 €  |
|      |               |                 | 8-820.12                             | 3 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.22                             | 3 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*2                             | 3 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.04         | 8-820.03                             | 4 Plasmapheresen                   | 4.517,20 €  |
|      |               |                 | 8-820.13                             | 4 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.23                             | 4 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*3                             | 4 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.05         | 8-820.04                             | 5 Plasmapheresen                   | 5.646,50 €  |
|      |               |                 | 8-820.14                             | 5 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.24                             | 5 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*4                             | 5 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.06         | 8-820.08                             | 6 Plasmapheresen                   | 6.775,80 €  |
|      |               |                 | 8-820.18                             | 6 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.25                             | 6 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*5                             | 6 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.07         | 8-820.09                             | 7 Plasmapheresen                   | 7.905,10 €  |
|      |               |                 | 8-820.19                             | 7 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.26                             | 7 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*6                             | 7 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.08         | 8-820.0a                             | 8 Plasmapheresen                   | 9.034,40 €  |
|      |               |                 | 8-820.1a                             | 8 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.27                             | 8 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*7                             | 8 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.09         | 8-820.0b                             | 9 Plasmapheresen                   | 10.163,70 € |
|      |               |                 | 8-820.1b                             | 9 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-820.28                             | 9 Plasmapheresen                   |             |
|      |               |                 | 8-826.*8                             | 9 Doppelfiltrationsplasmapheresen  |             |
|      |               | ZE36.10         | 8-820.0c                             | 10 Plasmapheresen                  | 11.293,00 € |
|      |               |                 | 8-820.1c                             | 10 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-820.29                             | 10 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-826.*9                             | 10 Doppelfiltrationsplasmapheresen |             |
|      |               | ZE36.11         | 8-820.0d                             | 11 Plasmapheresen                  | 12.422,30 € |
|      |               |                 | 8-820.1d                             | 11 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-820.2a                             | 11 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-826.*a                             | 11 Doppelfiltrationsplasmapheresen |             |
|      |               | ZE36.12         | 8-820.0e                             | 12 Plasmapheresen                  | 13.551,60 € |
|      |               |                 | 8-820.1e                             | 12 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-820.2b                             | 12 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-826.*b                             | 12 Doppelfiltrationsplasmapheresen |             |
|      |               | ZE36.13         | 8-820.0f                             | 13 Plasmapheresen                  | 14.680,90 € |
|      |               |                 | 8-820.1f                             | 13 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-820.2c                             | 13 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-826.*c                             | 13 Doppelfiltrationsplasmapheresen |             |
|      |               | ZE36.14         | 8-820.0g                             | 14 Plasmapheresen                  | 15.810,20 € |
|      |               |                 | 8-820.1g                             | 14 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-820.2d                             | 14 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-826.*d                             | 14 Doppelfiltrationsplasmapheresen |             |
|      |               | ZE36.15         | 8-820.0h                             | 15 Plasmapheresen                  | 16.939,50 € |
|      |               |                 | 8-820.1h                             | 15 Plasmapheresen                  |             |
|      |               |                 | 8-820.2e                             | 15 Plasmapheresen                  |             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE   | Bezeichnung                           | ZE <sub>D</sub>       | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                           | Betrag         |
|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | 2                                     | 3                     | 4                                    | 5                                                                                                    | 6              |
|      |                                       | ZE36.16               | 8-826.*e                             | 15 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                                   | 18.633,45 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0j                             | 16 bis 17 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1j                             | 16 bis 17 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2f                             | 16 bis 17 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.17               | 8-826.*f                             | 16 bis 17 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 20.892,05 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0k                             | 18 bis 19 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1k                             | 18 bis 19 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2g                             | 18 bis 19 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.18               | 8-826.*g                             | 18 bis 19 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 23.150,65 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0m                             | 20 bis 21 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1m                             | 20 bis 21 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2h                             | 20 bis 21 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.19               | 8-826.*h                             | 20 bis 21 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 25.409,25 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0n                             | 22 bis 23 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1n                             | 22 bis 23 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2j                             | 22 bis 23 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.20               | 8-826.*j                             | 22 bis 23 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 27.667,85 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0p                             | 24 bis 25 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1p                             | 24 bis 25 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2k                             | 24 bis 25 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.21               | 8-826.*k                             | 24 bis 25 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 30.491,10 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0q                             | 26 bis 28 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1q                             | 26 bis 28 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2m                             | 26 bis 28 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.22               | 8-826.*m                             | 26 bis 28 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 33.879,00 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0r                             | 29 bis 31 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1r                             | 29 bis 31 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2n                             | 29 bis 31 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.23               | 8-826.*n                             | 29 bis 31 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 37.266,90 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0s                             | 32 bis 34 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1s                             | 32 bis 34 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2p                             | 32 bis 34 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.24               | 8-826.*p                             | 32 bis 34 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 41.784,10 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0t                             | 35 bis 39 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1t                             | 35 bis 39 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2q                             | 35 bis 39 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.25               | 8-826.*q                             | 35 bis 39 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 47.430,60 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0u                             | 40 bis 44 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1u                             | 40 bis 44 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2r                             | 40 bis 44 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.26               | 8-826.*r                             | 40 bis 44 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 53.077,10 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0v                             | 45 bis 49 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1v                             | 45 bis 49 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2s                             | 45 bis 49 Plasmapheresen                                                                             |                |
|      |                                       | ZE36.27               | 8-826.*s                             | 45 bis 49 Doppelfiltrationsplasmapheresen                                                            | 58.723,60 €    |
|      |                                       |                       | 8-820.0w                             | 50 oder mehr Plasmapheresen                                                                          |                |
|      |                                       |                       | 8-820.1w                             | 50 oder mehr Plasmapheresen                                                                          |                |
|      |                                       |                       | 8-820.2t                             | 50 oder mehr Plasmapheresen                                                                          |                |
| ZE37 | Extrakorporale Photopherese           |                       | 8-824                                | Photopherese                                                                                         | siehe Anlage 2 |
| ZE47 | Gabe von Antithrombin III, parenteral |                       |                                      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III |                |
|      |                                       | ZE47.01 <sup>6)</sup> | 8-810.g1                             | 2.000 IE bis unter 3.500 IE                                                                          | 151,00 €       |
|      |                                       | ZE47.02 <sup>6)</sup> | 8-810.g2                             | 3.500 IE bis unter 5.000 IE                                                                          | 241,60 €       |
|      |                                       | ZE47.03 <sup>6)</sup> | 8-810.g3                             | 5.000 IE bis unter 7.000 IE                                                                          | 342,27 €       |
|      |                                       | ZE47.04               | 8-810.g4                             | 7.000 IE bis unter 10.000 IE                                                                         | 483,20 €       |
|      |                                       | ZE47.05               | 8-810.g5                             | 10.000 IE bis unter 15.000 IE                                                                        | 702,91 €       |
|      |                                       | ZE47.06               | 8-810.g6                             | 15.000 IE bis unter 20.000 IE                                                                        | 992,47 €       |
|      |                                       | ZE47.07               | 8-810.g7                             | 20.000 IE bis unter 25.000 IE                                                                        | 1.308,67 €     |
|      |                                       | ZE47.08               | 8-810.g8                             | 25.000 IE bis unter 30.000 IE                                                                        | 1.610,67 €     |
|      |                                       | ZE47.09               | 8-810.ga                             | 30.000 IE bis unter 40.000 IE                                                                        | 2.013,33 €     |
|      |                                       | ZE47.10               | 8-810.gb                             | 40.000 IE bis unter 50.000 IE                                                                        | 2.617,33 €     |
|      |                                       | ZE47.11               | 8-810.gc                             | 50.000 IE bis unter 60.000 IE                                                                        | 3.221,33 €     |
|      |                                       | ZE47.12               | 8-810.gd                             | 60.000 IE bis unter 70.000 IE                                                                        | 3.825,33 €     |
|      |                                       | ZE47.13               | 8-810.ge                             | 70.000 IE bis unter 90.000 IE                                                                        | 4.630,67 €     |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE   | Bezeichnung                                                                            | ZE <sub>D</sub>       | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                 | Betrag       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | 2                                                                                      | 3                     | 4                                    | 5                                                                                                          | 6            |
|      |                                                                                        | ZE47.14               | 8-810.gf                             | 90.000 IE bis unter 110.000 IE                                                                             | 5.838,67 €   |
|      |                                                                                        | ZE47.15               | 8-810.gg                             | 110.000 IE bis unter 130.000 IE                                                                            | 7.046,67 €   |
|      |                                                                                        | ZE47.16               | 8-810.gh                             | 130.000 IE bis unter 150.000 IE                                                                            | 8.254,67 €   |
|      |                                                                                        | ZE47.17               | 8-810.gj                             | 150.000 IE oder mehr                                                                                       | 9.462,67 €   |
| ZE50 | Gabe von Cetuximab, parenteral                                                         |                       |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral                                               |              |
|      |                                                                                        | ZE50.01               | 6-001.a0                             | 250 mg bis unter 350 mg                                                                                    | 805,01 €     |
|      |                                                                                        | ZE50.02               | 6-001.a1                             | 350 mg bis unter 450 mg                                                                                    | 1.089,13 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.03               | 6-001.a2                             | 450 mg bis unter 550 mg                                                                                    | 1.373,25 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.04               | 6-001.a3                             | 550 mg bis unter 650 mg                                                                                    | 1.657,37 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.05               | 6-001.a4                             | 650 mg bis unter 750 mg                                                                                    | 1.941,49 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.06               | 6-001.a5                             | 750 mg bis unter 850 mg                                                                                    | 2.225,61 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.07               | 6-001.a6                             | 850 mg bis unter 1.050 mg                                                                                  | 2.604,43 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.08               | 6-001.a7                             | 1.050 mg bis unter 1.250 mg                                                                                | 3.172,67 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.09               | 6-001.a8                             | 1.250 mg bis unter 1.450 mg                                                                                | 3.740,91 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.10               | 6-001.a9                             | 1.450 mg bis unter 1.650 mg                                                                                | 4.309,15 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.11               | 6-001.aa                             | 1.650 mg bis unter 1.850 mg                                                                                | 4.877,39 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.12               | 6-001.ab                             | 1.850 mg bis unter 2.150 mg                                                                                | 5.540,34 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.13               | 6-001.ac                             | 2.150 mg bis unter 2.450 mg                                                                                | 6.392,70 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.14               | 6-001.ad                             | 2.450 mg bis unter 2.750 mg                                                                                | 7.245,06 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.15               | 6-001.ae                             | 2.750 mg bis unter 3.050 mg                                                                                | 8.097,42 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.16               | 6-001.af                             | 3.050 mg bis unter 3.350 mg                                                                                | 8.949,78 €   |
|      |                                                                                        | ZE50.17               |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE50.18 bis ZE50.20                                                          |              |
|      |                                                                                        | ZE50.18               | 6-001.ah                             | 3.350 mg bis unter 3.950 mg                                                                                | 10.086,26 €  |
|      |                                                                                        | ZE50.19               | 6-001.aj                             | 3.950 mg bis unter 4.550 mg                                                                                | 11.790,98 €  |
|      |                                                                                        | ZE50.20               | 6-001.ak                             | 4.550 mg oder mehr                                                                                         | 13.495,70 €  |
| ZE51 | Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral |                       |                                      | Transfusion von Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen [HBsAg] |              |
|      |                                                                                        | ZE51.01               | 8-810.q0                             | 2.000 IE bis unter 4.000 IE                                                                                | 1.897,80 €   |
|      |                                                                                        | ZE51.02               | 8-810.q1                             | 4.000 IE bis unter 6.000 IE                                                                                | 3.795,60 €   |
|      |                                                                                        | ZE51.03               | 8-810.q2                             | 6.000 IE bis unter 8.000 IE                                                                                | 5.693,40 €   |
|      |                                                                                        | ZE51.04               | 8-810.q3                             | 8.000 IE bis unter 10.000 IE                                                                               | 7.591,20 €   |
|      |                                                                                        | ZE51.05               | 8-810.q4                             | 10.000 IE bis unter 12.000 IE                                                                              | 9.489,00 €   |
|      |                                                                                        | ZE51.06               | 8-810.q5                             | 12.000 IE bis unter 14.000 IE                                                                              | 11.386,80 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.07               | 8-810.q6                             | 14.000 IE bis unter 16.000 IE                                                                              | 13.284,60 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.08               | 8-810.q7                             | 16.000 IE bis unter 18.000 IE                                                                              | 15.182,40 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.09               | 8-810.q8                             | 18.000 IE bis unter 20.000 IE                                                                              | 17.080,20 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.10               | 8-810.q9                             | 20.000 IE bis unter 22.000 IE                                                                              | 18.978,00 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.11               | 8-810.qa                             | 22.000 IE bis unter 24.000 IE                                                                              | 20.875,80 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.12               | 8-810.qb                             | 24.000 IE bis unter 28.000 IE                                                                              | 22.773,60 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.13               | 8-810.qc                             | 28.000 IE bis unter 32.000 IE                                                                              | 26.569,20 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.14               | 8-810.qd                             | 32.000 IE bis unter 36.000 IE                                                                              | 30.364,80 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.15               | 8-810.qe                             | 36.000 IE bis unter 40.000 IE                                                                              | 34.160,40 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.16               | 8-810.qf                             | 40.000 IE bis unter 46.000 IE                                                                              | 37.956,00 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.17               | 8-810.qg                             | 46.000 IE bis unter 52.000 IE                                                                              | 43.649,40 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.18               | 8-810.qh                             | 52.000 IE bis unter 58.000 IE                                                                              | 49.342,80 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.19               | 8-810.qj                             | 58.000 IE bis unter 64.000 IE                                                                              | 55.036,20 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.20               |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE51.21 bis ZE51.25                                                          |              |
|      |                                                                                        | ZE51.21               | 8-810.qm                             | 64.000 IE bis unter 76.000 IE                                                                              | 60.729,60 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.22               | 8-810.qn                             | 76.000 IE bis unter 88.000 IE                                                                              | 72.116,40 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.23               | 8-810.qp                             | 88.000 IE bis unter 100.000 IE                                                                             | 83.503,20 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.24               | 8-810.qq                             | 100.000 IE bis unter 112.000 IE                                                                            | 94.890,00 €  |
|      |                                                                                        | ZE51.25               | 8-810.qr                             | 112.000 IE oder mehr                                                                                       | 106.276,80 € |
| ZE52 | Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral                                           |                       |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral                                 |              |
|      |                                                                                        | ZE52.01 <sup>6)</sup> | 6-001.b0                             | 10 mg bis unter 20 mg                                                                                      | 270,49 €     |
|      |                                                                                        | ZE52.02 <sup>6)</sup> | 6-001.b1                             | 20 mg bis unter 30 mg                                                                                      | 473,35 €     |
|      |                                                                                        | ZE52.03               | 6-001.b2                             | 30 mg bis unter 40 mg                                                                                      | 676,22 €     |
|      |                                                                                        | ZE52.04               | 6-001.b3                             | 40 mg bis unter 50 mg                                                                                      | 879,08 €     |
|      |                                                                                        | ZE52.05               | 6-001.b4                             | 50 mg bis unter 60 mg                                                                                      | 1.081,95 €   |
|      |                                                                                        | ZE52.06               | 6-001.b5                             | 60 mg bis unter 70 mg                                                                                      | 1.284,81 €   |
|      |                                                                                        | ZE52.07               | 6-001.b6                             | 70 mg bis unter 80 mg                                                                                      | 1.487,68 €   |
|      |                                                                                        | ZE52.08               | 6-001.b7                             | 80 mg bis unter 90 mg                                                                                      | 1.690,54 €   |
|      |                                                                                        | ZE52.09               | 6-001.b8                             | 90 mg bis unter 100 mg                                                                                     | 1.893,41 €   |
|      |                                                                                        | ZE52.10               | 6-001.b9                             | 100 mg bis unter 110 mg                                                                                    | 2.096,27 €   |
|      |                                                                                        | ZE52.11               | 6-001.ba                             | 110 mg bis unter 120 mg                                                                                    | 2.299,14 €   |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition und differenzierte Beträge -

| ZE                 | Bezeichnung                                                                            | ZE <sub>D</sub>       | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                          | Betrag         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                  | 2                                                                                      | 3                     | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                                   | 6              |
|                    |                                                                                        | ZE52.12               | 6-001.bb                             | 120 mg bis unter 140 mg                                                                                                                                                                                             | 2.569,62 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.13               | 6-001.bc                             | 140 mg bis unter 160 mg                                                                                                                                                                                             | 2.975,35 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.14               | 6-001.bd                             | 160 mg bis unter 180 mg                                                                                                                                                                                             | 3.381,08 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.15               | 6-001.be                             | 180 mg bis unter 200 mg                                                                                                                                                                                             | 3.786,81 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.16               | 6-001.bf                             | 200 mg bis unter 220 mg                                                                                                                                                                                             | 4.192,54 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.17               | 6-001.bg                             | 220 mg bis unter 240 mg                                                                                                                                                                                             | 4.598,27 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.18               | 6-001.bh                             | 240 mg bis unter 260 mg                                                                                                                                                                                             | 5.004,00 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.19               | 6-001.bj                             | 260 mg bis unter 280 mg                                                                                                                                                                                             | 5.409,73 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.20               | 6-001.bk                             | 280 mg bis unter 300 mg                                                                                                                                                                                             | 5.815,46 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.21               | 6-001.bm                             | 300 mg bis unter 320 mg                                                                                                                                                                                             | 6.221,19 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.22               |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE52.23 bis ZE52.30                                                                                                                                                                   |                |
|                    |                                                                                        | ZE52.23               | 6-001.bp                             | 320 mg bis unter 360 mg                                                                                                                                                                                             | 6.762,17 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.24               | 6-001.bq                             | 360 mg bis unter 400 mg                                                                                                                                                                                             | 7.573,63 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.25               | 6-001.br                             | 400 mg bis unter 440 mg                                                                                                                                                                                             | 8.385,09 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.26               | 6-001.bs                             | 440 mg bis unter 480 mg                                                                                                                                                                                             | 9.196,55 €     |
|                    |                                                                                        | ZE52.27               | 6-001.bt                             | 480 mg bis unter 520 mg                                                                                                                                                                                             | 10.008,01 €    |
|                    |                                                                                        | ZE52.28               | 6-001.bu                             | 520 mg bis unter 560 mg                                                                                                                                                                                             | 10.819,47 €    |
|                    |                                                                                        | ZE52.29               | 6-001.bv                             | 560 mg bis unter 600 mg                                                                                                                                                                                             | 11.630,93 €    |
|                    |                                                                                        | ZE52.30               | 6-001.bw                             | 600 mg oder mehr                                                                                                                                                                                                    | 12.442,39 €    |
| ZE56               | Vollimplantierbare<br>Medikamentenpumpe mit<br>konstanter Flussrate                    |                       | 5-028.10                             | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten:<br>Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur<br>intraventrikulären Infusion: Vollimplantierbare<br>Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate | siehe Anlage 2 |
|                    |                                                                                        |                       | 5-038.40                             | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder<br>Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen<br>und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare<br>Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate      |                |
| ZE58               | Hydraulische<br>Penisprothesen                                                         |                       | 5-649.51                             | Andere Operationen am Penis: Implantation einer<br>Penisprothese: Hydraulische Prothese                                                                                                                             | siehe Anlage 2 |
|                    |                                                                                        |                       | 5-649.a1                             | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer semirigiden<br>Penisprothese: In eine hydraulische Prothese                                                                                                              |                |
|                    |                                                                                        |                       | 5-649.b1                             | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer<br>hydraulischen Penisprothese: Vollständig, in eine<br>hydraulische Prothese                                                                                            |                |
| ZE60               | Palliativmedizinische<br>Komplexbehandlung                                             | ZE60.01               | 8-982.1                              | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7<br>bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                                           | 932,47 €       |
|                    |                                                                                        | ZE60.02               | 8-982.2                              | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14<br>bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                                                          | 1.504,96 €     |
|                    |                                                                                        | ZE60.03               | 8-982.3                              | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21<br>Behandlungstage                                                                                                                                           | 2.015,81 €     |
| ZE61               | Lipoproteinapherese                                                                    |                       | 8-822                                | Lipoproteinapherese                                                                                                                                                                                                 | siehe Anlage 2 |
| ZE62 <sup>1)</sup> | Hämofiltration,<br>intermittierend                                                     |                       | 8-853.3                              | Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin<br>oder ohne Antikoagulation                                                                                                                           | siehe Anlage 2 |
|                    |                                                                                        |                       | 8-853.4                              | Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit<br>sonstigen Substanzen                                                                                                                                        |                |
|                    |                                                                                        |                       | 8-853.5                              | Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation<br>mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                |                |
|                    |                                                                                        |                       | 8-853.6                              | Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation<br>mit sonstigen Substanzen                                                                                                                             |                |
| ZE64               | Gabe von Human-<br>Immunglobulin, spezifisch<br>gegen Zytomegalie-Virus,<br>parenteral |                       |                                      | Transfusion von Plasmapbestandteilen und gentechnisch hergestellten<br>Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-<br>Virus [CMV]                                                           |                |
|                    |                                                                                        | ZE64.01 <sup>4)</sup> | 8-810.s0                             | 1,0 g bis unter 2,0 g                                                                                                                                                                                               | 368,02 €       |
|                    |                                                                                        | ZE64.02 <sup>4)</sup> | 8-810.s1                             | 2,0 g bis unter 3,0 g                                                                                                                                                                                               | 644,03 €       |
|                    |                                                                                        | ZE64.03 <sup>4)</sup> | 8-810.s2                             | 3,0 g bis unter 5,0 g                                                                                                                                                                                               | 1.012,04 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.04               | 8-810.s3                             | 5,0 g bis unter 7,5 g                                                                                                                                                                                               | 1.380,06 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.05               | 8-810.s4                             | 7,5 g bis unter 10,0 g                                                                                                                                                                                              | 2.070,09 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.06               | 8-810.s5                             | 10,0 g bis unter 12,5 g                                                                                                                                                                                             | 2.760,12 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.07               | 8-810.s6                             | 12,5 g bis unter 15,0 g                                                                                                                                                                                             | 3.450,14 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.08               | 8-810.s7                             | 15,0 g bis unter 20,0 g                                                                                                                                                                                             | 4.140,17 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.09               | 8-810.s8                             | 20,0 g bis unter 25,0 g                                                                                                                                                                                             | 5.520,23 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.10               | 8-810.s9                             | 25,0 g bis unter 30,0 g                                                                                                                                                                                             | 6.900,29 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.11               | 8-810.sa                             | 30,0 g bis unter 35,0 g                                                                                                                                                                                             | 8.280,35 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.12               | 8-810.sb                             | 35,0 g bis unter 40,0 g                                                                                                                                                                                             | 9.660,40 €     |
|                    |                                                                                        | ZE64.13               | 8-810.sc                             | 40,0 g bis unter 45,0 g                                                                                                                                                                                             | 11.040,46 €    |
|                    |                                                                                        | ZE64.14               | 8-810.sd                             | 45,0 g bis unter 50,0 g                                                                                                                                                                                             | 12.420,52 €    |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE   | Bezeichnung                                                                                  | ZE <sub>D</sub>       | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                    | Betrag      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                            | 3                     | 4                                    | 5                                                                                                                                                             | 6           |
|      |                                                                                              | ZE64.15               |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE64.16 bis ZE64.24                                                                                                             |             |
|      |                                                                                              | ZE64.16               | 8-810.sf                             | 50,0 g bis unter 60,0 g                                                                                                                                       | 13.800,58 € |
|      |                                                                                              | ZE64.17               | 8-810.sg                             | 60,0 g bis unter 70,0 g                                                                                                                                       | 16.560,69 € |
|      |                                                                                              | ZE64.18               | 8-810.sh                             | 70,0 g bis unter 80,0 g                                                                                                                                       | 19.320,81 € |
|      |                                                                                              | ZE64.19               | 8-810.sj                             | 80,0 g bis unter 90,0 g                                                                                                                                       | 22.080,92 € |
|      |                                                                                              | ZE64.20               | 8-810.sk                             | 90,0 g bis unter 100,0 g                                                                                                                                      | 24.841,04 € |
|      |                                                                                              | ZE64.21               | 8-810.sm                             | 100,0 g bis unter 120,0 g                                                                                                                                     | 27.601,15 € |
|      |                                                                                              | ZE64.22               | 8-810.sn                             | 120,0 g bis unter 140,0 g                                                                                                                                     | 33.121,38 € |
|      |                                                                                              | ZE64.23               | 8-810.sp                             | 140,0 g bis unter 160,0 g                                                                                                                                     | 38.641,61 € |
|      |                                                                                              | ZE64.24               | 8-810.sq                             | 160,0 g oder mehr                                                                                                                                             | 44.161,84 € |
| ZE67 | Gabe von Human-<br>Immunglobulin, spezifisch<br>gegen Varicella-Zoster-<br>Virus, parenteral |                       |                                      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten<br>Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-<br>Zoster-Virus [VZV] |             |
|      |                                                                                              | ZE67.01 <sup>6)</sup> | 8-810.t0                             | 250 IE bis unter 500 IE                                                                                                                                       | 356,40 €    |
|      |                                                                                              | ZE67.02 <sup>6)</sup> | 8-810.t1                             | 500 IE bis unter 750 IE                                                                                                                                       | 623,70 €    |
|      |                                                                                              | ZE67.03 <sup>6)</sup> | 8-810.t2                             | 750 IE bis unter 1.000 IE                                                                                                                                     | 891,00 €    |
|      |                                                                                              | ZE67.04               | 8-810.t3                             | 1.000 IE bis unter 1.500 IE                                                                                                                                   | 1.069,20 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.05               | 8-810.t4                             | 1.500 IE bis unter 2.000 IE                                                                                                                                   | 1.603,80 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.06               | 8-810.t5                             | 2.000 IE bis unter 2.500 IE                                                                                                                                   | 2.138,40 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.07               | 8-810.t6                             | 2.500 IE bis unter 3.000 IE                                                                                                                                   | 2.673,00 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.08               | 8-810.t7                             | 3.000 IE bis unter 3.500 IE                                                                                                                                   | 3.207,60 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.09               | 8-810.t8                             | 3.500 IE bis unter 4.000 IE                                                                                                                                   | 3.742,20 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.10               | 8-810.t9                             | 4.000 IE bis unter 5.000 IE                                                                                                                                   | 4.276,80 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.11               | 8-810.ta                             | 5.000 IE bis unter 6.000 IE                                                                                                                                   | 5.346,00 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.12               | 8-810.tb                             | 6.000 IE bis unter 7.000 IE                                                                                                                                   | 6.415,20 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.13               | 8-810.tc                             | 7.000 IE bis unter 8.000 IE                                                                                                                                   | 7.484,40 €  |
|      |                                                                                              | ZE67.14               | 8-810.td                             | 8.000 IE oder mehr                                                                                                                                            | 8.553,60 €  |
| ZE70 | Gabe von C1-<br>Esteraseinhibitor, parenteral                                                |                       |                                      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten<br>Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor                                                   |             |
|      |                                                                                              | ZE70.01               | 8-810.h3                             | 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten                                                                                                                       | 811,75 €    |
|      |                                                                                              | ZE70.02               | 8-810.h4                             | 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten                                                                                                                     | 1.623,50 €  |
|      |                                                                                              | ZE70.03               | 8-810.h5                             | 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                                                                                                     | 2.435,25 €  |
|      |                                                                                              | ZE70.04               | 8-810.h6                             | 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten                                                                                                                     | 3.247,00 €  |
|      |                                                                                              | ZE70.05               | 8-810.h7                             | 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                                                                                                                     | 4.058,75 €  |
|      |                                                                                              | ZE70.06               | 8-810.h8                             | 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten                                                                                                                     | 5.276,38 €  |
|      |                                                                                              | ZE70.07               | 8-810.h9                             | 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten                                                                                                                     | 6.899,88 €  |
|      |                                                                                              | ZE70.08               | 8-810.ha                             | 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten                                                                                                                     | 8.523,38 €  |
|      |                                                                                              | ZE70.09               | 8-810.hb                             | 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten                                                                                                                     | 10.146,88 € |
|      |                                                                                              | ZE70.10               | 8-810.hc                             | 7.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten                                                                                                                     | 12.446,83 € |
|      |                                                                                              | ZE70.11               | 8-810.hd                             | 9.000 Einheiten bis unter 11.000 Einheiten                                                                                                                    | 15.693,83 € |
|      |                                                                                              | ZE70.12               | 8-810.he                             | 11.000 oder mehr Einheiten                                                                                                                                    | 18.940,83 € |
| ZE72 | Gabe von Pegyliertem<br>liposomalen Doxorubicin,<br>parenteral                               |                       |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales<br>Doxorubicin, parenteral                                                                     |             |
|      |                                                                                              | ZE72.01 <sup>6)</sup> | 6-002.80                             | 10 mg bis unter 20 mg                                                                                                                                         | 284,66 €    |
|      |                                                                                              | ZE72.02 <sup>6)</sup> | 6-002.81                             | 20 mg bis unter 30 mg                                                                                                                                         | 498,16 €    |
|      |                                                                                              | ZE72.03               | 6-002.82                             | 30 mg bis unter 40 mg                                                                                                                                         | 711,66 €    |
|      |                                                                                              | ZE72.04               | 6-002.83                             | 40 mg bis unter 50 mg                                                                                                                                         | 925,16 €    |
|      |                                                                                              | ZE72.05               | 6-002.84                             | 50 mg bis unter 60 mg                                                                                                                                         | 1.135,60 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.06               | 6-002.85                             | 60 mg bis unter 70 mg                                                                                                                                         | 1.352,15 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.07               | 6-002.86                             | 70 mg bis unter 80 mg                                                                                                                                         | 1.565,65 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.08               | 6-002.87                             | 80 mg bis unter 90 mg                                                                                                                                         | 1.779,15 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.09               | 6-002.88                             | 90 mg bis unter 100 mg                                                                                                                                        | 1.992,65 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.10               | 6-002.89                             | 100 mg bis unter 110 mg                                                                                                                                       | 2.206,15 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.11               | 6-002.8a                             | 110 mg bis unter 120 mg                                                                                                                                       | 2.419,64 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.12               | 6-002.8b                             | 120 mg bis unter 140 mg                                                                                                                                       | 2.704,31 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.13               | 6-002.8c                             | 140 mg bis unter 160 mg                                                                                                                                       | 3.131,30 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.14               | 6-002.8d                             | 160 mg bis unter 180 mg                                                                                                                                       | 3.558,30 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.15               | 6-002.8e                             | 180 mg bis unter 200 mg                                                                                                                                       | 3.985,30 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.16               | 6-002.8f                             | 200 mg bis unter 220 mg                                                                                                                                       | 4.412,29 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.17               | 6-002.8g                             | 220 mg bis unter 240 mg                                                                                                                                       | 4.839,29 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.18               |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE72.19 bis ZE72.30                                                                                                             |             |
|      |                                                                                              | ZE72.19               | 6-002.8j                             | 240 mg bis unter 260 mg                                                                                                                                       | 5.266,28 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.20               | 6-002.8k                             | 260 mg bis unter 280 mg                                                                                                                                       | 5.693,28 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.21               | 6-002.8m                             | 280 mg bis unter 300 mg                                                                                                                                       | 6.120,28 €  |
|      |                                                                                              | ZE72.22               | 6-002.8n                             | 300 mg bis unter 320 mg                                                                                                                                       | 6.547,27 €  |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition und differenzierte Beträge -

| ZE   | Bezeichnung                                          | ZE <sub>D</sub>       | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                          | Betrag      |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1    | 2                                                    | 3                     | 4                                    | 5                                                                                                                   | 6           |
|      |                                                      | ZE72.23               | 6-002.8p                             | 320 mg bis unter 360 mg                                                                                             | 7.116,60 €  |
|      |                                                      | ZE72.24               | 6-002.8q                             | 360 mg bis unter 400 mg                                                                                             | 7.970,59 €  |
|      |                                                      | ZE72.25               | 6-002.8r                             | 400 mg bis unter 440 mg                                                                                             | 8.824,58 €  |
|      |                                                      | ZE72.26               | 6-002.8s                             | 440 mg bis unter 480 mg                                                                                             | 9.678,58 €  |
|      |                                                      | ZE72.27               | 6-002.8t                             | 480 mg bis unter 520 mg                                                                                             | 10.532,57 € |
|      |                                                      | ZE72.28               | 6-002.8u                             | 520 mg bis unter 560 mg                                                                                             | 11.386,56 € |
|      |                                                      | ZE72.29               | 6-002.8v                             | 560 mg bis unter 600 mg                                                                                             | 12.240,55 € |
|      |                                                      | ZE72.30               | 6-002.8w                             | 600 mg oder mehr                                                                                                    | 13.094,54 € |
| ZE78 | Gabe von Temozolomid, oral                           |                       |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral                                                            |             |
|      |                                                      | ZE78.01 <sup>4)</sup> | 6-002.e0                             | 200 mg bis unter 350 mg                                                                                             | 28,08 €     |
|      |                                                      | ZE78.02 <sup>4)</sup> | 6-002.e1                             | 350 mg bis unter 500 mg                                                                                             | 44,92 €     |
|      |                                                      | ZE78.03 <sup>4)</sup> | 6-002.e2                             | 500 mg bis unter 750 mg                                                                                             | 65,51 €     |
|      |                                                      | ZE78.04 <sup>4)</sup> | 6-002.e3                             | 750 mg bis unter 1.000 mg                                                                                           | 93,58 €     |
|      |                                                      | ZE78.05               | 6-002.e4                             | 1.000 mg bis unter 1.250 mg                                                                                         | 121,66 €    |
|      |                                                      | ZE78.06               | 6-002.e5                             | 1.250 mg bis unter 1.500 mg                                                                                         | 149,73 €    |
|      |                                                      | ZE78.07               | 6-002.e6                             | 1.500 mg bis unter 1.750 mg                                                                                         | 175,59 €    |
|      |                                                      | ZE78.08               | 6-002.e7                             | 1.750 mg bis unter 2.000 mg                                                                                         | 204,13 €    |
|      |                                                      | ZE78.09               | 6-002.e8                             | 2.000 mg bis unter 2.250 mg                                                                                         | 233,77 €    |
|      |                                                      | ZE78.10               | 6-002.e9                             | 2.250 mg bis unter 2.500 mg                                                                                         | 262,03 €    |
|      |                                                      | ZE78.11               | 6-002.ea                             | 2.500 mg bis unter 2.750 mg                                                                                         | 290,11 €    |
|      |                                                      | ZE78.12               | 6-002.eb                             | 2.750 mg bis unter 3.000 mg                                                                                         | 318,18 €    |
|      |                                                      | ZE78.13               | 6-002.ec                             | 3.000 mg bis unter 3.500 mg                                                                                         | 355,62 €    |
|      |                                                      | ZE78.14               | 6-002.ed                             | 3.500 mg bis unter 4.000 mg                                                                                         | 403,49 €    |
|      |                                                      | ZE78.15               | 6-002.ee                             | 4.000 mg bis unter 4.500 mg                                                                                         | 467,92 €    |
|      |                                                      | ZE78.16               | 6-002.ef                             | 4.500 mg bis unter 5.000 mg                                                                                         | 524,07 €    |
|      |                                                      | ZE78.17               | 6-002.eg                             | 5.000 mg bis unter 5.500 mg                                                                                         | 580,22 €    |
|      |                                                      | ZE78.18               | 6-002.eh                             | 5.500 mg bis unter 6.000 mg                                                                                         | 636,37 €    |
|      |                                                      | ZE78.19               | 6-002.ej                             | 6.000 mg bis unter 7.000 mg                                                                                         | 711,23 €    |
|      |                                                      | ZE78.20               | 6-002.ek                             | 7.000 mg oder mehr                                                                                                  | 823,53 €    |
| ZE93 | Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral |                       |                                      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent |             |
|      |                                                      | ZE93.01 <sup>6)</sup> | 8-810.w0                             | 2,5 g bis unter 5 g                                                                                                 | 215,73 €    |
|      |                                                      | ZE93.02 <sup>6)</sup> | 8-810.w1                             | 5 g bis unter 10 g                                                                                                  | 431,46 €    |
|      |                                                      | ZE93.03               | 8-810.w2                             | 10 g bis unter 15 g                                                                                                 | 665,30 €    |
|      |                                                      | ZE93.04               | 8-810.w3                             | 15 g bis unter 25 g                                                                                                 | 1.186,50 €  |
|      |                                                      | ZE93.05               | 8-810.w4                             | 25 g bis unter 35 g                                                                                                 | 1.833,69 €  |
|      |                                                      | ZE93.06               | 8-810.w5                             | 35 g bis unter 45 g                                                                                                 | 2.480,87 €  |
|      |                                                      | ZE93.07               | 8-810.w6                             | 45 g bis unter 55 g                                                                                                 | 3.128,05 €  |
|      |                                                      | ZE93.08               | 8-810.w7                             | 55 g bis unter 65 g                                                                                                 | 3.775,23 €  |
|      |                                                      | ZE93.09               | 8-810.w8                             | 65 g bis unter 75 g                                                                                                 | 4.422,42 €  |
|      |                                                      | ZE93.10               | 8-810.w9                             | 75 g bis unter 85 g                                                                                                 | 5.069,60 €  |
|      |                                                      | ZE93.11               | 8-810.wa                             | 85 g bis unter 105 g                                                                                                | 5.932,51 €  |
|      |                                                      | ZE93.12               | 8-810.wb                             | 105 g bis unter 125 g                                                                                               | 7.226,88 €  |
|      |                                                      | ZE93.13               | 8-810.wc                             | 125 g bis unter 145 g                                                                                               | 8.521,24 €  |
|      |                                                      | ZE93.14               | 8-810.wd                             | 145 g bis unter 165 g                                                                                               | 9.815,61 €  |
|      |                                                      | ZE93.15               | 8-810.we                             | 165 g bis unter 185 g                                                                                               | 11.109,97 € |
|      |                                                      | ZE93.16               | 8-810.wf                             | 185 g bis unter 205 g                                                                                               | 12.404,34 € |
|      |                                                      | ZE93.17               | 8-810.wg                             | 205 g bis unter 225 g                                                                                               | 13.698,71 € |
|      |                                                      | ZE93.18               | 8-810.wh                             | 225 g bis unter 245 g                                                                                               | 14.993,07 € |
|      |                                                      | ZE93.19               | 8-810.wj                             | 245 g bis unter 285 g                                                                                               | 16.718,89 € |
|      |                                                      | ZE93.20               | 8-810.wk                             | 285 g bis unter 325 g                                                                                               | 19.307,63 € |
|      |                                                      | ZE93.21               | 8-810.wm                             | 325 g bis unter 365 g                                                                                               | 21.896,36 € |
|      |                                                      | ZE93.22               | 8-810.wn                             | 365 g bis unter 445 g                                                                                               | 25.348,00 € |
|      |                                                      | ZE93.23               | 8-810.wp                             | 445 g bis unter 525 g                                                                                               | 31.388,38 € |
|      |                                                      | ZE93.24               | 8-810.wq                             | 525 g bis unter 605 g                                                                                               | 36.565,84 € |
|      |                                                      | ZE93.25               | 8-810.wr                             | 605 g bis unter 685 g                                                                                               | 41.743,31 € |
|      |                                                      | ZE93.26               | 8-810.ws                             | 685 g bis unter 765 g                                                                                               | 46.920,77 € |
|      |                                                      | ZE93.27               | 8-810.wt                             | 765 g bis unter 845 g                                                                                               | 52.098,23 € |
|      |                                                      | ZE93.28               | 8-810.wu                             | 845 g oder mehr                                                                                                     | 57.275,69 € |
|      |                                                      | ZE93.29 <sup>6)</sup> | 8-810.wv                             | 2 g bis unter 2,5 g                                                                                                 | 140,22 €    |
| ZE96 | Gabe von Carmustin, Implantat, intrathekal           |                       |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Carmustin, Implantat, intrathekal                                            |             |
|      |                                                      | ZE96.01               | 6-003.30                             | 4 Implantate bis unter 7 Implantate                                                                                 | 7.798,21 €  |
|      |                                                      | ZE96.02               | 6-003.31                             | 7 Implantate bis unter 10 Implantate                                                                                | 12.477,14 € |
|      |                                                      | ZE96.03               | 6-003.32                             | 10 oder mehr Implantate                                                                                             | 17.156,06 € |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition und differenzierte Beträge -

| ZE    | Bezeichnung                                       | ZE <sub>D</sub>       | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                               | Betrag      |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                 | 3                     | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                        | 6           |
| ZE98  | Gabe von Palivizumab, parenteral                  |                       |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral                                                                                                                                           |             |
|       |                                                   | ZE98.01 <sup>3)</sup> | 6-004.00                             | 15 mg bis unter 30 mg                                                                                                                                                                                    | 265,18 €    |
|       |                                                   | ZE98.02 <sup>3)</sup> | 6-004.01                             | 30 mg bis unter 45 mg                                                                                                                                                                                    | 464,07 €    |
|       |                                                   | ZE98.03 <sup>3)</sup> | 6-004.02                             | 45 mg bis unter 60 mg                                                                                                                                                                                    | 662,95 €    |
|       |                                                   | ZE98.04 <sup>3)</sup> | 6-004.03                             | 60 mg bis unter 75 mg                                                                                                                                                                                    | 861,84 €    |
|       |                                                   | ZE98.05 <sup>3)</sup> | 6-004.04                             | 75 mg bis unter 90 mg                                                                                                                                                                                    | 1.060,72 €  |
|       |                                                   | ZE98.06 <sup>3)</sup> | 6-004.05                             | 90 mg bis unter 120 mg                                                                                                                                                                                   | 1.325,90 €  |
|       |                                                   | ZE98.07 <sup>3)</sup> | 6-004.06                             | 120 mg bis unter 150 mg                                                                                                                                                                                  | 1.723,67 €  |
|       |                                                   | ZE98.08 <sup>3)</sup> | 6-004.07                             | 150 mg bis unter 180 mg                                                                                                                                                                                  | 2.121,44 €  |
|       |                                                   | ZE98.09 <sup>3)</sup> | 6-004.08                             | 180 mg bis unter 240 mg                                                                                                                                                                                  | 2.651,80 €  |
|       |                                                   | ZE98.10 <sup>3)</sup> | 6-004.09                             | 240 mg bis unter 300 mg                                                                                                                                                                                  | 3.447,34 €  |
|       |                                                   | ZE98.11 <sup>3)</sup> | 6-004.0a                             | 300 mg bis unter 360 mg                                                                                                                                                                                  | 4.242,88 €  |
|       |                                                   | ZE98.12 <sup>3)</sup> | 6-004.0b                             | 360 mg bis unter 420 mg                                                                                                                                                                                  | 5.038,42 €  |
|       |                                                   | ZE98.13 <sup>3)</sup> | 6-004.0c                             | 420 mg bis unter 480 mg                                                                                                                                                                                  | 5.833,96 €  |
|       |                                                   | ZE98.14 <sup>3)</sup> | 6-004.0d                             | 480 mg bis unter 540 mg                                                                                                                                                                                  | 6.629,50 €  |
|       |                                                   | ZE98.15 <sup>3)</sup> | 6-004.0e                             | 540 mg bis unter 600 mg                                                                                                                                                                                  | 7.425,04 €  |
|       |                                                   | ZE98.16 <sup>3)</sup> | 6-004.0f                             | 600 mg oder mehr                                                                                                                                                                                         | 8.220,58 €  |
| ZE100 | Implantation eines endobronchialen Klappensystems |                       |                                      | Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch                                                                                                                             |             |
|       |                                                   | ZE100.01              | 5-339.50                             | 1 Ventil                                                                                                                                                                                                 | 1.453,33 €  |
|       |                                                   | ZE100.02              | 5-339.51                             | 2 Ventile                                                                                                                                                                                                | 2.906,66 €  |
|       |                                                   | ZE100.03              | 5-339.52                             | 3 Ventile                                                                                                                                                                                                | 4.359,99 €  |
|       |                                                   | ZE100.04              | 5-339.53                             | 4 Ventile                                                                                                                                                                                                | 5.813,32 €  |
|       |                                                   | ZE100.05              |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE100.06 bis ZE100.09                                                                                                                                                      |             |
|       |                                                   | ZE100.06              | 5-339.55                             | 5 Ventile                                                                                                                                                                                                | 7.266,65 €  |
|       |                                                   | ZE100.07              | 5-339.56                             | 6 Ventile                                                                                                                                                                                                | 8.719,98 €  |
|       |                                                   | ZE100.08              | 5-339.57                             | 7 Ventile                                                                                                                                                                                                | 10.173,31 € |
|       |                                                   | ZE100.09              | 5-339.58                             | 8 oder mehr Ventile                                                                                                                                                                                      | 11.626,64 € |
| ZE101 | Medikamente-freisetzende Koronarstents            | ZE101.01              | 8-837.m0                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie                                                      | 39,18 €     |
|       |                                                   |                       | 8-83d.20                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie     |             |
|       |                                                   |                       | 8-83d.b0                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 1 adaptierender Hybrid-Stent in eine Koronararterie     |             |
|       |                                                   | ZE101.02              | 8-837.m1                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie                                                     | 78,36 €     |
|       |                                                   |                       | 8-837.m2                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien                                                 |             |
|       |                                                   |                       | 8-83d.21                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie     |             |
|       |                                                   |                       | 8-83d.22                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |             |
|       |                                                   |                       | 8-83d.b1                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie     |             |
|       |                                                   |                       | 8-83d.b2                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |             |
|       |                                                   |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                          |             |
|       |                                                   |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                          |             |
|       |                                                   |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                          |             |
|       |                                                   |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                          |             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE | Bezeichnung | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                               | Betrag   |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 2           | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                        | 6        |
|    |             | ZE101.03        | 8-837.m3                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie                                                     | 117,54 € |
|    |             |                 | 8-837.m4                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien                                                 |          |
|    |             |                 | 8-83d.23                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie     |          |
|    |             |                 | 8-83d.24                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |          |
|    |             |                 | 8-83d.b3                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie     |          |
|    |             |                 | 8-83d.b4                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |          |
|    |             | ZE101.04        | 8-837.m5                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie                                                     | 156,72 € |
|    |             |                 | 8-837.m6                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien                                                 |          |
|    |             |                 | 8-83d.25                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie     |          |
|    |             |                 | 8-83d.26                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |          |
|    |             |                 | 8-83d.b5                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie     |          |
|    |             |                 | 8-83d.b6                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |          |
|    |             | ZE101.05        | 8-837.m7                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie                                                     | 195,90 € |
|    |             |                 | 8-837.m8                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien                                                 |          |
|    |             |                 | 8-83d.27                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie     |          |
|    |             |                 | 8-83d.28                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |          |



**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                      | Bezeichnung                                                                                                                                                | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                          | Betrag     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                          | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                                   | 6          |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE101.06        | 8-83d.b7                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie                | 235,08 €   |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83d.b8                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien            |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-837.m9                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie                                                     |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-837.ma                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien                                                 |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83d.29                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie     |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83d.2a                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83d.b9                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie     |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83d.ba                             | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |            |
| ZE105 <sup>2), 7)</sup> | Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper |                 | 8-836.m0                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell                                                                                                         |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-836.m1                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals                                                                                           |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-836.mf                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße spinal                                                                                                                |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83b.34                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]                                              |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83b.35                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Großvolumige Metallspiralen [Volumencoils], mit Einbringung über Mikrokatheter                                  |            |
|                         |                                                                                                                                                            |                 | 8-83b.38                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]                                                    |            |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.01        | 8-836.n1                             | 1 Metallspirale                                                                                                                                                                                                     | 216,87 €   |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.02        | 8-836.n2                             | 2 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 433,74 €   |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.03        | 8-836.n3                             | 3 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 650,61 €   |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.04        | 8-836.n4                             | 4 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 867,48 €   |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.05        | 8-836.n5                             | 5 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 1.084,35 € |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.06        | 8-836.n6                             | 6 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 1.301,22 € |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.07        | 8-836.n7                             | 7 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 1.518,09 € |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.08        | 8-836.n8                             | 8 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 1.734,96 € |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.09        | 8-836.n9                             | 9 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                    | 1.951,83 € |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.10        | 8-836.na                             | 10 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                   | 2.168,70 € |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.11        | 8-836.nb                             | 11 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                   | 2.385,57 € |
|                         |                                                                                                                                                            | ZE105.12        | 8-836.nc                             | 12 Metallspiralen                                                                                                                                                                                                   | 2.602,44 € |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                      | Bezeichnung                                                              | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                  | Betrag      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                       | 2                                                                        | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                           | 6           |
|                         |                                                                          | ZE105.13        | 8-836.nd                             | 13 Metallspiralen                                                                                                           | 2.819,31 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.14        | 8-836.ne                             | 14 Metallspiralen                                                                                                           | 3.036,18 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.15        | 8-836.nf                             | 15 Metallspiralen                                                                                                           | 3.253,05 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.16        | 8-836.ng                             | 16 Metallspiralen                                                                                                           | 3.469,92 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.17        | 8-836.nh                             | 17 Metallspiralen                                                                                                           | 3.686,79 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.18        | 8-836.nj                             | 18 Metallspiralen                                                                                                           | 3.903,66 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.19        | 8-836.nk                             | 19 Metallspiralen                                                                                                           | 4.120,53 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.20        | 8-836.nm                             | 20 Metallspiralen                                                                                                           | 4.337,40 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.21        |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE105.22 bis ZE105.29                                                                         |             |
|                         |                                                                          | ZE105.22        | 8-836.np                             | 21 Metallspiralen                                                                                                           | 4.554,27 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.23        | 8-836.nq                             | 22 Metallspiralen                                                                                                           | 4.771,14 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.24        | 8-836.nr                             | 23 Metallspiralen                                                                                                           | 4.988,01 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.25        | 8-836.ns                             | 24 Metallspiralen                                                                                                           | 5.204,88 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.26        | 8-836.nt                             | 25 Metallspiralen                                                                                                           | 5.421,75 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.27        | 8-836.nu                             | 26 Metallspiralen                                                                                                           | 5.638,62 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.28        | 8-836.nv                             | 27 Metallspiralen                                                                                                           | 5.855,49 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.29        |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE105.30 bis ZE105.45                                                                         |             |
|                         |                                                                          | ZE105.30        | 8-83c.j0                             | 28 Metallspiralen                                                                                                           | 6.072,36 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.31        | 8-83c.j1                             | 29 bis 31 Metallspiralen                                                                                                    | 6.506,10 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.32        | 8-83c.j2                             | 32 bis 34 Metallspiralen                                                                                                    | 7.156,71 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.33        | 8-83c.j3                             | 35 bis 37 Metallspiralen                                                                                                    | 7.807,32 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.34        | 8-83c.j4                             | 38 bis 40 Metallspiralen                                                                                                    | 8.457,93 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.35        | 8-83c.j5                             | 41 bis 45 Metallspiralen                                                                                                    | 9.325,41 €  |
|                         |                                                                          | ZE105.36        | 8-83c.j6                             | 46 bis 50 Metallspiralen                                                                                                    | 10.409,76 € |
|                         |                                                                          | ZE105.37        | 8-83c.j7                             | 51 bis 55 Metallspiralen                                                                                                    | 11.494,11 € |
|                         |                                                                          | ZE105.38        | 8-83c.j8                             | 56 bis 60 Metallspiralen                                                                                                    | 12.578,46 € |
|                         |                                                                          | ZE105.39        | 8-83c.j9                             | 61 bis 65 Metallspiralen                                                                                                    | 13.662,81 € |
|                         |                                                                          | ZE105.40        | 8-83c.ja                             | 66 bis 70 Metallspiralen                                                                                                    | 14.747,16 € |
|                         |                                                                          | ZE105.41        | 8-83c.jb                             | 71 bis 80 Metallspiralen                                                                                                    | 16.048,38 € |
|                         |                                                                          | ZE105.42        | 8-83c.jc                             | 81 bis 90 Metallspiralen                                                                                                    | 18.217,08 € |
|                         |                                                                          | ZE105.43        | 8-83c.jd                             | 91 bis 120 Metallspiralen                                                                                                   | 21.687,00 € |
|                         |                                                                          | ZE105.44        | 8-83c.je                             | 121 bis 150 Metallspiralen                                                                                                  | 28.409,97 € |
|                         |                                                                          | ZE105.45        | 8-83c.jf                             | 151 oder mehr Metallspiralen                                                                                                | 32.747,37 € |
| ZE106 <sup>2), 7)</sup> | Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen |                 | 8-836.m2                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Schulter und Oberarm          |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.m3                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterarm                      |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.m4                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta                                |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.m5                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aortenisthmus                        |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.m6                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Ductus arteriosus apertus            |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.m7                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. cava                              |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.m8                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Gefäße thorakal               |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.ma                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral                      |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.mc                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterschenkel                 |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.md                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäßmalformationen                  |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.me                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Künstliche Gefäße                    |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.mg                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. portae                            |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.mh                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.mj                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Venen abdominal und pelvin    |             |
|                         |                                                                          |                 | 8-836.mk                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Arterien Oberschenkel                |             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE | Bezeichnung | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                     | Betrag     |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2           | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                                                                              | 6          |
|    |             |                 | 8-836.mm                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Venen Oberschenkel                                                                      |            |
|    |             |                 | 8-836.mx                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Sonstige                                                                                |            |
|    |             |                 | 8-838.90                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Pulmonalarterie                         |            |
|    |             |                 | 8-838.91                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Pulmonalvene                            |            |
|    |             |                 | 8-838.92                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |            |
|    |             |                 | 8-838.93                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Gefäßmalformationen                     |            |
|    |             |                 | 8-838.94                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Künstliche aortopulmonale Shunts        |            |
|    |             |                 | 8-838.95                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Künstliche Gefäße                       |            |
|    |             |                 | 8-838.9x                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Sonstige                                |            |
|    |             | ZE106.01        | 8-836.n1                             | 1 Metallspirale                                                                                                                                                                | 45,95 €    |
|    |             | ZE106.02        | 8-836.n2                             | 2 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 91,90 €    |
|    |             | ZE106.03        | 8-836.n3                             | 3 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 137,85 €   |
|    |             | ZE106.04        | 8-836.n4                             | 4 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 183,80 €   |
|    |             | ZE106.05        | 8-836.n5                             | 5 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 229,75 €   |
|    |             | ZE106.06        | 8-836.n6                             | 6 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 275,70 €   |
|    |             | ZE106.07        | 8-836.n7                             | 7 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 321,65 €   |
|    |             | ZE106.08        | 8-836.n8                             | 8 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 367,60 €   |
|    |             | ZE106.09        | 8-836.n9                             | 9 Metallspiralen                                                                                                                                                               | 413,55 €   |
|    |             | ZE106.10        | 8-836.na                             | 10 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 459,50 €   |
|    |             | ZE106.11        | 8-836.nb                             | 11 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 505,45 €   |
|    |             | ZE106.12        | 8-836.nc                             | 12 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 551,40 €   |
|    |             | ZE106.13        | 8-836.nd                             | 13 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 597,35 €   |
|    |             | ZE106.14        | 8-836.ne                             | 14 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 643,30 €   |
|    |             | ZE106.15        | 8-836.nf                             | 15 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 689,25 €   |
|    |             | ZE106.16        | 8-836.ng                             | 16 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 735,20 €   |
|    |             | ZE106.17        | 8-836.nh                             | 17 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 781,15 €   |
|    |             | ZE106.18        | 8-836.nj                             | 18 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 827,10 €   |
|    |             | ZE106.19        | 8-836.nk                             | 19 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 873,05 €   |
|    |             | ZE106.20        | 8-836.nm                             | 20 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 919,00 €   |
|    |             | ZE106.21        |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE106.22 bis ZE106.29                                                                                                                            |            |
|    |             | ZE106.22        | 8-836.np                             | 21 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 964,95 €   |
|    |             | ZE106.23        | 8-836.nq                             | 22 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 1.010,90 € |
|    |             | ZE106.24        | 8-836.nr                             | 23 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 1.056,85 € |
|    |             | ZE106.25        | 8-836.ns                             | 24 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 1.102,80 € |
|    |             | ZE106.26        | 8-836.nt                             | 25 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 1.148,75 € |
|    |             | ZE106.27        | 8-836.nu                             | 26 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 1.194,70 € |
|    |             | ZE106.28        | 8-836.nv                             | 27 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 1.240,65 € |
|    |             | ZE106.29        |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE106.30 bis ZE106.45                                                                                                                            |            |
|    |             | ZE106.30        | 8-83c.j0                             | 28 Metallspiralen                                                                                                                                                              | 1.286,60 € |
|    |             | ZE106.31        | 8-83c.j1                             | 29 bis 31 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 1.378,50 € |
|    |             | ZE106.32        | 8-83c.j2                             | 32 bis 34 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 1.516,35 € |
|    |             | ZE106.33        | 8-83c.j3                             | 35 bis 37 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 1.654,20 € |
|    |             | ZE106.34        | 8-83c.j4                             | 38 bis 40 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 1.792,05 € |
|    |             | ZE106.35        | 8-83c.j5                             | 41 bis 45 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 1.975,85 € |
|    |             | ZE106.36        | 8-83c.j6                             | 46 bis 50 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 2.205,60 € |
|    |             | ZE106.37        | 8-83c.j7                             | 51 bis 55 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 2.435,35 € |
|    |             | ZE106.38        | 8-83c.j8                             | 56 bis 60 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 2.665,10 € |
|    |             | ZE106.39        | 8-83c.j9                             | 61 bis 65 Metallspiralen                                                                                                                                                       | 2.894,85 € |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE    | Bezeichnung                                          | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                             | Betrag      |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                    | 3                      | 4                                    | 5                                                                                                                      | 6           |
|       |                                                      | ZE106.40               | 8-83c.ja                             | 66 bis 70 Metallspiralen                                                                                               | 3.124,60 €  |
|       |                                                      | ZE106.41               | 8-83c.jb                             | 71 bis 80 Metallspiralen                                                                                               | 3.400,30 €  |
|       |                                                      | ZE106.42               | 8-83c.jc                             | 81 bis 90 Metallspiralen                                                                                               | 3.859,80 €  |
|       |                                                      | ZE106.43               | 8-83c.jd                             | 91 bis 120 Metallspiralen                                                                                              | 4.595,00 €  |
|       |                                                      | ZE106.44               | 8-83c.je                             | 121 bis 150 Metallspiralen                                                                                             | 6.019,45 €  |
|       |                                                      | ZE106.45               | 8-83c.jf                             | 151 oder mehr Metallspiralen                                                                                           | 6.938,45 €  |
| ZE107 | Gabe von Erythrozytenkonzentraten                    |                        |                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat                    |             |
|       |                                                      | ZE107.01 <sup>6)</sup> | 8-800.c1                             | 6 TE bis unter 11 TE                                                                                                   | 761,15 €    |
|       |                                                      | ZE107.02 <sup>6)</sup> | 8-800.c2                             | 11 TE bis unter 16 TE                                                                                                  | 1.257,54 €  |
|       |                                                      | ZE107.03               | 8-800.c3                             | 16 TE bis unter 24 TE                                                                                                  | 1.853,22 €  |
|       |                                                      | ZE107.04               | 8-800.c4                             | 24 TE bis unter 32 TE                                                                                                  | 2.647,46 €  |
|       |                                                      | ZE107.05               | 8-800.c5                             | 32 TE bis unter 40 TE                                                                                                  | 3.441,70 €  |
|       |                                                      | ZE107.06               | 8-800.c6                             | 40 TE bis unter 48 TE                                                                                                  | 4.235,94 €  |
|       |                                                      | ZE107.07               | 8-800.c7                             | 48 TE bis unter 56 TE                                                                                                  | 5.030,18 €  |
|       |                                                      | ZE107.08               | 8-800.c8                             | 56 TE bis unter 64 TE                                                                                                  | 5.824,41 €  |
|       |                                                      | ZE107.09               | 8-800.c9                             | 64 TE bis unter 72 TE                                                                                                  | 6.618,65 €  |
|       |                                                      | ZE107.10               | 8-800.ca                             | 72 TE bis unter 80 TE                                                                                                  | 7.412,89 €  |
|       |                                                      | ZE107.11               | 8-800.cb                             | 80 TE bis unter 88 TE                                                                                                  | 8.207,13 €  |
|       |                                                      | ZE107.12               | 8-800.cc                             | 88 TE bis unter 104 TE                                                                                                 | 9.266,11 €  |
|       |                                                      | ZE107.13               | 8-800.cd                             | 104 TE bis unter 120 TE                                                                                                | 10.854,59 € |
|       |                                                      | ZE107.14               | 8-800.ce                             | 120 TE bis unter 136 TE                                                                                                | 12.443,07 € |
|       |                                                      | ZE107.15               | 8-800.cf                             | 136 TE bis unter 152 TE                                                                                                | 14.031,55 € |
|       |                                                      | ZE107.16               | 8-800.cg                             | 152 TE bis unter 168 TE                                                                                                | 15.620,02 € |
|       |                                                      | ZE107.17               | 8-800.ch                             | 168 TE bis unter 184 TE                                                                                                | 17.208,50 € |
|       |                                                      | ZE107.18               | 8-800.cj                             | 184 TE bis unter 200 TE                                                                                                | 18.796,98 € |
|       |                                                      | ZE107.19               | 8-800.ck                             | 200 TE bis unter 216 TE                                                                                                | 20.385,45 € |
|       |                                                      | ZE107.20               | 8-800.cm                             | 216 TE bis unter 232 TE                                                                                                | 21.973,93 € |
|       |                                                      | ZE107.21               | 8-800.cn                             | 232 TE bis unter 248 TE                                                                                                | 23.562,41 € |
|       |                                                      | ZE107.22               | 8-800.cp                             | 248 TE bis unter 264 TE                                                                                                | 25.150,88 € |
|       |                                                      | ZE107.23               | 8-800.cq                             | 264 TE bis unter 280 TE                                                                                                | 26.739,36 € |
|       |                                                      | ZE107.24               | 8-800.cr                             | 280 TE oder mehr                                                                                                       | 28.327,84 € |
| ZE108 | Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten |                        |                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|       |                                                      | ZE108.01               | 8-800.60                             | 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat                                                                            | 434,18 €    |
|       |                                                      |                        | 8-800.p0                             | 1 pathogeninaktiviertes patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat                                                      |             |
|       |                                                      | ZE108.02               | 8-800.61                             | 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                                            | 868,37 €    |
|       |                                                      |                        | 8-800.p1                             | 2 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                       |             |
|       |                                                      | ZE108.03               | 8-800.62                             | 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                                | 1.519,64 €  |
|       |                                                      |                        | 8-800.p2                             | 3 bis unter 5 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                           |             |
|       |                                                      | ZE108.04               | 8-800.63                             | 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                                | 2.388,01 €  |
|       |                                                      |                        | 8-800.p3                             | 5 bis unter 7 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                           |             |
|       |                                                      | ZE108.05               | 8-800.64                             | 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                                | 3.225,99 €  |
|       |                                                      |                        | 8-800.p4                             | 7 bis unter 9 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                           |             |
|       |                                                      | ZE108.06               | 8-800.65                             | 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                               | 4.116,07 €  |
|       |                                                      |                        | 8-800.p5                             | 9 bis unter 11 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                          |             |
|       |                                                      | ZE108.07               | 8-800.66                             | 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                              | 4.993,12 €  |
|       |                                                      |                        | 8-800.p6                             | 11 bis unter 13 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                         |             |
|       |                                                      | ZE108.08               | 8-800.67                             | 13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                              | 5.861,49 €  |
|       |                                                      |                        | 8-800.p7                             | 13 bis unter 15 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                         |             |
|       |                                                      | ZE108.09               | 8-800.68                             | 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                                              | 6.729,85 €  |
|       |                                                      |                        | 8-800.p8                             | 15 bis unter 17 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                                         |             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE | Bezeichnung | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                     | Betrag      |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2           | 3               | 4                                    | 5                                                                              | 6           |
|    |             | ZE108.10        | 8-800.69                             | 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 7.598,22 €  |
|    |             |                 | 8-800.p9                             | 17 bis unter 19 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.11        | 8-800.6a                             | 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 8.683,68 €  |
|    |             |                 | 8-800.pa                             | 19 bis unter 23 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.12        | 8-800.6b                             | 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 10.420,42 € |
|    |             |                 | 8-800.pb                             | 23 bis unter 27 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.13        | 8-800.6c                             | 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 12.157,15 € |
|    |             |                 | 8-800.pc                             | 27 bis unter 31 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.14        | 8-800.6d                             | 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 13.893,89 € |
|    |             |                 | 8-800.pd                             | 31 bis unter 35 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.15        | 8-800.6e                             | 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 15.630,63 € |
|    |             |                 | 8-800.pe                             | 35 bis unter 39 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.16        | 8-800.6g                             | 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 17.367,36 € |
|    |             |                 | 8-800.pf                             | 39 bis unter 43 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.17        | 8-800.6h                             | 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 19.104,10 € |
|    |             |                 | 8-800.pg                             | 43 bis unter 47 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.18        | 8-800.6j                             | 47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 20.840,84 € |
|    |             |                 | 8-800.ph                             | 47 bis unter 51 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.19        | 8-800.6k                             | 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 22.577,57 € |
|    |             |                 | 8-800.pj                             | 51 bis unter 55 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.20        | 8-800.6m                             | 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 24.314,31 € |
|    |             |                 | 8-800.pk                             | 55 bis unter 59 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.21        | 8-800.6n                             | 59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 26.051,05 € |
|    |             |                 | 8-800.pm                             | 59 bis unter 63 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.22        | 8-800.6p                             | 63 bis unter 67 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 27.787,78 € |
|    |             |                 | 8-800.pn                             | 63 bis unter 67 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.23        | 8-800.6q                             | 67 bis unter 71 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 29.524,52 € |
|    |             |                 | 8-800.pp                             | 67 bis unter 71 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.24        |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE108.25 bis ZE108.30                            |             |
|    |             | ZE108.25        | 8-800.6s                             | 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 31.695,44 € |
|    |             |                 | 8-800.pq                             | 71 bis unter 79 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|    |             | ZE108.26        | 8-800.6t                             | 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 35.168,91 € |
|    |             |                 | 8-800.pr                             | 79 bis unter 87 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE    | Bezeichnung                                     | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                       | Betrag      |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                               | 3                      | 4                                    | 5                                                                                | 6           |
|       |                                                 | ZE108.27               | 8-800.6u                             | 87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                        | 38.642,38 € |
|       |                                                 |                        | 8-800.ps                             | 87 bis unter 95 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate   |             |
|       |                                                 | ZE108.28               | 8-800.6v                             | 95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                       | 42.115,86 € |
|       |                                                 |                        | 8-800.pt                             | 95 bis unter 103 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate  |             |
|       |                                                 | ZE108.29               | 8-800.6w                             | 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                      | 45.589,33 € |
|       |                                                 |                        | 8-800.pu                             | 103 bis unter 111 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |             |
|       |                                                 | ZE108.30               | 8-800.6z                             | 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                          | 49.062,80 € |
|       |                                                 |                        | 8-800.pv                             | 111 oder mehr pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate     |             |
| ZE110 | Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral    |             |
|       |                                                 | ZE110.01 <sup>6)</sup> | 6-002.q0                             | 100 mg bis unter 175 mg                                                          | 251,29 €    |
|       |                                                 | ZE110.02 <sup>6)</sup> | 6-002.q1                             | 175 mg bis unter 250 mg                                                          | 402,06 €    |
|       |                                                 | ZE110.03               | 6-002.q2                             | 250 mg bis unter 350 mg                                                          | 569,59 €    |
|       |                                                 | ZE110.04               | 6-002.q3                             | 350 mg bis unter 450 mg                                                          | 770,62 €    |
|       |                                                 | ZE110.05               | 6-002.q4                             | 450 mg bis unter 550 mg                                                          | 971,65 €    |
|       |                                                 | ZE110.06               | 6-002.q5                             | 550 mg bis unter 650 mg                                                          | 1.172,68 €  |
|       |                                                 | ZE110.07               | 6-002.q6                             | 650 mg bis unter 750 mg                                                          | 1.373,71 €  |
|       |                                                 | ZE110.08               | 6-002.q7                             | 750 mg bis unter 850 mg                                                          | 1.574,67 €  |
|       |                                                 | ZE110.09               | 6-002.q8                             | 850 mg bis unter 950 mg                                                          | 1.775,77 €  |
|       |                                                 | ZE110.10               | 6-002.q9                             | 950 mg bis unter 1.150 mg                                                        | 2.043,81 €  |
|       |                                                 | ZE110.11               | 6-002.qa                             | 1.150 mg bis unter 1.350 mg                                                      | 2.445,87 €  |
|       |                                                 | ZE110.12               | 6-002.qb                             | 1.350 mg bis unter 1.550 mg                                                      | 2.847,93 €  |
|       |                                                 | ZE110.13               | 6-002.qc                             | 1.550 mg bis unter 1.750 mg                                                      | 3.249,99 €  |
|       |                                                 | ZE110.14               | 6-002.qd                             | 1.750 mg bis unter 1.950 mg                                                      | 3.634,30 €  |
|       |                                                 | ZE110.15               | 6-002.qe                             | 1.950 mg bis unter 2.150 mg                                                      | 4.054,11 €  |
|       |                                                 | ZE110.16               | 6-002.qf                             | 2.150 mg bis unter 3.150 mg                                                      | 4.992,25 €  |
|       |                                                 | ZE110.17               | 6-002.qg                             | 3.150 mg bis unter 4.150 mg                                                      | 7.002,55 €  |
|       |                                                 | ZE110.18               | 6-002.qh                             | 4.150 mg bis unter 5.150 mg                                                      | 9.012,85 €  |
|       |                                                 | ZE110.19               | 6-002.qj                             | 5.150 mg bis unter 6.150 mg                                                      | 11.023,15 € |
|       |                                                 | ZE110.20               | 6-002.qk                             | 6.150 mg bis unter 8.650 mg                                                      | 14.038,60 € |
|       |                                                 | ZE110.21               | 6-002.qm                             | 8.650 mg bis unter 11.150 mg                                                     | 19.064,35 € |
|       |                                                 | ZE110.22               | 6-002.qn                             | 11.150 mg bis unter 13.650 mg                                                    | 24.090,10 € |
|       |                                                 | ZE110.23               | 6-002.qp                             | 13.650 mg bis unter 18.650 mg                                                    | 30.332,13 € |
|       |                                                 | ZE110.24               | 6-002.qq                             | 18.650 mg bis unter 23.650 mg                                                    | 40.842,60 € |
|       |                                                 | ZE110.25               | 6-002.qr                             | 23.650 mg bis unter 28.650 mg                                                    | 50.894,10 € |
|       |                                                 | ZE110.26               | 6-002.qs                             | 28.650 mg bis unter 33.650 mg                                                    | 60.945,60 € |
|       |                                                 | ZE110.27               | 6-002.qt                             | 33.650 mg bis unter 38.650 mg                                                    | 70.997,10 € |
|       |                                                 | ZE110.28               | 6-002.qu                             | 38.650 mg bis unter 43.650 mg                                                    | 81.048,60 € |
|       |                                                 | ZE110.29               | 6-002.qv                             | 43.650 mg oder mehr                                                              | 91.100,10 € |
| ZE116 | Gabe von Panitumumab, parenteral                |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral                   |             |
|       |                                                 | ZE116.01               | 6-004.70                             | 180 mg bis unter 300 mg                                                          | 1.320,73 €  |
|       |                                                 | ZE116.02               | 6-004.71                             | 300 mg bis unter 420 mg                                                          | 2.041,12 €  |
|       |                                                 | ZE116.03               | 6-004.72                             | 420 mg bis unter 540 mg                                                          | 2.761,52 €  |
|       |                                                 | ZE116.04               | 6-004.73                             | 540 mg bis unter 660 mg                                                          | 3.481,91 €  |
|       |                                                 | ZE116.05               | 6-004.74                             | 660 mg bis unter 780 mg                                                          | 4.202,31 €  |
|       |                                                 | ZE116.06               | 6-004.75                             | 780 mg bis unter 900 mg                                                          | 4.922,71 €  |
|       |                                                 | ZE116.07               | 6-004.76                             | 900 mg bis unter 1.020 mg                                                        | 5.643,10 €  |
|       |                                                 | ZE116.08               | 6-004.77                             | 1.020 mg bis unter 1.260 mg                                                      | 6.603,63 €  |
|       |                                                 | ZE116.09               | 6-004.78                             | 1.260 mg bis unter 1.500 mg                                                      | 8.044,42 €  |
|       |                                                 | ZE116.10               | 6-004.79                             | 1.500 mg bis unter 1.740 mg                                                      | 9.485,21 €  |
|       |                                                 | ZE116.11               | 6-004.7a                             | 1.740 mg bis unter 1.980 mg                                                      | 10.926,01 € |
|       |                                                 | ZE116.12               | 6-004.7b                             | 1.980 mg bis unter 2.220 mg                                                      | 12.366,80 € |
|       |                                                 | ZE116.13               | 6-004.7c                             | 2.220 mg bis unter 2.460 mg                                                      | 13.807,59 € |
|       |                                                 | ZE116.14               |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE116.15 bis ZE116.26                              |             |
|       |                                                 | ZE116.15               | 6-004.7e                             | 2.460 mg bis unter 2.700 mg                                                      | 15.248,38 € |
|       |                                                 | ZE116.16               | 6-004.7f                             | 2.700 mg bis unter 3.180 mg                                                      | 17.169,44 € |
|       |                                                 | ZE116.17               | 6-004.7g                             | 3.180 mg bis unter 3.660 mg                                                      | 20.051,02 € |
|       |                                                 | ZE116.18               | 6-004.7h                             | 3.660 mg bis unter 4.140 mg                                                      | 22.932,61 € |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                  | Bezeichnung                       | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                 | Betrag      |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                   | 2                                 | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                          | 6           |
|                     |                                   | ZE116.19        | 6-004.7j                             | 4.140 mg bis unter 4.620 mg                                                                                                | 25.814,19 € |
|                     |                                   | ZE116.20        | 6-004.7k                             | 4.620 mg bis unter 5.100 mg                                                                                                | 28.695,77 € |
|                     |                                   | ZE116.21        | 6-004.7m                             | 5.100 mg bis unter 5.580 mg                                                                                                | 31.577,36 € |
|                     |                                   | ZE116.22        | 6-004.7n                             | 5.580 mg bis unter 6.060 mg                                                                                                | 34.458,94 € |
|                     |                                   | ZE116.23        | 6-004.7p                             | 6.060 mg bis unter 6.540 mg                                                                                                | 37.340,53 € |
|                     |                                   | ZE116.24        | 6-004.7q                             | 6.540 mg bis unter 7.020 mg                                                                                                | 40.222,11 € |
|                     |                                   | ZE116.25        | 6-004.7r                             | 7.020 mg bis unter 7.500 mg                                                                                                | 43.103,69 € |
|                     |                                   | ZE116.26        | 6-004.7s                             | 7.500 mg oder mehr                                                                                                         | 45.985,28 € |
| ZE119 <sup>1)</sup> | Hämofiltration,<br>kontinuierlich |                 |                                      | Hämofiltration: Kontinuierlich                                                                                             |             |
|                     |                                   | ZE119.01        | 8-853.13                             | Arteriovenös (CAVH): Bis 24 Stunden                                                                                        | 329,20 €    |
|                     |                                   |                 | 8-853.70                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                   |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.80                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                |             |
|                     |                                   | ZE119.02        | 8-853.14                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                            | 823,00 €    |
|                     |                                   |                 | 8-853.71                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden       |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.81                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                    |             |
|                     |                                   | ZE119.03        | 8-853.15                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                                           | 1.646,00 €  |
|                     |                                   |                 | 8-853.72                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden      |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.82                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                   |             |
|                     |                                   | ZE119.04        | 8-853.16                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                                          | 2.962,80 €  |
|                     |                                   |                 | 8-853.73                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden     |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.83                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                  |             |
|                     |                                   | ZE119.05        | 8-853.17                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                                          | 4.938,00 €  |
|                     |                                   |                 | 8-853.74                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden     |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.84                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                  |             |
|                     |                                   | ZE119.06        | 8-853.19                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 432 bis 600 Stunden                                                                          | 7.242,40 €  |
|                     |                                   |                 | 8-853.76                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden     |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.86                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                  |             |
|                     |                                   | ZE119.07        | 8-853.1a                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 600 bis 960 Stunden                                                                          | 10.863,60 € |
|                     |                                   |                 | 8-853.77                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden     |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.87                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden                  |             |
|                     |                                   | ZE119.08        | 8-853.1b                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                                                                        | 15.801,60 € |
|                     |                                   |                 | 8-853.78                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.88                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                |             |
|                     |                                   | ZE119.09        | 8-853.1c                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden                                                                      | 20.739,60 € |
|                     |                                   |                 | 8-853.79                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden |             |
|                     |                                   |                 | 8-853.89                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden              |             |
|                     |                                   | ZE119.10        | 8-853.1d                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden                                                                      | 25.677,60 € |
|                     |                                   |                 | 8-853.7a                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden |             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                  | Bezeichnung                                                     | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                 | Betrag      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                   | 2                                                               | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                          | 6           |
|                     |                                                                 |                 | 8-853.8a                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden              | 30.615,60 € |
|                     |                                                                 | ZE119.11        | 8-853.1e                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden                                                                      |             |
|                     |                                                                 |                 | 8-853.7b                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden |             |
|                     |                                                                 |                 | 8-853.8b                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden              | 35.553,60 € |
|                     |                                                                 | ZE119.12        | 8-853.1f                             | Arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.400 Stunden                                                                                |             |
|                     |                                                                 |                 | 8-853.7c                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden           |             |
|                     |                                                                 |                 | 8-853.8c                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden                        |             |
| ZE120 <sup>1)</sup> | Hämodialyse, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD) |                 |                                      | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD)                                                            |             |
|                     |                                                                 | ZE120.01        | 8-854.60                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                                                      | 285,55 €    |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.70                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                                                   |             |
|                     |                                                                 | ZE120.02        | 8-854.61                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                          | 685,32 €    |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.71                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                       |             |
|                     |                                                                 | ZE120.03        | 8-854.62                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden                                         | 1.399,20 €  |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.72                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                      |             |
|                     |                                                                 | ZE120.04        | 8-854.63                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden                                        | 2.512,84 €  |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.73                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                     |             |
|                     |                                                                 | ZE120.05        | 8-854.64                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden                                        | 4.111,92 €  |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.74                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                     |             |
|                     |                                                                 | ZE120.06        | 8-854.66                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden                                        | 6.224,99 €  |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.76                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                                                     |             |
|                     |                                                                 | ZE120.07        | 8-854.67                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden                                        | 9.423,15 €  |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.77                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden                                                     |             |
|                     |                                                                 | ZE120.08        | 8-854.68                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                                      | 13.706,40 € |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.78                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                                                   |             |
|                     |                                                                 | ZE120.09        | 8-854.69                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden                                    | 17.989,65 € |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.79                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden                                                 |             |
|                     |                                                                 | ZE120.10        | 8-854.6a                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden                                    | 22.272,90 € |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.7a                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden                                                 |             |
|                     |                                                                 | ZE120.11        | 8-854.6b                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden                                    | 26.556,15 € |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.7b                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden                                                 |             |
|                     |                                                                 | ZE120.12        | 8-854.6c                             | Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden                                              | 30.839,40 € |
|                     |                                                                 |                 | 8-854.7c                             | Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden                                                           |             |



**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                  | Bezeichnung                          | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                   | Betrag      |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                   | 2                                    | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                            | 6           |
| ZE121 <sup>1)</sup> | Hämodiafiltration,<br>kontinuierlich | ZE121.01        | 8-855.13                             | Arteriovenös (CAVHDF): Bis 24 Stunden                                                                                        | 304,56 €    |
|                     |                                      |                 | 8-855.70                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                   |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.80                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                |             |
|                     |                                      | ZE121.02        | 8-855.14                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                            | 761,40 €    |
|                     |                                      |                 | 8-855.71                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden       |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.81                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                    |             |
|                     |                                      | ZE121.03        | 8-855.15                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                                           | 1.522,80 €  |
|                     |                                      |                 | 8-855.72                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden      |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.82                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                   |             |
|                     |                                      | ZE121.04        | 8-855.16                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                                          | 2.771,50 €  |
|                     |                                      |                 | 8-855.73                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden     |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.83                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                  |             |
|                     |                                      | ZE121.05        | 8-855.17                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                                          | 4.568,40 €  |
|                     |                                      |                 | 8-855.74                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden     |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.84                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                  |             |
|                     |                                      | ZE121.06        | 8-855.19                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 432 bis 600 Stunden                                                                          | 6.700,32 €  |
|                     |                                      |                 | 8-855.76                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden     |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.86                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                  |             |
|                     |                                      | ZE121.07        | 8-855.1a                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 600 bis 960 Stunden                                                                          | 10.050,48 € |
|                     |                                      |                 | 8-855.77                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden     |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.87                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden                  |             |
|                     |                                      | ZE121.08        | 8-855.1b                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                                                                        | 14.618,88 € |
|                     |                                      |                 | 8-855.78                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.88                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                |             |
|                     |                                      | ZE121.09        | 8-855.1c                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden                                                                      | 19.187,28 € |
|                     |                                      |                 | 8-855.79                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.89                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden              |             |
|                     |                                      | ZE121.10        | 8-855.1d                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden                                                                      | 23.755,68 € |
|                     |                                      |                 | 8-855.7a                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden |             |
|                     |                                      |                 | 8-855.8a                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden              |             |
|                     |                                      | ZE121.11        | 8-855.1e                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden                                                                      | 28.324,08 € |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                  | Bezeichnung                                                            | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                   | Betrag         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                   | 2                                                                      | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                            | 6              |
|                     |                                                                        | ZE121.12        | 8-855.7b                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 32.892,48 €    |
|                     |                                                                        |                 | 8-855.8b                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden              |                |
|                     |                                                                        |                 | 8-855.1f                             | Arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.400 Stunden                                                                                |                |
|                     |                                                                        |                 | 8-855.7c                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden           |                |
|                     |                                                                        |                 | 8-855.8c                             | Venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden                        |                |
| ZE122 <sup>1)</sup> | Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)       |                 | 8-857.0                              | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)                                                             | siehe Anlage 2 |
| ZE123 <sup>1)</sup> | Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD) |                 |                                      | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD)                                                       |                |
|                     |                                                                        | ZE123.01        | 8-857.10                             | Bis 24 Stunden                                                                                                               | 159,98 €       |
|                     |                                                                        | ZE123.02        | 8-857.11                             | Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                                                   | 399,95 €       |
|                     |                                                                        | ZE123.03        | 8-857.12                             | Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                                                                  | 799,90 €       |
|                     |                                                                        | ZE123.04        | 8-857.13                             | Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                                                                 | 1.439,82 €     |
|                     |                                                                        | ZE123.05        | 8-857.14                             | Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                                                                 | 2.399,70 €     |
|                     |                                                                        | ZE123.06        | 8-857.16                             | Mehr als 432 bis 600 Stunden                                                                                                 | 3.519,56 €     |
|                     |                                                                        | ZE123.07        | 8-857.17                             | Mehr als 600 bis 960 Stunden                                                                                                 | 5.279,34 €     |
|                     |                                                                        | ZE123.08        | 8-857.18                             | Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                                                                                               | 7.679,04 €     |
|                     |                                                                        | ZE123.09        | 8-857.19                             | Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden                                                                                             | 10.078,74 €    |
|                     |                                                                        | ZE123.10        | 8-857.1a                             | Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden                                                                                             | 12.478,44 €    |
|                     |                                                                        | ZE123.11        | 8-857.1b                             | Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden                                                                                             | 14.878,14 €    |
|                     |                                                                        | ZE123.12        | 8-857.1c                             | Mehr als 2.400 Stunden                                                                                                       | 17.277,84 €    |
| ZE125               | Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers                | ZE125.01        | 5-839.b0                             | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 1 Segment                                 | 143,43 €       |
|                     |                                                                        |                 | 5-839.c0                             | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 1 Segment                                      |                |
|                     |                                                                        | ZE125.02        | 5-839.b2                             | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente                                | 286,86 €       |
|                     |                                                                        |                 | 5-839.c2                             | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente                                     |                |
|                     |                                                                        | ZE125.03        | 5-839.b3                             | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente                      | 430,29 €       |
|                     |                                                                        |                 | 5-839.c3                             | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente                           |                |
| ZE126               | Autogene / Autologe matrixinduzierte Chondrozyten-transplantation      |                 | 5-801.k*                             | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation     | siehe Anlage 2 |
|                     |                                                                        |                 | 5-812.h*                             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation        |                |
| ZE132               | Implantation eines Wachstumsstents                                     | ZE132.01        | 8-838.k*                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents     | 1.370,99 €     |
|                     |                                                                        |                 | 8-838.m*                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents       |                |
|                     |                                                                        |                 | 8-845.0*                             | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent                        |                |
|                     |                                                                        |                 | 8-846.0*                             | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent                          |                |
|                     |                                                                        |                 | 8-847                                | (Perkutan-)transluminale Implantation eines Wachstumsstents                                                                  |                |
|                     |                                                                        | ZE132.02        | 8-845.1*                             | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents            | 2.741,98 €     |
|                     |                                                                        |                 | 8-846.1*                             | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents              |                |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                  | Bezeichnung                                               | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                        | Betrag      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                   | 2                                                         | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                                 | 6           |
| ZE135               | Gabe von Vinflunin,<br>parenteral                         |                 |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Vinflunin, parenteral                                                                      |             |
|                     |                                                           | ZE135.01        | 6-005.b0                             | 100 mg bis unter 200 mg                                                                                                           | 820,89 €    |
|                     |                                                           | ZE135.02        | 6-005.b1                             | 200 mg bis unter 300 mg                                                                                                           | 1.436,56 €  |
|                     |                                                           | ZE135.03        | 6-005.b2                             | 300 mg bis unter 400 mg                                                                                                           | 2.052,23 €  |
|                     |                                                           | ZE135.04        | 6-005.b3                             | 400 mg bis unter 500 mg                                                                                                           | 2.667,90 €  |
|                     |                                                           | ZE135.05        | 6-005.b4                             | 500 mg bis unter 600 mg                                                                                                           | 3.283,57 €  |
|                     |                                                           | ZE135.06        | 6-005.b5                             | 600 mg bis unter 700 mg                                                                                                           | 3.899,24 €  |
|                     |                                                           | ZE135.07        | 6-005.b6                             | 700 mg bis unter 800 mg                                                                                                           | 4.514,91 €  |
|                     |                                                           | ZE135.08        | 6-005.b7                             | 800 mg bis unter 900 mg                                                                                                           | 5.130,58 €  |
|                     |                                                           | ZE135.09        | 6-005.b8                             | 900 mg bis unter 1.000 mg                                                                                                         | 5.746,25 €  |
|                     |                                                           | ZE135.10        | 6-005.b9                             | 1.000 mg bis unter 1.200 mg                                                                                                       | 6.567,15 €  |
|                     |                                                           | ZE135.11        | 6-005.ba                             | 1.200 mg bis unter 1.400 mg                                                                                                       | 7.798,49 €  |
|                     |                                                           | ZE135.12        | 6-005.bb                             | 1.400 mg bis unter 1.600 mg                                                                                                       | 9.029,83 €  |
|                     |                                                           | ZE135.13        | 6-005.bc                             | 1.600 mg bis unter 1.800 mg                                                                                                       | 10.261,17 € |
|                     |                                                           | ZE135.14        | 6-005.bd                             | 1.800 mg bis unter 2.000 mg                                                                                                       | 11.492,51 € |
|                     |                                                           | ZE135.15        | 6-005.be                             | 2.000 mg bis unter 2.200 mg                                                                                                       | 12.723,85 € |
|                     |                                                           | ZE135.16        | 6-005.bf                             | 2.200 mg bis unter 2.400 mg                                                                                                       | 13.955,19 € |
|                     |                                                           | ZE135.17        | 6-005.bg                             | 2.400 mg bis unter 2.600 mg                                                                                                       | 15.186,53 € |
|                     |                                                           | ZE135.18        | 6-005.bh                             | 2.600 mg bis unter 2.800 mg                                                                                                       | 16.417,87 € |
|                     |                                                           | ZE135.19        | 6-005.bj                             | 2.800 mg oder mehr                                                                                                                | 17.649,21 € |
| ZE136 <sup>2)</sup> | Medikamente-freisetzende<br>Ballons an Koronargefäßen     |                 | 8-837.00                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie                     |             |
|                     |                                                           |                 | 8-837.01                             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien                 |             |
|                     |                                                           | ZE136.01        | 8-83b.b6                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen            | 179,36 €    |
|                     |                                                           | ZE136.02        | 8-83b.b7                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen           | 587,07 €    |
|                     |                                                           | ZE136.03        | 8-83b.b8                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen           | 994,78 €    |
|                     |                                                           | ZE136.04        | 8-83b.b9                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen | 1.402,49 €  |
| ZE137 <sup>2)</sup> | Medikamente-freisetzende<br>Ballons an anderen<br>Gefäßen |                 | 8-836.02                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm                                      |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.03                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm                                                  |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.08                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal                                           |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.0a                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral                                                  |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.0c                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                             |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.0e                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße                                                |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.0q                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin                             |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.0r                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin                                |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.0s                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                            |             |
|                     |                                                           |                 | 8-836.0t                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel                                               |             |
|                     |                                                           | ZE137.01        | 8-83b.ba                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen           | 101,20 €    |
|                     |                                                           | ZE137.02        | 8-83b.bb                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen          | 496,85 €    |
|                     |                                                           | ZE137.03        | 8-83b.bc                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen          | 892,50 €    |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE    | Bezeichnung                                                                                                                                                        | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                  | Betrag         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3               | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                                           | 6              |
|       |                                                                                                                                                                    | ZE137.04        | 8-83b.bd                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen                                                                                          | 1.288,15 €     |
| ZE138 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, mit Sondenimplantation                          |                 | 5-039.e0                             | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar          | siehe Anlage 2 |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-039.k0                             | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar            |                |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-059.c0                             | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar  |                |
| ZE139 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalstimulator, ohne Sondenimplantation                         |                 | 5-039.f0                             | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                             | siehe Anlage 2 |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-039.m0                             | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                               |                |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-039.n0                             | Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                   |                |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-039.q0                             | Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                     |                |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-059.d0                             | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                     |                |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-059.g0                             | Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                           |                |
| ZE140 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, mit Sondenimplantation  |                 | 5-039.e1                             | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar         | siehe Anlage 2 |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-039.k1                             | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar           |                |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-059.c1                             | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |                |
| ZE141 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, nicht wiederaufladbar, ohne Sondenimplantation |                 | 5-039.f1                             | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                            | siehe Anlage 2 |
|       |                                                                                                                                                                    |                 | 5-039.m1                             | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                              |                |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE    | Bezeichnung                                                       | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                         | Betrag      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                 | 3                      | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                  | 6           |
|       |                                                                   |                        | 5-039.n1                             | Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar         |             |
|       |                                                                   |                        | 5-039.q1                             | Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar           |             |
|       |                                                                   |                        | 5-059.d1                             | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar           |             |
|       |                                                                   |                        | 5-059.g1                             | Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |             |
| ZE144 | Gabe von Romiplostim, parenteral                                  |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral                                                                                                                                     |             |
|       |                                                                   | ZE144.01 <sup>6)</sup> | 6-005.90                             | 100 µg bis unter 200 µg                                                                                                                                                                            | 423,31 €    |
|       |                                                                   | ZE144.02               | 6-005.91                             | 200 µg bis unter 300 µg                                                                                                                                                                            | 740,79 €    |
|       |                                                                   | ZE144.03               | 6-005.92                             | 300 µg bis unter 400 µg                                                                                                                                                                            | 1.058,27 €  |
|       |                                                                   | ZE144.04               | 6-005.93                             | 400 µg bis unter 500 µg                                                                                                                                                                            | 1.375,75 €  |
|       |                                                                   | ZE144.05               | 6-005.94                             | 500 µg bis unter 600 µg                                                                                                                                                                            | 1.598,26 €  |
|       |                                                                   | ZE144.06               | 6-005.95                             | 600 µg bis unter 700 µg                                                                                                                                                                            | 2.010,71 €  |
|       |                                                                   | ZE144.07               | 6-005.96                             | 700 µg bis unter 800 µg                                                                                                                                                                            | 2.328,19 €  |
|       |                                                                   | ZE144.08               | 6-005.97                             | 800 µg bis unter 900 µg                                                                                                                                                                            | 2.645,67 €  |
|       |                                                                   | ZE144.09               | 6-005.98                             | 900 µg bis unter 1.000 µg                                                                                                                                                                          | 2.963,15 €  |
|       |                                                                   | ZE144.10               | 6-005.99                             | 1.000 µg bis unter 1.200 µg                                                                                                                                                                        | 3.199,75 €  |
|       |                                                                   | ZE144.11               | 6-005.9a                             | 1.200 µg bis unter 1.400 µg                                                                                                                                                                        | 4.021,41 €  |
|       |                                                                   | ZE144.12               | 6-005.9b                             | 1.400 µg bis unter 1.600 µg                                                                                                                                                                        | 4.656,37 €  |
|       |                                                                   | ZE144.13               | 6-005.9c                             | 1.600 µg bis unter 1.800 µg                                                                                                                                                                        | 5.291,33 €  |
|       |                                                                   | ZE144.14               | 6-005.9d                             | 1.800 µg bis unter 2.000 µg                                                                                                                                                                        | 5.926,29 €  |
|       |                                                                   | ZE144.15               | 6-005.9e                             | 2.000 µg bis unter 2.400 µg                                                                                                                                                                        | 6.772,91 €  |
|       |                                                                   | ZE144.16               | 6-005.9f                             | 2.400 µg bis unter 2.800 µg                                                                                                                                                                        | 8.042,83 €  |
|       |                                                                   | ZE144.17               | 6-005.9g                             | 2.800 µg bis unter 3.200 µg                                                                                                                                                                        | 9.312,75 €  |
|       |                                                                   | ZE144.18               | 6-005.9h                             | 3.200 µg bis unter 3.600 µg                                                                                                                                                                        | 10.582,67 € |
|       |                                                                   | ZE144.19               | 6-005.9j                             | 3.600 µg bis unter 4.000 µg                                                                                                                                                                        | 11.852,59 € |
|       |                                                                   | ZE144.20               | 6-005.9k                             | 4.000 µg bis unter 4.400 µg                                                                                                                                                                        | 13.122,51 € |
|       |                                                                   | ZE144.21               | 6-005.9m                             | 4.400 µg bis unter 4.800 µg                                                                                                                                                                        | 14.392,43 € |
|       |                                                                   | ZE144.22               | 6-005.9n                             | 4.800 µg bis unter 5.200 µg                                                                                                                                                                        | 15.662,35 € |
|       |                                                                   | ZE144.23               | 6-005.9p                             | 5.200 µg bis unter 5.600 µg                                                                                                                                                                        | 16.932,27 € |
|       |                                                                   | ZE144.24               | 6-005.9q                             | 5.600 µg oder mehr                                                                                                                                                                                 | 18.202,19 € |
| ZE145 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung | ZE145.01               | 8-98e.1                              | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                   | 937,30 €    |
|       |                                                                   | ZE145.02               | 8-98e.2                              | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                  | 1.594,91 €  |
|       |                                                                   | ZE145.03               | 8-98e.3                              | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                                                                                   | 2.095,50 €  |
| ZE146 | Gabe von Thrombozytenkonzentraten                                 |                        |                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat                                                                                                |             |
|       |                                                                   | ZE146.01 <sup>6)</sup> | 8-800.g1                             | 2 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                                          | 618,32 €    |
|       |                                                                   | ZE146.02 <sup>6)</sup> | 8-800.g2                             | 3 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                                          | 927,48 €    |
|       |                                                                   | ZE146.03               | 8-800.g3                             | 4 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                                          | 1.236,64 €  |
|       |                                                                   | ZE146.04               | 8-800.g4                             | 5 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                                          | 1.545,79 €  |
|       |                                                                   | ZE146.05               | 8-800.g5                             | 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                              | 1.981,71 €  |
|       |                                                                   | ZE146.06               | 8-800.g6                             | 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                             | 2.590,75 €  |
|       |                                                                   | ZE146.07               | 8-800.g7                             | 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 3.239,98 €  |
|       |                                                                   | ZE146.08               | 8-800.g8                             | 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 3.833,57 €  |
|       |                                                                   | ZE146.09               | 8-800.g9                             | 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 4.436,43 €  |
|       |                                                                   | ZE146.10               | 8-800.ga                             | 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 5.064,02 €  |
|       |                                                                   | ZE146.11               | 8-800.gb                             | 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 5.682,34 €  |
|       |                                                                   | ZE146.12               | 8-800.gc                             | 20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 6.492,33 €  |
|       |                                                                   | ZE146.13               | 8-800.gd                             | 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 7.728,97 €  |
|       |                                                                   | ZE146.14               | 8-800.ge                             | 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                            | 8.965,61 €  |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE    | Bezeichnung                                | ZE <sub>D</sub>       | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                   | Betrag       |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2                                          | 3                     | 4                                    | 5                                                                                                            | 6            |
|       |                                            | ZE146.15              | 8-800.gf                             | 32 bis unter 36 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 10.202,24 €  |
|       |                                            | ZE146.16              | 8-800.gg                             | 36 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 11.438,88 €  |
|       |                                            | ZE146.17              | 8-800.gh                             | 40 bis unter 46 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 12.830,09 €  |
|       |                                            | ZE146.18              | 8-800.gj                             | 46 bis unter 52 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 14.685,04 €  |
|       |                                            | ZE146.19              | 8-800.gk                             | 52 bis unter 58 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 16.540,00 €  |
|       |                                            | ZE146.20              | 8-800.gm                             | 58 bis unter 64 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 18.394,95 €  |
|       |                                            | ZE146.21              | 8-800.gn                             | 64 bis unter 70 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 20.249,90 €  |
|       |                                            | ZE146.22              | 8-800.gp                             | 70 bis unter 78 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 22.259,43 €  |
|       |                                            | ZE146.23              | 8-800.gq                             | 78 bis unter 86 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 24.732,70 €  |
|       |                                            | ZE146.24              | 8-800.gr                             | 86 bis unter 94 Thrombozytenkonzentrate                                                                      | 27.205,97 €  |
|       |                                            | ZE146.25              | 8-800.gs                             | 94 bis unter 102 Thrombozytenkonzentrate                                                                     | 29.679,24 €  |
|       |                                            | ZE146.26              | 8-800.gt                             | 102 bis unter 110 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 32.152,52 €  |
|       |                                            | ZE146.27              | 8-800.gu                             | 110 bis unter 118 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 34.625,79 €  |
|       |                                            | ZE146.28              | 8-800.gv                             | 118 bis unter 126 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 37.099,06 €  |
|       |                                            | ZE146.29              |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE146.30 bis ZE146.46                                                          |              |
|       |                                            | ZE146.30              | 8-800.gz                             | 126 bis unter 134 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 39.572,33 €  |
|       |                                            | ZE146.31              | 8-800.m0                             | 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 42.354,76 €  |
|       |                                            | ZE146.32              | 8-800.m1                             | 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 46.064,66 €  |
|       |                                            | ZE146.33              | 8-800.m2                             | 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 49.774,57 €  |
|       |                                            | ZE146.34              | 8-800.m3                             | 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 53.484,47 €  |
|       |                                            | ZE146.35              | 8-800.m4                             | 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 57.194,38 €  |
|       |                                            | ZE146.36              | 8-800.m5                             | 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 61.213,44 €  |
|       |                                            | ZE146.37              | 8-800.m6                             | 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 66.159,98 €  |
|       |                                            | ZE146.38              | 8-800.m7                             | 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 71.106,52 €  |
|       |                                            | ZE146.39              | 8-800.m8                             | 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 76.053,06 €  |
|       |                                            | ZE146.40              | 8-800.m9                             | 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 80.999,61 €  |
|       |                                            | ZE146.41              | 8-800.ma                             | 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 86.255,31 €  |
|       |                                            | ZE146.42              | 8-800.mb                             | 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 92.438,48 €  |
|       |                                            | ZE146.43              | 8-800.mc                             | 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 98.621,66 €  |
|       |                                            | ZE146.44              | 8-800.md                             | 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 104.804,83 € |
|       |                                            | ZE146.45              | 8-800.me                             | 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate                                                                    | 110.988,01 € |
|       |                                            | ZE146.46              | 8-800.mf                             | 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate                                                                        | 117.171,19 € |
| ZE147 | Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten |                       |                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat |              |
|       |                                            | ZE147.01 <sup>®</sup> | 8-800.f0                             | 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                                                                            | 358,76 €     |
|       |                                            | ZE147.02              | 8-800.f1                             | 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                           | 717,52 €     |
|       |                                            | ZE147.03              | 8-800.f2                             | 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                           | 1.076,27 €   |
|       |                                            | ZE147.04              | 8-800.f3                             | 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                           | 1.435,03 €   |
|       |                                            | ZE147.05              | 8-800.f4                             | 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                           | 1.793,79 €   |
|       |                                            | ZE147.06              | 8-800.f5                             | 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                               | 2.321,17 €   |
|       |                                            | ZE147.07              | 8-800.f6                             | 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 3.045,86 €   |
|       |                                            | ZE147.08              | 8-800.f7                             | 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 3.766,96 €   |
|       |                                            | ZE147.09              | 8-800.f8                             | 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 4.484,48 €   |
|       |                                            | ZE147.10              | 8-800.f9                             | 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 5.187,64 €   |
|       |                                            | ZE147.11              | 8-800.fa                             | 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 5.919,51 €   |
|       |                                            | ZE147.12              | 8-800.fb                             | 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 6.637,03 €   |
|       |                                            | ZE147.13              | 8-800.fc                             | 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 7.533,92 €   |
|       |                                            | ZE147.14              | 8-800.fd                             | 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 8.968,96 €   |
|       |                                            | ZE147.15              | 8-800.fe                             | 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 10.403,99 €  |
|       |                                            | ZE147.16              | 8-800.ff                             | 32 bis unter 36 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 11.839,02 €  |
|       |                                            | ZE147.17              | 8-800.fg                             | 36 bis unter 40 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 13.274,05 €  |
|       |                                            | ZE147.18              | 8-800.fh                             | 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 14.888,47 €  |
|       |                                            | ZE147.19              | 8-800.fj                             | 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 17.041,01 €  |
|       |                                            | ZE147.20              | 8-800.fk                             | 52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 19.193,56 €  |
|       |                                            | ZE147.21              | 8-800.fm                             | 58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 21.346,11 €  |
|       |                                            | ZE147.22              | 8-800.fn                             | 64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 23.498,66 €  |
|       |                                            | ZE147.23              | 8-800.fp                             | 70 bis unter 78 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 25.830,59 €  |
|       |                                            | ZE147.24              | 8-800.fq                             | 78 bis unter 86 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 28.700,66 €  |
|       |                                            | ZE147.25              | 8-800.fr                             | 86 bis unter 94 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 31.570,72 €  |
|       |                                            | ZE147.26              | 8-800.fs                             | 94 bis unter 102 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                            | 34.440,79 €  |
|       |                                            | ZE147.27              | 8-800.ft                             | 102 bis unter 110 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                           | 37.310,85 €  |
|       |                                            | ZE147.28              | 8-800.fu                             | 110 bis unter 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                           | 40.180,92 €  |
|       |                                            | ZE147.29              | 8-800.fv                             | 118 bis unter 126 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                           | 43.050,98 €  |
|       |                                            | ZE147.30              |                                      | Siehe weitere Differenzierung ZE147.31 bis ZE147.47                                                          |              |
|       |                                            | ZE147.31              | 8-800.fz                             | 126 bis unter 134 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                           | 45.921,05 €  |
|       |                                            | ZE147.32              | 8-800.k0                             | 134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                           | 49.149,87 €  |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                  | Bezeichnung                                                                                                                     | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                               | Betrag       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                                                                               | 3                      | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                        | 6            |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.33               | 8-800.k1                             | 146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 53.454,97 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.34               | 8-800.k2                             | 158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 57.760,07 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.35               | 8-800.k3                             | 170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 62.065,17 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.36               | 8-800.k4                             | 182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 66.370,27 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.37               | 8-800.k5                             | 194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 71.034,12 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.38               | 8-800.k6                             | 210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 76.774,25 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.39               | 8-800.k7                             | 226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 82.514,39 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.40               | 8-800.k8                             | 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 88.254,52 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.41               | 8-800.k9                             | 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 93.994,65 €  |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.42               | 8-800.ka                             | 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 100.093,54 € |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.43               | 8-800.kb                             | 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 107.268,70 € |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.44               | 8-800.kc                             | 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 114.443,87 € |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.45               | 8-800.kd                             | 334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 121.619,03 € |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.46               | 8-800.ke                             | 354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                       | 128.794,19 € |
|                     |                                                                                                                                 | ZE147.47               | 8-800.kf                             | 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                           | 135.969,36 € |
| ZE151               | Gabe von Abatacept, intravenös                                                                                                  |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, intravenös                                                                                                                             |              |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.01 <sup>6)</sup> | 6-003.s0                             | 125 mg bis unter 250 mg                                                                                                                                                                  | 355,88 €     |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.02 <sup>6)</sup> | 6-003.s1                             | 250 mg bis unter 500 mg                                                                                                                                                                  | 711,77 €     |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.03               | 6-003.s2                             | 500 mg bis unter 750 mg                                                                                                                                                                  | 1.067,65 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.04               | 6-003.s3                             | 750 mg bis unter 1.000 mg                                                                                                                                                                | 1.601,48 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.05               | 6-003.s4                             | 1.000 mg bis unter 1.250 mg                                                                                                                                                              | 2.135,30 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.06               | 6-003.s5                             | 1.250 mg bis unter 1.500 mg                                                                                                                                                              | 2.669,13 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.07               | 6-003.s6                             | 1.500 mg bis unter 1.750 mg                                                                                                                                                              | 3.202,95 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.08               | 6-003.s7                             | 1.750 mg bis unter 2.000 mg                                                                                                                                                              | 3.736,78 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.09               | 6-003.s8                             | 2.000 mg bis unter 2.250 mg                                                                                                                                                              | 4.270,60 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.10               | 6-003.s9                             | 2.250 mg bis unter 2.500 mg                                                                                                                                                              | 4.804,43 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.11               | 6-003.sa                             | 2.500 mg bis unter 2.750 mg                                                                                                                                                              | 5.338,25 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.12               | 6-003.sb                             | 2.750 mg bis unter 3.000 mg                                                                                                                                                              | 5.872,08 €   |
|                     |                                                                                                                                 | ZE151.13               | 6-003.sc                             | 3.000 mg oder mehr                                                                                                                                                                       | 6.405,90 €   |
| ZE152 <sup>2)</sup> | Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretreiver |                        | 8-836.60                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell                                                                                                  |              |
|                     |                                                                                                                                 |                        | 8-836.80                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell                                                                                                          |              |
|                     |                                                                                                                                 | ZE152.01               | 8-83b.84                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver                                                          | 1.355,77 €   |
|                     |                                                                                                                                 |                        | 8-83b.8a                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Multizonen-Stentretreiver                                               |              |
|                     |                                                                                                                                 |                        | 8-83b.8k                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver mit integrierter Mikrofilter-Embolieprotektion           |              |
|                     |                                                                                                                                 | ZE152.02               | 8-83b.85                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver                                                          | 2.711,54 €   |
|                     |                                                                                                                                 |                        | 8-83b.8b                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Multizonen-Stentretreiver                                               |              |
|                     |                                                                                                                                 |                        | 8-83b.8m                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver mit integrierter Mikrofilter-Embolieprotektion           |              |
|                     |                                                                                                                                 | ZE152.03               | 8-83b.86                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretreiver                                                | 4.067,31 €   |
|                     |                                                                                                                                 |                        | 8-83b.8c                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Multizonen-Stentretreiver                                     |              |
|                     |                                                                                                                                 |                        | 8-83b.8n                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretreiver mit integrierter Mikrofilter-Embolieprotektion |              |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition und differenzierte Beträge -

| ZE                   | Bezeichnung                                                                  | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                         | Betrag         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                    | 2                                                                            | 3                      | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                  | 6              |
| ZE153                | Zügeloperation mit<br>alloplastischem Material,<br>adjustierbar              |                        | 5-594.31                             | Suprapubische (urethrovessikale) Zügeloperation<br>[Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material:<br>Adjustierbar                                                                             | siehe Anlage 2 |
| ZE156                | Gabe von Decitabin,<br>parenteral                                            |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabin, parenteral                                                                                                                                       |                |
|                      |                                                                              | ZE156.01               | 6-004.40                             | 30 mg bis unter 60 mg                                                                                                                                                                              | 890,66 €       |
|                      |                                                                              | ZE156.02               | 6-004.41                             | 60 mg bis unter 90 mg                                                                                                                                                                              | 1.558,65 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.03               | 6-004.42                             | 90 mg bis unter 120 mg                                                                                                                                                                             | 2.226,64 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.04               | 6-004.43                             | 120 mg bis unter 150 mg                                                                                                                                                                            | 2.894,63 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.05               | 6-004.44                             | 150 mg bis unter 180 mg                                                                                                                                                                            | 3.562,62 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.06               | 6-004.45                             | 180 mg bis unter 210 mg                                                                                                                                                                            | 4.230,62 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.07               | 6-004.46                             | 210 mg bis unter 240 mg                                                                                                                                                                            | 4.868,55 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.08               | 6-004.47                             | 240 mg bis unter 270 mg                                                                                                                                                                            | 5.566,60 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.09               | 6-004.48                             | 270 mg bis unter 300 mg                                                                                                                                                                            | 6.234,59 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.10               | 6-004.49                             | 300 mg bis unter 330 mg                                                                                                                                                                            | 6.902,58 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.11               | 6-004.4a                             | 330 mg bis unter 360 mg                                                                                                                                                                            | 7.570,58 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.12               | 6-004.4b                             | 360 mg bis unter 390 mg                                                                                                                                                                            | 8.238,57 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.13               | 6-004.4c                             | 390 mg bis unter 420 mg                                                                                                                                                                            | 8.906,56 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.14               | 6-004.4d                             | 420 mg bis unter 450 mg                                                                                                                                                                            | 9.574,55 €     |
|                      |                                                                              | ZE156.15               | 6-004.4e                             | 450 mg bis unter 480 mg                                                                                                                                                                            | 10.242,54 €    |
|                      |                                                                              | ZE156.16               | 6-004.4f                             | 480 mg bis unter 510 mg                                                                                                                                                                            | 10.910,54 €    |
|                      |                                                                              | ZE156.17               | 6-004.4g                             | 510 mg oder mehr                                                                                                                                                                                   | 11.578,53 €    |
| ZE158                | Vagusnervstimulations-<br>systeme, mit<br>Sondenimplantation                 |                        | 5-059.c8                             | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur<br>Stimulation des peripheren Nervensystems mit<br>Implantation oder Wechsel einer<br>Neurostimulationselektrode: Vagusnervstimulationssystem | siehe Anlage 2 |
| ZE159                | Vagusnervstimulations-<br>systeme, ohne<br>Sondenimplantation                |                        | 5-059.d8                             | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des<br>peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer<br>Neurostimulationselektrode: Vagusnervstimulationssystem                                       | siehe Anlage 2 |
| ZE161                | Radiofrequenzablation<br>Ösophagus                                           |                        | 5-422.55                             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe<br>des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch:<br>Radiofrequenzablation                                                                        | siehe Anlage 2 |
| ZE162 <sup>9)</sup>  | Erhöhter Pflegeaufwand bei<br>pflegebedürftigen Patienten<br>(DRG-Tabelle 1) |                        |                                      | Pflegebedürftigkeit im Sinne § 14 SGB XI und Pflegegrad gemäß § 15<br>SGB XI                                                                                                                       |                |
|                      |                                                                              |                        | 9-984.8                              | Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                                  | siehe Anlage 2 |
|                      |                                                                              |                        | 9-984.9                              | Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                                  | siehe Anlage 2 |
|                      |                                                                              |                        | 9-984.a                              | Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                                  | siehe Anlage 2 |
| ZE163 <sup>10)</sup> | Erhöhter Pflegeaufwand bei<br>pflegebedürftigen Patienten<br>(DRG-Tabelle 2) |                        |                                      | Pflegebedürftigkeit im Sinne § 14 SGB XI und Pflegegrad gemäß § 15<br>SGB XI                                                                                                                       |                |
|                      |                                                                              |                        | 9-984.8                              | Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                                  | siehe Anlage 2 |
|                      |                                                                              |                        | 9-984.9                              | Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                                  | siehe Anlage 2 |
|                      |                                                                              |                        | 9-984.a                              | Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                                  | siehe Anlage 2 |
| ZE164                | Gabe von<br>pathogeninaktivierten<br>Thrombozytenkonzentraten                |                        |                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat                                                                       |                |
|                      |                                                                              | ZE164.01 <sup>6)</sup> | 8-800.h1                             | 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                     | 748,55 €       |
|                      |                                                                              | ZE164.02 <sup>6)</sup> | 8-800.h2                             | 3 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                     | 1.122,83 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.03               | 8-800.h3                             | 4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                     | 1.497,10 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.04               | 8-800.h4                             | 5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                                     | 1.871,38 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.05               | 8-800.h5                             | 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                      | 2.432,79 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.06               | 8-800.h6                             | 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                     | 3.181,34 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.07               | 8-800.h7                             | 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                    | 3.929,89 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.08               | 8-800.h8                             | 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                    | 4.678,44 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.09               | 8-800.h9                             | 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                    | 5.426,99 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.10               | 8-800.ha                             | 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                    | 6.175,54 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.11               | 8-800.hb                             | 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                    | 6.924,09 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.12               | 8-800.hc                             | 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                    | 7.859,78 €     |
|                      |                                                                              | ZE164.13               | 8-800.hd                             | 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte<br>Thrombozytenkonzentrate                                                                                                                                    | 9.356,89 €     |



**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE | Bezeichnung | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                     | Betrag       |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2           | 3               | 4                                    | 5                                                              | 6            |
|    |             | ZE164.14        | 8-800.he                             | 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 10.853,99 €  |
|    |             | ZE164.15        | 8-800.hf                             | 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 12.351,09 €  |
|    |             | ZE164.16        | 8-800.hg                             | 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 13.848,19 €  |
|    |             | ZE164.17        | 8-800.hh                             | 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 15.532,43 €  |
|    |             | ZE164.18        | 8-800.hj                             | 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 17.778,08 €  |
|    |             | ZE164.19        | 8-800.hk                             | 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 20.023,73 €  |
|    |             | ZE164.20        | 8-800.hm                             | 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 22.269,39 €  |
|    |             | ZE164.21        | 8-800.hn                             | 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 24.515,04 €  |
|    |             | ZE164.22        | 8-800.hp                             | 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 26.947,83 €  |
|    |             | ZE164.23        | 8-800.hq                             | 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 29.942,03 €  |
|    |             | ZE164.24        | 8-800.hr                             | 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate   | 32.936,24 €  |
|    |             | ZE164.25        | 8-800.hs                             | 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate  | 35.930,44 €  |
|    |             | ZE164.26        | 8-800.ht                             | 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 38.924,64 €  |
|    |             | ZE164.27        | 8-800.hu                             | 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 41.918,84 €  |
|    |             | ZE164.28        | 8-800.hv                             | 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 44.913,05 €  |
|    |             | ZE164.29        | 8-800.hz                             | 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 47.907,25 €  |
|    |             | ZE164.30        | 8-800.n0                             | 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 51.275,73 €  |
|    |             | ZE164.31        | 8-800.n1                             | 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 55.767,03 €  |
|    |             | ZE164.32        | 8-800.n2                             | 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 60.258,34 €  |
|    |             | ZE164.33        | 8-800.n3                             | 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 64.749,64 €  |
|    |             | ZE164.34        | 8-800.n4                             | 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 69.240,95 €  |
|    |             | ZE164.35        | 8-800.n5                             | 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 74.106,53 €  |
|    |             | ZE164.36        | 8-800.n6                             | 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 80.094,94 €  |
|    |             | ZE164.37        | 8-800.n7                             | 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 86.083,34 €  |
|    |             | ZE164.38        | 8-800.n8                             | 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 92.071,75 €  |
|    |             | ZE164.39        | 8-800.n9                             | 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 98.060,15 €  |
|    |             | ZE164.40        | 8-800.na                             | 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 104.422,84 € |
|    |             | ZE164.41        | 8-800.nb                             | 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 111.908,34 € |
|    |             | ZE164.42        | 8-800.nc                             | 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 119.393,85 € |
|    |             | ZE164.43        | 8-800.nd                             | 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 126.879,36 € |
|    |             | ZE164.44        | 8-800.ne                             | 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate | 134.364,87 € |
|    |             | ZE164.45        | 8-800.nf                             | 374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate     | 141.850,38 € |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE    | Bezeichnung                                                      | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                         | Betrag      |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                | 3                      | 4                                    | 5                                                                                                                                  | 6           |
| ZE165 | Gabe von pathogeninaktivierten Apherese-Thrombozytenkonzentraten |                        |                                      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat |             |
|       |                                                                  | ZE165.01 <sup>6)</sup> | 8-800.d0                             | 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat                                                                            | 412,41 €    |
|       |                                                                  | ZE165.02               | 8-800.d1                             | 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                            | 824,82 €    |
|       |                                                                  | ZE165.03               | 8-800.d2                             | 3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                            | 1.237,23 €  |
|       |                                                                  | ZE165.04               | 8-800.d3                             | 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                            | 1.649,64 €  |
|       |                                                                  | ZE165.05               | 8-800.d4                             | 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                            | 2.062,05 €  |
|       |                                                                  | ZE165.06               | 8-800.d5                             | 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                | 2.680,67 €  |
|       |                                                                  | ZE165.07               | 8-800.d6                             | 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                               | 3.505,49 €  |
|       |                                                                  | ZE165.08               | 8-800.d7                             | 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 4.330,31 €  |
|       |                                                                  | ZE165.09               | 8-800.d8                             | 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 5.155,13 €  |
|       |                                                                  | ZE165.10               | 8-800.d9                             | 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 5.979,95 €  |
|       |                                                                  | ZE165.11               | 8-800.da                             | 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 6.804,77 €  |
|       |                                                                  | ZE165.12               | 8-800.db                             | 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 7.629,59 €  |
|       |                                                                  | ZE165.13               | 8-800.dc                             | 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 8.660,61 €  |
|       |                                                                  | ZE165.14               | 8-800.dd                             | 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 10.310,26 € |
|       |                                                                  | ZE165.15               | 8-800.de                             | 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 11.959,90 € |
|       |                                                                  | ZE165.16               | 8-800.df                             | 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 13.609,54 € |
|       |                                                                  | ZE165.17               | 8-800.dg                             | 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 15.259,18 € |
|       |                                                                  | ZE165.18               | 8-800.dh                             | 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 17.115,02 € |
|       |                                                                  | ZE165.19               | 8-800.dj                             | 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 19.589,48 € |
|       |                                                                  | ZE165.20               | 8-800.dk                             | 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 22.063,95 € |
|       |                                                                  | ZE165.21               | 8-800.dm                             | 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 24.538,41 € |
|       |                                                                  | ZE165.22               | 8-800.dn                             | 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 27.012,87 € |
|       |                                                                  | ZE165.23               | 8-800.dp                             | 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 29.693,53 € |
|       |                                                                  | ZE165.24               | 8-800.dq                             | 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 32.992,82 € |
|       |                                                                  | ZE165.25               | 8-800.dr                             | 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                              | 36.292,10 € |
|       |                                                                  | ZE165.26               | 8-800.ds                             | 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                             | 39.591,38 € |
|       |                                                                  | ZE165.27               | 8-800.dt                             | 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                            | 42.890,66 € |
|       |                                                                  | ZE165.28               | 8-800.du                             | 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                            | 46.189,94 € |
|       |                                                                  | ZE165.29               | 8-800.dv                             | 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                            | 49.489,22 € |
|       |                                                                  | ZE165.30               | 8-800.dz                             | 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                            | 52.788,51 € |
|       |                                                                  | ZE165.31               | 8-800.j0                             | 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                            | 56.500,20 € |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE    | Bezeichnung                          | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                | Betrag         |
|-------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                    | 3                      | 4                                    | 5                                                                                                         | 6              |
|       |                                      | ZE165.32               | 8-800.j1                             | 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 61.449,12 €    |
|       |                                      | ZE165.33               | 8-800.j2                             | 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 66.398,04 €    |
|       |                                      | ZE165.34               | 8-800.j3                             | 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 71.346,96 €    |
|       |                                      | ZE165.35               | 8-800.j4                             | 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 76.295,89 €    |
|       |                                      | ZE165.36               | 8-800.j5                             | 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 81.657,22 €    |
|       |                                      | ZE165.37               | 8-800.j6                             | 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 88.255,78 €    |
|       |                                      | ZE165.38               | 8-800.j7                             | 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 94.854,35 €    |
|       |                                      | ZE165.39               | 8-800.j8                             | 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 101.452,91 €   |
|       |                                      | ZE165.40               | 8-800.j9                             | 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 108.051,47 €   |
|       |                                      | ZE165.41               | 8-800.ja                             | 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 115.062,45 €   |
|       |                                      | ZE165.42               | 8-800.jb                             | 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 123.310,65 €   |
|       |                                      | ZE165.43               | 8-800.jc                             | 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 131.558,85 €   |
|       |                                      | ZE165.44               | 8-800.jd                             | 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 139.807,06 €   |
|       |                                      | ZE165.45               | 8-800.je                             | 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                   | 148.055,26 €   |
|       |                                      | ZE165.46               | 8-800.jf                             | 374 oder mehr pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                       | 156.303,47 €   |
| ZE168 | Gabe von Ipilimumab, parenteral      |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral                                             |                |
|       |                                      | ZE168.01 <sup>6)</sup> | 6-006.j0                             | 20 mg bis unter 30 mg                                                                                     | 1.509,80 €     |
|       |                                      | ZE168.02               | 6-006.j1                             | 30 mg bis unter 40 mg                                                                                     | 2.156,86 €     |
|       |                                      | ZE168.03               | 6-006.j2                             | 40 mg bis unter 50 mg                                                                                     | 2.803,92 €     |
|       |                                      | ZE168.04               | 6-006.j3                             | 50 mg bis unter 60 mg                                                                                     | 3.450,98 €     |
|       |                                      | ZE168.05               | 6-006.j4                             | 60 mg bis unter 70 mg                                                                                     | 4.098,03 €     |
|       |                                      | ZE168.06               | 6-006.j5                             | 70 mg bis unter 80 mg                                                                                     | 4.745,09 €     |
|       |                                      | ZE168.07               | 6-006.j6                             | 80 mg bis unter 90 mg                                                                                     | 5.392,15 €     |
|       |                                      | ZE168.08               | 6-006.j7                             | 90 mg bis unter 100 mg                                                                                    | 5.995,64 €     |
|       |                                      | ZE168.09               | 6-006.j8                             | 100 mg bis unter 120 mg                                                                                   | 6.901,95 €     |
|       |                                      | ZE168.10               | 6-006.j9                             | 120 mg bis unter 140 mg                                                                                   | 8.196,07 €     |
|       |                                      | ZE168.11               | 6-006.ja                             | 140 mg bis unter 160 mg                                                                                   | 9.490,18 €     |
|       |                                      | ZE168.12               | 6-006.jb                             | 160 mg bis unter 180 mg                                                                                   | 10.752,16 €    |
|       |                                      | ZE168.13               | 6-006.jc                             | 180 mg bis unter 200 mg                                                                                   | 12.078,42 €    |
|       |                                      | ZE168.14               | 6-006.jd                             | 200 mg bis unter 220 mg                                                                                   | 13.372,53 €    |
|       |                                      | ZE168.15               | 6-006.je                             | 220 mg bis unter 240 mg                                                                                   | 14.666,65 €    |
|       |                                      | ZE168.16               | 6-006.jf                             | 240 mg bis unter 260 mg                                                                                   | 15.960,76 €    |
|       |                                      | ZE168.17               | 6-006.jg                             | 260 mg bis unter 300 mg                                                                                   | 17.686,25 €    |
|       |                                      | ZE168.18               | 6-006.jh                             | 300 mg bis unter 340 mg                                                                                   | 20.274,48 €    |
|       |                                      | ZE168.19               | 6-006.jj                             | 340 mg bis unter 380 mg                                                                                   | 22.862,72 €    |
|       |                                      | ZE168.20               | 6-006.jk                             | 380 mg bis unter 420 mg                                                                                   | 25.450,95 €    |
|       |                                      | ZE168.21               | 6-006.jm                             | 420 mg bis unter 460 mg                                                                                   | 28.039,18 €    |
|       |                                      | ZE168.22               | 6-006.jn                             | 460 mg bis unter 540 mg                                                                                   | 31.490,16 €    |
|       |                                      | ZE168.23               | 6-006.jp                             | 540 mg bis unter 620 mg                                                                                   | 36.666,62 €    |
|       |                                      | ZE168.24               | 6-006.jq                             | 620 mg bis unter 700 mg                                                                                   | 41.843,08 €    |
|       |                                      | ZE168.25               | 6-006.jr                             | 700 mg bis unter 860 mg                                                                                   | 48.745,04 €    |
|       |                                      | ZE168.26               | 6-006.js                             | 860 mg bis unter 1.020 mg                                                                                 | 59.097,96 €    |
|       |                                      | ZE168.27               | 6-006.jt                             | 1.020 mg bis unter 1.180 mg                                                                               | 69.450,89 €    |
|       |                                      | ZE168.28               | 6-006.ju                             | 1.180 mg bis unter 1.340 mg                                                                               | 79.803,82 €    |
|       |                                      | ZE168.29               | 6-006.jv                             | 1.340 mg bis unter 1.500 mg                                                                               | 90.156,75 €    |
|       |                                      | ZE168.30               | 6-006.jw                             | 1.500 mg oder mehr                                                                                        | 100.509,68 €   |
| ZE169 | Adjustierbare Harnkontinenztherapien |                        | 5-596.73                             | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Wechsel des Ballons                   | siehe Anlage 2 |
|       |                                      |                        | 5-596.74                             | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation unter den Harnblasenhals |                |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition und differenzierte Beträge -**

| ZE                  | Bezeichnung                                                                                                                           | ZE <sub>D</sub>        | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                   | Betrag         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                     | 3                      | 4                                    | 5                                                                                                                                                            | 6              |
|                     |                                                                                                                                       |                        | 5-596.75                             | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation in die Region der bulbären Harnröhre                                        |                |
| ZE170               | Suspensionsoperation bei Harninkontinenz des Mannes                                                                                   |                        | 5-598.0                              | Suspensionsoperation [Zügeloperation] bei Harninkontinenz des Mannes: Mit alloplastischem Material                                                           | siehe Anlage 2 |
| ZE171               | Gabe von Pembrolizumab, parenteral                                                                                                    |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral                                                                                             |                |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.01 <sup>6)</sup> | 6-009.p0                             | 20 mg bis unter 40 mg                                                                                                                                        | 731,18 €       |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.02 <sup>6)</sup> | 6-009.p1                             | 40 mg bis unter 60 mg                                                                                                                                        | 1.279,56 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.03 <sup>6)</sup> | 6-009.p2                             | 60 mg bis unter 80 mg                                                                                                                                        | 1.827,95 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.04               | 6-009.p3                             | 80 mg bis unter 100 mg                                                                                                                                       | 2.376,33 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.05               | 6-009.p4                             | 100 mg bis unter 150 mg                                                                                                                                      | 2.741,92 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.06               | 6-009.p5                             | 150 mg bis unter 200 mg                                                                                                                                      | 4.112,88 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.07               | 6-009.p6                             | 200 mg bis unter 300 mg                                                                                                                                      | 5.483,84 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.08               | 6-009.p7                             | 300 mg bis unter 400 mg                                                                                                                                      | 8.225,76 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.09               | 6-009.p8                             | 400 mg bis unter 600 mg                                                                                                                                      | 10.967,68 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.10               | 6-009.p9                             | 600 mg bis unter 800 mg                                                                                                                                      | 16.451,52 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.11               | 6-009.pa                             | 800 mg bis unter 1.000 mg                                                                                                                                    | 21.935,36 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.12               | 6-009.pb                             | 1.000 mg bis unter 1.200 mg                                                                                                                                  | 27.419,20 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.13               | 6-009.pc                             | 1.200 mg bis unter 1.400 mg                                                                                                                                  | 32.903,04 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.14               | 6-009.pd                             | 1.400 mg bis unter 1.600 mg                                                                                                                                  | 38.386,88 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.15               | 6-009.pe                             | 1.600 mg bis unter 1.800 mg                                                                                                                                  | 43.870,72 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.16               | 6-009.pf                             | 1.800 mg bis unter 2.000 mg                                                                                                                                  | 49.354,56 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.17               | 6-009.pg                             | 2.000 mg bis unter 2.200 mg                                                                                                                                  | 54.838,40 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.18               | 6-009.ph                             | 2.200 mg bis unter 2.400 mg                                                                                                                                  | 60.322,24 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.19               | 6-009.pj                             | 2.400 mg bis unter 2.600 mg                                                                                                                                  | 65.806,08 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE171.20               | 6-009.pk                             | 2.600 mg oder mehr                                                                                                                                           | 71.289,92 €    |
| ZE174               | Gabe von Venetoclax, oral                                                                                                             |                        |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral                                                                                                     |                |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.01 <sup>6)</sup> | 6-00a.k0                             | 250 mg bis unter 500 mg                                                                                                                                      | 189,42 €       |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.02 <sup>6)</sup> | 6-00a.k1                             | 500 mg bis unter 750 mg                                                                                                                                      | 315,69 €       |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.03 <sup>6)</sup> | 6-00a.k2                             | 750 mg bis unter 1.000 mg                                                                                                                                    | 441,97 €       |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.04               | 6-00a.k3                             | 1.000 mg bis unter 1.500 mg                                                                                                                                  | 601,87 €       |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.05               | 6-00a.k4                             | 1.500 mg bis unter 2.000 mg                                                                                                                                  | 850,69 €       |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.06               | 6-00a.k5                             | 2.000 mg bis unter 2.500 mg                                                                                                                                  | 1.124,11 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.07               | 6-00a.k6                             | 2.500 mg bis unter 3.000 mg                                                                                                                                  | 1.374,09 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.08               | 6-00a.k7                             | 3.000 mg bis unter 4.000 mg                                                                                                                                  | 1.733,57 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.09               | 6-00a.k8                             | 4.000 mg bis unter 5.000 mg                                                                                                                                  | 2.225,45 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.10               | 6-00a.k9                             | 5.000 mg bis unter 6.000 mg                                                                                                                                  | 2.697,29 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.11               | 6-00a.ka                             | 6.000 mg bis unter 7.000 mg                                                                                                                                  | 3.283,15 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.12               | 6-00a.kb                             | 7.000 mg bis unter 9.000 mg                                                                                                                                  | 3.954,39 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.13               | 6-00a.kc                             | 9.000 mg bis unter 11.000 mg                                                                                                                                 | 5.051,00 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.14               | 6-00a.kd                             | 11.000 mg bis unter 13.000 mg                                                                                                                                | 6.061,20 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.15               | 6-00a.ke                             | 13.000 mg bis unter 15.000 mg                                                                                                                                | 7.071,40 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.16               | 6-00a.kf                             | 15.000 mg bis unter 19.000 mg                                                                                                                                | 8.586,70 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.17               | 6-00a.kg                             | 19.000 mg bis unter 23.000 mg                                                                                                                                | 10.607,10 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.18               | 6-00a.kh                             | 23.000 mg bis unter 27.000 mg                                                                                                                                | 12.627,50 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.19               | 6-00a.kj                             | 27.000 mg bis unter 31.000 mg                                                                                                                                | 14.647,90 €    |
|                     |                                                                                                                                       | ZE174.20               | 6-00a.kk                             | 31.000 mg oder mehr                                                                                                                                          | 16.668,30 €    |
| ZE175 <sup>2)</sup> | Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Aspirationskatheters |                        | 8-836.60                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell                                                                      |                |
|                     |                                                                                                                                       |                        | 8-836.80                             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell                                                                              |                |
|                     |                                                                                                                                       | ZE175.01               | 8-83b.87                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter           | 1.125,49 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE175.02               | 8-83b.88                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Thrombektomie-Aspirationskatheter           | 2.250,98 €     |
|                     |                                                                                                                                       | ZE175.03               | 8-83b.89                             | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Thrombektomie-Aspirationskatheter | 3.376,47 €     |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition und differenzierte Beträge -

| ZE    | Bezeichnung                                                        | ZE <sub>D</sub> | OPS<br>Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                       | Betrag         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                  | 3               | 4                                    | 5                                                                | 6              |
| ZE176 | Gabe von Nirsevimab, parenteral, 50 mg oder 100 mg, Alter < 1 Jahr |                 | 6-00m.9                              | Nirsevimab, parenteral                                           | siehe Anlage 2 |
| ZE177 | Gabe von Atezolizumab, intravenös                                  |                 |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, intravenös |                |
|       |                                                                    | ZE177.01        | 6-00a.m0                             | 840 mg bis unter 1.200 mg                                        | 2.695,90 €     |
|       |                                                                    | ZE177.02        | 6-00a.m1                             | 1.200 mg bis unter 1.680 mg                                      | 3.851,28 €     |
|       |                                                                    | ZE177.03        | 6-00a.m2                             | 1.680 mg bis unter 2.400 mg                                      | 5.391,79 €     |
|       |                                                                    | ZE177.04        | 6-00a.m3                             | 2.400 mg bis unter 2.520 mg                                      | 7.702,56 €     |
|       |                                                                    | ZE177.05        | 6-00a.m4                             | 2.520 mg bis unter 3.360 mg                                      | 8.087,69 €     |
|       |                                                                    | ZE177.06        | 6-00a.m5                             | 3.360 mg bis unter 3.600 mg                                      | 10.783,58 €    |
|       |                                                                    | ZE177.07        | 6-00a.m6                             | 3.600 mg bis unter 4.200 mg                                      | 11.553,84 €    |
|       |                                                                    | ZE177.08        | 6-00a.m7                             | 4.200 mg bis unter 4.800 mg                                      | 13.479,48 €    |
|       |                                                                    | ZE177.09        | 6-00a.m8                             | 4.800 mg bis unter 5.040 mg                                      | 15.405,12 €    |
|       |                                                                    | ZE177.10        | 6-00a.m9                             | 5.040 mg bis unter 5.880 mg                                      | 16.175,38 €    |
|       |                                                                    | ZE177.11        | 6-00a.ma                             | 5.880 mg bis unter 6.000 mg                                      | 18.871,27 €    |
|       |                                                                    | ZE177.12        | 6-00a.mb                             | 6.000 mg bis unter 6.720 mg                                      | 19.256,40 €    |
|       |                                                                    | ZE177.13        | 6-00a.mc                             | 6.720 mg bis unter 7.200 mg                                      | 21.567,17 €    |
|       |                                                                    | ZE177.14        | 6-00a.md                             | 7.200 mg bis unter 7.560 mg                                      | 23.107,68 €    |
|       |                                                                    | ZE177.15        | 6-00a.me                             | 7.560 mg bis unter 8.400 mg                                      | 24.263,06 €    |
|       |                                                                    | ZE177.16        | 6-00a.mf                             | 8.400 mg bis unter 9.600 mg                                      | 26.958,96 €    |
|       |                                                                    | ZE177.17        | 6-00a.mg                             | 9.600 mg bis unter 10.800 mg                                     | 30.810,24 €    |
|       |                                                                    | ZE177.18        | 6-00a.mh                             | 10.800 mg bis unter 12.000 mg                                    | 34.661,52 €    |
|       |                                                                    | ZE177.19        | 6-00a.mj                             | 12.000 mg bis unter 13.200 mg                                    | 38.512,80 €    |
|       |                                                                    | ZE177.20        | 6-00a.mk                             | 13.200 mg oder mehr                                              | 42.364,08 €    |
| ZE178 | Gabe von Ocrelizumab, intravenös                                   |                 |                                      | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, intravenös  |                |
|       |                                                                    | ZE178.01        | 6-00a.p0                             | 300 mg bis unter 600 mg                                          | 5.789,07 €     |
|       |                                                                    | ZE178.02        | 6-00a.p1                             | 600 mg bis unter 900 mg                                          | 11.578,14 €    |
|       |                                                                    | ZE178.03        | 6-00a.p2                             | 900 mg bis unter 1.200 mg                                        | 17.367,21 €    |
|       |                                                                    | ZE178.04        | 6-00a.p3                             | 1.200 mg bis unter 1.500 mg                                      | 23.156,28 €    |
|       |                                                                    | ZE178.05        | 6-00a.p4                             | 1.500 mg bis unter 1.800 mg                                      | 28.945,35 €    |
|       |                                                                    | ZE178.06        | 6-00a.p5                             | 1.800 mg oder mehr                                               | 34.734,42 €    |

**Fußnoten:**

- <sup>\*)</sup> Gilt für alle entsprechenden 5-Steller oder 6-Steller des angegebenen OPS-Kodes.
- <sup>1)</sup> Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhaushausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- <sup>2)</sup> Nur abrechenbar in Kombination mit einem der grau hinterlegten OPS-Kodes.
- <sup>3)</sup> Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 3 Jahre.
- <sup>4)</sup> Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 5 Jahre.
- <sup>5)</sup> Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 10 Jahre.
- <sup>6)</sup> Dieses Zusatzentgelt ist nur abrechenbar für Patienten mit einem Alter < 15 Jahre.
- <sup>7)</sup> Für eine Prozedur "(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen" in Kombination mit den Prozeduren 8-83b.34, 8-83b.35 und 8-83b.38 ist lokalisationsunabhängig ausschließlich das ZE105 abrechenbar.
- <sup>8)</sup> Bei der Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren erfolgt die Abrechnung der Gabe von Prothrombinkomplex über das ZE2025-97 nach Anlage 4 bzw. 6, die gleichzeitige Abrechnung des ZE30 ist ausgeschlossen.
- <sup>9)</sup> Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 1 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.
- <sup>10)</sup> Das Zusatzentgelt ist ab einer Mindestverweildauer von 5 Belegungstagen und nur in Verbindung mit einer der in Anlage 8 Tabelle 2 genannten DRG-Fallpauschale abrechenbar.

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>        | Bezeichnung                                                                                     | OPS Version 2025: OPS-Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                               | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZE2025-01 <sup>4)</sup> | Beckenimplantate                                                                                | 5-785.2d                   | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Becken                                                                                                                                                 |
|                         |                                                                                                 | 5-785.3d                   | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Becken                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                 | 5-785.4d                   | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Becken                                                                                                                                                |
|                         |                                                                                                 | 5-785.5d                   | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikuzusatz: Becken                                                                                                             |
| ZE2025-02 <sup>4)</sup> | Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme („Kunstherz“)                                | 5-376.20                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie                                  |
|                         |                                                                                                 | 5-376.22                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch              |
|                         |                                                                                                 | 5-376.23                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, transapikal                                      |
|                         |                                                                                                 | 5-376.30                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation                                                    |
|                         |                                                                                                 | 5-376.33                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch   |
|                         |                                                                                                 | 5-376.34                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch |
|                         |                                                                                                 | 5-376.40                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation                                                                                              |
|                         |                                                                                                 | 5-376.50                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation                                                                                               |
|                         |                                                                                                 | 5-376.60                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation                                                                                                    |
|                         |                                                                                                 | 5-376.70                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation                                                                                               |
|                         |                                                                                                 | 5-376.72                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch                                                          |
|                         |                                                                                                 | 5-376.80                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation                                                                                                |
|                         |                                                                                                 | 5-376.83                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch                                               |
|                         |                                                                                                 | 5-376.84                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch                                             |
| ZE2025-03 <sup>4)</sup> | ECMO und PECLA                                                                                  | 8-852.0*                   | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung                                                                    |
|                         |                                                                                                 | 8-852.2*                   | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA)                                                                                          |
|                         |                                                                                                 | 8-852.3*                   | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine                                                                                           |
| ZE2025-04 <sup>4)</sup> | Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichtsschädel und Schädelbereich | 5-020.65                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels bis zu 2 Regionen mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]                                                             |
|                         |                                                                                                 | 5-020.66                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels ab 3 Regionen mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]                                                                 |
|                         |                                                                                                 | 5-020.67                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]                                 |
|                         |                                                                                                 | 5-020.68                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichtsschädels (ab 3 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]                                             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>            | Bezeichnung                              | OPS Version 2025: OPS-Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                        | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                          | 5-020.6b                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels bis zu 2 Regionen mit computerassistent vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration                                                            |
|                             |                                          | 5-020.6c                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Gesichtsschädels ohne Beteiligung des Hirnschädels ab 3 Regionen mit computerassistent vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration                                                                |
|                             |                                          | 5-020.6d                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration                                |
|                             |                                          | 5-020.6e                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichtsschädels (ab 3 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration                                            |
|                             |                                          | 5-020.71                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt                                                                                              |
|                             |                                          | 5-020.72                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt                                                                                  |
|                             |                                          | 5-020.74                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration             |
|                             |                                          | 5-020.75                   | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration |
|                             |                                          | 5-774.71                   | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt                                                                                                                         |
|                             |                                          | 5-774.72                   | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt                                                                                                             |
|                             |                                          | 5-775.71                   | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt                                                                                                                       |
|                             |                                          | 5-775.72                   | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt                                                                                                           |
| ZE2025-05 <sup>4)</sup>     | Distraction am Gesichtsschädel           | 5-776.6                    | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung des Unterkiefers durch Distraction mit Kontinuitätsdurchtrennung im aufsteigenden Mandibulaast                                                                                                                                         |
|                             |                                          | 5-776.7                    | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung der Mandibula durch Distraction nach Osteotomie im horizontalen Mandibulaast                                                                                                                                                           |
|                             |                                          | 5-776.9                    | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung des Alveolarfortsatzes durch horizontale Distraction nach Osteotomie                                                                                                                                                                   |
|                             |                                          | 5-777.*1                   | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: Mit Distraction                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-07 <sup>4)</sup>     | Andere implantierbare Medikamentenpumpen | 5-028.1x                   | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intraventrikulären Infusion: Sonstige                                                                                                                                             |
|                             |                                          | 5-038.4x                   | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Sonstige                                                                                                                                                  |
| ZE2025-08 <sup>3), 4)</sup> | Sonstige Dialyse                         | 8-853.x                    | Hämodialyse: Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |                                          | 8-853.y                    | Hämodialyse: N.n.bez.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |                                          | 8-854.x                    | Hämodialyse: Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |                                          | 8-854.y                    | Hämodialyse: N.n.bez.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |                                          | 8-855.x                    | Hämodiafiltration: Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                                          | 8-855.y                    | Hämodiafiltration: N.n.bez.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                                          | 8-857.x                    | Peritonealdialyse: Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                                          | 8-857.y                    | Peritonealdialyse: N.n.bez.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-09 <sup>4)</sup>     | Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]      | 8-821.3*                   | Adsorption und verwandte Verfahren: Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]                                                                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-10 <sup>4)</sup>     | Leberersatztherapie                      | 8-858.*                    | Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>            | Bezeichnung                                                              | OPS Version 2025: OPS-Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                        | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-13 <sup>4)</sup>     | Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen    | 8-821.4*                   | Adsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen                                                                                               |
| ZE2025-15 <sup>4)</sup>     | Zellapherese                                                             | 8-823                      | Zellapherese                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                                                          | 8-825.*                    | Spezielle Zellaphereseverfahren                                                                                                                                                                         |
| ZE2025-16 <sup>4)</sup>     | Isolierte Extremitätenperfusion                                          | 8-859                      | Isolierte Extremitätenperfusion                                                                                                                                                                         |
| ZE2025-17 <sup>4)</sup>     | Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthaltes | 5-125.5                    | Hornhaut-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                                   |
|                             |                                                                          | 5-335.3*                   | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                     |
|                             |                                                                          | 5-375.3                    | Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                                       |
|                             |                                                                          | 5-375.4                    | Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                      |
|                             |                                                                          | 5-467.9*                   | Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                                   |
|                             |                                                                          | 5-504.3                    | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                           |
|                             |                                                                          | 5-504.4                    | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                              |
|                             |                                                                          | 5-504.5                    | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes                                                      |
|                             |                                                                          | 5-528.3                    | Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                         |
|                             |                                                                          | 5-528.4                    | Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                                    |
|                             |                                                                          | 5-528.5                    | Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                                              |
|                             |                                                                          | 5-555.6                    | Nierentransplantation: Retransplantation, allogene, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                            |
|                             |                                                                          | 5-555.7                    | Nierentransplantation: Retransplantation, allogene, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                             |
|                             |                                                                          | 5-555.8                    | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes                                                                                               |
| ZE2025-18 <sup>4)</sup>     | Zwerchfellschrittmacher                                                  | 5-347.6*                   | Operationen am Zwerchfell: Implantation oder Wechsel eines Zwerchfellschrittmachers                                                                                                                     |
| ZE2025-22 <sup>4)</sup>     | IABP                                                                     | 5-376.00                   | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intraaortale Ballonpumpe: Implantation                                                                                |
|                             |                                                                          | 8-839.0                    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe                                                                  |
| ZE2025-24 <sup>4)</sup>     | Andere Penisprothesen                                                    | 5-649.50                   | Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Semirigide Prothese                                                                                                                      |
|                             |                                                                          | 5-649.5x                   | Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Sonstige                                                                                                                                 |
|                             |                                                                          | 5-649.a0                   | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer semirigiden Penisprothese: In eine semirigide Prothese                                                                                                       |
|                             |                                                                          | 5-649.ax                   | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer semirigiden Penisprothese: Sonstige                                                                                                                          |
|                             |                                                                          | 5-649.b0                   | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Vollständig, in eine semirigide Prothese                                                                                        |
|                             |                                                                          | 5-649.b2                   | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Isolierter Pumpenwechsel                                                                                                        |
|                             |                                                                          | 5-649.b3                   | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Isolierter Reservoirwechsel [Ballon]                                                                                            |
|                             |                                                                          | 5-649.b4                   | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Isolierter Wechsel des Schwellkörperimplantates [Zylinder]                                                                      |
|                             |                                                                          | 5-649.bx                   | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Sonstige                                                                                                                        |
| ZE2025-25 <sup>4)</sup>     | Modulare Endoprothesen                                                   | 5-829.k*                   | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz              |
|                             |                                                                          | 5-829.m                    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-) Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder erworbener Deformität |
| ZE2025-26 <sup>4)</sup>     | Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung                          | 8-975.3                    | Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung                                                                                                                                                         |
| ZE2025-33 <sup>2), 4)</sup> | Gabe von Sargramostim, parenteral                                        | 6-001.4*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Sargramostim, parenteral                                                                                                                                         |
| ZE2025-34 <sup>4)</sup>     | Gabe von Granulozytenkonzentraten                                        | 8-802.6*                   | Transfusion von Leukozyten: Granulozyten                                                                                                                                                                |



**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                | OPS Version 2025: OPS-Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-35 <sup>4)</sup>     | Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen                                                                                                                                                                                                |                            | Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen über Spenderdateien bei nicht-verwandten Spendern oder Bezug von hämatopoetischen Stammzellen von außerhalb Deutschlands bei Familienspendern                                                                                                                                            |
| ZE2025-36 <sup>4)</sup>     | Versorgung von Schwerstbehinderten                                                                                                                                                                                                         |                            | Zusatzentgelt für Krankenhäuser, bei denen insbesondere wegen einer räumlichen Nähe zu entsprechenden Einrichtungen oder einer Spezialisierung eine Häufung von schwerstbehinderten Patienten auftritt. Vergütung des mit den DRG-Fallpauschalen nicht abgedeckten, wesentlichen zusätzlichen Aufwands, insbesondere im Pflegedienst |
| ZE2025-40 <sup>4)</sup>     | Naturheilkundliche Komplexbehandlung                                                                                                                                                                                                       | 8-975.23                   | Naturheilkundliche Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage und weniger als 2.520 Behandlungsminuten oder mindestens 10 bis höchstens 13 Behandlungstage und mindestens 1.680 Behandlungsminuten                                                                                                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 8-975.24                   | Naturheilkundliche Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage oder mindestens 14 Behandlungstage und mindestens 2.520 Behandlungsminuten                                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-41 <sup>4), 5)</sup> | Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems                                                                                                                                                                           | 8-977                      | Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZE2025-44 <sup>4)</sup>     | Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, nach In-vitro-Aufbereitung                                                                                                                                 | 8-805.62                   | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Nach In-vitro-Aufbereitung                                                                                                                                                         |
| ZE2025-45 <sup>4)</sup>     | Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen                                                                                                                                        | 1-940                      | Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-46 <sup>2), 4)</sup> | Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral                                                                                                                                                                                | 8-812.3                    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen, parenteral                                                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 8-812.4                    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Pferd, parenteral                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-49 <sup>4)</sup>     | Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in Kombination mit Peritonektomie und ggf. mit Multiviszeralresektion oder hypertherme intrathorakale Chemotherapie (HITOC) in Kombination mit Pleurektomie und ggf. mit Tumorreduktion |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZE2025-50 <sup>4), 8)</sup> | Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta                                                                                                                                                                                          | 5-384.8                    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta descendens mit Hybridprothese                                                                                                                                                                                                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-38a.a                    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica                                                                                                                                                                                                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-38a.b                    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an der Aorta thoracoabdominalis                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-54 <sup>4)</sup>     | Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt                                                                                                                                                                                     | 5-429.j0                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil                                                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-429.j1                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil                                                                                                                                                                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-429.j3                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, zwei Prothesen ohne Antirefluxventil                                                                                                                                                                         |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-429.j4                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, zwei Prothesen ohne Antirefluxventil                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-429.j9                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, mehr als zwei Prothesen ohne Antirefluxventil                                                                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-429.ja                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, mehr als zwei Prothesen ohne Antirefluxventil                                                                                                                                                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-429.jb                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, eine Prothese mit Antirefluxventil                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5-429.jc                   | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil                                                                                                                                                                                |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>        | Bezeichnung                                                                                                                                    | OPS Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                              | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                                                                                                                                | 5-429.jd                          | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil                                                                         |
|                         |                                                                                                                                                | 5-429.je                          | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil                                                                              |
|                         |                                                                                                                                                | 5-429.jf                          | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, mehr als zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil                                                                |
|                         |                                                                                                                                                | 5-429.jg                          | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, mehr als zwei Prothesen, eine davon mit Antirefluxventil                                                                     |
|                         |                                                                                                                                                | 5-449.h*                          | Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese                                                                                                                                                          |
|                         |                                                                                                                                                | 5-469.k*                          | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese                                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                | 5-489.g0                          | Andere Operation am Rektum: Einlegen oder Wechsel einer Prothese, endoskopisch: Selbstexpandierend                                                                                                                                              |
|                         |                                                                                                                                                | 5-513.m*                          | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents                                                                                                                               |
|                         |                                                                                                                                                | 5-513.n*                          | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen                                                                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                | 5-517.**                          | Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                | 5-526.e0                          | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend                                                                                                                                                          |
|                         |                                                                                                                                                | 5-526.f0                          | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Selbstexpandierend                                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                | 5-529.g*                          | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer selbstexpandierenden Prothese                                                                                                                                                |
|                         |                                                                                                                                                | 5-529.j*                          | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese                                                                                                                                                 |
|                         |                                                                                                                                                | 5-529.n4                          | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents                                                                                     |
|                         |                                                                                                                                                | 5-529.p2                          | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents                                                                                 |
|                         |                                                                                                                                                | 5-529.r3                          | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transduodenale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents                                                                                    |
|                         |                                                                                                                                                | 5-529.s2                          | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transduodenale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents                                                                                |
| ZE2025-56 <sup>4)</sup> | Gabe von Bosentan, oral                                                                                                                        | 6-002.f*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral                                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-57 <sup>4)</sup> | Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral                                                                                     | 6-002.g*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Jod-131-Metajodobenzylguanidin (MIBG), parenteral                                                                                                                                                        |
| ZE2025-58 <sup>4)</sup> | Gabe von Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral                                                                                         | 8-812.0*                          | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral                                                                                            |
| ZE2025-61 <sup>4)</sup> | Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalstimulator, wiederaufladbar | 5-028.92                          | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                                  |
|                         |                                                                                                                                                | 5-028.a2                          | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator           |
|                         |                                                                                                                                                | 5-028.c2                          | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
|                         |                                                                                                                                                | 5-039.e2                          | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                 |
|                         |                                                                                                                                                | 5-039.f2                          | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                                                    |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>        | Bezeichnung                                                                                                                    | OPS Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                              | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         |                                                                                                                                | 5-039.n2                          | Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                                                     |
|                         |                                                                                                                                | 5-059.cc                          | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                    |
|                         |                                                                                                                                | 5-059.cd                          | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, induktiv |
|                         |                                                                                                                                | 5-059.dc                          | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                                                       |
|                         |                                                                                                                                | 5-059.dd                          | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, induktiv                                    |
|                         |                                                                                                                                | 5-059.g3                          | Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                                             |
|                         |                                                                                                                                | 5-059.g4                          | Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, induktiv                          |
| ZE2025-62 <sup>4)</sup> | Mikroaxial-Blutpumpe                                                                                                           | 8-839.46                          | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe                  |
|                         |                                                                                                                                | 8-839.47                          | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer rechtsventrikulären axialen Pumpe                 |
| ZE2025-63 <sup>4)</sup> | Gabe von Diboterminalpha, Implantation am Knochen                                                                              |                                   | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Diboterminalpha, Implantation am Knochen                                                                                                                                                                            |
|                         |                                                                                                                                | 6-003.40                          | 12 mg bis unter 24 mg                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |                                                                                                                                | 6-003.41                          | 24 mg bis unter 36 mg                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |                                                                                                                                | 6-003.42                          | 36 mg oder mehr                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZE2025-65 <sup>4)</sup> | Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Yttrium-90- oder Rhenium-188- oder Holmium-166-markierten Mikrosphären | 8-530.a5                          | Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Yttrium-90-markierten Mikrosphären                                                                         |
|                         |                                                                                                                                | 8-530.a6                          | Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Rhenium-188-markierten Mikrosphären                                                                        |
|                         |                                                                                                                                | 8-530.a8                          | Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] mit Holmium-166-markierten Mikrosphären                                                                        |
| ZE2025-66 <sup>4)</sup> | Enzyersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten                                                                         | 6-003.7                           | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Enzyersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten                                                                                                                                                              |
| ZE2025-67 <sup>4)</sup> | Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal                                                          | 8-840.*4                          | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Aorta                                                                                                                                                                     |
|                         |                                                                                                                                | 8-841.*4                          | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Aorta                                                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                | 8-843.*4                          | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Aorta                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                                                                                                                | 8-849.*4                          | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Aorta                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                | 8-84a.*4                          | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Aorta                                                                                                                                                                     |
|                         |                                                                                                                                | 8-84b.*4                          | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Aorta                                                                                                                                                            |
| ZE2025-69 <sup>4)</sup> | Gabe von Hämin, parenteral                                                                                                     | 6-004.1*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Hämin, parenteral                                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-71 <sup>4)</sup> | Radiorezeptorthherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga                                                               | 8-530.61                          | Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Therapie mit radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen: Radiorezeptorthherapie mit Chelator-konjugierten Somatostatinanaloga aus patientenindividueller Eigenherstellung                                 |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>            | Bezeichnung                                                     | OPS Version 2025: OPS-Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                               | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                 | 8-530.62                   | Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Therapie mit radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen: Radiorezeptorthherapie mit Chelator-konjugierten Somatostatinanaloga aus nicht patientenindividueller Herstellung |
|                             |                                                                 | 8-530.a0                   | Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Radiorezeptorthherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga                                                    |
| ZE2025-72 <sup>4)</sup>     | Distraktionsmarknagel, motorisiert                              | 5-786.j1                   | Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Motorisiert                                                                                                                              |
|                             |                                                                 | 5-78a.j1                   | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Motorisiert                                                                                              |
| ZE2025-74 <sup>4)</sup>     | Gabe von Sunitinib, oral                                        | 6-003.a*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sunitinib, oral                                                                                                                                                                      |
| ZE2025-75 <sup>4)</sup>     | Gabe von Sorafenib, oral                                        | 6-003.b*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sorafenib, oral                                                                                                                                                                      |
| ZE2025-77 <sup>4)</sup>     | Gabe von Lenalidomid, oral                                      | 6-003.g*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-79 <sup>4)</sup>     | Gabe von Nelarabin, parenteral                                  | 6-003.e*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Nelarabin, parenteral                                                                                                                                                                |
| ZE2025-80 <sup>2), 4)</sup> | Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral                | 6-003.1*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral                                                                                                                                              |
| ZE2025-82 <sup>3), 4)</sup> | Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD) | 8-857.2*                   | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten                                                                                                                                          |
| ZE2025-84 <sup>4)</sup>     | Gabe von Ambrisentan, oral                                      | 6-004.2*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Ambrisentan, oral                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-85 <sup>4)</sup>     | Gabe von Temeirolimus, parenteral                               | 6-004.e*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Temeirolimus, parenteral                                                                                                                                                             |
| ZE2025-86 <sup>4)</sup>     | Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen                     | 5-029.4                    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Neuroprothese                                                                                                                         |
|                             |                                                                 | 5-039.g                    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation mit Implantation oder Wechsel einer subduralen Elektrode                            |
|                             |                                                                 | 5-039.h                    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Wechsel einer subduralen Elektrode                                                               |
|                             |                                                                 | 5-039.p                    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Implantation einer subduralen Elektrode                                                     |
|                             |                                                                 | 5-059.5*                   | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation einer peripheren Neuroprothese                                                                                                                                      |
|                             |                                                                 | 5-059.c4                   | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Kardiales Vagusnervstimulationssystem                         |
|                             |                                                                 | 5-059.c6                   | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Barorezeptoraktivierung                            |
|                             |                                                                 | 5-059.cb                   | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Phrenikusnerv-Stimulation                          |
|                             |                                                                 | 5-059.d4                   | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Kardiales Vagusnervstimulationssystem                                                            |
|                             |                                                                 | 5-059.d6                   | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Barorezeptoraktivierung                                                               |
|                             |                                                                 | 5-059.db                   | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Phrenikusnerv-Stimulation                                                             |
| ZE2025-88 <sup>4)</sup>     | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen    | 1-942.1                    | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik                                                                             |
|                             |                                                                 | 1-942.2                    | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit erweiterter genetischer Diagnostik                                                                                                                                               |
|                             |                                                                 | 1-942.3                    | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik und erweiterter genetischer Diagnostik                                      |
| ZE2025-91 <sup>4)</sup>     | Gabe von Dasatinib, oral                                        | 6-004.3*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Dasatinib, oral                                                                                                                                                                      |
| ZE2025-97 <sup>4), 6)</sup> | Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren               | 8-810.6*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII                                                                                                    |
|                             |                                                                 | 8-810.7*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VII                                                                                                                |
|                             |                                                                 | 8-810.8*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII                                                                                                               |
|                             |                                                                 | 8-810.9*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII                                                                                                               |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>             | Bezeichnung                                                                                                                          | OPS Version 2025: OPS-Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                    | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                                                                      | 8-810.a*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor IX                                                                                                |
|                              |                                                                                                                                      | 8-810.b*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor IX                                                                                                |
|                              |                                                                                                                                      | 8-810.c*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: FEIBA - Prothrombinkomplex mit Faktor-VIII-Inhibitor-Bypass-Aktivität                                                  |
|                              |                                                                                                                                      | 8-810.d*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                      | 8-810.e*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII                                                                                                            |
|                              |                                                                                                                                      | 8-810.j*                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                      | 8-812.5*                   | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex <sup>7)</sup>                                                                    |
|                              |                                                                                                                                      | 8-812.9*                   | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Humanes Protein C, parenteral                                                                       |
|                              |                                                                                                                                      | 8-812.a*                   | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor X                                                                              |
|                              |                                                                                                                                      | 8-812.b                    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XI                                                                                           |
| ZE2025-99 <sup>4)</sup>      | Fremdbezug von Donor-Lymphozyten                                                                                                     |                            | Fremdbezug von Donor-Lymphozyten über Spenderdateien bei nicht-verwandten Spendern oder Bezug von Donor-Lymphozyten von außerhalb Deutschlands bei Familienspendern                                        |
| ZE2025-101 <sup>4)</sup>     | Gabe von Mifamurtid, parenteral                                                                                                      | 6-005.g*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Mifamurtid, parenteral                                                                                                                                              |
| ZE2025-103 <sup>4)</sup>     | Gabe von Rituximab, subkutan                                                                                                         | 6-001.j*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan                                                                                                                                                 |
| ZE2025-104 <sup>4)</sup>     | Gabe von Trastuzumab, subkutan                                                                                                       | 6-001.m*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, subkutan                                                                                                                                               |
| ZE2025-106 <sup>4)</sup>     | Gabe von Abatacept, subkutan                                                                                                         | 6-003.t*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, subkutan                                                                                                                                                 |
| ZE2025-107 <sup>4)</sup>     | Medikamente-freisetzende bioresorbierbare Koronarstents                                                                              | 8-83d.0*                   | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents                                                               |
| ZE2025-108 <sup>4)</sup>     | Implantation einer Irisprothese                                                                                                      | 5-137.6                    | Andere Operationen an der Iris: Operation mit Implantation eines künstlichen Irisdiaphragmas                                                                                                               |
| ZE2025-109 <sup>3), 4)</sup> | Dialyse mit High-Cut-off-Dialysemembran                                                                                              | 8-854.8                    | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000                                                                                                 |
| ZE2025-110 <sup>4)</sup>     | Gabe von Tocilizumab, subkutan                                                                                                       | 6-005.n*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, subkutan                                                                                                                                               |
| ZE2025-111 <sup>4)</sup>     | Gabe von Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral                                                               | 6-005.*                    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Paclitaxel, als an Albumin gebundene Nanopartikel, parenteral                                                                                                       |
| ZE2025-112 <sup>4)</sup>     | Gabe von Abirateron, oral                                                                                                            | 6-006.2*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral                                                                                                                                                    |
| ZE2025-113 <sup>4)</sup>     | Gabe von Cabazitaxel, parenteral                                                                                                     | 6-006.1*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral                                                                                                                                             |
| ZE2025-115 <sup>4)</sup>     | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern | 1-991.0                    | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern für die Bestimmung der Resttumorlast (Minimal Residual Disease [MRD]) |
| ZE2025-116 <sup>4)</sup>     | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung                             | 1-991.1                    | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung der Resttumorlast [MRD-Monitoring]                                                                |
| ZE2025-117 <sup>4)</sup>     | Chemosaturations-Therapie mittels perkutaner Leberperfusion                                                                          | 8-549.01                   | Perkutane geschlossene Organperfusion mit Chemotherapeutika: Leber: Mit externem Blutfilter                                                                                                                |
| ZE2025-118 <sup>4)</sup>     | Neurostimulatoren zur Hirnstimulation, Einkanalstimulator                                                                            | 5-028.90                   | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar          |
|                              |                                                                                                                                      | 5-028.a0                   | Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                             |
|                              |                                                                                                                                      | 5-028.c0                   | Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                   |
| ZE2025-119 <sup>4)</sup>     | Distractionsmarknagel, nicht motorisiert                                                                                             | 5-786.j0                   | Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Nicht motorisiert                                                                                                       |
|                              |                                                                                                                                      | 5-78a.j0                   | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch internes Verlängerungs- oder Knochentransportsystem: Nicht motorisiert                                                                       |
| ZE2025-120 <sup>4)</sup>     | Gabe von Pemetrexed, parenteral                                                                                                      | 6-001.c*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral                                                                                                                                              |
| ZE2025-121 <sup>4)</sup>     | Gabe von Etanercept, parenteral                                                                                                      | 6-002.b*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral                                                                                                                                              |
| ZE2025-122 <sup>4)</sup>     | Gabe von Imatinib, oral                                                                                                              | 6-001.g*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral                                                                                                                                                      |
| ZE2025-123 <sup>4)</sup>     | Gabe von Caspofungin, parenteral                                                                                                     | 6-002.p*                   | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral                                                                                                                                             |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>                  | Bezeichnung                                                                                        | OPS Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                  | 3                                 | 4                                                                                                                                                         |
| ZE2025-124 <sup>4)</sup>          | Gabe von Voriconazol, oral                                                                         | 6-002.5*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral                                                                                                  |
| ZE2025-125 <sup>4)</sup>          | Gabe von Voriconazol, parenteral                                                                   | 6-002.r*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral                                                                                            |
| ZE2025-127 <sup>4)</sup>          | Gabe von L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Crisantaspase], parenteral                       | 6-003.r*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 3: L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Crisantaspase], parenteral                                                |
| ZE2025-128 <sup>4)</sup>          | Gabe von nicht pegylierter Asparaginase, parenteral                                                | 6-003.n*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Nicht pegylierte Asparaginase, parenteral                                                                          |
| ZE2025-129 <sup>4)</sup>          | Gabe von pegylierter Asparaginase, parenteral                                                      | 6-003.p*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral                                                                                |
| ZE2025-130 <sup>4)</sup>          | Gabe von Belimumab, parenteral                                                                     | 6-006.6*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Belimumab, parenteral                                                                                              |
| ZE2025-131 <sup>4)</sup>          | Gabe von Defibrotid, parenteral                                                                    | 6-005.k*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral                                                                                             |
| ZE2025-132 <sup>4)</sup>          | Gabe von Thiotepe, parenteral                                                                      | 6-007.n*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepe, parenteral                                                                                               |
| ZE2025-133 <sup>4)</sup>          | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen internen Palliativdienst        | 8-98h.0*                          | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst                                  |
| ZE2025-134 <sup>4)</sup>          | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen externen Palliativdienst        | 8-98h.1*                          | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst                                  |
| ZE2025-135 <sup>4)</sup>          | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen mit weiteren Maßnahmen |                                   | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen                                                                               |
|                                   |                                                                                                    | 1-944.10                          | Mit erweiterter molekulargenetischer Diagnostik                                                                                                           |
|                                   |                                                                                                    | 1-944.20                          | Mit Chromosomenanalyse (Zytogenetische Diagnostik)                                                                                                        |
|                                   |                                                                                                    | 1-944.30                          | Mit erweiterter molekulargenetischer Diagnostik und Chromosomenanalyse (Zytogenetische Diagnostik)                                                        |
| ZE2025-136 <sup>4)</sup>          | Einlegen von endobronchialen Nitinolspiralen                                                       | 5-339.8*                          | Andere Operationen an Lunge und Bronchus: Einlegen von endobronchialen Nitinolspiralen, bronchoskopisch                                                   |
| ZE2025-137 <sup>4), 6), 9)</sup>  | Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII                                                      | 8-810.6*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII                                  |
| ZE2025-138 <sup>4), 6), 10)</sup> | Gabe von Fibrinogenkonzentrat                                                                      | 8-810.j*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat                                                  |
| ZE2025-139 <sup>4), 6), 11)</sup> | Gabe von Blutgerinnungsfaktoren                                                                    | 8-810.7*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VII                                              |
|                                   |                                                                                                    | 8-810.8*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII                                             |
|                                   |                                                                                                    | 8-810.9*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII                                             |
|                                   |                                                                                                    | 8-810.a*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor IX                                               |
|                                   |                                                                                                    | 8-810.b*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor IX                                               |
|                                   |                                                                                                    | 8-810.c*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: FEIBA - Prothrombinkomplex mit Faktor-VIII-Inhibitor-Bypass-Aktivität |
|                                   |                                                                                                    | 8-810.d*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor                                                 |
|                                   |                                                                                                    | 8-810.e*                          | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII                                                           |
|                                   |                                                                                                    | 8-812.9*                          | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Humanes Protein C, parenteral                      |
|                                   |                                                                                                    | 8-812.a*                          | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor X                             |
|                                   |                                                                                                    | 8-812.b                           | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XI                                          |
| ZE2025-140 <sup>4)</sup>          | Gabe von Brentuximab vedotin, parenteral                                                           | 6-006.b*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximab vedotin, parenteral                                                                                    |
| ZE2025-141 <sup>4)</sup>          | Gabe von Enzalutamid, oral                                                                         | 6-007.6*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral                                                                                                  |
| ZE2025-142 <sup>4)</sup>          | Gabe von Aflibercept, intravenös                                                                   | 6-007.3*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravenös                                                                                            |
| ZE2025-143 <sup>4)</sup>          | Gabe von Eltrombopag, oral                                                                         | 6-006.0*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral                                                                                                  |
| ZE2025-144 <sup>4)</sup>          | Gabe von Obinutuzumab, parenteral                                                                  | 6-007.j*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Obinutuzumab, parenteral                                                                                           |
| ZE2025-145 <sup>4)</sup>          | Gabe von Ibrutinib, oral                                                                           | 6-007.e*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral                                                                                                    |
| ZE2025-146 <sup>4)</sup>          | Gabe von Ramucirumab, parenteral                                                                   | 6-007.m*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral                                                                                            |
| ZE2025-147 <sup>4)</sup>          | Gabe von Bortezomib, parenteral                                                                    | 6-001.9*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral                                                                                             |
| ZE2025-148 <sup>4)</sup>          | Gabe von Adalimumab, parenteral                                                                    | 6-001.d*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral                                                                                             |
| ZE2025-149 <sup>4)</sup>          | Gabe von Infliximab, parenteral                                                                    | 6-001.e*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral                                                                                             |
| ZE2025-150 <sup>4)</sup>          | Gabe von Busulfan, parenteral                                                                      | 6-002.d*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral                                                                                               |
| ZE2025-151 <sup>4)</sup>          | Gabe von Rituximab, intravenös                                                                     | 6-001.h*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös                                                                                              |
| ZE2025-152 <sup>4)</sup>          | Mehrdimensionale pädiatrische Diagnostik                                                           | 1-945.*                           | Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit                                                                                |
| ZE2025-153 <sup>4)</sup>          | Gabe von Trastuzumab, intravenös                                                                   | 6-001.k*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös                                                                                            |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| <b>ZE <sup>1)</sup></b>       | <b>Bezeichnung</b>                                                           | <b>OPS Version 2025: OPS-Kode</b> | <b>OPS Version 2025: OPS-Text</b>                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                      | <b>2</b>                                                                     | <b>3</b>                          | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZE2025-154 <sup>4)</sup>      | Gabe von Anidulafungin, parenteral                                           | 6-003.k*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral                                                                                                                                                                                |
| ZE2025-156 <sup>4)</sup>      | Gabe von Posaconazol, parenteral                                             | 6-007.k*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, parenteral                                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-157 <sup>2), 4)</sup>  | Gabe von Pixantron, parenteral                                               | 6-006.e*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Pixantron, parenteral                                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-158 <sup>4)</sup>      | Gabe von Pertuzumab, parenteral                                              | 6-007.9*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-159 <sup>4)</sup>      | Gabe von Blinatumomab, parenteral                                            | 6-008.7*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Blinatumomab, parenteral                                                                                                                                                                                 |
| ZE2025-161 <sup>4)</sup>      | Gabe von Nivolumab, parenteral                                               | 6-008.m*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral                                                                                                                                                                                    |
| ZE2025-162 <sup>4)</sup>      | Gabe von Carfilzomib, parenteral                                             | 6-008.9*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Carfilzomib, parenteral                                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-163 <sup>4)</sup>      | Gabe von Macitentan, oral                                                    | 6-007.h*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral                                                                                                                                                                                         |
| ZE2025-164 <sup>4)</sup>      | Gabe von Riociguat, oral                                                     | 6-008.0*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral                                                                                                                                                                                          |
| ZE2025-165 <sup>4)</sup>      | Gabe von Nusinersen, intrathekal                                             | 6-00a.d                           | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Nusinersen, intrathekal                                                                                                                                                                                 |
| ZE2025-166 <sup>4)</sup>      | Gabe von Isavuconazol, parenteral                                            | 6-008.g*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, parenteral                                                                                                                                                                                 |
| ZE2025-167 <sup>4)</sup>      | Gabe von Isavuconazol, oral                                                  | 6-008.h*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, oral                                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-169 <sup>4)</sup>      | Gabe von Liposomalem Irinotecan, parenteral                                  | 6-009.e*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral                                                                                                                                                                       |
| ZE2025-170 <sup>4)</sup>      | Gabe von Bevacizumab, parenteral                                             | 6-002.9*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral                                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-171 <sup>4)</sup>      | Gabe von Clofarabin, parenteral                                              | 6-003.j*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Clofarabin, parenteral                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-172 <sup>4)</sup>      | Gabe von Posaconazol, oral, Suspension                                       | 6-007.0*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension                                                                                                                                                                            |
| ZE2025-173 <sup>4)</sup>      | Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten                                        | 6-007.p*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten                                                                                                                                                                             |
| ZE2025-175 <sup>4), 13)</sup> | Gabe von Filgrastim, parenteral                                              | 6-002.1*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-176 <sup>4), 13)</sup> | Gabe von Lenograstim, parenteral                                             | 6-002.2*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral                                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-177 <sup>4), 13)</sup> | Gabe von Pegfilgrastim, parenteral                                           | 6-002.7*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral                                                                                                                                                                                |
| ZE2025-178 <sup>4), 13)</sup> | Gabe von Lipegfilgrastim, parenteral                                         | 6-007.7*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral                                                                                                                                                                              |
| ZE2025-180 <sup>4)</sup>      | Gabe von Azacitidin, parenteral                                              | 6-005.0*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacitidin, parenteral                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-182 <sup>4)</sup>      | Gabe von Vedolizumab, parenteral                                             | 6-008.5*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Vedolizumab, parenteral                                                                                                                                                                                  |
| ZE2025-183 <sup>4)</sup>      | Gabe von Enotuzumab, parenteral                                              | 6-009.g*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Enotuzumab, parenteral                                                                                                                                                                                   |
| ZE2025-187 <sup>4)</sup>      | Neurostimulatoren zur Hypoglossusnerv-Stimulation                            | 5-059.c7                          | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Hypoglossusnerv-Stimulation |
|                               |                                                                              | 5-059.d7                          | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Hypoglossusnerv-Stimulation                                    |
| ZE2025-188 <sup>4), 12)</sup> | Patientenindividuell hergestellte Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Öffnung | 5-38a.70                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                              | 5-38a.80                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung                                                                                                                                          |
|                               |                                                                              | 5-38a.c0                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung                                                                                                                                                 |
|                               |                                                                              | 5-38a.w0                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Patientenindividuell hergestellte Stent-Prothesen: Ohne Öffnung                                                                                                                                 |
| ZE2025-189 <sup>4)</sup>      | Stent-Prothesen an der Aorta, mit Öffnung                                    | 5-38a.7b                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung                                                                                                                                                  |
|                               |                                                                              | 5-38a.7c                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen                                                                                                                                                |
|                               |                                                                              | 5-38a.7d                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen                                                                                                                                      |
|                               |                                                                              | 5-38a.8c                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung                                                                                                                                         |
|                               |                                                                              | 5-38a.8d                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen                                                                                                                                       |
|                               |                                                                              | 5-38a.8e                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 3 Öffnungen                                                                                                                                       |
|                               |                                                                              | 5-38a.8f                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 4 oder mehr Öffnungen                                                                                                                             |
|                               |                                                                              | 5-38a.c1                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung                                                                                                                                                |
|                               |                                                                              | 5-38a.c2                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen                                                                                                                                              |
|                               |                                                                              | 5-38a.c3                          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen                                                                                                                                    |
| ZE2025-190 <sup>4)</sup>      | Längerfristige Beatmungsentwöhnung                                           | 8-718.8*                          | Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit                                                                                                                                         |
|                               |                                                                              | 8-718.9*                          | Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit                                                                                                                                   |
| ZE2025-191 <sup>4)</sup>      | Gabe von Dinutuximab beta, parenteral                                        | 6-009.b*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Dinutuximab beta, parenteral                                                                                                                                                                             |
| ZE2025-192 <sup>4)</sup>      | Gabe von Midostaurin, oral                                                   | 6-00a.b*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Midostaurin, oral                                                                                                                                                                                       |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
- Definition -

| ZE <sup>1)</sup>              | Bezeichnung                                                                                                           | OPS Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                     | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                           |
| ZE2025-193 <sup>4)</sup>      | Gabe von Onasemnogen abeparvovec, parenteral                                                                          | 6-00d.0                           | Applikation von Medikamenten, Liste 13: Onasemnogen abeparvovec, parenteral                                                                                                                 |
| ZE2025-194 <sup>4)</sup>      | Gabe von Ustekinumab, intravenös                                                                                      | 6-005.p*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, intravenös                                                                                                                              |
| ZE2025-195 <sup>4)</sup>      | Gabe von Ustekinumab, subkutan                                                                                        | 6-005.q*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, subkutan                                                                                                                                |
| ZE2025-196 <sup>4)</sup>      | Gabe von Micafungin, parenteral                                                                                       | 6-004.5*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral                                                                                                                               |
| ZE2025-198 <sup>4)</sup>      | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation von krankheitsspezifischen Markern | 1-991.2                           | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation von krankheitsspezifischen Markern für die Bestimmung der Resttumorlast (Minimal Residual Disease [MRD]) |
| ZE2025-199 <sup>4)</sup>      | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Krankheitsspezifische molekulargenetische Quantifizierung             | 1-991.3                           | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Krankheitsspezifische molekulargenetische Quantifizierung der Resttumorlast [MRD-Monitoring]                                                |
| ZE2025-200 <sup>4)</sup>      | Gabe von Daratumumab, intravenös                                                                                      | 6-009.q*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, intravenös                                                                                                                              |
| ZE2025-201 <sup>4)</sup>      | Gabe von Daratumumab, subkutan                                                                                        | 6-009.r*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, subkutan                                                                                                                                |
| ZE2025-202 <sup>4)</sup>      | Gabe von Aldesleukin, parenteral                                                                                      | 6-001.8*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Aldesleukin, parenteral                                                                                                                              |
| ZE2025-203 <sup>4)</sup>      | Gabe von Durvalumab, parenteral                                                                                       | 6-00b.7*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Durvalumab, parenteral                                                                                                                              |
| ZE2025-204 <sup>4)</sup>      | Gabe von Gemtuzumab ozogamicin, parenteral                                                                            | 6-00b.a*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Gemtuzumab ozogamicin, parenteral                                                                                                                   |
| ZE2025-205 <sup>4)</sup>      | Gabe von Polatuzumab vedotin, parenteral                                                                              | 6-00c.c*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Polatuzumab vedotin, parenteral                                                                                                                     |
| ZE2025-206 <sup>14)</sup>     | Gabe von Natalizumab, parenteral                                                                                      | 6-003.f*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Natalizumab, parenteral                                                                                                                              |
| ZE2025-207 <sup>15)</sup>     | Gabe von Itraconazol, parenteral                                                                                      | 6-002.c*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Itraconazol, parenteral                                                                                                                              |
| ZE2025-208 <sup>16)</sup>     | Gabe von Trabectedin, parenteral                                                                                      | 6-004.a*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Trabectedin, parenteral                                                                                                                              |
| ZE2025-209 <sup>17)</sup>     | Gabe von Plerixafor, parenteral                                                                                       | 6-005.e*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral                                                                                                                               |
| ZE2025-210 <sup>18)</sup>     | Gabe von Eculizumab, parenteral                                                                                       | 6-003.h*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral                                                                                                                               |
| ZE2025-211 <sup>19)</sup>     | Gabe von Tocilizumab, intravenös                                                                                      | 6-005.m*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös                                                                                                                              |
| ZE2025-212 <sup>4)</sup>      | Gabe von Idarucizumab, parenteral                                                                                     | 6-008.f                           | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Idarucizumab, parenteral                                                                                                                             |
| ZE2025-213 <sup>4)</sup>      | Gabe von Andexanet alfa, parenteral                                                                                   | 6-00c.0                           | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Andexanet alfa, parenteral                                                                                                                          |
| ZE2025-214 <sup>4)</sup>      | Gabe von Letemovir, oral                                                                                              | 6-00b.c*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Letemovir, oral                                                                                                                                     |
| ZE2025-215 <sup>4)</sup>      | Gabe von Letemovir, parenteral                                                                                        | 6-00b.d*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Letemovir, parenteral                                                                                                                               |
| ZE2025-216 <sup>4)</sup>      | Gabe von Avelumab, parenteral                                                                                         | 6-00a.2*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Avelumab, parenteral                                                                                                                                |
| ZE2025-217 <sup>4)</sup>      | Gabe von Apalutamid, oral                                                                                             | 6-00c.1*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Apalutamid, oral                                                                                                                                    |
| ZE2025-218 <sup>4)</sup>      | Gabe von Cemiplimab, parenteral                                                                                       | 6-00c.3*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Cemiplimab, parenteral                                                                                                                              |
| ZE2025-219 <sup>4), 20)</sup> | Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII bei postpartaler Blutung                                                |                                   | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII                                                                    |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.67                          | 200 kIE bis unter 300 kIE                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.68                          | 300 kIE bis unter 400 kIE                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.69                          | 400 kIE bis unter 500 kIE                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6a                          | 500 kIE bis unter 1.000 kIE                                                                                                                                                                 |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6b                          | 1.000 kIE bis unter 1.500 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6c                          | 1.500 kIE bis unter 2.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6d                          | 2.000 kIE bis unter 2.500 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6e                          | 2.500 kIE bis unter 3.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6f                          | 3.000 kIE bis unter 4.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6g                          | 4.000 kIE bis unter 5.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6h                          | 5.000 kIE bis unter 6.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6j                          | 6.000 kIE bis unter 7.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6k                          | 7.000 kIE bis unter 8.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6m                          | 8.000 kIE bis unter 9.000 kIE                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6n                          | 9.000 kIE bis unter 10.000 kIE                                                                                                                                                              |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6p                          | 10.000 kIE bis unter 15.000 kIE                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6q                          | 15.000 kIE bis unter 20.000 kIE                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6r                          | 20.000 kIE bis unter 25.000 kIE                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6s                          | 25.000 kIE bis unter 30.000 kIE                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6u                          | 30.000 kIE bis unter 40.000 kIE                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6v                          | 40.000 kIE bis unter 50.000 kIE                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6w                          | 50.000 kIE bis unter 70.000 kIE                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                       | 8-810.6z                          | 70.000 kIE oder mehr                                                                                                                                                                        |
| ZE2025-220 <sup>4), 21)</sup> | Zusatzaufwand bei Behandlung mit Gabe von CAR-T-Zellen                                                                |                                   | Mehraufwand bei der Behandlung während des stationären Aufenthalts, in dem die CAR-T-Zellen appliziert werden.                                                                              |
| ZE2025-221 <sup>22)</sup>     | Gabe von Atezolizumab, subkutan                                                                                       | 6-00a.n*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, subkutan                                                                                                                              |
| ZE2025-222 <sup>23)</sup>     | Gabe von Ocrelizumab, subkutan                                                                                        | 6-00a.q*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, subkutan                                                                                                                               |
| ZE2025-223 <sup>4)</sup>      | Gabe von Inotuzumab ozogamicin, parenteral                                                                            | 6-00a.8*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Inotuzumab ozogamicin, parenteral                                                                                                                   |
| ZE2025-224 <sup>4)</sup>      | Gabe von Isatuximab, parenteral                                                                                       | 6-00e.n*                          | Applikation von Medikamenten, Liste 14: Isatuximab, parenteral                                                                                                                              |
| ZE2025-225 <sup>4)</sup>      | Gabe von Ivacaftor, oral                                                                                              | 6-006.d                           | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ivacaftor, oral                                                                                                                                      |
| ZE2025-226 <sup>4)</sup>      | Gabe von Ivacaftor-Tezacaftor-Elexacaftor, oral                                                                       | 6-00d.e                           | Applikation von Medikamenten, Liste 13: Ivacaftor-Tezacaftor-Elexacaftor, oral                                                                                                              |
| ZE2025-227 <sup>4)</sup>      | Gabe von Lumacaftor-Ivacaftor, oral                                                                                   | 6-008.k                           | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Lumacaftor-Ivacaftor, oral                                                                                                                           |



**Zusatzentgelte-Katalog  
- Definition -**

| ZE <sup>1)</sup>         | Bezeichnung                                             | OPS Version<br>2025: OPS-<br>Kode | OPS Version 2025: OPS-Text                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                       | 3                                 | 4                                                                                      |
| ZE2025-228 <sup>4)</sup> | Gabe von Tezacaftor-Ivacaftor, oral                     | 6-00b.k                           | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Tezacaftor-Ivacaftor, oral                     |
| ZE2025-229 <sup>4)</sup> | Gabe von Liposomalem Cytarabin-Daunorubicin, parenteral | 6-00b.6                           | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Liposomales Cytarabin-Daunorubicin, parenteral |

**Fußnoten:**

- <sup>\*)</sup> Gilt für alle entsprechenden 5-Steller oder 6-Steller des angegebenen OPS-Kodes.
- <sup>1)</sup> Weitere Untergliederungen der Entgelte sind analog der Zusatzentgelte der Anlage 5 durch Anfügen einer laufenden Nummer zu kennzeichnen.
- <sup>2)</sup> Das Zulassungsrecht bleibt von der Katalogaufnahme unberührt. Die Kostenträger entscheiden im Einzelfall, ob die Kosten dieser Medikamente übernommen werden.
- <sup>3)</sup> Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
- <sup>4)</sup> Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für diese Zusatzentgelte das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- <sup>5)</sup> Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen zu erfolgen.
- <sup>6)</sup> Die jeweils zugehörigen ICD-Kodes und -Texte sind in Anlage 7 aufgeführt.
- <sup>7)</sup> Bei der Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren erfolgt die Abrechnung der Gabe von Prothrombinkomplex über das ZE2025-97 nach Anlage 4 bzw. 6, die gleichzeitige Abrechnung des ZE30 ist ausgeschlossen.
- <sup>8)</sup> Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen und ggf. weiterer abrechenbarer Zusatzentgelte für Stent-Prothesen an der Aorta zu erfolgen.
- <sup>9)</sup> Für das Jahr 2025 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 20.000 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- <sup>10)</sup> Für das Jahr 2025 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 2.500 € für den im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Betrag. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- <sup>11)</sup> Für das Jahr 2025 gilt ein Schwellenwert in der Höhe von 6.000 € für die Summe der im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Beträge. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen.
- <sup>12)</sup> Nur abrechenbar in Kombination mit einem der grau hinterlegten OPS-Kodes.
- <sup>13)</sup> Bei der Vereinbarung der Entgelthöhen für die Zusatzentgelte für Granulozyten-Kolonie-stimulierende Faktoren wird in analoger Umsetzung der bisherigen Bewertung empfohlen, die Verhandlung zu den Entgelthöhen auf Basis der krankenhausindividuellen Kostensituation zu führen und bei der finalen Vereinbarung die Entgelthöhe der Zusatzentgelte für Pegfilgrastim (ZE2025-177) bzw. Lipegfilgrastim (ZE2025-178) um einen Betrag zu reduzieren, der in etwa dem dreifachen Wert der Kosten einer typischen Tagesdosis Filgrastim (ZE2025-175) bzw. Lenograstim (ZE2025-176) entspricht.
- <sup>14)</sup> Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE97 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- <sup>15)</sup> Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE113 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- <sup>16)</sup> Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE117 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- <sup>17)</sup> Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE143 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- <sup>18)</sup> Nach Paragraph 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE154 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Definition -**

- 19) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisher krankenhaushausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2025 weiter zu erheben. Bei fehlender Budgetvereinbarung 2024 ist für dieses Zusatzentgelt das bewertete Zusatzentgelt ZE157 in Höhe von 70 Prozent der im DRG-Katalog 2023 bewerteten Höhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der Budgetvereinbarung 2024 weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 20) Das Zusatzentgelt kann ausschließlich bei postpartaler Blutung (ICD Kode O72.-) abgerechnet werden. Bei Vorliegen einer dauerhaften Gerinnungsstörung ist ggf. das Zusatzentgelt ZE2025-97 abzurechnen.
- 21) Die Bewertung des Zusatzentgeltes erfolgt mittels einer Differenzkostenbetrachtung in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen. Die Kosten des CAR-T-Produkts selbst sind nicht zu berücksichtigen.
- 22) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisherige bewertete Zusatzentgelt ZE172 aus 2024 bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung der Höhe nach weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
- 23) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für dieses Zusatzentgelt das bisherige bewertete Zusatzentgelt ZE173 aus 2024 bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung der Höhe nach weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.

**Zusatzentgelte-Katalog  
- Blutgerinnungsstörungen -**

ICD-Kodes, die dem extrabudgetären ZE2025-97 „Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren“ zuzuordnen sind. <sup>1)</sup>

| ZE        | Bezeichnung                                       | ICD Version<br>2025: ICD-Kode | ICD Version 2025: ICD-Text                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                 | 3                             | 4                                                                                          |
| ZE2025-97 | Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren | D66                           | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel                                                             |
|           |                                                   | D67                           | Hereditärer Faktor-IX-Mangel                                                               |
|           |                                                   | D68.00                        | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom                                                     |
|           |                                                   | D68.1                         | Hereditärer Faktor-XI-Mangel                                                               |
|           |                                                   | D68.20                        | Hereditärer Faktor-I-Mangel                                                                |
|           |                                                   | D68.21                        | Hereditärer Faktor-II-Mangel                                                               |
|           |                                                   | D68.22                        | Hereditärer Faktor-V-Mangel                                                                |
|           |                                                   | D68.23                        | Hereditärer Faktor-VII-Mangel                                                              |
|           |                                                   | D68.24                        | Hereditärer Faktor-X-Mangel                                                                |
|           |                                                   | D68.25                        | Hereditärer Faktor-XII-Mangel                                                              |
|           |                                                   | D68.26                        | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel                                                             |
|           |                                                   | D68.28                        | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren                                         |
|           |                                                   | D68.31                        | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII                 |
|           |                                                   | D68.32                        | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren |
|           |                                                   | D69.40                        | Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet                    |
|           |                                                   | D69.41                        | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet              |
|           |                                                   | D82.0                         | Wiskott-Aldrich-Syndrom                                                                    |
|           |                                                   | M31.1                         | Thrombotische Mikroangiopathie                                                             |
|           |                                                   | P61.0                         | Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen                                          |

ICD-Kodes, die den intrabudgetären ZE2025-137 "Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII", ZE2025-138 "Gabe von Fibrinogenkonzentrat" oder ZE2025-139 "Gabe von Blutgerinnungsfaktoren" zuzuordnen sind. <sup>1)</sup>

| ZE                                         | Bezeichnung                                                                                                     | ICD Version<br>2025: ICD-Kode | ICD Version 2025: ICD-Text                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                                                                               | 3                             | 4                                                                                    |
| ZE2025-137 /<br>ZE2025-138 /<br>ZE2025-139 | Gabe von rekombinantem aktiviertem Faktor VII / Gabe von Fibrinogenkonzentrat / Gabe von Blutgerinnungsfaktoren | D65.9                         | Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet                                        |
|                                            |                                                                                                                 | D68.33                        | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                      |
|                                            |                                                                                                                 | D68.34                        | Hämorrhagische Diathese durch Heparine                                               |
|                                            |                                                                                                                 | D68.35                        | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen                               |
|                                            |                                                                                                                 | D68.9                         | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet                                                |
|                                            |                                                                                                                 | D69.0                         | Purpura anaphylactoides                                                              |
|                                            |                                                                                                                 | D69.2                         | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura                                            |
|                                            |                                                                                                                 | D69.3                         | Idiopathische thrombozytopenische Purpura                                            |
|                                            |                                                                                                                 | D69.52                        | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I                                            |
|                                            |                                                                                                                 | D69.53                        | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II                                           |
|                                            |                                                                                                                 | D69.57                        | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet           |
|                                            |                                                                                                                 | D69.58                        | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet     |
|                                            |                                                                                                                 | D69.59                        | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet                                   |
|                                            |                                                                                                                 | D69.60                        | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet       |
|                                            |                                                                                                                 | D69.61                        | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
|                                            |                                                                                                                 | D69.80                        | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer                         |
|                                            |                                                                                                                 | D69.9                         | Hämorrhagische Diathese, nicht näher bezeichnet                                      |

**Zusatzentgelte-Katalog**  
**- Blutgerinnungsstörungen -**

Zu differenzierende ICD-Kodes:

Dauerhaft erworbene Blutgerinnungsstörungen (zu kennzeichnen mit dem ICD-Kode U69.11!) sind dem extrabudgetären ZE2025-97 zuzuordnen.<sup>1)</sup>

Temporäre Blutgerinnungsstörungen (zu kennzeichnen mit dem ICD-Kode U69.12!) sind den intrabudgetären ZE2025-137, ZE2025-138 oder ZE2025-139 zuzuordnen.<sup>1)</sup>

| ZE                                                        | Bezeichnung | ICD Version<br>2025: ICD-Kode | ICD Version 2025: ICD-Text                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | 2           | 3                             | 4                                                                                      |
| ZE2025-97 /<br>ZE2025-137 /<br>ZE2025-138 /<br>ZE2025-139 |             | D65.0                         | Erworbene Afibrinogenämie                                                              |
|                                                           |             | D65.1                         | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC]                                         |
|                                                           |             | D65.2                         | Erworbene Fibrinolyseblutung                                                           |
|                                                           |             | D68.01                        | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom                                                  |
|                                                           |             | D68.09                        | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet                                     |
|                                                           |             | D68.38                        | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper |
|                                                           |             | D68.4 <sup>2)</sup>           | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren                                                |
|                                                           |             | D68.8                         | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien                                              |
|                                                           |             | D69.1                         | Qualitative Thrombozytendefekte                                                        |
|                                                           |             | D69.88                        | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen                                    |
|                                                           |             | P53                           | Hämorrhagische Krankheit beim Fetus und Neugeborenen                                   |
|                                                           |             | P60                           | Disseminierte intravasale Gerinnung beim Fetus und Neugeborenen                        |

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> Die Abrechnung des ZE2025-97 bzw. ZE2025-137, ZE2025-138 oder ZE2025-139 ist möglich, sofern einer der ICD-Kodes aus der jeweiligen Definition der Anlage 7 und einer der OPS-Kodes aus der jeweiligen Definition der Anlage 6 vorliegt. Die ergänzende Auflistung von ICD-Kodes bei diesen Zusatzentgelten erfolgt nur aufgrund des extrabudgetären Status des ZE2025-97.

<sup>2)</sup> Blutgerinnungsstörungen, die nur durch eine Lebertransplantation heilbar wären, sind dem ZE2025-97 zuzuordnen.

**Ergänzende Informationen zur Abrechnung von bewerteten Zusatzentgelten aus dem Zusatzentgelte-Katalog  
(Anlage 2 bzw. Anlage 5)**

**Tabelle 1: Liste der DRG Fallpauschalen, für die das Zusatzentgelt ZE162 abgerechnet werden darf.**

801E, 802C, 802D, 863Z, A01A, A02Z, A03A, A03B, A04B, A05Z, A06B, A06C, A07E, A09C, A09D, A11D, A11E, A11F, A13A, A13C, A13F, A13H, A18Z, A36B, A42C, A61C, A62Z, A66Z, B01B, B02A, B02D, B02E, B04B, B05Z, B09Z, B15Z, B16A, B16B, B17D, B17E, B18B, B18C, B18D, B19B, B20B, B20D, B20E, B21A, B21B, B36B, B39B, B42A, B42B, B44B, B44C, B45Z, B47B, B63Z, B66A, B66B, B67A, B67B, B68B, B68C, B68D, B69B, B69C, B69D, B70C, B70D, B71A, B71C, B71D, B73Z, B75Z, B76C, B76D, B76E, B77Z, B78A, B78B, B79Z, B80Z, B81A, B81B, B85B, B85D, C01B, C03A, C03B, C03C, C04A, C04B, C05Z, C06A, C06B, C07A, C07B, C08A, C08B, C10A, C10B, C10C, C12Z, C13Z, C15Z, C16Z, C20A, C20B, C61Z, C62Z, C63Z, C64Z, D01B, D02A, D05B, D06B, D06C, D08A, D08B, D12A, D12B, D13A, D13B, D19Z, D20A, D20B, D22A, D22B, D24B, D25D, D28Z, D29Z, D30B, D30C, D33Z, D35Z, D37A, D37B, D38Z, D40Z, D60B, D61Z, D63A, D63B, D64Z, D65Z, D67Z, E01B, E02C, E02D, E03Z, E05C, E06C, E06D, E07Z, E08C, E08D, E40A, E40C, E60B, E63B, E65A, E65B, E65C, E66A, E66B, E69A, E69B, E69C, E71B, E71C, E71D, E73B, E74Z, E75C, E76C, E77A, E77D, E78Z, F01C, F01F, F02A, F02B, F03C, F05Z, F06A, F06D, F08A, F08E, F08F, F08G, F09C, F12B, F12C, F12D, F12F, F15Z, F17B, F18C, F19B, F21C, F21D, F24A, F24B, F39A, F41A, F41B, F42Z, F43B, F43C, F49D, F49E, F49F, F49G, F50B, F51A, F51B, F52B, F56B, F58A, F58B, F59B, F59C, F59D, F59E, F59F, F60B, F62A, F62C, F63B, F66B, F67B, F67C, F68A, F69B, F70A, F70B, F71B, F72A, F72B, F73B, F74Z, F77B, F95A, F95B, F98B, F98C, G01Z, G02A, G02B, G02C, G03A, G07A, G07C, G08A, G08B, G09Z, G11A, G11B, G12E, G13A, G13B, G17A, G17B, G18C, G18D, G19A, G19B, G21A, G21B, G22B, G23A, G23B, G24B, G24C, G26A, G26B, G27B, G36C, G46C, G46D, G47B, G48A, G50Z, G60A, G60B, G64B, G67A, G67B, G67C, G70A, G70B, G71Z, G72A, G72B, G73Z, G74Z, H01B, H02B, H05Z, H06C, H07A, H08A, H08B, H08C, H09B, H12B, H16B, H29Z, H36A, H40B, H41D, H41E, H41F, H61A, H61B, H61C, H62A, H62C, H63A, H63B, H63C, H64Z, H77Z, I01Z, I02A, I03B, I04Z, I05B, I05C, I06B, I07A, I08C, I08E, I08F, I08G, I08H, I08I, I09C, I09F, I09G, I09I, I10A, I10B, I10C, I10D, I10E, I10G, I10H, I12C, I13B, I13D, I13E, I13F, I13G, I14Z, I15B, I16A, I16C, I17A, I17B, I18A, I19A, I19B, I20A, I20E, I20F, I21Z, I23C, I24A, I24B, I26B, I27B, I27C, I27D, I27E, I28C, I28D, I28E, I29A, I29B, I29C, I30B, I30C, I31B, I31C, I32B, I32D, I32F, I33Z, I42A, I42B, I43B, I44A, I44C, I44D, I45A, I45B, I47A, I47B, I47C, I50B, I50C, I54A, I59Z, I65C, I66E, I66F, I66G, I68A, I68C, I68D, I68E, I69A, I69B, I71B, I73Z, I74B, I74C, I74D, I75B, I76B, I77Z, I79Z, I95A, I95B, J07A, J08A, J08B, J09A, J10B, J11B, J11C, J11D, J16A, J16B, J18B, J22Z, J23Z, J24A, J24C, J24D, J25Z, J26Z, J44Z, J62A, J62B, J64C, J65A, J67A, J77Z, K03B, K04Z, K06A, K06B, K06C, K06E, K07A, K07B, K09D, K14Z, K15D, K33Z, K44Z, K62B, K62C, K63B, K64D, K77Z, L02A, L04A, L04B, L06B, L06C, L07Z, L08Z, L09A, L09D, L09E, L11Z, L13A, L13C, L16A, L16B, L16C, L17B, L18B, L19Z, L20B, L20C, L36A, L40Z, L42A, L42B, L44Z, L60A, L60B, L60C, L60D, L62A, L62C, L63B, L63D, L63E, L64A, L64B, L64C, L64D, L68B, L69A, L69B, L73Z, L74Z, M01B, M02B, M04B, M04C, M04D, M05Z, M06Z, M07Z, M09B, M10B, M10C, M11Z, M38Z, M60A, M60B, M61Z, M62Z, M64Z, N01A, N01D, N02A, N02B, N02C, N06Z, N07A, N08Z, N09B, N10Z, N11B, N13B, N13C, N21A, N23Z, N33Z, N38Z, N60B, N61Z, N62A, N62B, O01A, O01B, O01C, O01D, O01E, O01F, O02A, O02B, O03Z, O04A, O04B, O04C, O05A, O05B, O05C, O05D, O60A, O60B, O60C, O63Z, O65A, O65B, O65C, P02A, P02C, P03A, P03B, P04A, P04B, P05A, P05B, P05C, P06A, P06B, P06C, P60B, P60C, P61A, P61B, P61C, P61D, P62A, P62B, P62C, P63Z, P64Z, P65A, P65B, P65C, P65D, P66A, P66B, P66C, P66D, P67A, P67B, P67C, P67D, P67E, Q01Z, Q02C, Q03A, Q03B, Q60A, Q60B, Q60C, Q60D, Q61B, R06Z, R07B, R12B, R14Z, R60E, R60F, R61D, R61G, R61H, R62C, S63A, S65A, T01C, T01E, T44Z, T60A, T60C, T61Z, T62B, T63C, T63D, T64A, T77Z, U40Z, U42B, U61Z, U63Z, U64Z, V40Z, V60A, V60B, V63Z, W04A, W04C, W61A, W61B, X01D, X05A, X06B, X06C, X07A, X07B, X60A, X60B, X62Z, Y02A, Z01A, Z01B, Z01C, Z03Z, Z64A, Z64C, Z65Z, Z66Z

**Tabelle 2: Liste der DRG Fallpauschalen, für die das Zusatzentgelt ZE163 abgerechnet werden darf.**

801B, 801D, 802A, 802B, A01B, A04D, A06A, A07A, A09A, A09B, A11A, A11B, A11C, A11H, A13B, A13D, A13E, A15B, A15C, A15D, A17A, A17B, A36A, A36C, A42B, A60A, A60B, A60C, A61A, A69Z, B01A, B02B, B02C, B07Z, B12Z, B17A, B17B, B17C, B18A, B19C, B20A, B20C, B36A, B39C, B44A, B47A, B48Z, B61A, B66C, B66D, B69A, B70A, B70B, B70E, B70F, B71B, B72A, B72B, B76B, B82Z, B84Z, B85A, B85C, B86Z, C01A, C02Z, C60Z, D02B, D03B, D04A, D04B, D09Z, D15B, D16Z, D25A, D25C, D30A, E01A, E02A, E02B, E06A, E08B, E40B, E42A, E42B, E60A, E64A, E64C, E71A, E75A, E75B, E77B, E77C, E79A, E79B, E79C, F01D, F01E, F03B, F03D, F03E, F06B, F07A, F07B, F07C, F08B, F08D, F09A, F12A, F12E, F13A, F13B, F13C, F13D, F14A, F14B, F18B, F18D, F19A, F21A, F21B, F21E, F27A, F27B, F27C, F28A, F28B, F28C, F36A, F36B, F36C, F48Z, F49A, F49B, F49C, F52A, F56A, F59A, F61A, F61B, F62B, F63A, F64Z, F65A, F65B, F67A, F68B, F71A, F75A, F75B, F75C, F77A, F98A, G03B, G04Z, G12A, G12B, G12C, G12D, G14Z, G15Z, G16B, G18A, G18B, G24A, G29B, G33Z, G35Z, G36B, G37Z, G38Z, G40B, G46A, G46B, G48B, G52Z, G64A, G66Z, G77A, G77B, H01A, H06A, H06B, H07B, H09A, H12A, H12C, H15Z, H16A, H33Z, H38A, H38B, H41A, H41B, H41C, H44Z, H60Z, H62B, H78Z, I02B, I02C, I02D, I05A, I06A, I06C, I07B, I08A, I08D, I09A, I09B, I09D, I09E, I12B, I13A, I13C, I15A, I20B, I20C, I22A, I22B, I26A, I27A, I28A, I32A, I34Z, I36Z, I41Z, I43A, I44B, I46A, I46B, I46C, I50A, I66B, I68B, I75A, I76A, I87A, I97Z, J01Z, J02C, J03Z, J04Z, J09B, J10A, J11A, J17Z, J18A, J21Z, J24B, J35Z, J61A, J61B, J61C, J64A, J64B, J67B, K03A, K09C, K15A, K15C, K60B, K60C, K60D, K60E, K60F, K62A, K63A, K64A, K64C, L02B, L03Z, L06A, L09B, L09C, L10Z, L12A, L12B, L17A, L18A, L20A, L33Z, L37Z, L38Z, M02A, M04A, M09A, M37Z, N01B, N04Z, N05A, N11A, N13A, N14Z, N15Z, N16A, N16B, N21B, N34Z, N60A, O60D, Q02B, Q61A, Q63A, Q63B, R01C, R02Z, R03Z, R04A, R05Z, R07A, R11A, R11B, R12A, R13A, R16Z, R60A, R60C, R60D, R61A, R61B, R61E, R61F, R62A, R62B, R63C, R63D, R63E, R63F, R63G, R63H, S62Z, S63B, S65B, T01A, T01B, T01D, T60B, T60E, T63B, T64B, T64C, V61Z, W01C, W04B, W36Z, X01A, X01B, X01C, X04Z, X06A, X64Z, Y02B, Y02D, Y62Z, Z64B